

Nº HOJA: 23-19

NOMBRE: ABLANQUE

PROVINCIA: GUADALAJARA

20488001

GRUPO DE TRABAJO: IT. (INTECSA)

AUTOR: FM. (FELIPE MARTINEZ) FA. (FRANCISCO ADELL)

NOMBRE LOCAL: ABANADES ①

COORDENADAS: $x = 700.750$ $x = 701.150$
 $y = 700.050$ $y = 699.850$
 $z =$ $z =$

Fecha: 5-II-1979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA EN MTS.	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1/250		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	SIMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM. AMBIENTE PISO O EDAD SERIE SISTEMA
110											
105					35 m. DOLOMITAS ARENOSAS GRISES MAL ESTRATIFICADAS ALGO RECRISTALIZADAS, ROSIZAS EN SUPERFICIE. ESTRATIFICACION MASIVA.						SENONIENSE
100											
95											
90											
85				4055							
80											
75											
70					12 m. CALIZAS BLANQUECINAS GRISES - DE GRANO FINO PRESENTANDO HACIA EL TECHO UN NIVEL DE CALIZA NODULOSA - QUE SE CORONA CON UN NIVEL DE MARGA AMARILLA CON RESTOS DE FAUNA.	4c 4d 5a					TURONIENSE
65				4054						4.053 DISCORBIS, HETEROHELIA OPHTHALMIDIDDS, HEBER- GELLA, STOMIOPNAERA	
60				4053						4.052 SOMBRAS DE LAMELIBRAN- QUIOS, OSTRACODOS	
55				4052							
50					25 m. DOLOMITAS AMARILLENAS, BIEN ESTRATIFICADAS EN CAPAS DE 0.20 A 0.30 m. QUE PUEDEN AUMENTAR HASTA 0.60 A 1 m. SE OBSERVA GENERALMENTE DIACLASADO VERTICAL. HACIA EL TECHO DEL CONJUNTO DESAPARECE LA ESTRATIFICACION PASANDO A ASPECTO MASIVO Y SIENDO FRECUENTE LA KARSTIFICACION.	4c 5b				4.049 SOMBRAS DE LAMELIBRAN- QUIOS, GASTEROPODOS, OSTRACODOS	
45				4051							
40				4050		4d					
35				4049							
30				4048							
25				4047							
20				4046							
15				4045	30 m. DOLOMITAS AMARILLENAS, DE GRANO FINO ESTRATIFICADAS EN NIVELES DE 0.20 A 0.60 m. CON LAMINACION PARALELA. ALTERNANDO CON NIVELES DE ARENA Y MARGAS DE 0.50 A 1 m. AMARILLENOS INTERCALANDOSE DOLOMITAS SACAROIDES. HACIA EL TECHO LAS DOLOMITAS SE VUELVEN MAS ARENOSAS Y ALGO ARCILLOSAS QUE DAN RESALTE.	1 2a 6a 7b 8a 5a					CENOMANIENSE
10				4044							
5				4043							
0				4042							
				4041							
				4040	5 m. ARENAS SILICEAS DE COLORES VIVOS Y CON CANTOS DE CUARZO HETEROMETRICOS.						TERRIGENO ALBIENSE INFERIOR

Nº HOJA: 23-19

NOMBRE: ABLANQUE

PROVINCIA: GUADALAJARA

20488002

GRUPO DE TRABAJO: IT.(INTECSA)

AUTOR: FA. (FRANCISCO ADELL) FM. (FELIPE MARTINEZ)

NOMBRE LOCAL: ALTO DE MUÑUZ ②

COORDENADAS: $x = 725.150$ $x = 725.450$
 $y = 696.700$ $y = 695.900$
 $z =$ $z =$

Fecha: 6-II-1979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA EN MTS.	ESTRATIFICACIÓN	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACIÓN DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA SUCESIÓN LITOLÓGICA ESCALA: 1/500	DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES Granos - Dep. Químicos - Arcilla	ANÁLISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ANÁLISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS ARENA LIMO ARCILLA	PALEONTOLOGÍA DESCRIPCIÓN	CUADRO SEDIMENT. BATIM. AMBIENTE	CRONOESTRATIGRAFÍA PISO O EDAD SERIE SISTEMA
100			144		4 m. MARGAS AMARILLENAS CON RESTOS DE FÓSILES Y NIVELES DE CALIZAS BLANCAS.				DISCORBIS SP. VALVULINERIA MOLUSCOS, ROTALINAS MARSONLLA, TEXTULARIA		TURONIENSE
95			143		20 m. CALIZAS AMARILLENAS BIEN ESTRATIFICADAS EN CAPAS DE 0,50 A 1,00 m., ALGO KARSTIFICADAS Y ESTRUCTURAS LAMINARES.	4c 4d 5a 6a					CENOMANIENSE
90			142		10 m. MARGAS AMARILLAS CON PEQUEÑAS INTERCALACIONES DE DOLOMITAS SACAROSAS CON ÓXIDOS DE HIERRO.						SUPERIOR
85			141		2 m. TRAMO CUBIERTO.				FAYREINA		
80			140		3 m. DE NIVELES ARENOSOS ENCOSTRADOS CON GRAN CANTIDAD DE GRANOS DE CUARZO.				NO SE OBSERVAN RESTOS CLAROS.		
75			139		7 m. ARENAS BLANCAS ALGO ROSADAS CON CANTOS DE CUARZO HETEROMETRICO CON ESTRATIFICACIÓN CRUZADA.						ALBIENSE
70			138		5 m. ARENAS DE COLORES ROJO VINOSO CON CANTOS DE CUARZO HETEROMETRICO Y ÓXIDO DE HIERRO.						INFERIOR
65			137		50 m. CALIZA GRIS ARENOSA MUY KARSTIFICADA DE GRANO GRUESO.				SOMBRAS DE LAMELIBRANQUIOS CRINOIDES, OSTRACODOS.		
60			136								
55			135								
50											
45											
40											
35											
30											
25											
20											
15											
10											
5											
0											

20488003

NOMBRE LOCAL: ESPLEGARES (3)

COORDENADAS: $x = 709.550$ $x = 709.850$
 $y = 693.200$ $y = 693.900$
 $z =$ $z =$

Fecha: 12-II-1979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA EN MTS.	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA ESCALA: 1/500	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES Granos - Dep. Quimicos - Arcilla	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca _____ (CO ₃) ₂ Ca Mg _____	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS ARENA LIMO ARCILLA	PALEONTOLOGIA DESCRIPCION	CUADRO SEDIM. BATIM. AMBIENTE	CRONOESTRATIGRAFIA PISO O EDAD SERIE SISTEMA
44											
42					5 m. CALIZAS GRISES MASIVAS O CON PLANOS DE ESTRATIFICACION POCO MARCADOS.						
40											
38											
36					3 m. ARCILLAS ROJAS CON INTERCALACIONES DE ARENISCAS Y CONGLOMERADOS DE CANTOS PEQUEÑOS.						
34					3 m. CALIZAS GRISES DE ASPECTO MASIVO CON PEQUEÑOS NODULOS DE FE. Y OCASIONALMENTE DE CANTOS DE CUARZITA.				174 ATOPOCHARA TRIVOLVIS MESOCHARA VOLUTA		
32					0,5 m. CUBIERTOS, PROBABLEMENTE ARCILLAS ROSAS.				173 ATOPOCHARA TRIVOLVIS GLOBATOR TROCHILISCOIDES GRAMBAST EMBERGERELLA CRUCIATA CLAVATORITES		
30					2,5 m. CALIZAS GRISES ESTRATIFICADAS EN CAPAS GRESAS.				172 ATOPOCHARA TRIVOLVIS GLOBATOR TROCHILISCOIDES		
28					3 m. PARCIALMENTE CUBIERTO OBSERVANDOSE LOCALMENTE CALIZAS E INTERCALACIONES DE MARGAS.				171 ATOPOCHARA TRIVOLVIS MESOCHARA VOLUTA		
26									170 ATOPOCHARA TRIVOLVIS GLOBATOR TROCHILISCOIDES CLAVATORITES SP.		
24					2 m. ARCILLAS Y MARGAS ROJAS Y AMARRILLENTAS CON ALGUNAS INTERCALACIONES DE ARENISCAS EN LA BASE DEL TRAMO.				169 ATOPOCHARA TRIVOLVIS EMBERGERELLA CRUCIATA		
22					3,5 m. CALIZAS DE ASPECTO NODULOSO DE COLOR GRIS ESTRATIFICADAS EN CAPAS DE 10 A 20 cm. ALGUNOS NIVELES DE MARGA.				168 ATOPOCHARA TRIVOLVIS FLABELLOCHARA		
20											
18					6 m. ARCILLAS ROJAS CON TONOS VERDOSOS Y MARGAS ABIGARRADAS.				167 ATOPOCHARA TRIVOLVIS CLAVATORITES HARRISI		
16									166 ATOPOCHARA, TRIVOLVIS, CLAVATORITES SP.		
14									165 ATOPOCHARA TRIVOLVIS GLOBATOR TROCHILISCOIDES		
12					12 m. CUBIERTOS.						
10											
8											
6											
4											
2											
0					2 m. CALIZAS Y CALIZAS DOLOMITICAS.						

Nº HOJA: 23-19 NOMBRE: ABLANQUE

PROVINCIA: GUADALAJARA

20488004

GRUPO DE TRABAJO: IT. (INTECSA)

AUTOR: FA. (FRANCISCO ADELL) FM. (FELIPE MARTINEZ)

NOMBRE LOCAL: CERRO DE LA RIBAGORDA ④

COORDENADAS: x = 717.950

x = 718.400

y = 695.500

y = 695.650

z =

z =

Fecha: 2-II-1979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									PALEONTOLOGIA			CRONOESTRATIGRAFIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									SIMBOLOS	DESCRIPCION		BATIM. SEDIMENTAL	AMBIENTE	PISO o EDAD	SERIE	SISTEMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTUAL	RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS			ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				ESCALA: 1:250		Granos - Dep Quimicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA CO ₃ Ca (CO ₃) _{1/2} Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

20488006

NOMBRE LOCAL: CORTES DE TAJUÑA ⑥

Fecha: 14-III-1979

[illegible]

20488007

NOMBRE LOCAL: PADILLA DEL DUCADO (7)

Fecha: 6 - IV - 79

[illegible]

Nº HOJA: 23-19 NOMBRE: ABLANQUE

PROVINCIA: GUADALAJARA

20488008

GRUPO DE TRABAJO: IT. (INTECSA)

AUTOR: FM. (FELIPE MARTINEZ) FA. (FRANCISCO ADELL)

NOMBRE LOCAL: Cta. DE CIRUELOS A LA RIBA (8)

COORDENADAS: $x = 719.550$ $x = 719.100$
 $y = 705.150$ $y = 704.550$
 $z =$ $z =$

Fecha: 4 - IV - 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA EN MTS.	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS DEFORMACIONES PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMENT.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1/500		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION	BATIM. AMBIENTE	PISO O EDAD SERIE SISTEMA
85											
80					20 m. ARCILLAS VERSICOLORS CON NIVELES DE YESOS.						
75											
70											
65											
60					5 m. TRAMO CUBIERTO DE ASPECTO COLUVIONAR.						
55				4030	5 m. DOLOMITA DE GRANO MUY FINO A RILLENTE TABEADA EN BANCOS DE 0.10 m. A 0.15 m. ALGO NODULOSA.				4030 ESPICULAS LAMELIBRANQUIOS		
50				4029	5 m. DOLOMITAS OCREAS ALGO NODULOSAS CON NUMEROSAS PISTAS.	4c	5b		4029 ESPICULAS		
45				4028	2 m. DOLOMITAS FOSFATIFERAS EN BANCOS DE 0.30 A 0.60 m.		6d		4028 LAMELIBRANQUIOS GASTEROPODOS OSTRACODOS		
40				4027	3 m. CALIZA MARGOSA LAJADA ESTRATIFICADA EN BANCOS DE 0.5 A 1.0 cm. ALGO DOLOMITICA.	4c	5b		4027 GASTEROPODOS LAMELIBRANQUIOS		
35				4026	3 m. CALIZA DOLOMITICA EN BANCOS DE CINETRICOS.		6a		4026 LAMELIBRANQUIOS GASTEROPODOS EQUINODERMOS ESPICULAS		
30				4025	7 m. CALIZA DOLOMITICA CON NIVELES MARGOSOS ESTRATIFICADOS EN BANCOS DECIMETRICOS.		6d				
25				4024	3 m. DOLOMITICA DE COLOR BLANQUECINO.	4c	5b				
20					3 m. TRAMO CUBIERTO.						
15				4023	7 m. CALIZA BLANQUECINA TABEADA - FUERTEMENTE DIACLASADA ESTRATIFICADA EN CAPAS DE 20 cm.	6b	6d		4022 ESPICULAS LAMELIBRANQUIOS OSTRACODOS		
10				4022	5 m. CALIZA DOLOMITICA BLANQUECINA ESTRATIFICADA EN NIVELES DE 0.50 A 0.75 m. PARCIALMENTE OQUEROSA Y DIACLASADA TRANSVERSALMENTE.	4c	6a		4021 ALGAS DASYCLADACEAS LAMELIBRANQUIOS EQUINODERMOS GASTEROPODOS		
5				4020							
0				4019	10 m. DOLOMITAS MICROCRISTALINAS ESTRATIFICADAS EN BANCOS DE 1 A 2 m. GRISACEAS AL CORTE		6d				
					5 m. MARGAS VERDES AMARILLENAS Y NIVELES DE CALCARENITA.						

[illegible]

20488010

NOMBRE LOCAL: Cta. DE CIRUELOS A LA RIBA (10)

Fecha: 31 - V - 1979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA EN MTS.	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMENT.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1/1.000		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	SIMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM. AMBIENTE PISO O EDAD SERIE SISTEMA
440					25 m. DOLOMITAS MASIVAS.						EMUS- CHEL- KALK
420					15 m. MARGAS ROJO-VERDE AMARILLEN- TAS CON NIVELES CALCAREOS FERRUGIN- SOS Y PAQUETES DE CALCARENITA DE CO- LOR OCRE ESTRATIFICADAS EN CAPAS FI- NAS DE 0,10 A 0,50 m. PRINCIPALMEN- TE HACIA EL TECHO.						
400					10 m. TRAMO CUBIERTO.						
380					40 m. ARENISCAS DE GRANO FINO DE CO- LOR OCRE CON NIVELES FERUGINOSOS MUY DELEZNABLE.	1	2a				
360					10 m. TRAMO CUBIERTO.						
340					20 m. ARENISCAS MICACEAS ROJAS LAJO- SAS, ESTRATIFICADAS EN BANCOS DECO- METRICOS CON LAMINACION PARALELA Y NIVELES MARGOSOS HACIA LA BASE.	1	7a 6a				
320					35 m. ARENISCAS ROJAS DE GRANO FINO A MEDIO CON CANTOS DE CUARCITA HETE- ROMETRICOS INTERCALADOS EN NIVELES DE 0,10 m.	1	2a 8b 3b				
300					25 m. TRAMO CUBIERTO.						
280					50 m. ARENISCAS ROJAS ALGO MICACEAS Y CON NIVELES DE ARENA HACIA EL TE- CHO. ESTRATIFICACION CRUZADA.	1	2a 8b				
260					15 m. TRAMO CUBIERTO.						
240					30 m. ARENISCAS ROJAS MICACEAS DE GRANO FINO. HACIA LA BASE APARECE UN PAQUETE DE CONGLOMERADOS DE 10 m. APROXIMADAMENTE.	1	8b 2a				
220					25 m. ARENISCAS ROJAS DE GRANO FINO CON NIVELES DE CONGLOMERADOS CUAR- CITICOS. LAS ARENISCAS TIENEN ESTRATIFICA- CION CRUZADA.	1	2a 3b 8b				
200					10 m. ARENISCAS FELDSPATICAS MICA- CEAS ESTRATIFICADAS EN BANCOS DE 0,5 m. A 1 m. CON INTERCALACIONES DE ARCILLAS ROJAS Y VERDES. LAMINACION PARALELA.	1	7a 3b 8b				
180					70 m. CONGLOMERADOS CON INTERCALA- CIONES DE NIVELES DE ARENISCAS DECO- METRICOS QUE NUNCA SOBREPASAN LOS 0,50 m. DE ESPESOR.	1	2a 3b 8b 7a				
160					45 m. ARENISCAS ROJAS DE GRANO FINO MICACEAS, CON ESTRATIFICACION CRU- ZADA, CON INTERCALACIONES DE NIVELES DE CONGLOMERADOS DE CANTOS DE CUAR- CITA. HACIA LA BASE AUMENTAN LOS CONGLOMERADOS.	1	2a 7a 8b 2a				
140					15 m. ARCILLAS ROJAS-OCRES CON CAN- TOS HETEROMETRICOS DE CUARZO.	1	2a 3d 8b				
120					3 m. ARCILLAS CON CANTOS Y ALGUNOS NIVELES DE ARENISCAS DECIMETRICOS.						
100					25 m. LUTITAS Y ARCILLAS ROJAS.						

GRUPO DE TRABAJO: IT. (INTECSA)

AUTOR: FM. (FELIPE MARTINEZ) FA. (FRANCISCO ADELL)

NOMBRE LOCAL: Bco DEL BUEN DESVIO (11)

COORDENADAS:

$x = 720.500$	$x = 720.800$
$y = 707.700$	$y = 707.950$
$z =$	$z =$

Fecha: 28-V-1979

[illegible]