


[illegible]

Enviado el 11/05/2015
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1720 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1720	3	EG	PM				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS												
	Fotografía	Petro. y M.	Mineral.	Micropal.	Sedimen.	Rojos X	Espectro	C 14	Análisis	Química	Termico	Microsc.	Otros
9824	/												
9825	/												
9826	/												
9827	/												
9828	/												
9829	/												
9830	/												
9831	/												
9832	/												
9833	/												
9834	/												
9835	/												
9836	/												
9837	/												
9838	/												
9839	/												
9840	/												
9841	/												
9842	/												
9843	/												
9844	/												
9845	/												

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS												
	Fotografía	Petro. y M.	Mineral.	Micropal.	Sedimen.	Rojos X	Espectro	C 14	Análisis	Química	Termico	Microsc.	Otros
9776	/												
9777	/												
9778	/												
9779	/												
9780	/												
9781	/												
9782	/												
9783	/												
9784	/												
9785	/												
9786	/												
9787	/												
9788	/												
9789	/												
9800	/												
9801	/												
9802	/												
9803	/												
9804	/												

