



F.A. 350. Vista general del Keuper (TG_3) en Buena
fuente del Sistal.

F.A.351. Vista general
de la formación --
(T₆₃-J₁) en el río --
Ablanquejo.





F.A. 352. Vista general de la formación Calizas y
dolomías tableadas (J_{1-13}^{0-2}).



FA. 353. Detalle de las calizas y dolomías tabe-
adas en niveles de margas verdes (J_{1-13}^{0-2}).



F.A. 354. Vista parcial de las calizas bioclásticas (J_{13}^{2-3}).



F.A.355. Vista general de la formación alternan -
cia de calizas y margas (J_{13-14}^{3-3}) en los alrededo -
res de Buenafuente.



F.A.356. (1) vista de la formación alternancia -
de calizas y margas (J_{13-14}^{3-3}) infrayacente y la -
superior (2) calizas (J_{14-22}).



F.A. 357. Detalle del tramo calcáreo del Dogger -
(J₁₄₋₂₂).



F.A. 358. Vista general de las calizas del Dogger
(J₁₄₋₂₂).



F.A. 359. Vista general de los tramos jurásicos (1)
 J_{13-14}^{3-3} y (2) J_{14-22} y la formación cretácica (3)
 Arenas en facies Utrillas C_{16-21}^{0-1} .



F.A. 360. Carretera de Huertahernando (1) Alter-
 nancia de margas y calizas (J_{13-14}^{3-3}) (2) posible
 barra calcarea de Weald (Cw_{14}) y (3) Arenas en -
 facies Utrillas (C_{16-21}^{0-1}).



F.A. 361. Vista general del Weald (Cw₁₄) entre Sa
cecorbo y Ocentejo.



F.A. 362. Detalle de la formación anterior 1 con la suprayacente de arenas en facies
Utrillas (C_{16-21}^{0-1}) 2.



F.A. 363. Vista parcial de las arenas en facies Utrillas (C_{16-21}^{0-1}) en los alrededores de Canales del Ducado.



F.A.364. Detalle de la formación anterior donde -
se puede apreciar la estratificación cruzada en -
las arenas.



F.A. 365. Detalle de la barra marina de ostreidos
intercalada dentro de las arenas en facies Utri-
llas (C_{16-21}^{0-1}).



F.A. 366. Vista parcial de las margas y calizas -
con fauna (C_{21}^{2-3}) en los alrededores de Canales -
del Ducado.



F.A. 367. Vista parcial de las dolomías, dolomías
margas y calizas. Conjunto tableado (C³⁻²₂₁₋₂₂).




F.A. 368. (1) misma formación que la anterior (2) - Calizas nodulosas con fauna y margas al lecho -- (C_{22}^{2-3}) y (3) Dolomías y calizas dolomíticas en - bancos gruesos (C_{23-26}).



F.A. 369. Vista general de 1 Arenas en facies Utrillas (C_{16-21}^{0-1}) 2 margas y calizas con fauna (C_{21}^{2-3}) y Dolomías, dolomías margas y calizas. Conjunto tableado (C_{21-22}^{3-2}).




F.A. 370. Detalle de las
margas del techo de la
formación (C_{22}^{2-3}).



F.A. 371. Detalle de las
calizas nodulosas con -
fauna de la formación -
(C₂₂²⁻³).

F. A. 372. Calizas nodulo
sas de la formación -
(C₂₁²⁻³) en la carretera
a Huertapelayo.





F.A. 373. Vista general de 1 Dolomías, dolomías margosas y calizas (C_{21-22}^{3-2}) 2 Calizas nodulosas con fauna y margas al lecho (C_{22}^{2-3}) y 3 Dolomías y calizas dolomíticas (C_{23-26}) en los alrededores de Buenafuente.



F.A. 374. Anticlinal en los materiales dolomíticos de Senoniense (C_{23-26}).



F.A. 375. Vista general
del Senoniense (C₂₃₋₂₆)
en las proximidades de
Ocentejo.



F.A. 376. Vista general de las calizas nodulosas con fauna y margas (C_{22}^{2-3}) y dolomías y calizas dolomíticas (C_{23-26}).



F.A. 377. Detalle de las brechas calcáreas calizas
y margas ($C_{26}-T_2^A$).



F.A. 378. Vista general en los alrededores de --
Ocentejo de la misma formación anterior. Al fondo
la formación dolomítica del Cretácico Superior -
(C₂₃₋₂₆).



F.A. 379. Vista general de las calizas, arcillas y yesos eocenos (T_2^A) en la carretera de Ocentejo a Valtablado del Rio.



F.A. 380. Detalle de los
yesos de la formación -
anterior.



F.A. 381. Conglomerados arcillas calizas y arenis-
cas Eocenas-Oligocenas (T_2^A)
2-33



F.A. 382. Detalle de los
conglomerados de la for
mación anterior.



F.A. 383. Conglomerados y arcillas de la formación
(T^{A-A}₂₋₃₃).



F.A.384. Detalle de la foto anterior.



F.A.385. Detalle de los conglomerados (T_{33}^{A-B} c11).



F.A. 386. Arcillas y conglomerados rojos del Oligoceno Sup-Mioceno Inf. (T_{33}^{A-B} c11) en los alrededores de Zaorejas.



F.A. 387. Vista general desde Zaorejas de la formación Oligoceno Sup. Mioceno Inf. de arcillas y conglomerados rojos (T_{33-c11}^{A-B}).



F.A. 388. Calizas ($T_{33}^{A-B} C_{11}$) en la carretera a Huer-
tapelayo.



F.A. 389. Detalle de -
las calizas anterio-
res.



F.A. 390. Vista general de los conglomerados arcillas, calizas y areniscas Eocenas-Oligocenos (T_{2-33}^{A-A}).



F.A. 391. Vista general
en primer termino de -
los travertinos del -
Rio Tajo. Al fondo las
calizas y dolomías Ta-
bleadas jurásicas --
(J⁰⁻²₁₋₁₃).



F.A. 392. Detalle de los travertinos.



F.A. 393. Detalle del glacis en Valtablado del -
Río.



F.A. 394. Vista general del glacis de los alrededores de Valtablado del Río.



F.A. 395. Vista parcial del aluvial del Rio Tajo -
en Valtablado del Rio.