


NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	A ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1721	2		D	P	P	M				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis
9094		1										
9099		1										
9134		1										
9138		1										
9139		1										
9140		1										
9141		1										
9142		1										
9143		1										
9144		1										
9145		1										
9148		1										
9149		1										
9150		1										
9152		1										
9153		1										
9155		1										
9156		1										
9157		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis
9158		1										
9159		1										
9160		1										
9161		1										
9162		1										
9166		1										
9167		1										
9168		1										
9165		1										
9171		1										
9172		1										
9173		1										
9175		1										
9176		1										
9177		1										
9178		1										
9179		1										
9180		1										
9181		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis
9182		1										
9183		1										
9184		1										
9185		1										
9186		1										
9188		1										
9189		1										
9190		1										
9312		1										
9313		1										
9314		1										
9315		1										
9316		1										
9317		1										
9318		1										
9319		1										


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el . . . . . Enviado el . . . . .

El Supervisor El Consultor


Cerro Rebollo
Los Arcos
Navacarros
El Palancar
Lanchalosera
Pelado
Los Carriles
San Juan
Dehesa Boyal
Moñigosa
Canto de Bonavides
Umbria del Valle
Cerro de Navavillar
Casa Grande
Prados de Blascoce
Las Cuerdas
La Guija
El Quintanar
El Espinarejo
El Parrejón
Umbria del Robledo
Almagrao
La Laguna
Las Lagumillas
Torochal
Albarderos
El Bardolero
Las Pegueras
Las Mulatas
Valdelishras
Atalayuela
Becedas
Lancha Blanca
El Chorrito
El Yuste
Bosquecillo
El Hornillo
Boca del Calemín
El Enebral
Mata Vieja
Umbría del Palancar
El Batán
El Hoyar
El Hoyo de Pinares
Valvellido
Navalhorno
Hoya de la Zarza
Cabucillo
La Cancha
Valdecapria
Fuente El Garbanzo
Fuente del Peral
Fuente de la Laguna
Fuente Valdelajas
Fuente Valdepino
Fuente Pinares
Arroyo
Río
Embalse de Hoya de Pinares
Casa Grande del Duque de Bena
Casa Forestal
Casa de la Mañigosa
Casa de Rapata la Puente
Manantial de la Zarzuela
Manantial de Valleja Collado
Manantial de Pradorrión
Manantial de Palancar de Abajo
Manantial de Valdelajas
Manantial de Valdelishras
Manantial de Valdelaguna
Manantial de Valdelaguna
Manantial de Valdelaguna



Rocas con análisis químico

NUMERO DE LA HOJA 1721 / CUADRANTE 4 | 1 | 3 | 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLE. POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento	CONSULT.	ESPECIAL QUE REA	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1721	4		D	P	P	M				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectrografía	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc	Otros análisis
9009		X							X			
9010		X							X			
9011		X							X			
9012		X							X			
9013		X							X			
9014		X							X			
9015		X							X			
9016		X							X			
9017		X							X			
9026		X							X			
9031		X							X			
9032		X							X			
9033		X							X			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectrografía	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc	Otros análisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micropol.	Sedimen.	Rayos X	Espectrografía	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc	Otros análisis

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el 10 - Julio - 1985
El Consultor
José M. C.



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
1721	4	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION
DP	PM

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectrometria	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis
9018		X										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectrometria	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectrometria	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectrometria	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 | 1 | 3 | 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrícula numérico	Nº del documento
1721	4	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION		
G	P	F	B

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrom. másas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
9670		/										
9673		/										
9674		/										
9678		/										
9680		/										
9681		/										
9683		/								/		
9684		/										
9686		/										
9694		/										
9698		/										
9699		/										
9700		/										
9701		/										
9702		/										
9703		/										
9712		/										
9714		/										
9717		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrom. másas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis
9718		/										
9719		/										
9721		/										
9722		/								/		
9724		/										
9726		/										
9728		/										
9732		/										
9954		/										
9968		/								/		
9969		/								/		
9676		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrom. másas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrom. másas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor

Mª Teresa Ruiz



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE POR EL CONSUL			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL LA ESTRÓ	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1721	3		67	FB					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrom. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis
9663		/										
9754		/										
9531		/										
9532		/										
9666		/										
9665		/										
9534		/										
9664		/										
9663		/										
9533		/										
9696		/										
9916		/										
9527		/										
9528		/										
9752		/										
9513		/										
9512		/										
9509		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrom. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis
9510		/										
9511		/										
9526		/										
9525		/										
9530		/										
9537		/										
9687		/										
9609		/										
9604		/										
9603		/										
9602		/										
9689		/										
9534		/										
9665		/										
9601		/										
9599		/										
9913		/										
9593		/										
9598		/										
9536		/										
9535		/										
9596		/										
9595		/										
9603		/										
9604		/										
9932		/										
9605		/										
9606		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrom. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis
9510		/										
9511		/										
9526		/										
9525		/										
9530		/										
9537		/										
9687		/										
9609		/										
9604		/										
9603		/										
9602		/										
9689		/										
9534		/										
9665		/										
9601		/										
9599		/										
9913		/										
9593		/										
9598		/										
9536		/										
9535		/										
9596		/										
9595		/										
9603		/										
9604		/										
9932		/										
9605		/										
9606		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrom. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis
9600		/										
9601		/										
9913	/											
9599		/										
9917	/											
9536		/										
9535		/										
9596		/										
9595		/										
9603		/										
9604		/										
9932	/											
9605		/										
9606		/										


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrom. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis
9606		/										
9603		/										
9604		/										
9596		/										
9932	/											
9595		/										
9594		/										
9592		/										
9593		/										
9970		/										
9546		/										
9547		/										
9548		/										
9549		/										
9580		/										
9583		/										
9582		/										
9581		/										
9573		/										

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION		
1721	4		6	P	F	B

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro i y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. molec.	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
9919	/											
9918	/											
9615	/											
9585	/											
9570	/											
9521	/											
9520	/											
9512	/											
9717	/											
9651	/											
9954	/											
9728	/											
9649	/											
9566	/											
9565	/											
9563	/											
9552	/											
9560	/											
9656	/											
9655	/											
9660	/											
9658	/											
9661	/											
9903	/											
9931	/											
9933	/											
9686	/											
9659	/											
9699	/											
9902	/											
9701	/											
9538	/											
9557	/											
9556	/											
9554, 9555	/											
9553	/											
9584	/											
9551	/											
9621	/											
9624	/											
9501	/											
9620	/											
9919	/											
9570	/											
9585	/											

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro i y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. molec.	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
9714	/											
9563	/											
9562	/											
9652	/											
9929	/											
9560	/											
9670	/											
9673	/											
9674	/											
9676	/											
9559	/											
9922	/											
9538	/											
9557	/											
9556	/											
9554, 9555	/											
9553	/											
9584	/											
9551	/											
9722	/											
9724	/											
9694	/											
9567	/											
9620	/											
9625	/											
9621	/											
9622	/											
9623	/											
9968	/											
9624	/											
9501	/											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro i y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. molec.	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
9933	/											
9656	/											
9928	/											
9655	/											
9927	/											
9654	/											
9922	/											
9930	/											
9558	/											
9557	/											
9556	/											
9554	/											
9553	/											
9584	/											
9551	/											
9722	/											
9724	/											
9694	/											
9567	/											
9620	/											
9625	/											
9621	/											
9622	/											
9623	/											
9968	/											
9624	/											
9629	/											

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro i y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. molec.	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
9901	/											
9903	/											
9931	/											
9630	/											
9700	/											
9629	/											
9584	/											
9551	/											
9722	/											
9550	/											
9719	/											
9694	/											
9721	/											
9567	/											
9620	/											
9625	/											
9621	/											
9622	/											
9623	/											
9968	/											
9624	/											
9501	/											


EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor El Consultor


Cerro Rebollo
Navacarras
Fuente del Garrión
Cerro de Yarcegüelo
Manantial de la Zurzuela
Manantial de la Zagüela
Fuente del Correo
Manantial de Pradomancón
Fuente del Petral
Casa de la Morgosa
Casa Forestal
Canto de Senovillas
Casa del Guarda
Fuentenueva
Manantiales Dehesilla
Fuente de Valdemaque
Fuente Viciatejo
Casa Grande del Duque de Osma
Cerro de Navarrillo
Fuente Berroguillo
Cerro de Cabezuelo
Arroyo de Malaleguas
Arroyo de Manantiales
Arroyo de Pradomancón
Arroyo de los Cantillos
Arroyo de Villahrejo
Arroyo de Valdelaparra
Arroyo de los Peñas
Arroyo de la Muller
Río Berrocas
Fuente Manigos
Manantial Espinarejo
Manantial Palancarejo
Fuente de la Laguna
Fuente de las Hazas
Arañeyuela
Fuente Cornes
Fuente Valdespino
Valvellido
Fuente Fresno
Manantial del Palancar de Abajo
Cerro de Albarderos
Cerro de Valdegarrote
Valdeliebres
Mata Vieja
Umbría del Palancar
Umbría del Roblero
Umbría del Palancar
Hoya de la Zarza
El Hoya de Pinares
Navalhorno
Boca del Celemín
Molino del Rentero
Molino del Batán
Casa de Navacarras
Molino Nuevo
Ciudad Ducal
Casa del Pocillo
Casa Grande
La Carrona
El Palancar
Lanchalosera
Monjos
San Juan
Pelado
Los Cabezos
El Espinarejo
Almagrao
Las Lagunillas
La Laguna
El Parrejón
Torochal
El Hornillo
El Batán
Las Cuerdas
El Quintanar
Las Muletas
El Bandolero
Las Pegueras
El Garbanzal
Manantial del Garbanzal
Manantial de Prado Rey
Umbría del Roblero
Umbría de Valdelaparra
El Yelmo
Casa Forestal
Casa Forestal
Casa Forestal



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 2 (1 / 3 / 2)

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION			Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1721	4		G	P	F	B				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectrom. Masas	C 14	Análisis químico	Termica diferen.	Microsc.	Otros análisis
9518		/										
9519		/										
9520		/										
9521		/										
9550		/										
9551		/										
9552		/										
9553		/										
9554		/										
9555		/										
9556		/										
9557		/										
9558		/										
9559		/										
9560		/										
9561		/										
9562		/										
9563		/										
9564		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectrom. Masas	C 14	Análisis químico	Termica diferen.	Microsc.	Otros análisis
9565		/										
9566		/										
9567		/										
9570		/										
9584		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectrom. Masas	C 14	Análisis químico	Termica diferen.	Microsc.	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro l. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectrom. Masas	C 14	Análisis químico	Termica diferen.	Microsc.	Otros análisis


EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

Mª Teresa Ruiz

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE POR EL CONSUL			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REA	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1721	3		GP	FB					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc	Otros analisis
9501		/										
9502		/										
9503		/										
9504		/										
9505		/										
9506		/										
9507		/										
9508		/										
9509		/										
9510		/										
9511		/										
9512		/										
9513		/										
9514		/										
9515		/										
9516		/										
9517		/										
9522		/										
9523		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micropcl.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc	Otros analisis
9524		/										
9525		/										
9526		/										
9527		/										
9528		/										
9529		/										
9530		/										
9531		/										
9532		/										
9533		/										
9534		/										
9535		/										
9536		/										
9537		/										
9538		/										
9539		/										
9540		/										
9541		/										
9542		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micropcl.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc	Otros analisis
9543		/										
9544		/										
9545		/										
9546		/										
9547		/										
9548		/										
9549		/										
9568		/										
9570		/										
9571		/										
9572		/										
9573		/										
9574		/										
9575		/										
9576		/										
9577		/										
9578		/										
9579		/										
9580		/										
9581		/										
9582		/										
9583		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc	Otros analisis

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3.

Recibido I.G.M.E. el .. Ruiz ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 2 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
1721	4	[illegible]

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC
GP	FB

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis
9518		/										
9502		/										
9752		/										
9633		/										
9632		/										
9634		/										
9518		/										
9631		/										
9907	/											
9628		/										
9627		/										
9934	/											
9683		/							/			
9681		/										
9680		/										
9626		/										
9684		/										
9902	/											


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el . . . . . Enviado el . . . . . .

El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 / 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento	CONSULT.	ESPECIAL QUE REA.	LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1721	3		GP	FB					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis
9687		/										
9688		/										
9689		/										
9690		/										
9691		/										
9692		/										
9693		/										
9696		/										
7747		/										
7746		/										
9955		/										
9956		/										
9958		/					/					
9960		/										
9963		/										
9964		/										
9967		/					/					
9970		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso.	Otros análisis


EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor

Mª Teresa R v.7



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 / 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION		
1721	3		G	P	F	B

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis
9586		/										
9587		/										
9588		/										
9589		/										
9590		/										
9591		/										
9592		/										
9593		/										
9594		/										
9595		/										
9596		/										
9597		/										
9598		/										
9599		/										
9600		/										
9601		/										
9602		/										
9603		/										
9605		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis
9606		/										
9607		/										
9608		/										
9609		/										
9610		/										
9611		/										
9612		/										
9613		/										
9614		/										
9616		/										
9617		/										
9618		/										
9619		/										
9644		/										
9645		/										
9646		/										
9653		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis
9664		/										
9665		/										
9666		/										


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis

EL CONSULTOR.- DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el 1-4-86

El Supervisor

El Consultor Teresa Ruiz



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 | 1 | 3 | 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REALIZA LA ESTACION		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
17214	4		G	P	F	B				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrofotómetros	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis
9585	/											
9615	/											
9620	/											
9621	/											
9622	/											
9623	/											
9624	/											
9625	/											
9626	/											
9627	/											
9628	/											
9629	/											
9630	/											
9631	/											
9632	/											
9633	/											
9634	/											
9636	/											
9649	/											

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrofotómetros	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis
9651	/											
9652	/											
9653	/											
9654	/											
9655	/											
9656	/											
9658	/											
9659	/											
9660	/											
9661	/											
9662	/											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrofotómetros	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis


PROVINCIA DE SEGOVIA
PROVINCIA DE MADRID
PROVINCIA DE ÁVILA
BOQUERON
Peñas Pardas
Casa Vieja de la Cepeda
Casa Nueva de la Cepeda
Arroyo de la Fuente del Fresno
Arroyo de los Molinos
Cerro Llanillo
QUEMADOS
Arroyo de Valle de Alcudia
Arroyo Cañada Hornillo
Urbanización Las Ramas
Fuente Chiquito
Fuente Boquete
Embalse Presa del Agua
Peña del Cuervo
Arroyo de la Losilla
Cabeza Mesada
Cabeza de Cartagena
Urbanización San Vicente
Peguerinos
Cumbalero
Cabeza los Fuentes
DE GUADARRAMA
Arroyo de la Fuente del Fresno
Arroyo de la Fuente del Pastor
BARRODILLOS
Arroyo Nava la Cuesta
del Gallego
Fuente de los Trampaleros
Pizarra
Cerro del Puyal
Los Herreros
Pizarra
Pizarra
Hoyo de la Gulla
Numerosos tapias
Cerro de Espinosilla
Risco de Galapar
Arroyo del Hornillo
Las Navas del Marqués
Convento
PROVINCIA DE ÁVILA
La Lastra
PROVINCIA DE MADRID
Cabeza los Negrales
Peña del Aguila
Santa María de la Alameda
Encerradero de Martín
Arroyo Pradillo
Navalespino
Navalespino
Arroyo del Prado
Arroyo del Hornillo
Cruce de Cañada
Arroyo de la Fuente
Arroyo de la Fuente
Arroyo de la Fuente



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULT.				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION			Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
17212			D	P	N	F				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
9259		/										
9264		/										
9256		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23.– MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numérico	Nº del documento
1721	4	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION
D	P N F

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. másas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis
9234		/										
9235		/										
9232		/										
9236		/										
9241		/										
9263		/										
9240		/										
9258		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. másas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. másas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DE EL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLE POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento		CONSULT	ESPECIAL QUE REA	LA ESTAC		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1721	1			D	P	V	G				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
9191		/										
9192		/										
9193		/										
9194		/										
9195		/										
9196		/										
9197		/										
9198		/										
9199		/										
9200		/										
9201		/										
9202		/										
9203		/										
9204		/										
9205		/										
9206		/										
9207		/										
9208		/										
9209		/										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
9210		/										
9211		/										
9212		/										
9213		/										
9214		/										
9215		/										
9216		/										
9217		/										
9218		/										
9219		/										
9220		/										
9221		/										
9222		/										
9223		/										
9224		/										
9225		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS										
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis químico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR. DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISIÓN DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el 4 Abril, 1986
El Consultor
Carlos Villaseca



9310

NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULT.				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT.	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION			Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1721	3		D	P	P	M				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro. misas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
9310		X										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro. misas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal	Sedimen.	Rayos X	Espectro. misas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micrcal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. misas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el . . . . . Enviado el . . . . . .

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
1721	3	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION
DP	PM

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro.l.y.M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. molec.	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
9751		/										
9753		/										
9754		/										
9755		/										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro.l.y.M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. molec.	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro.l.y.M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. molec.	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor M.ª Teresa Ruiz



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 / 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numérico	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REA	LA ESTACI	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1721	1		D	P	P	M				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrometría	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis
9090		1										
9091		1										
9092		1										
9093		1										
9095		1										
9096		1										
9097		1										
9098		1										
9126		1										
9127		1										
9128		1										
9129		1										
9130		1										
9131		1										
9132		1										
9133		1										
9135		1										
9136		1										
9137		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrometría	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis
9146		1										
9147		1										
9151		1										
9154		1										
9163		1										
9164		1										
9165		1										
9170		1										
9174		1										
9211		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrometría	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS											
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrometría	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc.	Otros análisis

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numérico	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA EL ESTUDIO	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1721	2		DP	PM				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrometría	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc	Otras analisis
9030		1							1			
9035		1							1			
9049		1										
9050		1										
9051		1										
9064		1										
9085		1										
9086		1										
9087		1										
9088		1										
9089		1										
9100		1										
9101		1										
9102		1										
9105		1										
9106		1										
9107		1										
9108		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrometría	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc	Otras analisis
9109		1										
9116		1										
9112		1										
9113		1										
9114		1										
9115		1										
9116		1										
9117		1										
9118		1										
9119		1										
9120		1										
9121		1										
9122		1										
9123		1										
9124		1										
9125		1										
9126		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrometría	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc	Otras analisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectrometría	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microsc	Otras analisis

EL CONSULTOR. DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el . . . . . Enviado el . . . . . .

El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REAL		LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1721	3		D	P	P	01				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. molec.	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis
9034		1							1			
5037		1										
5038		1										
5039		1										
5040		1										
5041		1										
5042		1										
5043		1										
5044		1										
5045		1										
5046		1										
5047		1										
5048		1										
5052		1										
5051		1										
5054		1										
5055		1										
5056		1										
5057		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. molec.	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis
5058		1										
5075		1										
5060		1										
5061		1										
5062		1										
5063		1										
5065		1										
5066		1										
5067		1										
5068		1										
5069		1										
5070		1										
5071		1										
5072		1										
9073		1										
5074		1										
5075		1										
5076		1										
5077		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. molec.	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis
5078		1										
5079		1										
5080		1										
5081		1										
5082		1										
5083		1										
5084		1										
9104		1										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petrol. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. molec.	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis

EL CONSULTOR. DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISIÓN DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor



Rocas con análisis químico

NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 / 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLLL POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1721	1		D	P	P	M				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis
9001		X							X			
9002		X							X			
9004		X							X			
9005		X							X			
9006		X							X			
9007		X							X			
9008		X							X			
9025		X							X			
9027		X							X			
9028		X							X			
9029		X							X			
9036		X							X			

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS										
		Petro l y M.	Macrop.	Microp.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso.	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el 10-Julio-1985
El Consultor


Valladar
Matalacarrera
Cerro Calamocho
Cerro de la Cancha
Cerro Cabezuelo
Peña Rubia
Cabezos
El Tirón de los Vallejos
Robaderos
Rollales
Atalaya
Embalse de Robledo de Chavela
Peña de la Mota
Cerro del Valdemadera
Serrezuela
Turral
Santa Catalina
Valdemaqueda
El Conejero
Valdecatones
San Pedro
Robledo de Chavela
Portachio
Posadas
Casa del Prado
Casa de Pradonuevo
Casa del Comercial
Casa del Tesa
Casa de Cerro Moreno
Casa Loma
Casa de la Cañada
Casa de la Atalaya
Casa de la Dehesa
Casilla del Resalso
Casilla del Rosario
Colonia El Pimpollar
Molino
Molino de Rascaplatos
Molino de Rascaplatos
Puente Zarzalon
Puente de la Vega
Puente de la Cañada
Puente de la Cañada
Puente de la Cañada



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 3 2

532

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REA	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
17214			D	P	P				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
9026		1										
9031		1							1			
9032		1							1			
9033		1							1			

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS											
		Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el .....
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	A ESTAC. QUE REAL	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1721	1		D	P	P M				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
9027		1							1			
9028		1							1			
9028		1							1			
9026		1							1			
9110		1										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR


NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro. y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis


EL CONSULTOR – DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el . . . . . Enviado el . . . . .

El Supervisor

El Consultor


Cerro Reballo
Navacarros
Casa de Navacarros
Arroyo de Matallana
Arroyo del Monte
Arroyo de Matallana
Manantial de Valleruy Conejo
Molino Nuevo
Cerro de Cabrevillo
Cerro de Alavarillo
Fuente Berroguillo
Arroyo de Pradomanzano
Fuente Viciatejo
Casa Grande del Duque de Bejar
Manantial de Pradomanzano
Fuente del Gorrión
Fuente del Petral
Cerro de Vercagüelo
Manantial de la Zarzuela
Manantial de la Zaguata
Arroyo de las Cercadillas
Casa de la Mohedosa
Casa Forestal
Canto de Benavides
Fuente del Correo
Casa del Guarda
Fuente Leña
Manantiales Dehesilla
Arroyo de Villarejo
Fuente Manigos
Manantial Espinarejo
Manantial Palancarejo
Piedrajo
Fuente de la Laguna
Fuente de las Hazas
Arroyo de los Algares
Río Berrocas
Cerro de Albarderos
Fuente de Valdecarros
Arroyo de Valdeloso
Arroyo de los Perros
Atalayuela
Valdeliebres
Fuente Corpes
Casa de Majadalapeña
Cerro de Valdegarcía
Fuente Valdespino
Valvellido
Navalhorno
Fuente Fresno
El Hoyo de Pinares
Boca del Calamín
Arroyo de la Mulier
Umbría del Palancar
Majadal del Palancar de Abajo
Majada del Rentero
Majada del Bello
Hoya de la Zarza
Arroyo Valdeloso
Arroyo de Valdeporcino
Arroyo de Valdeloso
Arroyo de Valdeloso
Arroyo de Valdeloso



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante número	Nº del documento	
1721	2		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
CONSULT.	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION		
D	P	C	M

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis
9270		X										
9271		X										
9272		X										
9273		X										
9274		X										
9277		X										
9278		X										
9279		X										
9280		X										
9281		X										
9282		X										
9283		X										
9284		X										
9285		X										
9286		X										
9287		X										
9288		X										
9289		X										
9290		X										

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis
9291		X										
9292		X										
9295		X										
9296		X										
9297		X										
9298		X										
9299		X										
9300		X										
9301		X										
9302		X										
9303		X										
9304		X										
9305		X										
9307		X										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografía	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Análisis químico	Térmico diferen.	Microsc.	Otros análisis


EL CONSULTOR.– DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....

El Supervisor

El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 1721 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
17213		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA	LA ESTACION
DP	CM	

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis
9275		X										
9276		X										
9293		X										
9294		X										
9306		X										
9308		X										
9309		X										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. Masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microsc.	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el . . . . . Enviado el . . . . . .

El Supervisor

El Consultor