



F.YP-HH.9030 Sinclinal en calizas de la Unidad Paleógena, fosilizado por la Tercera Unidad Neógena (Subunidad Inferior).



F.YP-HH.9036 Panorámica del Anticlinal de Pareja, mostrando la totalidad de la serie terciaria de la Hoja de Auñón.



F.YP-HH-9037 Anticlinal de Pareja, continuación.



F.YP-HH.9038 Contactos discordantes entre (de muro a techo) Unidad Paleógena-Neógena/1^a Unidad Neógena (subunidad Aluvial) (resalte) / 2^a Unidad Neógena, en Viana de Mondéjar. Al fondo, Las Tetas de Viana, morfología formada por las Calizas del Páramo.



F.YP-HH.9040 Plegamiento de las calizas de la Unidad Paleógena en La Puerta. Los términos superiores responden a los depósitos aluviales de la Primera Unidad Neógena.



F.YP-HH9041 Panorámica de la estructura sinclinal de La Puerta. En primer término, los yesos de la Fm. Villalba de la Sierra.



F.YP-HH.9042 Discordancia entre los depósitos aluviales de la Primera Unidad Neógena (parte inferior izquierda) y los términos arenosos y arcillo-yesíferos de la Segunda Unidad Neógena. Chillarón del Rey.



F.YP-HH.9043 Panorámica de toda la serie terciaria en las inmediaciones de Chillardón del Rey. Las márgenes del embalse están constituidos por términos de la Unidad Paleógena. Los primeros resalte corresponden a los canales de la Unidad Paleógena-Neógena. Los tonos rojos a la altura de la Carretera corresponden a los depósitos aluviales de la 1ª Unidad Neógena. La línea de horizonte más a la izquierda marca el techo de las calizas del Páramo.



F.YP-HH.9044 Discordancia entre los canales de la Primera Unidad Neógena (Subunidad Fluvial) (buzando en los márgenes del embalse) y los canales de la Segunda Unidad Neógena (subhorizontales, cubiertos por la vegetación). Cola del Embalse de Entrepeñas.



F.YP-HH.9045 Cabalgamiento de escala métrica, con desplazamiento de unos 3 ms. hacia el sur, afectando a las calizas de la Tercera Unidad Neógena (Subunidad Superior). Carretera de la Presa de Entrepeñas a Alocén.



F.YP-HH.9046 Cabalgamiento de escala métrica, con desplazamiento de unos 1,5 m. hacia el oeste, afectando a las calizas de la Tercera Unidad Neógena (Subunidad Superior). Carretera de la Presa de Entrepeñas a Alocén.



F.YP-HH.9047 Pliegue por propagación de falla, de escala métrica y vergencia hacia el oeste, en calizas de la Tercera Unidad Neógena-Subunidad Superior. Carretera de la Presa de Entrepeñas a Alocén.



F.YP-HH.9048 Cabalgamiento hacia el oeste del Cretácico Superior sobre la Fm. Villalba de la Sierra. Vertiente occidental de la Sierra de Altomira en el límite SO de la Hoja.



F.YP-HH.9049 Fallas normales en abanicos aluviales del Pleistoceno superior.
Proximidades de Durón.