




LEYENDA

SEGUN SU NOTORIEDAD

Lineamientos de 1º orden

Lineamientos de 2º orden

Lineamientos de 3º orden

SEGUN SU EXPRESION MORFOLOGICA

- Escarpes
- Crestas, alineaciones de cumbres
- Drenajes
- Rupturas de pendientes
- Rasgos de cultivo
- Desconocido

MAPA NEOTECTONICO
MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA

(Escala 1:50.000)

GUIJUELO (528)

LEYENDA DEL MAPA NEOTECTONICO

- 1

Terrenos pre-neotectónico
- 2

Terrenos neotectónico
- Contacto entre unidades
- DATOS DE CARACTER GEOMORFOLOGICO
- Superficie de cumbrs (llanura poligénica)
- Superficie intermedia degradada
- Superficie de la rampa
- Morfoisopías de la Superficie de cumbrs
- Morfoisopías de la Superficie intermedia
- Morfoisopías de la Superficie de la rampa
- Zona de anomalías geomorfológicas de carácter lineal

DATOS RELACIONADOS CON LA GEOFISICA

- Anomalía de eje positivo
- Anomalía de eje negativo
- Discontinuidad
- OTROS DATOS
- Anomalía gravimétrica areal positiva
- Anomalía gravimétrica areal negativa
- Basculamiento
- 840 m.

Red geodésica principal con indicación de cota en metros
- 930m.


Alturas topográficas

MIRANDA DE CASTAÑAR (552)

CABEZUELA DE VALLE (576)

1000m 0 1 2 3 4 5 Km.
ESCALA 1:50.000

ESQUEMA REGIONAL Y DE ISOSISTAS




ESCALA 1:1.000.000

- CUATERNARIO
- MIOCENO
- OLIGOCENO
- PALEOZOICO
- PROTEROZOICO
- ROCAS PLUTONICAS HERCINICAS
- ISOSISTAS MAXIMAS ESPERABLES PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 10.000 AÑOS
- VI

INTENSIDAD

ESQUEMA NEOESTRUCTURAL



ESCALA 1:200.000

- TERRENOS PRENEOTECTONICOS
- TERRENOS NEOTECTONICOS
- BASCULAMIENTO
- +

AREA LEVANTADA
- AREA HUNDIDA O SUBSIDENTE
- POSIBLE FALLA CON MOVIMIENTO NEOTECTONICO

PIEDRAHITA (554)

MAPA NEOTECTONICO
MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA

(Escala 1:50.000)

BEJAR

553
13-22

GUIJUELO (528)

LEYENDA DEL MAPA NEOTECTONICO

- 1 Terrenos pre-neotectónico
2 Terrenos neotectónico
— Contacto entre unidades

DATOS DE CARACTER GEOMORFOLOGICO

- Superficie de cumbres (Llanura poligénica)
Superficie intermedia degradada
Superficie de la rampa
Morfoisoipsas de la Superficie de cumbres
Morfoisoipsas de la Superficie intermedia
Morfoisoipsas de la Superficie de la rampa
Zona de anomalías geomorfológicas de carácter lineal


DATOS RELACIONADOS CON LA GEOFISICA

- + / + Anomalía de eje positivo
- / - Anomalía de eje negativo
0 / 0 Discontinuidad


OTROS DATOS

- ⊕ Anomalía gravimétrica areal positiva
⊖ Anomalía gravimétrica areal negativa
➡ Basculamiento
840 m Red geodésica principal con indicación de cota en metros
930 m Alturas topográficas


MIRANDA DE CASTAÑAR (552)



CABEZUELA DE VALLE (576)




ESQUEMA REGIONAL Y DE ISOSISTAS



ESCALA 1:1.000.000

- CUATERNARIO
MIOCENO
OLIGOCENO
PALEOZOICO
PROTEROZOICO
ROCAS PLUTONICAS HERCINICAS
ISOSISTAS MAXIMAS ESPERABLES PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 10.000 AÑOS
VI INTENSIDAD

ESQUEMA NEOESTRUCTURAL



ESCALA 1:200.000

- TERRENOS PRENEOTECTONICOS
TERRENOS NEOTECTONICOS
BASCULAMIENTO
AREA LEVANTADA
AREA HUNDIDA O SUBSIDIENTE
POSIBLE FALLA CON MOVIMIENTO NEOTECTONICO

PIEDRAHITA (554)