































































FOT.1.- (9501-9502-9503-9504).- Aspecto del Cretácico superior en la zona -
de "EL HOSQUILLO". El resalte lo forman las dolomías del Turonien
se.



FOT.2.- (9505-9506).- Panorámica de las brechas del Cretácico superior en el Barranco de la Carrasca.



FOTO.3.- (9507).- Conglomerados del Oligoceno en Fuertescusa.



FOTO.4.- (9508).- Margas del Eoceno-Oligoceno al S.E. de Fuertescusa.



FOT.5.- (9509).- Pliegues en las calizas y dolomías de la Fm. Cuevas Labradas, en el Bco. de Casas Viejas (Carretera de Fuertescusa a Tragacete.



FOT.6.- (9510).- Brechas del Cretácico superior en el Romeral.



FOT.7.- (9511).- Pliegues en las calizas y dolomías de la Fm. Cuevas Labradas en el Ayo. de Valquemado. En primer término las margas Toarcianas.



FOT.8.- (9512).- Conglomerados y areniscas del Eoceno-Oligoceno al Oeste de Payatos.



FOT.9.- (9513).- Serie del Cretácico superior en el Río Escabas al Sureste de Fuertescusa.



FOT.10.- (9514).- Arenas del Eoceno-Oligoceno al Norte de Fresneda de la Sierra.



FOT.11.- (9515).- Arenas y conglomerados del Eoceno-Oligoceno al Norte de Fresneda de la Sierra.



FOT.12.- (9516).- Calizas tableadas del Dogger en la pista de Guadalaviar.



FOT.13.- (9517).- Nacimiento del Rio Cuervo.



FOT.14.- (9518).- En primer término afloran las calizas y dolomías de la Fm. Cuevas Labradas, al fondo de la fotografía resaltan las formaciones carbonatadas del Cretácico superior, en la margen derecha del Río Tajo.



FOT.15.- (9519).- Panorámica semejante a la Fot.14.



FOT.16.- (9520).- Aspecto de las calizas de la Fm. Cuevas Labradas en el Barranco del Aº de las Salinas, al Este de los Demetrios.



FOT.17.- (9521).- Parque Nacional de "EL HOSQUILLO". (Reserva de osos).



FOT.18 (9522).- Resalte formado por las dolomías del Turoniente en la zona de "EL HOSQUILLO".



FOT.19.- (9523).- Panorámica de las formaciones del Cretácico superior en la zona de EL HOSQUILLO.



FOT.20.- (9524).- En la parte inferior de la fotografía aparecen las dolomías tableadas del Cenomaniense, en la parte superior el resalte formado por las dolomías turonienses. En EL HOSQUILLO.



FOT.21.- (9525).- Detalle de las calizas de oncolitos de la F. Weald en "EL HOSQUILLO".



FOT.22.- (9526).- Capa de calizas de algas de la F. Weald en el "EL HOSQUILLO".



FOT.23.- (9527).- Parque Nacional de "EL HOSQUILLO". (Reserva de Jabalíes).



FOT.24.- (9528).- Parque Nacional de "EL HOSQUILLO".



FOT=25.- (9529).- Parque Nacional de "EL HOSQUILLO".



FOT.26.- (9530).- Parque Nacional de "El HOSQUILLO".