

Nº HOJA : 27-22

NOMBRE : TERUEL

PROVINCIA : TERUEL

GRUPO DE TRABAJO: GS-GE

20567002

NOMBRE LOCAL : CEDRILLAS-2

IDENTIFICACION DE MUESTRAS : 27-22-GS-GE-01


SERIE N° : 01

COORDENADAS **x:** 837.500
y: 653.400
z: 1.420

x: 839.800
y: 652.900
z: 1.400

FECHA : SEPTIEMBRE 1981

CROQUIS



LOCALIZACION

Empieza en una curva pronunciada de la carretera, y sigue en dirección a Cedrillas. Los tramos superiores entre la carretera de Mora y Cedrillas.

[illegible]

PROVINCIA: TERUEL

20567001


NOMBRE LOCAL: CEDRILLAS

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 27-22 - GS - GE

SERIE N° 01

	x:	836.550	x:	837.000
COORDENADAS	y:	652.400	y:	652.850
	z:	1.500	z:	1.420

FECHA: JUNIO 1981



Km. 31 en la Carretera de Teruel a Cedrillas.

[illegible]

Nº HOJA : 27-22

NOMBRE : TERUEL

PROVINCIA: TERUEL

GRUPO DE TRABAJO : GS E A

20567003

NOMBRE LOCAL : PEÑA PARDA

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 27-22 GS-EA-02

SERIE N° : 02

COORDENADAS x: 833.300
 y: 657.900
 z: 1400

x : 834.575
y : 658.050
z : 1490

FECHA: MAYO 1981

CROQUIS



LOCALIZACION

Por la pista que sale hacia el W. de la carretera de Corbalan a Escorihuelas, como a 1 Km. - antes del borde de la hoja, y 2 Km. despues del Alto de Castelfrío.

[illegible]

PROVINCIA : TERUEL

NOMBRE LOCAL : SAN BLAS

SERIE N° : 03

COORDENADAS	x:	813.100	x:	813.000
	y:	643.850	y:	644.850
	z:	930	z:	980

20567004

FECHA : OCTUBRE 1981

BASE 3

CROQUIS



LOCALIZACION

A 1 Km. al Norte de San Blas, desde el fondo de la Rambla de San Blas por la ladera de la margen izquierda hasta la superficie del glacis.

POTENCIA MUESTRAS FOTOS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS SIMBOLOS DE FOSILES	CLASIFICACION TEXTURAL	COMPONENT	PETROGRAFIA ARENAS	ANALISIS CUANTITATIVOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	TRAMOS	PALEONTOLOGIA DE INTERES ESTRATIGRAFICO	ABRIGANTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS				ESCALA UNIDADES 500000 CARTEA MAGNA
											UNIDADES ESTRATIGRAFICAS		UNIDADES ESTRATIGRAFICAS		
											UNIDADES ESTRATIGRAFICAS	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS	
52							Gravas y arenas en paleocanales. Colores pardos y ocre. A techo superficie de GLACIS con encostramientos carbonatados locales.	7		GLACIS					28
50															
40							Alternancia de areniscas y areniscas conglomeráticas con limolitas y arcillas. Tonos rojizos. Megasecuencia estrato y grano decreciente.	6							
30															
20							Limolitas rojas con abundantes intercalaciones de niveles con concentraciones de carbonatos (posibles paleosuelos calcimorfos). Ostrácodos, Characeas, Moluscos.	4		LACUSTRE PALUSTRE					25
10							Alternancia de areniscas y areniscas conglomeráticas con limolitas y arcillas rojas.	3							
02-T-2							Ostrácodos, restos Moluscos.	2							
02-T-1															
01-L-1							Margas y arcillas grises y negras. Presencia de azufre.	1							


PROVINCIA : TERUEL

NOMBRE LOCAL : BARRANCO DEL RUBIO

SERIE N° : 04

FECHA : JUNIO 1981

CROQUIS



LOCALIZACION

A unos 600 m. al Este de la Carretera Con-
cud-Celadas, en la zona de cabecera del Ba-
rranco del Rubio

[illegible]

BASE 3

Nº HOJA: 27-22

NOMBRE: TERUEL

PROVINCIA: TERUEL

GRUPO DE TRABAJO: GS (J.M. Aznar, A. Olive)

NOMBRE LOCAL: CERRO DEL PERICON

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 27-22 GS AA 05

SERIE Nº: 05

COORDENADAS
x: 819.300
y: 649.700
z: 1.000

x: 819.550
y: 650.550
z: 1.140

20567006

FECHA: JULIO 1981

CROQUIS



LOCALIZACION

A 1 Km al Oeste de Villalba Baja desde el fondo del Barranco de la Cordillera hasta la cima del Cerro del Pericon.

POTENCIA MUESTRAS FOTOS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS SIMBOLOS DE FOSILES	CLASIFICACION TEXTURAL	COMPONENT	PETROGRAFIA ARENAS	ANALISIS CUANTITATIVOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS	TRAMOS
130									
08-T-3							Calizas grises y blanquecinas hacia el techo se presentan karstificadas a favor de estructuras de raíces en posición de vida.		
125									
08-T-2							Characeas, Ostrácodos, Gasterópodos.		
100									
08-T-1									
07-T-1							Calizas marrones y ocreas con Gasterópodos.		
75							Calizas grizáceas con unos niveles más arcillosos hacia la base.		
06-T-1							Characeas, Ostrácodos, Gasterópodos.		
75									
05-T-1							Parcialmente cubierto. Probables calizas grises. Ostrácodos, calcificaciones algales.		
50							Limolitas rojas con cristales de yeso especular dispersos.		
50									
02-L-1							Yesos blanco amarillentos.		
25							Limolitas y arcillas rojas con pasadas de yeso detrítico. Hacia el techo zonas de cantos silíceos y areniscas. Ilyocypris gibba RAMB.), Candona cf. suevica STRAUB.		
01-T-1							Yeso masivos blanco con alguna zona arcillosa intercalada. Hacia el techo en cambio lateral a calizas blanquecinas con Gasterópodos.		
25							Characeas, Ostrácodos.		
0									

BASE 3

PROVINCIA : TERUEL


NOMBRE LOCAL : BARRANCO DEL SANATORIO

SERIE N° : 06

20567007

FECHA : JUNIO 1981

CROQUIS



LOCALIZACION

Al SO de Teruel, en el barranco situado in-
mediatamente al Norte del Sanatorio del Pilar.

POTENCIA MUESTRAS FOTOS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS SIMBOLOS DE FOSES	CLASIFICACION TEXTURAL	COMPONENT.	PETROGRAFIA ARENAS	ANALISIS CUANTITATIVOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO
			MUDST. WACKST. SILTST. ARGILST. GIST. BUINDT. RECINT. DOLOMI.	INTRAC. OLITOS. POLITES. PELETS. OTROS	FR ROCAS FELDSPATOS CUARZO MATRIZ CEMENTO	25 50 75	TRAMOS
						25 50 75	PALEONTOLOGIA DE INTERES ESTRATIGRAFICO
20-							
06-T-1							Calizas y calizas arcillosas con - margas y una intercalación casi a te- cho de un paleocanal de canto calizo y cuarcíticos mal clasificados y con cimento carbonatado.
06-L-1							Candona cf. suevica STRAUB. Chara molassica STRUB. Ch. lagenalis STRAUB.
05-T-2							
10-							
05-T-1							Calizas tobáceas blanquecinas. As- pecto brechoide.
04-T-1							Calizas grises Characeas, Ostrácodos, Moluscos.
03-L-1							Calizas grises y blanquecinas, jun- tas margosas. Candona cf. suevica STRAUB, Planorbis sp, Hydrobia sp.
03-T-1							
02-L-1							Calizas arcillosas y margas grises y blanquecinas.
02-T-1							Hydrobia sp.
01-L-1							Margas gris verdosas y ocreas.
0							

NºHOJA: 27-22

NOMBRE: TERUEL

PROVINCIA: TERUEL

GRUPO DE TRABAJO: GS - GE

NOMBRE LOCAL: CASTELFRIO

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 27-22 - GS - GE


SERIE Nº: 07

COORDENADAS X: 835.500 X: 835.900
Y: 656.450 Y: 656.475
Z: 1.540 Z: 1.530

20567008

FECHA: ABRIL - 1981

CROQUIS



LOCALIZACION

Al E. de la carretera de Teruel a El Pobo
unos 600 m. antes del cruce de Escorihuela.

MUESTRAS POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	CLASIFICAC TEXTURAL	COMPONENT.	ESTRUCTUC. SEDIMENTA		COMPONENTES ORGANICOS		PALEONTOLOGIA (De interes bioestratigrafico)	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	INFORMACION ADICIONAL	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS				
				ESTRAT.	ORDEN INTER.	BIOTUR BACON	SIMBOLOS						MIEMBRO	LITOESTRA- TIGRAFICA	CRONOESTRA- TIGRAFICA	ESCALA 1:50.000	UNIDADES CARTOGRAFICAS
04-T-1 150								Lingulina gr. pupa (TERQ.) Lenticulina sp, Astaculus sp.	4								
03-T-7								Lingulina gr. pupa (TERQ.)		Calizas grises hacia techo estrati- ficación más masiva.							
03-T-6								Pseudopfenderina cf. but- terlini (BRUN), Mayncina - cf. termieri HOTT.	3								
03-T-5								Pseudopfenderina cf. butter- lini (BRUN).									
03-T-4 100										Calizas grises, bancos de 50-60 cm.							
03-T-3																	
03-T-2																	
03-T-1																	
02-T-4								Lingulina sp.	2								
50								Favreina sp, Ostrácodos.									
02-T-3																	
02-T-2																	
02-T-1																	
01-T-2									1	Calizas dolomíticas. Carniolas.							
01-T-1																	
0																	

BASE A

Nº HOJA: 27-22

NOMBRE: TERUEL

PROVINCIA: TERUEL

GRUPO DE TRABAJO: GS (A. Olivé, J. M. Aznar)

NOMBRE LOCAL: MANSUETOS

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: 27-22 GS AO 08

SERIE Nº: 08

COORDENADAS
X: 823.650
Y: 641.200
Z: 1.030

X: 822.900
Y: 641.150
Z: 1.140

FECHA: JULIO 1981

CROQUIS



LOCALIZACION

Aproximadamente a 1 Km. al SW de Valdecebro, desde el camino de Valdecebro a Fuente Cerrada hasta la cima del Cerro del Mansuetos.

POTENCIA MUESTRAS FOTOS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS SIMBOLOS DE FOSILES	CLASIFICACION TEXTURAL	COMPONENT	PETROGRAFIA ARENAS	ANALISIS CUANTITATIVOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS
08.T.1							8 Calizas blanquecinas y grisáceas - notablemente karstificadas.	
120								
							7 Tramo semicubierto. Limolitas y arcillas rojas con intercalaciones con glomeráticas.	
110								
							6 Limolitas y arcillas rojas con niveles de paleosuelos calcimorfos.	
100								
							5 Tramo semicubierto. Limolitas y arcillas rojas.	
04.T.2								
04.T.1							4 Calizas blancas a techo aspecto brechoide. Ostrácodos, restos Characeas, Gasterópodos, calcificaciones algales.	
90								
							3 Limolitas y arcillas rojas con intercalaciones de paleocanales de conglomeraos y areniscas rojas.	
80								
							2 Margas yesíferas blancas	
70								
							Limolitas y arcillas rojas con paleocanales de paraconglomerados calizos tamaño máximo 8 cms. tamaño medio 3 cms. Algunos niveles de areniscas y areniscas conglomeráticas.	
60								
50								
01.T.4								
40								
30								
01.T.3								
20								
10								
01.T.2								
0								
01.T.1								
m.0								

BASE 3