



DM 9879.

Vista parcial de sedimentos del C.E.G. (9) en donde se observa con claridad la So., según la dirección del mango del martillo, y la S₁ perpendicular al plano de la foto.



DM 9880

Panoramica de la terminación occidental del pluton de Jalama.

La localidad de Valverde del Fresno se sitúa sobre las facies de granitos de dos micas de grano grueso a muy grueso (6). En primer plano depósitos aluviales (12).



DM 9881

Vista parcial de rocas del C.E.G. con metamorfismo de contacto (1)

DM 9882

Detalle de pizarras y
grauvacas de la foto anterior





DM 9883

Panoramica del contacto entre rocas graniticas del plutón de Jalama (mitad izquierda de la foto) y los sedimentos del C.E.G. con metamorfismo de contacto (mitad derecha)



DM 9884

Vista parcial del contacto entre los granitos (6) y las rocas del C.E.G. (1)

DM 9885

Detalle de la foto anterior. La parte superior granitos de dos micas de grano grueso a muy grueso (6) y la inferior corneanas (1)





DM 9886

Detalle de granitos de dos micas de grano grueso a muy grueso (6)



DM 9887

Detalle de granitos de dos micas con carácter porfidico variable en facies de grano grueso a muy grueso (5)



DM 9888

Detalle de granitos de dos micas en facies de grano medio a grueso ricos en turmalina
(7)



DM 9889

Panoramica de la morfología de las rocas graníticas en la Ermita del Espíritu Santo.



DM 9890

Detalle de niveles de cuarzo
plegados por la Fase 1

DM 9891

Vista parcial de filones de cuarzo budinados según planos de esquistosidad de Fase 1. (S_1)






DM 9892

Panorámica de diques básicos (3) de dirección N 110-120° E.



DM 9893

Vista parcial del dique básico de la foto anterior. La roca de caja corresponde a los sedimentos de C.E.G. (9)



DM 9894

Vista parcial de dique de aplitas (4) con mineralizaciones de W. al N de Valverde del Fresno



DM 9895

Detalle de aplitas de la foto anterior