

GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA

AUTOR: ENADIMSA

NOMBRE LOCAL PEÑAGOLOSA (Barremiense sup.) 2

COORDENADAS:

x =

x =

y =

y =

z =

z =

Fecha: JULIO 1.977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA		CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA	
				ESCALA: 1:500			Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	SÍMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM. 20 40 100 200	AMBIENTE
100			53		Alternancia de calizas y calizas margosas gris oscuro Aspecto noduloso Bancos de unos 15cms					88	Palorbitolina lenticularis, Pseudocyclammina, Sabaudia minuta, Serpúlidos		
90													
80			52										
70			54		Caliza gris oscuro-negra, arrionada, con niveles más duros que dan escarpes					88	Sabaudia, Orbitolinidos, Nautiloculina, Boueina		
60			50										
50													
40			49		Calizas gris oscuro-negras, bien estratificadas en bancos desde cms. a 1,5 m. Niveles nodulosos arrionados. Miliolidos					88 A J	Nautiloculina, Sabaudia minuta, Miliolidos, Ostracodos, espiculas		
30													
20			48										
10													
0					Complejo con predominio de areniscas Niveles de margas y calizas arenosas Arcillas gris verdosas con Glauconias en la parte superior.								

Nº HOJA: 29-23

NOMBRE: VILLAHERMOSA DEL RIO

PROVINCIA: CASTELLON-TERUEL

GRUPO DE TRABAJO: ENADIMSA

AUTOR: ENADIMSA

NOMBRE LOCAL RIO LUCENA

3

COORDENADAS: x = y = z =

Fecha: JULIO 1977

				5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1:1000		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	DESCRIPCION	BATIM. AMBIENTE	PISO O EDAD SERIE
270							0 10 20 30 40 50 60 70 80 90	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90			
260					Calizas negras con bioclastos Bien estratificadas en la base, masivas hacia el techo. Forman un escarpe fuerte en el terreno.	5a					
250				54							
240											
230											
220				55							
210					Maras y margocalizas negras con finas intercalaciones de calizas negras nodulosas.	5a					
200											
190				56							
180											
170				57							
160					Calizas nodulosas negras con superficies muy irregulares. Niveles margas intercalados de tonos gris-negros.	5a					
150				58							
140											
130				59	Calizas arenosas y areniscas con muchos bioclastos. Tras los primeros metros pasan a margas arenosas y calizas. Aspecto noduloso.	5a					
120											
110				60	Barra de caliza gris-negra. En general bien estratificada, masiva en ocasiones.	5a					
100				61							
90				62	Caliza nodulosa negra de Orbitolina.	5a					
80											
70				63	Complejo de areniscas, calizas arenosas y margas arenosas, oscuras. Bien estratificadas.	5a					
60				64							
50				65							
40					Calizas negras irregularmente estratificadas. En ocasiones masivas.	5a					
30											
20					Areniscas ocre-amarillentas con laminaciones y estratificación cruzada.						
10				66	Calizas bioclasticas negras.	5a					
0					Areniscas blancas.						

GRUPO DE TRABAJO: ADARO

AUTOR: ENADIM S A

NOMBRE LOCAL CUEVAS DE VINROMA

6

COORDENADAS:

Fecha OCTUBRE 1972

[illegible]

↑ EN LA 30-23

EN LA 29-23