























































PO.9009.F1..- Calizas tableadas del Miembro Casinos de la Fm. Chelva (Doger.



PO.9010.F2..- Calizas tableadas del Miembro Casinos. A techo calizas oolíticas.



PO.9019.F11..- Calizas y dolomías de la base del Cenomaniense. Fm. Dolomías de Alatoz.



PO.9020.F12.- Dolomías y calizas dolomíticas del transito de la Fm. Dolomías de Alatoz a la Fm. Dolomías de Villa de Ves.



PO.9021.F13.- Hoz del Jucar: 1) Fm. Margas de Casa Medina. 2) Fm. Dolomías de la Ciudad Encantada. 3) Calizas dolomíticas y margas de la unidad cartográfica 11. 4) Fm. Brechas dolomíticas de Cuenca.



PO.9022.F14.- Hoz del Jucar: 1) Fm. Dolomías de Alatoz. 2) Fm. Dolomías de Villa de Ves. 3) Fm. Margas de Casa Medina. 4) Fm. Dolomías de la Ciudad Encantada. 5) Calizas y margas de la unidad cartográfica 11. 6) Fm. Brechas dolomíticas de Cuenca.



PO.9023.F15..- Aspecto de la Fm. Dolomías de la Ciudad Encantada en la Hoz - de Valdecabras.



PO.9024.F16..- Fm. Brechas de Cuenca. Al fondo sedimentos del Terciario en el Sinclinal de Mariana.



P0.9025.F17.- Brechas del Cretácico superior. Al fondo la ciudad de Cuenca.



P0.9026.F18.- Pliegues en la unidad cartográfica 11.



P0.9027.F19.- Fm. Brechas dolomíticas de Cuenca.



P0.9028.F20.- Transito de la Fm. Brechas de Cuenca a la Facies Garumna.



PO.9029.F21..- Fangos y arcillas rojas del Eoceno (14).



PO.9030.F22..- Fangos con niveles de arcillas rojas del techo de la unidad cartográfica (14). Eoceno-Oligoceno inferior.



PO.9031.F23. - Conglomerados masivos del Oligoceno (15) discordantes sobre los fangos y arcillas de la unidad (14). Eoceno-Oligoceno inferior.



PO.9032.F24.– Conglomerados masivos del Oligoceno (15).



P0.9033.F25.- Conglomerados y areniscas sin cementar del techo de la unidad (15). Oligoceno.



P0.9034.F26.- Detalle de los conglomerados calcáreos masivos de la unidad (15). Oligoceno.



PO.9011.F3..- Calizas oolíticas muy dolomitizadas del techo del Jurásico.
Unidad cartográfica 5.



PO.9012.F4..- Suelos calcimorfos en la base de la Facies Weald.



PO.9013.F5 y PO.9014.F6.- Areniscas con base erosiva y estratificación cruzada de la Facies Weald.



PO.9015.F7.- Arcillas y niveles calizos de la Facies Weald.



PO.9016.F8.- Facies Utrillas en las proximidades de Buenache de la Sierra.



PO.9017.F9.- Areniscas y arcillas de la Facies Utrillas.



PO.9018.F10.- Arcillas ^{margas} verdes del transito de la Facies Utrillas al Cenomaniense inferior.