

2924 AD MAR
muestras 1 a 119
y 178
Usar toda 'T'

Castellón -20015
Informe 980

29-24-AD-MM-54.-

Biopelsparita
Ophtalmidiidos
Ostrácodos
Lagénidos
Moluscos y Equinodermos
Edad indeterminada

29-24-AD-MM-55.-

Intramicrita
Ostrácodos
Lagénidos
Globochaete alpina
¿Everticyclammina virguliana?
Moluscos y Equinodermos
Kimmeridgiense

29-24-AD-MM-58.-

Micrita finamente arenosa.
Radiolarios (raros)
Edad indeterminada

29-24-AD-MM-59.-

Oosparita.
Saccocoma
Glomospira

Conicospirillina?

Lagénidos

Moluscos, Equinodermos y Briozocs

Kimmeridgiense inferior-medio

29-24-AD-MM-60.-

Micrita muy fina y ligeramento arenosa.

Esquirlas de Moluscos

Edad indeterminada

29-24-AD-MM-62.-

Biomicrudita con abundantes Equínidos

Lagénidos (Lingulina groupe tenera entre ellas)

Miliólidos?

Moluscos

Pliensbachiense

29-24-AD-MM-63.-

Biomicrita.

Clypeina jurassica

Thaumatoporella parvovesiculifera

Ostrácodos

Miliólidos

Cayeuxia piae

Ataxophrágmidos

Cladocoropsis mirabilis

Dasycladáceas

Moluscos

Trocholina

Kimmeridgiense superior

29-24-AD-MM-64.-

Biointramicrita.

Cayeuxia pise

Thaumatoporella parvovesiculifera

Miliólidos

Nautiloculina

Ostrácodos

Ataxophrágmiidos

Gasterópodos

Kimmeridgiense superior29-24-AD-MM-65.-

Micrita muy fina y ligeramente arenosa.

Ostrácodos

esquirlas de Moluscos

Edad indeterminada29-24-AD-MM-66.-

Biogravelsperita.

Permocalculus inopinatus

Nectrocholina

Daxia?

Choffatella?

Moluscos y Equinodermos

probable Barremiense29-24-AD-MM-67.-

Micrita arenosa.

No se observan restos fósiles.

Edad indeterminada29-24-AD-MM-45.-

Biomicrita dolomítica.

Ostrácodos
 Lagénidos
 restos de Moluscos y Equinodermos

Jurásico (Lías?)

29-24-AD-MM-46.-

Biocosparita.

Cayeuxia piae
 Rectocyclammina arrabidensis
 Nautiloculina
 Moluscos y Equinodermos
 Permocalculus
 Everticyclammina virguliana
 Moluscos y Equinodermos

Kimmeridgiense superior

29-24-AD-MM-47.-

Gravelsparita.

Thaumatoporella parvovesiculifera
 Miliólidos
 Trocholina
 Clypenia jurásica
 Ataxophrágmiidos
 Nautiloculina
 Moluscos y Equinodermos

Kimmeridgiense superior

29-24-AD-MM-49.-

Gravelmicrita.

Textuláridos
 Nautiloculina
 Miliólidos
 Ostrácodos

Ataxophrágmiidos
 Lingulina
 Moluscos y Equinodermos
Malm (Kimmeridgiense)

29-24-AD-MM-51.-

Gravelmicrita.
 Miliólidos
 Nautiloculina
 Ataxophrágmiidos
 Lagénidos
 Ostrácodos
 Moluscos y Equinodermos
Malm (Kimmeridgiense)

29-24-AD-MM-52.-

Intrasparita.
 Clypeina jurássica
 Thaumtoporella parvovesiculifera
 Miliólidos
 Ataxophrágmiidos
 Cayeuxia piae
 Dasycladáceas
 Moluscos y Equinodermos
Kimmeridgiense superior

29-24-AD-MM-53.-

Biointrasparita.
 Clypeina jurassica
 Dasycladáceas
 Cayeuxia piae
 Thaumtoporella parvovesiculifera
 Miliólidos
 Ataxophrágmiidos

Kimmeridgiense superior29-24-AD-MM-39.-

Dismicrita. Aspecto laguno-lacustre.
Ostrácodos

Edad indeterminada29-24-AD-MM-40.-

Biomicrita parcialmente dolomítica.
Gasterópodos
Lagénidos
Nodosaridos
Equinodermos

Muschelkalk-Lias29-24-AD-MM-42.-

Biomicrita parcialmente dolomítica.
Espículas
Frondicularia?
Moluscos

¿Muschelkalk?29-24-AD-MM-44.-

Microsparita impregnada de pirita y materia carbonosa.

No se observan restos fósiles.

Edad indeterminada29-24-AD-MM-32.-

Biogravelmicrita.
Choffatella decipiens
Lagénidos
Boucina hochstetteri

Anélidos

Permocalculus inopinatus

Sabaudia minuta

Neotrocholina

Pseudocyclamina hedbergi

Miliólidos

Textuláridos

Daxia?

Moluscos y Equinodermos

Barremiense

29-24-AD-MM-33.-

Biogravelsparita con oolitos, algo arenosa.

Anélidos

Choffatella decipiens

Permocalculus inopinatus

Necmeris

Moluscos y Equinodermos

Orbitolinas

Aptiense probable

29-24-AD-MM-34.-

Biomicrita de Orbitolinas.

Choffatella decipiens

Anélidos

Lagénidos

Melobesias

Moluscos, Equinodermos, Briozoos

Aptiense-Albiense

29-24-AD-MM-12.-

Biointradolosparita ferruginosa.

Abundantes Moluscos, Equinodermos, y Briozoos.

Albiense?

29-24-AD-MI-13.-

Biomierita
 Miliólidos
 Espículas
 Ostrácodos
 Textuláridos
 Moluscos y Equinodermos

Edad indeterminada (Mesozoico)

29-24-AD-MM-14.-

Biomierita esparítica de Orbitolinas.
 Boucina hochstetteri
 Pseudocyclamina hedbergi
 Anélidos
 Textuláridos
 Miliólidos
 Moluscos, Equinodermos, Briozoos

Aptiense probable

29-24-AD-MM-15.-

Biomierudita de Orbitolinas.
 Permocalculus inopinatus
 Boucina hochstetteri
 Marinella lugeoni
 Moluscos, Equinodermos, Briozoos

Aptiense probable

29-24-AD-MM-16.-

Biosparita arenosa.
 Miliólidos
 Boucina hochstetteri
 Legénidos
 Marinella lugeoni

Orbitolinas
Moluscos y Equinodermos

Barremiense sup.-Aptiense

La siguiente serie va de muro a techo de 3 a 7.

29-24-AD-MM-3.-

Oosparita.
Boueina hochstetteri
Anélidos
Lagénidos
Orbitolinas
Moluscos y Equinodermos

Barremiense superior

29-24-AD-MM-4.-

Biomicrita muy arenosa.
Orbitolinas
Anélidos
Moluscos y Equinodermos

Barremiense superior

29-24-AD-MM-5.-

Biomicrita con abundantes Pseudocyclammina cf.
Hedbergi
Daxia?
Cylindroporella sudgeni
Choffatella decipiens
Anélidos
Pseudotextulariella scarsellai?

Barremiense superior

29-24-AD-MM-7.-

Biomicrosparita de Orbitelinas, arenosa.

Choffatella decipiens

Sabaudia minuta

Boucina hochstetteri

Moluscos y Equinodermos

Aptiense probable

29-24-AD-MM-1.-

Biomicrorita.

Cayeuxia piae

Cladocoropsis mirabilis

Clypeina jurassica

Miliólidos

Neutiloculina

Thaumatoporella parvovesiculifera

Ataxophrágmidos

Kurnubia cf. palastiniensis

Moluscos

Kimmeridgiense superior