




LB 9001


Vista parcial de los mate  
riales del C.E.G. (Precám  
brico Superior)



LB 9002

Detalle de la alternancia de  
**samitas** y **pelitas** en mate  
riales del C.E.G. (Precám  
brico Superior).

alternancia entre las **samitas**  
y **pelitas** en el centro de los Montes



LB 9003

Vista parcial de las cuarcitas del Ordovícico Inf.



LB 9004

Panorámica de los sedimentos de terraza baja (en primer plano). Al fondo, las cuarcitas del Cerro de Las Moreras.




LB 9005

Vista parcial de los sedimentos miocenos de la Cuenca  
de la Moraleja

LB 9006

Detalle de los niveles arenosos de la foto anterior.





LB 9007

Panorámica de depósitos aluviales



LB 9008

Detalle de la foto anterior



LB 9009

Detalle del canturrall cuarcítico existente en  
la terraza superior del Río Erjas.

LB 9010

Detalle de pizarras mosqueadas de la aureola de metamorfismo de contacto.





LB 9011

Vista parcial de los materiales  
del C.E.G. afectados por el  
metamorfismo de contacto.



LB 9012

Panorámica de las tonalitas biotíticas del batolito de Zarza la Mayor-Ceclavín.



LB 9013

Panorámica de la superficie de erosión de las tonalitas  
biotíticas.



LB 9014

Detalle de "lhem" en las tonalitas biotíticas de Zarza la Mayor



LB 9015

de bolos

Vista parcial de bolos, resultante de la disagregación de las tonalitas, en las proximidades a Zarza la Mayor.