

MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA

Escala 1:50.000

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

INFORME DE YACIMIENTOS DE VERTEBRADOS

Hojas 1:50.000 de:

PRIEGO 563 (23-22)

GASCUEÑA 586 (23-23)

VILLAR DE OLALLA 609 (23-24)

SAN LORENZO DE LA PARRILLA 634 (23-25)

VALVERDE DE JUCAR 662 (23-26)

Autor: R. DAAMS

Julio 1990

INTRODUCCION

En el presente informe se reflejan los resultados obtenidos en la investigación de yacimientos de vertebrados dentro de la Hoja.

HOJA DE PRIEGO (563) 23-22

| Localidad | siglas | sacos | kilos | dientes | Nº de muestras |
|-------------|--------|-------|-------|---------|----------------|
| Agustina 1 | AUS 1 | 3 | 75 | 2 | RD 9001 |
| Agustina 2 | AUS 2 | 41 | 1.025 | 9 | RD 9002 |
| Cantarera | CNT | 5 | 125 | 1 | RD 9010 |
| Cañaveras | CÑV | 5 | 125 | - | RD 9011 |
| El Cerro | CER | 5 | 125 | 4 | RD 9006 ** |
| Guadiela 1 | GUA 1 | 3 | 75 | 3 | RD 9003 |
| Guadiela 2 | GUA 2 | 3 | 75 | - | RD 9004 |
| Guijarrales | GUI | 3 | 75 | 1 | RD 9005 |
| Sanguinar A | SNG A | 5 | 125 | 1 | RD 9009 |
| Sanguinar B | SNG B | 5 | 125 | - | |
| Tormo 1 | TOM 1 | 3 | 75 | - | RD 9008 |

| | | | | | |
|---------------|-------|----|-------|----|------------|
| Tormo 2 | TOM 2 | 5 | 125 | - | |
| Trabaque 1 | TRA 1 | 5 | 125 | 1 | RD 9013 |
| Trabaque 2 | TRA 2 | 5 | 125 | - | RD 9014 |
| Valhondillo 1 | VAH 1 | 20 | 500 | 24 | RD 9007 ** |
| Valhondillo 4 | VAH 4 | 2 | 50 | - | |
| Villaconejos | VIJ | 50 | 1.250 | 55 | RD 9015 * |
| Zapatero | ZAP | 3 | 75 | - | RD 9012 |

Listas faunísticas

AGUSTINA 1

| | |
|----------------------------|---|
| Pseudodryomys simplicidens | 1 |
| Peridyromys murinis | 1 |

Demasiado poco para una datación exacta. Ver Agustina 2.

AGUSTINA 2

| | | |
|----------------------------|---|-----------------|
| Pseudodryomys simplicidens | 2 | Zona: Z o A |
| Armantomys sp. | 1 | Piso: Ramblense |
| Peridyromys marinus | 3 | |
| Ligerimys antiquus ? | 3 | |

Es muy poco material para una buena datación. Sin embargo es seguro que es Ramblense, y lo más probable la Zona A.

CANTARERA

| | | |
|--------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Megacricetodon sp. | 1 | Zona: D, E, F, G, H |
| | | Piso: Aragoniense medio-superior hasta Vallesiense Inferior |

EL CERRO

| | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| Microdyromys complicatus | 1 | Zona: F, G |
| Megacricetodon sp. | 2 | Piso: Aragoniense Superior |

GUADIELA 1

| | |
|----------------------------|---|
| Pseudodryomys simplicidens | 1 |
| Ligerimys sp. | 2 |

Una fauna muy pobre. Puede ser de la Zona Z, A, B o C; o sea Ramblense o Aragoniense Inferior.

GUIJARRALES

| | |
|---------------------|----------|
| Peridyromys murinus | 1 diente |
|---------------------|----------|

Este diente no da ninguna datación. Puede ser Ageniense, Ramblense o Aragoniense Inferior.

SANGUINAR A

| | |
|-------------|----------|
| Fahlbuschia | 1 diente |
|-------------|----------|

Muy poco para una datación. Desde la Zona C (Aragoniense Inferior) hasta la Zona H (Vallesiense Inferior).

TRABAQUE 1

Ligerimys sp. 1 diente

Demasiado poco para una datación. Puede ser Ageniense, Rambliense o Aragoniense Inferior.

VALHONDILLO

| | | |
|------------------------|----|------------------|
| Glirudinus modestus | 4 | Zona: Z o A |
| Peridyromys murinus | 3 | Piso: Rambliense |
| Pseudodryomys ibericus | 1 | |
| Ligerimys antiquus | 16 | |

La fauna es muy escasa, y por eso la datación no es muy segura. Es muy probable que pertenezca a la Zona A.

VILLACONEJOS

| | N | M12 % | |
|-----------------------|----|-------|------------------------------|
| Heteroxerus rubricati | 1 | 1,6 | Zona: Z |
| Glirudinus modestus | 6 | 9,8 | Piso: Rambliense Inferior |
| Peridyromys murinus | 1 | 1,6 | |
| Altomiramys daamsi | 2 | 3,2 | |
| Quercomys parsani | 15 | 24,6 | |
| Ligerimys antiquus | 35 | 57,4 | |
| Eucricetodon so. | 1 | 1,6 | |

OBSERVACIONES

- ** Yacimiento de interés Bioestratigráfico, Paleontológico, Paleoecológico y Paleoclimático
- * Yacimiento de interés Bioestratigráfico y Paleontológico

INTRODUCCION

En el presente informe se reflejan los resultados obtenidos en la investigación de yacimientos de vertebrados dentro de la Hoja.

HOJA DE GASCUEÑA (586). 23-23

| Localidad | siglas | sacos | kilos | dientes | Nº de muestras |
|---------------|--------|-------|-------|---------|----------------|
| Buciegas 2 | BUC 2 | 3 | 75 | - | |
| Buciegas 3 | BUC 3 | 3 | 75 | - | RD 9002 |
| Buciegas 4A | BUC 4A | 3 | 75 | - | |
| Buciegas 4B | BUC 4B | 78 | 1.950 | 141 | RD 9003 * |
| Buciegas 5 | BUC 5 | 3 | 75 | 1 | RD 9004 |
| Cerratón | CEN | 3 | 75 | - | RD 9001 |
| Gobernadora 1 | GOB 1 | 115 | 2.875 | 7 | RD 9005 ** |
| Gobernadora 2 | GOB 2 | 5 | 125 | 4 | RD 9006 |

Listas faunísticas

BUCIEGAS 4B

| | N | M12 | % | |
|----------------------------|----|------|---|-----------------|
| Heteroxerus sp. | 1 | 1,0 | | Zona: Y2 |
| Peridyromys murinus | 6 | 6,4 | | Piso: Ageniense |
| Peridyromys brailloni | 8 | 8,6 | | |
| Pseudodryomys simplicidens | 11 | 11,8 | | |
| Altomiramys daamsi | 1 | 1,0 | | |
| Praearmantomys optensis | 14 | 15,0 | | |
| Ritteneria manca | 2 | 2,1 | | |
| Ligerimys antiquus | 28 | 30,1 | | |
| Eucricetodon sp. | 22 | 23,6 | | |

BUCIEGAS 5

Ligerimys antiquus 1 diente

Demasiado poco para una datación.

Ligerimys sp. 1 diente

Demasiado poco para una datación. Ageniense superior,
Ramblense o Aragoniense Inferior.

GOBERNADORA 1

dientes

| | | | |
|-----------------------|---|--|-----------------|
| Ritteneria molinae | 1 | | Zona: Y1 |
| Eucricetodon sp. | 4 | | Piso: Ageniense |
| Peridyromys brailloni | 2 | | |

GOBERNADORA 2

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Peridyromys brailloni | ? | 1 |
| Pseudodryomys lopezae | ? | 1 |
| Eucricetodon sp. | | 2 |

Es más o menos la misma capa que la Gobernadora 1. Ver datación allí.

OBSERVACIONES

- ** Yacimiento de interés bioestratigráfico, paleontológico, paleoecológico y paleoclimático.
- * Yacimiento de interés bioestratigráfico y paleontológico.

INTRODUCCION

En el presente informe se reflejan los resultados obtenidos en la investigación de yacimientos de vertebrados dentro de la Hoja.

HOJA DE VILLAR DE OLALLA (609). 23-24

| Localidad | siglas | sacos | kilos | dientes | Nº de muestras |
|-------------|--------|-------|-------|---------|----------------|
| Bartolomé 1 | BAR 1 | 2 | 50 | - | RD 9004 |
| Bartolomé 2 | BAR 2 | 63 | 1.575 | 59 | RD 9005 * |
| Calomarde | CAM | 148 | 3.700 | 138 | RD 9002 * |
| Montaraz | MOZ | 1 | 25 | - | RD 9011 |
| Navalón 1 | NAL 1 | 3 | 75 | - | RD |
| Navalón 2 | NAL 2 | 93 | 2.325 | 409 | RD 9001 * |
| Navalón 3 | NAL 3 | 5 | 125 | - | RD |
| Romeral 1 | ROM 1 | 3 | 75 | - | RD 9008 |
| Romeral 2 | ROM 2 | 113 | 2.825 | 13 | RD 9009 ** |
| Romeral 3 | ROM 3 | 3 | 75 | - | RD 9010 |
| Tajada 1 | TAJ 1 | 3 | 75 | - | RD 9007 |

| | | | | | |
|----------|-------|---|----|---|---------|
| Tajada 2 | TAJ 2 | 3 | 75 | - | RD 9006 |
| Tondos | TON | 1 | 25 | - | RD 9003 |

Lista faunística

BARTOLOME 2

N dientes

| | | |
|------------------------|----|--------------------------|
| Heteroxerus rubricati | 11 | Zona: A |
| Ligerimys p. | 31 | Piso: Ramblense Superior |
| Peridyromys murinus | 7 | |
| Armantomys sp. | 5 | |
| Glirudinus modestus | 1 | |
| Pseudodryomys ibericus | 2 | |

CALOMARDE

N M12 %

| | | | |
|----------------------------|----|------|--------------------------|
| Heteroxerus rubricati | 3 | 2,5 | Zona: A |
| Pridyromys murinus | 63 | 52,5 | Piso: Ramblense Superior |
| Pseudodryomys ibericus | 8 | 6,6 | |
| Pseudodryomys simplicidens | 13 | 10,8 | |
| Quercomys jasperi | 9 | 7,5 | |
| Ligerimys antiquus | 24 | 20 | |

NAVALON 2

N M12 %

| | | | |
|------------------------|----|------|--------------------------|
| Heteroxerus rubricati | 29 | 11,9 | Zona: Z |
| Peridyromis murinus | 60 | 24,6 | Piso: Ramblense Inferior |
| Pseudodryomys ibericus | 1 | 0,4 | |

| | | |
|----------------------------|----|------|
| Pseudodryomys simplicidens | 22 | 9,0 |
| and P. robustus | | |
| Altomiramys daamsi | 7 | 2,8 |
| Quercomys parsani | 86 | 35,3 |
| Ligerimys antiquus | 38 | 15,6 |

ROMERAL 2

N dientes

| | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|
| Pseudodryomys simplicidens | 3 | Zona: Z |
| Pseudodryomys robustus | 4 | Piso: Ramblense Inferior |
| Peridyromys murinus | 1 | |
| Eucricetodon sp. | 5 | |

OBSERVACIONES

** Yacimientos de interés bioestratigráfico, paleontológico, paleoecológico y paleoclimático.

* Yacimiento de interés bioestratigráfico y paleontológico.

INTRODUCCION

En el presente informe se reflejan los resultados obtenidos en la investigación de yacimientos de vertebrados dentro de la Hoja.

HOJA DE SAN LORENZO DE LA PARRILLA (634). 23-25

| Localidad | siglas | sacos | kilos | dientes | Nº de muestras |
|---------------------|--------|-------|-------|---------|----------------|
| Huerta de Obispalía | HO | 170 | 4.250 | 160 | RD 9001 * |
| Huerta de Obispalía | HUE 2 | 3 | 75 | - | |

Lista faunística

HUERTA DE OBISPALIA

| | N | M12 | % | |
|------------------------|----|-----|---|--------------------------|
| Heteroxerus sp. | 8 | 7 | | Zona: A |
| Glirudinus modestus | 5 | 4 | | Piso: Ramblense Superior |
| Peridyromys murinus | 46 | 39 | | |
| Pseudodryomys ibericus | 5 | 4 | | |

| | | |
|------------------------|----|-----|
| Pseudodryomys robustus | 1 | 0,8 |
| Armantomys sp. | 20 | 17 |
| Ligerimys antiquus | 32 | 27 |

OBSERVACIONES

- * Yacimientos de interés Bioestratigráfico, paleontológico, paleoecológico y paleoclimático.
- ** Yacimiento de interés bioestratigráfico y paleontológico.