



































HOJA 24-25 (FUENTES)

COLECCION DE FOTOGRAFIAS.-

F.JP 1310: Falla en el Cenomaniense de Reillo

F.JP 1311: Explotación de caolín al Sur de Reillo.

F.JP 1317: Dogger en el anticlinorio de la Dehesa de Vargas.

F.JP 1257: Oxfordiense en Los Cubillos, en la carretera de Cuenca a Motilla del Palancar (fotografía tomada en una zanja de teléfonos).

F.JP 1316: Yesos del Paleoceno en el sinclinal de Fuentes.

F.JP 1314: Gravera abandonada en la terraza del Guadazaón, cerca de Cañada del Hoyo.

F.JP 1315: Torca al NE de Cañada del Hoyo, junto al valle del Guadazaón.

F.JP 1259: Puerto de Tórdiga. En el valle las arenas de la Fm. Utrillas y los crestones son las dolomías del Cenomaniense.

F.AO 2291: Areniscas con ~~aparte~~ aspecto "ruiniforme" del Eoceno en la carretera de Cuenca a Motilla del Palancar.

F.JP 1297: Conglomerados poligénicos y arcillas del Stampiense en Tórtola.

F.JP 1298: Yesos del Sannoisiense en Tórtola.

F.JP 1299: ~~Brechas~~ Detalle de las brechas calizo-dolomíticas del Santoniense (C₂₄) ~~zzxxxxxxxxxxxxxxxx~~ de la columna de Tórtola-I. Tramo con Lacazina.

F.JP. 1300: Conglomerados poligénicos del Sannoisiense (T_{c31}^A) en Tórtola.

F.JP 1262: Sinclinal en las areniscas del Eoceno recubierto en discordancia por los conglomerados poligénicos del Sannoisiense.

F.JP 1263: En primer término arcillas verdosas del Maestrichtiense en facies Garúmnica (C_{G26}) vistas desde la carretera a Valeria.

F.JP 1260: Calizas lacustres del techo del Sannoisiense (T_{c31}^{A3}) al Sur de Tórtola.