

- 26 25 OT FF
- /1189 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por posición estratigráfica
 - /1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloquimicos Por estratigráfica Muschelkal
 - /1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Myophoriopsis, pellets y Gasterópodos Muschelkal
 - /1194 - Micrita llena de restos de Myophoriopsis, Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal
 - /1195 - Micrita con niveles ricos en Gasterópodos, pequeños Lamelibranquios Frondicularia - woodvardi Muschelkal
 - /1196 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - /1201 - Dolomicroparita Muschelkal por estratigrafía
 - /1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibranquios Por posición Muschelkal.
 - /1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles. Por la posición del Muschelkal
 - /1207 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por posición.
- 26 25 OT AG
- /2501 - Micrita arcillosa con escasos restos de Ostrácodos, espículas y crinoides Lias 1/2.
 - /2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrácodos, Gasterópodos Crinoides, lituosepta, Glomospira Lias 1/2
 - /2504 - Micrita con escasos restos de Ostrácodos y espículas Lias 1/2.
 - /2505 - biomicrita recristalizada en microsparita ~~llenada de~~ restos de Ammodiscus, Glomospira, Glanospirella, Lamelibranquios Lias 1/2.
 - /2507 - biomicrita parcialmente recristalizada llena de restos menudos. Glanospira Glanospirella lituotuba, Ammodiscus, semiinvoluta

- 26 25 OT FF
- /1189 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por posición estratigráfica
 - /1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloquimicos Por estratigráfica Muschelkal
 - /1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Myophoriopsis, pellets y Gasterópodos Muschelkal
 - /1194 - Micrita llena de restos de Myophoriopsis, Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal
 - /1195 - Micrita con niveles ricos en Gasterópodos, pequeños Lamelibranquios Frondicularia - woodvardi Muschelkal
 - /1196 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - /1201 - Dolomicroparita Muschelkal por estratigrafía
 - /1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibranquios Por posición Muschelkal.
 - /1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles. Por la posición del Muschelkal
 - /1207 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por posición.
- 26 25 OT AG
- /2501 - Micrita arcillosa con escasos restos de Ostrácodos, espículas y crinoides Lias 1/2.
 - /2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrácodos, Gasterópodos Crinoides, lituosepta, Glomospira Lias 1/2
 - /2504 - Micrita con escasos restos de Ostrácodos y espículas Lias 1/2.
 - /2505 - biomicrita recristalizada en microsparita ~~llenada de~~ restos de Ammodiscus, Glomospira, Glanospirella, Lamelibranquios Lias 1/2.
 - /2507 - biomicrita parcialmente recristalizada llena de restos menudos. Glanospira Glanospirella lituotuba, Ammodiscus, semiinvoluta

26 25 OT FF

- /1189 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por po_
sición estratigráfica
- /1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloqui_
micos Por estratigráfica Muschelkal
- /1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Myopho_
riopsis, pellets y Gasterópodos Muschelkal
- /1194 - Micrita llena de restos de Myophoriopsis,
Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal
- /1195 - Micrita con niveles ricos en Gasterópodos,
pequeños Lamelibranquios Frondicularia - -
woodvardi Muschelkal
- /1196 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por es_
tratigrafía
- /1201 - Dolomicroparita Muschelkal por estratigrafía
- /1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibran_
quios Por posición Muschelkal.
- /1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles.
Por la posición del Muschelkal
- /1207 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimi_
cos Muschelkal por posición.

26 25 OT AG

- /2501 - Micrita arcillosa con escasas restos de Os_
trácodos, espículas y crinoides Lias 1/2.
- /2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrá_
codos, Gasterópodos Crinoides, lituosepta,
Glomospira Lias 1/2
- /2504 - Micrita con escasos restos de Ostrácodos y
espículas Lias 1/2.
- /2505 - biomicrita recristalizada en microsparita
llenada de restos de Ammodiscus, Glomos_
pira, Glanospirella, Lamelibranquios Lias
1/2.
- /2507 - biomicrita parcialmente recristalizada lle_
na de restos menudos. Glanospira Glanospi_
rella lituotuba, Ammodiscus, semiinvoluta

26 25 OT FF

- /1189 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por po_
sición estratigráfica
- /1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloqui_
micos Por estratigráfica Muschelkal
- /1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Myopho_
riopsis, pellets y Gasterópodos Muschelkal
- /1194 - Micrita llena de restos de Myophoriopsis,
Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal
- /1195 - Micrita con niveles ricos en Gasterópodos,
pequeños Lamelibranquios Frondicularia - -
woodvardi Muschelkal
- /1196 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por es_
tratigrafía
- /1201 - Dolomicroparita Muschelkal por estratigrafía
- /1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibran_
quios Por posición Muschelkal.
- /1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles.
Por la posición del Muschelkal
- /1207 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimi_
cos Muschelkal por posición.

26 25 OT AG

- /2501 - Micrita arcillosa con escasas restos de Os_
trácodos, espículas y crinoides Lias 1/2.
- /2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrá_
codos, Gasterópodos Crinoides, lituosepta,
Glomospira Lias 1/2
- /2504 - Micrita con escasos restos de Ostrácodos y
espículas Lias 1/2.
- /2505 - biomicrita recristalizada en microsparita
~~llenada de~~ restos de Ammodiscus, Glomos_
pira, Glanospirella, Lamelibranquios Lias
1/2.
- /2507 - biomicrita parcialmente recristalizada lle_
na de restos menudos. Glanospira Glanospi_
rella lituotuba, Ammodiscus, semiinvoluta

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
262507492506M					CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

PLIENSBACHIENSE SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	☒
DATACION ABSOLUTA-B	☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C	☐
D	☐

VALORACION:

BUENA-B	☒
PROBABLE-P	☐
DUDOSA-D	☐

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
100	103	20				
31	33	38				

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

CALIZA ORGANOGENA - DETRITICA CON FAUNA DE
LAMELIBRANQUIOS (PECTEN, LIMA, OSTREA ETC)
BELEMNITES, CRINOIDEOS... ETC.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

- Lias 1/2 (Charmutiense)
- 26 25 OT AG /2508 - biomicrita recristalizada con muchos restos de Lamelibranquios, Ammodius, Glonospira, Lingulina, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2509 - biomicrudita con gran cantidad de Gasterópodos crinoides, braquiópodos, pequeños Ammodiscidos Toarciense.
- /2511 - Biomicrita con crinoides, Gasterópodos, L. münsteri. Jurasico (Toarciense).
- /2514 - biomicrita con restos de crinoide, Ostrácodos Gasterópodos, L. münsteri, espículas, nodosaria, pequeños anélidos. Toarciense.
- /2516 - Micrita con fósiles, con restos de Ostrácodos, braquiópodos, Equinodermos, espículas Por posición Toarciense.
- /2518 - Oosparita con restos de Gasterópodos, crinoides, Gaudryna. Bajoniense.
- /2519 - Pelmicrita con muchos restos de Gasterópodos, lingulina pupa, Braquiópodos, Ammodiscus y Ostrácodos Toarciense.
- /2520 - Oosparita con micrita y restos de crinoides, Lamelibranquios Bajoniense.
- /2522 - Dolosparita grano 3 sin fósiles - Dogger. por estratigrafía y litología.
- /2524 - Dolosparita grano 3 lleno de sombras de Aloquímicos. Dogger por estratigrafía y litología.
- /2525 - Dolosparita grano 3 llena de sombras de Aloquímicos Dogger por estratigrafía.
- /2526 - Dolosparita grano 4 procedente de oosparita Bajoniense por litología.

- Lias 1/2 (Charmutiense)
- 26 25 OT AG /2508 - biomicrita recristalizada con muchos restos de Lamelibranquios, Ammodius, Glonospira, Lingulina, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2509 - biomicrudita con gran cantidad de Gasterópodos crinoides, braquiópodos, pequeños Ammodiscidos Toarciense.
- /2511 - Biomicrita con crinoides, Gasterópodos, L. münsteri. Jurasico (Toarciense).
- /2514 - biomicrita con restos de crinoide, Ostrácodos Gasterópodos, L. münsteri, espículas, nodosaria, pequeños anélidos. Toarciense.
- /2516 - Micrita con fósiles, con restos de Ostrácodos, braquiópodos, Equinodermos, espículas Por posición Toarciense.
- /2518 - Oosparita con restos de Gasterópodos, crinoides, Gaudryna. Bajoniense.
- /2519 - Pelmicrita con muchos restos de Gasterópodos, lingulina pupa, Braquiópodos, Ammodiscus y Ostrácodos Toarciense.
- /2520 - Oosparita con micrita y restos de crinoides, Lamelibranquios Bajoniense.
- /2522 - Dolosparita grano 3 sin fósiles - Dogger. por estratigrafía y litología.
- /2524 - Dolosparita grano 3 lleno de sombras de Aloquímicos. Dogger por estratigrafía y litología.
- /2525 - Dolosparita grano 3 llena de sombras de Aloquímicos Dogger por estratigrafía.
- /2526 - Dolosparita grano 4 procedente de oosparita Bajoniense por litología.

- Lias 1/2 (Charmutiense)
- 26 25 OT AG /2508 - biomicrita recristalizada con muchos restos de Lamelibranquios, Ammodius, Glonospira, Lingulina, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2509 - biomicrudita con gran cantidad de Gasterópodos crinoides, braquiópodos, pequeños Ammodiscidos Toarciense.
- /2511 - Biomicrita con crinoides, Gasterópodos, L. münsteri. Jurasico (Toarciense).
- /2514 - biomicrita con restos de crinoide, Ostrácodos Gasterópodos, L. münsteri, espículas, nodosaria, pequeños anélidos. Toarciense.
- /2516 - Micrita con fósiles, con restos de Ostrácodos, braquiópodos, Equinodermos, espículas Por posición Toarciense.
- /2518 - Oosparita con restos de Gasterópodos, crinoides, Gaudryna. Bajoniense.
- /2519 - Pelmicrita con muchos restos de Gasterópodos, lingulina pupa, Braquiópodos, Ammodiscus y Ostrácodos Toarciense.
- /2520 - Oosparita con micrita y restos de crinoides, Lamelibranquios Bajoniense.
- /2522 - Dolosparita grano 3 sin fósiles - Dogger. por estratigrafía y litología.
- /2524 - Dolosparita grano 3 lleno de sombras de Aloquímicos. Dogger por estratigrafía y litología.
- /2525 - Dolosparita grano 3 llena de sombras de Aloquímicos Dogger por estratigrafía.
- /2526 - Dolosparita grano 4 procedente de oosparita Bajoniense por litología.

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250	T	A	G2510	M	CUENCA		

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

(1)

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (I) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

M- MUESTRA

F-FOSIL (MACROFAUNA)

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:	PROCEDIMIENTO:	VALORACION:
-------	----------------	-------------

EDAD DEL MAPA: _____

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATAcion ABSOLUTA ——— B

DATAcion PALEONTOLOGICA — C

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

Discussion

CODIGO EDAD INFORME

\$ SS SR SSR P SP SSP

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

1	0	0	1	0	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

100 10470

1	0	0	1	0	4	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

1	0	0	1	0	1	2	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

LISTA FOSILIFERA: 31 33 38 39 41 48

49	ARENACEOS	TEREBRATULA JAUBERTI (DESC) / STOLARORHYNCHIA
50	MILIOLACEOS	BOUCHARDI (D'AR) / TEREBRATULA CF. WITTWICHII
51	FUSULINIDOS	(CHOFF) / LIMA SA.
52	NODOSARIACEOS	
53	BULIMINACEOS	

48 GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

- Lias 1/2 (Charmutiense)
- 26 25 OT AG /2508 - biomicrita recristalizada con muchos restos de Lamelibranquios, Ammodius, Glonospira, Lingulina, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2509 - biomicrudita con gran cantidad de Gasterópodos crinoides, braquiópodos, pequeños Ammodiscidos Toarciense.
- /2511 - Biomicrita con crinoides, Gasterópodos, L. münsteri. Jurasico (Toarciense).
- /2514 - biomicrita con restos de crinoide, Ostrácodos Gasterópodos, L. münsteri, espículas, nodosaria, pequeños anélidos. Toarciense.
- /2516 - Micrita con fósiles, con restos de Ostrácodos, braquiópodos, Equinodermos, espículas Por posición Toarciense.
- /2518 - Oosparita con restos de Gasterópodos, crinoides, Gaudryna. Bajoniense.
- /2519 - Pelmicrita con muchos restos de Gasterópodos, lingulina pupa, Braquiópodos, Ammodiscus y Ostrácodos Toarciense.
- /2520 - Oosparita con micrita y restos de crinoides, Lamelibranquios Bajoniense.
- /2522 - Dolosparita grano 3 sin fósiles - Dogger. por estratigrafía y litología.
- /2524 - Dolosparita grano 3 lleno de sombras de Aloquímicos. Dogger por estratigrafía y litología.
- /2525 - Dolosparita grano 3 llena de sombras de Aloquímicos Dogger por estratigrafía.
- /2526 - Dolosparita grano 4 procedente de oosparita Bajoniense por litología.

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250	T	4	2512	M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL(MACROFAUNA) C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
10010400

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
48

LISTA FOSILIFERA:

HOMOCORHYNCHIA GR MERIDIONALIS (DESC)
TEREBRATULA SUBPUNCTATA (DAY) VAR ARCTA
(DUB)/TEREBRATULA CF. JAUBERTI (DESC)/TERE
BRATULA SP. (AFF. JAUBERTI (DESC) VAR. DEPRES
SA (DUB)

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 00099

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	AG	251	3M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)	
		L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

TARCIENSE INFERIOR MEDIO

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	C
DATACION ABSOLUTA-B	29
DATACION PALEONTOLOGICA-C	
D	

VALORACION:

BUENA-B	B
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	0	1	0	4	2
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	0	0	1	0	4	2		
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

TEREBRATULA CF. WITWICHIA (CHOFF) / TEREBRATULA SP. (GR. JAUBERTI (DESC)) / TEREBRATULA SP. (AFF. JAUBERTI (DESC)) VAR. DEPRESA DUB / HOMOCORHYNCHIA? SP. (AFF. MERIDIONA LIS (DESC)) PEQ. TALLA / MATICA SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

- Lias 1/2 (Charmutiense)
- 26 25 OT AG /2508 - biomicrita recristalizada con muchos restos de Lamelibranquios, Ammodius, Glonospira, Lingulina, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2509 - biomicrudita con gran cantidad de Gasterópodos crinoides, braquiópodos, pequeños Ammodiscidos Toarciense.
- /2511 - Biomicrita con crinoides, Gasterópodos, L. münsteri. Jurasico (Toarciense).
- /2514 - biomicrita con restos de crinoide, Ostrácodos Gasterópodos, L. münsteri, espículas, nodosaria, pequeños anélidos. Toarciense.
- /2516 - Micrita con fósiles, con restos de Ostrácodos, braquiópodos, Equinodermos, espículas Por posición Toarciense.
- /2518 - Oosparita con restos de Gasterópodos, crinoides, Gaudryna. Bajoniense.
- /2519 - Pelmicrita con muchos restos de Gasterópodos, lingulina pupa, Braquiópodos, Ammodiscus y Ostrácodos Toarciense.
- /2520 - Oosparita con micrita y restos de crinoides, Lamelibranquios Bajoniense.
- /2522 - Dolosparita grano 3 sin fósiles - Dogger. por estratigrafía y litología.
- /2524 - Dolosparita grano 3 lleno de sombras de Aloquímicos. Dogger por estratigrafía y litología.
- /2525 - Dolosparita grano 3 llena de sombras de Aloquímicos Dogger por estratigrafía.
- /2526 - Dolosparita grano 4 procedente de oosparita Bajoniense por litología.

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

262507492515M CUENCA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA: (1) (1) (1)

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD: TARCICENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO: POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION ABSOLUTA-B DATACION PALEONTOLOGICA-C D VALORACION: BUENA-B PROBABLE-P DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP S SS SR SSR P SP SSP 1 2

10010400

LISTA FOSILIFERA:

TEREBRATULA CF. JAUBERTI (DESC) / TEREBRATU
LA CF. JAUBERTI (DESC) VAR DEPRESSA (DUB)
/ TEREBRATULA AFF INFRADOLITHICA (DESC) /
TEREBRATULA GR SUBPUNCTATA (DAB) / HOMOCOR
HYNCHIA & SP. (AFF. H. MERIDIONALIS (DESC)
PEQ. TALL.)

GRUPOS DE FOSILES

49 ARENACEOS
50 MILIOLACEOS
51 FUSULINIDOS
52 NODOSARIACEOS
53 BULIMINACEOS
54 ROTALIACEOS
55 GLOBIGERINACEOS
56 ORBITOIDACEOS
57 TINTINIDOS
58 RADIOLARIOS
59 OSTRACODOS
60 CONODONTOS
61 MICROFLORA
62 MACROFLORA
63 ESPONGIARIOS
64 CELENTEREOS
65 EQUINODERMOS
66 BRIOZOARIOS
67 ARTROPODOS
68 BRAQUIPODOS
69 LAMELIBRANQUIOS
70 GASTEROPODOS
71 CEFALOPODOS
72 VERTEBRADOS
73
74
75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

- Lias 1/2 (Charmutiense)
- 26 25 OT AG /2508 - biomicrita recristalizada con muchos restos de Lamelibranquios, Ammodius, Glonospira, Lingulina, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2509 - biomicrudita con gran cantidad de Gasterópodos crinoides, braquiópodos, pequeños Ammodiscidos Toarciense.
- /2511 - Biomicrita con crinoides, Gasterópodos, L. münsteri. Jurasico (Toarciense).
- /2514 - biomicrita con restos de crinoide, Ostrácodos Gasterópodos, L. münsteri, espículas, nodosaria, pequeños anélidos. Toarciense.
- /2516 - Micrita con fósiles, con restos de Ostrácodos, braquiópodos, Equinodermos, espículas Por posición Toarciense.
- /2518 - Oosparita con restos de Gasterópodos, crinoides, Gaudryna. Bajoniense.
- /2519 - Pelmicrita con muchos restos de Gasterópodos, lingulina pupa, Braquiópodos, Ammodiscus y Ostrácodos Toarciense.
- /2520 - Oosparita con micrita y restos de crinoides, Lamelibranquios Bajoniense.
- /2522 - Dolosparita grano 3 sin fósiles - Dogger. por estratigrafía y litología.
- /2524 - Dolosparita grano 3 lleno de sombras de Aloquímicos. Dogger por estratigrafía y litología.
- /2525 - Dolosparita grano 3 llena de sombras de Aloquímicos Dogger por estratigrafía.
- /2526 - Dolosparita grano 4 procedente de oosparita Bajoniense por litología.

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26	25	0	TAG	2517M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

TØARCIENSE MEDIO SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
10010425S SS SR SSR P SP SSP 1 2
10010435

LISTA FOSILIFERA:

TEREBRATULA SP. (AFF. JAUBERTI) DESC. PEQ. TALL
TEREBRATULA GR. SUBPUNCTATA DAY/HOMØCØRHYMØ
HIA ? SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

- Lias 1/2 (Charmutiense)
- 26 25 OT AG /2508 - biomicrita recristalizada con muchos restos de Lamelibranquios, Ammodius, Glonospira, Lingulina, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2509 - biomicrudita con gran cantidad de Gasterópodos crinoides, braquiópodos, pequeños Ammodiscidos Toarciense.
- /2511 - Biomicrita con crinoides, Gasterópodos, L. müsteri. Jurasico (Toarciense).
- /2514 - biomicrita con restos de crinoide, Ostrácodos Gasterópodos, L. müsteri, espículas, nodosaria, pequeños anélidos. Toarciense.
- /2516 - Micrita con fósiles, con restos de Ostrácodos, braquiópodos, Equinodermos, espículas Por posición Toarciense.
- /2518 - Oosparita con restos de Gasterópodos, crinoides, Gaudryna. Bajoniense.
- /2519 - Pelmicrita con muchos restos de Gasterópodos, lingulina pupa, Braquiópodos, Ammodiscus y Ostrácodos Toarciense.
- /2520 - Oosparita con micrita y restos de crinoides, Lamelibranquios Bajoniense.
- /2522 - Dolosparita grano 3 sin fósiles - Dogger. por estratigrafía y litología.
- /2524 - Dolosparita grano 3 lleno de sombras de Aloquímicos. Dogger por estratigrafía y litología.
- /2525 - Dolosparita grano 3 llena de sombras de Aloquímicos Dogger por estratigrafía.
- /2526 - Dolosparita grano 4 procedente de oosparita Bajoniense por litología.

- Lias 1/2 (Charmutiense)
- 26 25 OT AG /2508 - biomicrita recristalizada con muchos restos de Lamelibranquios, Ammodius, Glonospira, Lingulina, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2509 - biomicrudita con gran cantidad de Gasterópodos crinoides, braquiópodos, pequeños Ammodiscidos Toarciense.
- /2511 - Biomicrita con crinoides, Gasterópodos, L. münsteri. Jurasico (Toarciense).
- /2514 - biomicrita con restos de crinoide, Ostrácodos Gasterópodos, L. münsteri, espículas, nodosaria, pequeños anélidos. Toarciense.
- /2516 - Micrita con fósiles, con restos de Ostrácodos, braquiópodos, Equinodermos, espículas Por posición Toarciense.
- /2518 - Oosparita con restos de Gasterópodos, crinoides, Gaudryna. Bajoniense.
- /2519 - Pelmicrita con muchos restos de Gasterópodos, lingulina pupa, Braquiópodos, Ammodiscus y Ostrácodos Toarciense.
- /2520 - Oosparita con micrita y restos de crinoides, Lamelibranquios Bajoniense.
- /2522 - Dolosparita grano 3 sin fósiles - Dogger. por estratigrafía y litología.
- /2524 - Dolosparita grano 3 lleno de sombras de Aloquímicos. Dogger por estratigrafía y litología.
- /2525 - Dolosparita grano 3 llena de sombras de Aloquímicos Dogger por estratigrafía.
- /2526 - Dolosparita grano 4 procedente de oosparita Bajoniense por litología.

- Lias 1/2 (Charmutiense)
- 26 25 OT AG /2508 - biomicrita recristalizada con muchos restos de Lamelibranquios, Ammodius, Glonospira, Lingulina, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2509 - biomicrudita con gran cantidad de Gasterópodos crinoides, braquiópodos, pequeños Ammodiscidos Toarciense.
- /2511 - Biomicrita con crinoides, Gasterópodos, L. münsteri. Jurasico (Toarciense).
- /2514 - biomicrita con restos de crinoide, Ostrácodos Gasterópodos, L. münsteri, espículas, nodosaria, pequeños anélidos. Toarciense.
- /2516 - Micrita con fósiles, con restos de Ostrácodos, braquiópodos, Equinodermos, espículas Por posición Toarciense.
- /2518 - Oosparita con restos de Gasterópodos, crinoides, Gaudryna. Bajoniense.
- /2519 - Pelmicrita con muchos restos de Gasterópodos, lingulina pupa, Braquiópodos, Ammodiscus y Ostrácodos Toarciense.
- /2520 - Oosparita con micrita y restos de crinoides, Lamelibranquios Bajoniense.
- /2522 - Dolosparita grano 3 sin fósiles - Dogger. por estratigrafía y litología.
- /2524 - Dolosparita grano 3 lleno de sombras de Aloquímicos. Dogger por estratigrafía y litología.
- /2525 - Dolosparita grano 3 llena de sombras de Aloquímicos Dogger por estratigrafía.
- /2526 - Dolosparita grano 4 procedente de oosparita Bajoniense por litología.

- Lias 1/2 (Charmutiense)
- 26 25 OT AG /2508 - biomicrita recristalizada con muchos restos de Lamelibranquios, Ammodius, Glonospira, Lingulina, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2509 - biomicrudita con gran cantidad de Gasterópodos crinoides, braquiópodos, pequeños Ammodiscidos Toarciense.
- /2511 - Biomicrita con crinoides, Gasterópodos, L. münsteri. Jurasico (Toarciense).
- /2514 - biomicrita con restos de crinoide, Ostrácodos Gasterópodos, L. münsteri, espículas, nodosaria, pequeños anélidos. Toarciense.
- /2516 - Micrita con fósiles, con restos de Ostrácodos, braquiópodos, Equinodermos, espículas Por posición Toarciense.
- /2518 - Oosparita con restos de Gasterópodos, crinoides, Gaudryna. Bajoniense.
- /2519 - Pelmicrita con muchos restos de Gasterópodos, lingulina pupa, Braquiópodos, Ammodiscus y Ostrácodos Toarciense.
- /2520 - Oosparita con micrita y restos de crinoides, Lamelibranquios Bajoniense.
- /2522 - Dolosparita grano 3 sin fósiles - Dogger. por estratigrafía y litología.
- /2524 - Dolosparita grano 3 lleno de sombras de Aloquímicos. Dogger por estratigrafía y litología.
- /2525 - Dolosparita grano 3 llena de sombras de Aloquímicos Dogger por estratigrafía.
- /2526 - Dolosparita grano 4 procedente de oosparita Bajoniense por litología.

- Lias 1/2 (Charmutiense)
- 26 25 OT AG /2508 - biomicrita recristalizada con muchos restos de Lamelibranquios, Ammodius, Glonospira, Lingulina, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2509 - biomicrudita con gran cantidad de Gasterópodos crinoides, braquiópodos, pequeños Ammodiscidos Toarciense.
- /2511 - Biomicrita con crinoides, Gasterópodos, L. münsteri. Jurasico (Toarciense).
- /2514 - biomicrita con restos de crinoide, Ostrácodos Gasterópodos, L. münsteri, espículas, nodosaria, pequeños anélidos. Toarciense.
- /2516 - Micrita con fósiles, con restos de Ostrácodos, braquiópodos, Equinodermos, espículas Por posición Toarciense.
- /2518 - Oosparita con restos de Gasterópodos, crinoides, Gaudryna. Bajoniense.
- /2519 - Pelmicrita con muchos restos de Gasterópodos, lingulina pupa, Braquiópodos, Ammodiscus y Ostrácodos Toarciense.
- /2520 - Oosparita con micrita y restos de crinoides, Lamelibranquios Bajoniense.
- /2522 - Dolosparita grano 3 sin fósiles - Dogger. por estratigrafía y litología.
- /2524 - Dolosparita grano 3 lleno de sombras de Aloquímicos. Dogger por estratigrafía y litología.
- /2525 - Dolosparita grano 3 llena de sombras de Aloquímicos Dogger por estratigrafía.
- /2526 - Dolosparita grano 4 procedente de oosparita Bajoniense por litología.

- Lias 1/2 (Charmutiense)
- 26 25 OT AG /2508 - biomicrita recristalizada con muchos restos de Lamelibranquios, Ammodius, Glonospira, Lingulina, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2509 - biomicrudita con gran cantidad de Gasterópodos crinoides, braquiópodos, pequeños Ammodiscidos Toarciense.
- /2511 - Biomicrita con crinoides, Gasterópodos, L. münsteri. Jurasico (Toarciense).
- /2514 - biomicrita con restos de crinoide, Ostrácodos Gasterópodos, L. münsteri, espículas, nodosaria, pequeños anélidos. Toarciense.
- /2516 - Micrita con fósiles, con restos de Ostrácodos, braquiópodos, Equinodermos, espículas Por posición Toarciense.
- /2518 - Oosparita con restos de Gasterópodos, crinoides, Gaudryna. Bajoniense.
- /2519 - Pelmicrita con muchos restos de Gasterópodos, lingulina pupa, Braquiópodos, Ammodiscus y Ostrácodos Toarciense.
- /2520 - Oosparita con micrita y restos de crinoides, Lamelibranquios Bajoniense.
- /2522 - Dolosparita grano 3 sin fósiles - Dogger. por estratigrafía y litología.
- /2524 - Dolosparita grano 3 lleno de sombras de Aloquímicos. Dogger por estratigrafía y litología.
- /2525 - Dolosparita grano 3 llena de sombras de Aloquímicos Dogger por estratigrafía.
- /2526 - Dolosparita grano 4 procedente de oosparita Bajoniense por litología.

26 25 OT AG

- /2527 - Pseudoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense
- /2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.
- /2531 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.
- /2532 - idem. idem.
- /2533 - idem, idem.
- /2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilina, Trocholina, Os
trácodos, pequeñas Serpulas. Bathoniense sup.
- /2542 - biopelmicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi
crofilamentos Bathoniense sup. por estratigr.
- /2544 - Intraesparita fosilifera. Abundantes restos
de Ofiuras Epistamina, Lenticulina, Marginu
lina, Facie del Calloviense.
- /2548 - Biomicrita con restos de Ammonites, espiculas,
Protoglobigerina, Epistamina, Globochaete al
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.
- /2549 - Intramicrita con Protoglobigerina, espiculas,
Ndophthalmidium, Epistamina, pequeños lageni
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.
- /2570 - Biomicrita con intraclastos, protoglobigeri
na, espiculas, Ostrácodos, Lagenidos, Globo
chaete, Gasterópodos, Oxfordiense.
- /2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiópodos. Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2600 - Biomicrita con crinoides, Braquiópodos, espi
culas y lingulina Lias 1/2 por posición estra
tigrafica.
- /2603 - Micrita con escasos fósiles, Ostrácodos, espi
culas. Lias 1/2 - sup por posición estratigr.

26 25 OT AG

- /2527 - Pseudoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense
- /2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.
- /2531 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.
- /2532 - idem. idem.
- /2533 - idem, idem.
- /2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilina, Trocholina, Os
trácodos, pequeñas Serpulas. Bathoniense sup.
- /2542 - biopelmicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi
crofilamentos Bathoniense sup. por estratigr.
- /2544 - Intraesparita fosilifera. Abundantes restos
de Ofiuras Epistamina, Lenticulina, Marginu
lina, Facie del Calloviense.
- /2548 - Biomicrita con restos de Ammonites, espiculas,
Protoglobigerina, Epistamina, Globochaete al
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.
- /2549 - Intramicrita con Protoglobigerina, espiculas,
Ndophthalmidium, Epistamina, pequeños lageni
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.
- /2570 - Biomicrita con intraclastos, protoglobigeri
na, espiculas, Ostrácodos, Lagenidos, Globo
chaete, Gasterópodos, Oxfordiense.
- /2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiópodos. Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2600 - Biomicrita con crinoides, Braquiópodos, espi
culas y lingulina Lias 1/2 por posición estra
tigrafica.
- /2603 - Micrita con escasos fósiles, Ostrácodos, espi
culas. Lias 1/2 - sup por posición estratigr.

26 25 OT AG

- /2527 - Pseudoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense
- /2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.
- /2531 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.
- /2532 - idem. idem.
- /2533 - idem, idem.
- /2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilina, Trocholina, Os
trácodos, pequeñas Serpulas. Bathoniense sup.
- /2542 - biopelmicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi
crofilamentos Bathoniense sup. por estratigr.
- /2544 - Intraesparita fosilifera. Abundantes restos
de Ofiuras Epistamina, Lenticulina, Marginu
lina, Facie del Calloviense.
- /2548 - Biomicrita con restos de Ammonites, espiculas,
Protoglobigerina, Epistamina, Globochaete al
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.
- /2549 - Intramicrita con Protoglobigerina, espiculas,
Ndophthalmidium, Epistamina, pequeños lageni
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.
- /2570 - Biomicrita con intraclastos, protoglobigeri
na, espiculas, Ostrácodos, Lagenidos, Globo
chaete, Gasterópodos, Oxfordiense.
- /2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiópodos. Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2600 - Biomicrita con crinoides, Braquiópodos, espi
culas y lingulina Lias 1/2 por posición estra
tigrafica.
- /2603 - Micrita con escasos fósiles, Ostrácodos, espi
culas. Lias 1/2 - sup por posición estratigr.

26 25 OT AG

- /2527 - Pseudoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense
- /2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.
- /2531 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.
- /2532 - idem. idem.
- /2533 - idem, idem.
- /2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilina, Trocholina, Os
trácodos, pequeñas Serpulas. Bathoniense sup.
- /2542 - biopelmicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi
crofilamentos Bathoniense sup. por estratigr.
- /2544 - Intraesparita fosilifera. Abundantes restos
de Ofiuras Epistamina, Lenticulina, Marginu
lina, Facie del Calloviense.
- /2548 - Biomicrita con restos de Ammonites, espiculas,
Protoglobigerina, Epistamina, Globochaete al
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.
- /2549 - Intramicrita con Protoglobigerina, espiculas,
Ndophthalmidium, Epistamina, pequeños lageni
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.
- /2570 - Biomicrita con intraclastos, protoglobigeri
na, espiculas, Ostrácodos, Lagenidos, Globo
chaete, Gasterópodos, Oxfordiense.
- /2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiópodos. Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2600 - Biomicrita con crinoides, Braquiópodos, espi
culas y lingulina Lias 1/2 por posición estra
tigrafica.
- /2603 - Micrita con escasos fósiles, Ostrácodos, espi
culas. Lias 1/2 - sup por posición estratigr.

26 25 OT AG

- /2527 - Pseudoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense
- /2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.
- /2531 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.
- /2532 - idem. idem.
- /2533 - idem, idem.
- /2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilina, Trocholina, Os
trácodos, pequeñas Serpulas. Bathoniense sup.
- /2542 - biopelmicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi
crofilamentos Bathoniense sup. por estratigr.
- /2544 - Intraesparita fosilifera. Abundantes restos
de Ofiuras Epistamina, Lenticulina, Marginu
lina, Facie del Calloviense.
- /2548 - Biomicrita con restos de Ammonites, espiculas,
Protoglobigerina, Epistamina, Globochaete al
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.
- /2549 - Intramicrita con Protoglobigerina, espiculas,
Ndophthalmidium, Epistamina, pequeños lageni
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.
- /2570 - Biomicrita con intraclastos, protoglobigeri
na, espiculas, Ostrácodos, Lagenidos, Globo
chaete, Gasterópodos, Oxfordiense.
- /2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiópodos. Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2600 - Biomicrita con crinoides, Braquiópodos, espi
culas y lingulina Lias 1/2 por posición estra
tigrafica.
- /2603 - Micrita con escasos fósiles, Ostrácodos, espi
culas. Lias 1/2 - sup por posición estratigr.

26 25 OT AG

- /2527 - Pseudoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense
- /2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.
- /2531 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.
- /2532 - idem. idem.
- /2533 - idem, idem.
- /2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilina, Trocholina, Os
trácodos, pequeñas Serpulas. Bathoniense sup.
- /2542 - biopelmicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi
crofilamentos Bathoniense sup. por stratigr.
- /2544 - Intraesparita fosilifera. Abundantes restos
de Ofiuras Epistamina, Lenticulina, Marginu
lina, Facie del Calloviense.
- /2548 - Biomicrita con restos de Ammonites, espiculas,
Protoglobigerina, Epistamina, Globochaete al
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.
- /2549 - Intramicrita con Protoglobigerina, espiculas,
Nodophthalmidium, Epistamina, pequeños lageni
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.
- /2570 - Biomicrita con intraclastos, protoglobigeri
na, espiculas, Ostrácodos, Lagenidos, Globo
chaete, Gasterópodos, Oxfordiense.
- /2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiópodos. Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2600 - Biomicrita con crinoides, Braquiópodos, espi
culas y lingulina Lias 1/2 por posición stra
tigrafica.
- /2603 - Micrita con escasos fósiles, Ostrácodos, espi
culas. Lias 1/2 - sup por posición stratigr.

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 00055

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
262507A92534M	5	7	9	13 14	CUENCA		

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION ABSOLUTA-B
 DATACION PALEONTOLOGICA-C
 D

VALORACION:

BUENA-B
 PROBABLE-P
 DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
 10030200

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
 39 41

LISTA FOSILIFERA:

LITHACOCERAS (DISCOSPHINCTES) SP. / P. (DI
 CHOTOCERAS) SP. / P. (OTOSPHINCTES) SP.
 P. (DICHOTOCERAS) BIFURCATOIDES (EMAY)
 APPELIA SP.

GRUPOS DE FOSILES

- | | |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS |
| 50 | MILIOLACEOS |
| 51 | FUSULINIDOS |
| 52 | NODOSARIACEOS |
| 53 | BULIMINACEOS |
| 54 | ROTALIACEOS |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS |
| 57 | TINTINIDOS |
| 58 | RADIOLARIOS |
| 59 | OSTRACODOS |
| 60 | CONODONTOS |
| 61 | MICROFLORA |
| 62 | MACROFLORA |
| 63 | ESPONGIARIOS |
| 64 | CELENTEREOS |
| 65 | EQUINODERMOS |
| 66 | BRIZOARIOS |
| 67 | ARTROPODOS |
| 68 | BRAQUIOPODOS |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS |
| 71 | CEFALOPODOS |
| 72 | VERTEBRADOS |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 00059

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
2625074G2535M

PROVINCIA:

CUENCA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

FECHA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)

15 17 19 20

21 23 25 26

27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORDIENSE SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
10030800S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41

LISTA FOSILIFERA:

GLOCHICERAS SP. / P. (DICHOTOMOCERAS) SP.
(GR. BIFURCATOIDES EMAY) / LITHACOCERAS
(LARCHERIA ?) SP.

GRUPOS DE FOSILES

- | | |
|----|-----------------|
| 49 | ARENACEOS |
| 50 | MILIOLACEOS |
| 51 | FUSULINIDOS |
| 52 | NODOSARIACEOS |
| 53 | BULIMINACEOS |
| 54 | ROTALIACEOS |
| 55 | GLOBIGERINACEOS |
| 56 | ORBITOIDACEOS |
| 57 | TINTINIDOS |
| 58 | RADIOLARIOS |
| 59 | OSTRACODOS |
| 60 | CONODONTOS |
| 61 | MICROFLORA |
| 62 | MACROFLORA |
| 63 | ESPONGIARIOS |
| 64 | CELENTEREOS |
| 65 | EQUINODERMOS |
| 66 | BRIOZOARIOS |
| 67 | ARTROPODOS |
| 68 | BRAQUIOPODOS |
| 69 | LAMELIBRANQUIOS |
| 70 | GASTEROPODOS |
| 71 | CEFALOPODOS |
| 72 | VERTEBRADOS |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250TAG2S39M					C U E N C A		
1 5 7 9 13 14							

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____ LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15171920	21232526	2728	(1)(1)(1) (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE I-LEVIGADO EN SOBREF. M-MUESTRA DE MANO R-ROSETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELULOSA

										E - ENTERRADO EN CUBRE										F - PROBLETA										G - CUELLETA									
CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:																																							

[illegible]

FACIES : _____

EDAD:	PROCEDIMIENTO:	VALORACION:
CALLOV. INF. MEDIO	POSICION ESTRATIGRAFICA-A DATACION ABSOLUTA-B	BUENA-B PROBABLE-P
	C	B

EDAD DEL MAPA:										DATACION PALEONTOLOGICA										DUDOSA — D									
										C 29										30									
										CODIGO EDAD MAPA										CODIGO EDAD INFORME									

LISTA FOSILIFERA:

LISTA FOSILIFERA.

GRUPOS DE FOSILES

49 ☐ ARENACEOS

[illegible][illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO	ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

--	--

OBSERVACIONES:

26 25 OT AG

- /2527 - Pseudoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense
- /2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.
- /2531 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.
- /2532 - idem. idem.
- /2533 - idem, idem.
- /2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilina, Trocholina, Os
trácodos, pequeñas Serpulas. Bathoniense sup.
- /2542 - biopelmicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi
crofilamentos Bathoniense sup. por estratigr.
- /2544 - Intraesparita fosilifera. Abundantes restos
de Ofiuras Epistamina, Lenticulina, Marginu
lina, Facie del Calloviense.
- /2548 - Biomicrita con restos de Ammonites, espiculas,
Protoglobigerina, Epistamina, Globochaete al
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.
- /2549 - Intramicrita con Protoglobigerina, espiculas,
Ndophthalmidium, Epistamina, pequeños lageni
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.
- /2570 - Biomicrita con intraclastos, protoglobigeri
na, espiculas, Ostrácodos, Lagenidos, Globo
chaete, Gasterópodos, Oxfordiense.
- /2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiópodos. Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2600 - Biomicrita con crinoides, Braquiópodos, espi
culas y lingulina Lias 1/2 por posición estra
tigrafica.
- /2603 - Micrita con escasos fósiles, Ostrácodos, espi
culas. Lias 1/2 - sup por posición estratigr.

26 25 OT AG

- /2527 - Pseudoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense
- /2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.
- /2531 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.
- /2532 - idem. idem.
- /2533 - idem, idem.
- /2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilina, Trocholina, Os
trácodos, pequeñas Serpulas. Bathoniense sup.
- /2542 - biopelmicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi
crofilamentos Bathoniense sup. por stratigr.
- /2544 - Intraesparita fosilifera. Abundantes restos
de Ofiuras Epistamina, Lenticulina, Marginu
lina, Facie del Calloviense.
- /2548 - Biomicrita con restos de Ammonites, espiculas,
Protoglobigerina, Epistamina, Globochaete al
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.
- /2549 - Intramicrita con Protoglobigerina, espiculas,
Nodophthalmidium, Epistamina, pequeños lageni
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.
- /2570 - Biomicrita con intraclastos, protoglobigeri
na, espiculas, Ostrácodos, Lagenidos, Globo
chaete, Gasterópodos, Oxfordiense.
- /2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiópodos. Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2600 - Biomicrita con crinoides, Braquiópodos, espi
culas y lingulina Lias 1/2 por posición stra
tigrafica.
- /2603 - Micrita con escasos fósiles, Ostrácodos, espi
culas. Lias 1/2 - sup por posición stratigr.

26 25 OT AG

- /2527 - Pseudoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense
- /2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.
- /2531 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.
- /2532 - idem. idem.
- /2533 - idem, idem.
- /2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilina, Trocholina, Os
trácodos, pequeñas Serpulas. Bathoniense sup.
- /2542 - biopelmicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi
crofilamentos Bathoniense sup. por estratigr.
- /2544 - Intraesparita fosilifera. Abundantes restos
de Ofiuras Epistamina, Lenticulina, Marginu
lina, Facie del Calloviense.
- /2548 - Biomicrita con restos de Ammonites, espiculas,
Protoglobigerina, Epistomina, Globochaete al
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.
- /2549 - Intramicrita con Protoglobigerina, espiculas,
Ndophthalmidium, Epistamina, pequeños lageni
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.
- /2570 - Biomicrita con intraclastos, protoglobigeri
na, espiculas, Ostrácodos, Lagenidos, Globo
chaete, Gasterópodos, Oxfordiense.
- /2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiópodos. Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2600 - Biomicrita con crinoides, Braquiópodos, espi
culas y lingulina Lias 1/2 por posición estra
tigrafica.
- /2603 - Micrita con escasos fósiles, Ostrácodos, espi
culas. Lias 1/2 - sup por posición estratigr.

INFORME PALEONTOLOGICO

00107

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26	5	0	TA	546M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(I) (I) (I)
			(I) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

CALLOVIENSE INFERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	
DATACION ABSOLUTA-B	C
DATACION PALEONTOLOGICA-C	29
	D

VALORACION:

BUENA-B	B
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
100	20	4	1	5		
31	33			38		

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

MACROCEPHALITES SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	0	TAG	2547	M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE
M-MUESTRA DE MANO
P-PROBETA
F-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

CALLOVIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
10 02 04 00S SS SR SSR P SP SSP 1 2
48

LISTA FOSILIFERA:

HECTICOCERAS SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

26 25 OT AG

- /2527 - Pseudoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense
- /2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.
- /2531 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.
- /2532 - idem. idem.
- /2533 - idem, idem.
- /2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilina, Trocholina, Os
trácodos, pequeñas Serpulas. Bathoniense sup.
- /2542 - biopelmicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi
crofilamentos Bathoniense sup. por estratigr.
- /2544 - Intraesparita fosilifera. Abundantes restos
de Ofiuras Epistamina, Lenticulina, Marginu
lina, Facie del Calloviense.
- /2548 - Biomicrita con restos de Ammonites, espiculas,
Protoglobigerina, Epistamina, Globochaete al
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.
- /2549 - Intramicrita con Protoglobigerina, espiculas,
Ndophthalmidium, Epistamina, pequeños lageni
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.
- /2570 - Biomicrita con intraclastos, protoglobigeri
na, espiculas, Ostrácodos, Lagenidos, Globo
chaete, Gasterópodos, Oxfordiense.
- /2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiópodos. Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2600 - Biomicrita con crinoides, Braquiópodos, espi
culas y lingulina Lias 1/2 por posición estra
tigrafica.
- /2603 - Micrita con escasos fósiles, Ostrácodos, espi
culas. Lias 1/2 - sup por posición estratigr.

26 25 OT AG

- /2527 - Pseudoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense
- /2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.
- /2531 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.
- /2532 - idem. idem.
- /2533 - idem, idem.
- /2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilina, Trocholina, Os
trácodos, pequeñas Serpulas. Bathoniense sup.
- /2542 - biopelmicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi
crofilamentos Bathoniense sup. por estratigr.
- /2544 - Intraesparita fosilifera. Abundantes restos
de Ofiuras Epistamina, Lenticulina, Marginu
lina, Facie del Calloviense.
- /2548 - Biomicrita con restos de Ammonites, espículas,
Protoglobigerina, Epistamina, Globochaete al
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.
- /2549 - Intramicrita con Protoglobigerina, espículas,
Ndophthalmidium, Epistamina, pequeños lageni
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.
- /2570 - Biomicrita con intraclastos, protoglobigeri
na, espículas, Ostrácodos, Lagenidos, Globo
chaete, Gasterópodos, Oxfordiense.
- /2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiópodos. Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2600 - Biomicrita con crinoides, Braquiópodos, espi
culas y lingulina Lias 1/2 por posición estra
tigrafica.
- /2603 - Micrita con escasos fósiles, Ostrácodos, espi
culas. Lias 1/2 - sup por posición estratigr.

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	AG	2550	M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(15) (17) (19) (20)	(21) (23) (25) (26)	(27) (28)	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORDIENSE SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	C
DATAION ABSOLUTA-B	
DATAION PALEONTOLOGICA-C	29
D	

VALORACION:

BUENA-B	8
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
10	03	01	3b			
31	33		38	39	41	48

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
31	33		38	39	41	48		

LISTA FOSILIFERA:

P. (DICHTYONOCERAS) CF. CRASSUS (EMAY)
L. (DISCOSPINCTES) SP. / P. (DICHTYONOCERAS)
SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

00087

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	0	TAG	2551	M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
10030630

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

L. (DISCOSPHINCTES ?) | SP/R. (DICHOTOMOCERAS)
GR. BIFURCATUS QUEMST/P. (DICHOTOMOCERAS) | CF.
BIFURCATOIDES EMAY

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
262507492552M					CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORDIENSE SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
10030130
31 33 38S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GLOCHICERAS SP. / L. (DISCOSIA) MOTES P) SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	0	TAG	2562	M	C U E N C A		
1	5	7	9	13 14			

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

--	--

(1)

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

M-MUESTRA DE MANO

F-FOSIL (MACROFAUNA)

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

[illegible]

FACIES :

FD-10 (Rev. 11-29-60)

EDAD:

[illegible]

EDAD DEL MAPA:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA —

DATAción PALEONTOLOGICA

.....—b

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA $\longrightarrow$ D

CODIGO EDAD INFORME

[illegible]

LISTA FOSILIFERA:

OPPELIA SP./PERISPHERINCTES SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

FDAD:

OXFORD, ENSE SUPER, OR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A ☐ B ☐
 DATACION ABSOLUTA _____
 DATACION PALEONTOLOGICA _____

VALORACION:

BUENA — B ☐
PROBABLE — P ☐
DUDOSA — D ☐

CODIGO EDAD MAPACODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
10030130

[illegible]

LISTA FOSILIFERA:

EP1 PELTOCERAS SP. / EP1 PELTOCERAS GR. SEMI KAM
MAMU (QUEMST) / GLØCHICERAS SP. / L. (DIS
CØSPH, NCRES) SUP.

48
GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26	25	0	TAG	2564M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORDIENSE SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	
DATAION ABSOLUTA-B	C
DATAION PALEONTOLOGICA-C	29
	D

VALORACION:

BUENA-B	B
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	0	3	0	1	3
31	33				38	

S	SS	SR	SSn	P	SP	SSP	1	2
39	41						48	

LISTA FOSILIFERA:

PRACIDOCERAS ? SP/LITHACOCERAS (PROGERONIA

SP

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

26 25 OT AG

- /2527 - Pseudoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense
- /2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.
- /2531 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.
- /2532 - idem. idem.
- /2533 - idem, idem.
- /2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilina, Trocholina, Os
trácodos, pequeñas Serpulas. Bathoniense sup.
- /2542 - biopelmicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi
crofilamentos Bathoniense sup. por estratigr.
- /2544 - Intraesparita fosilifera. Abundantes restos
de Ofiuras Epistamina, Lenticulina, Marginu
lina, Facie del Calloviense.
- /2548 - Biomicrita con restos de Ammonites, espículas,
Protoglobigerina, Epistamina, Globochaete al
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.
- /2549 - Intramicrita con Protoglobigerina, espículas,
Ndophthalmidium, Epistamina, pequeños lageni
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.
- /2570 - Biomicrita con intraclastos, protoglobigeri
na, espículas, Ostrácodos, Lagenidos, Globo
chaete, Gasterópodos, Oxfordiense.
- /2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiópodos. Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2600 - Biomicrita con crinoides, Braquiópodos, espi
culas y lingulina Lias 1/2 por posición estra
tigrafica.
- /2603 - Micrita con escasos fósiles, Ostrácodos, espi
culas. Lias 1/2 - sup por posición estratigr.

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
26250TAG2571M

PROVINCIA:

CUENCA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

FECHA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)

15 17 19 20

21 23 25 26

27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL(MACROFAUNA)
C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORD SUP KIMM INF

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
10030130S SS SR SSR P SP SSP 1 2
10030200

LISTA FOSILIFERA:

P. (ORTHOSPHERINCTES ?) SP

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

26 25 OT AG

- /2527 - Pseudoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense
- /2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.
- /2531 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.
- /2532 - idem. idem.
- /2533 - idem, idem.
- /2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilina, Trocholina, Os
trácodos, pequeñas Serpulas. Bathoniense sup.
- /2542 - biopelmicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi
crofilamentos Bathoniense sup. por estratigr.
- /2544 - Intraesparita fosilifera. Abundantes restos
de Ofiuras Epistamina, Lenticulina, Marginu
lina, Facie del Calloviense.
- /2548 - Biomicrita con restos de Ammonites, espiculas,
Protoglobigerina, Epistomina, Globochaete al
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.
- /2549 - Intramicrita con Protoglobigerina, espiculas,
Ndophthalmidium, Epistamina, pequeños lageni
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.
- /2570 - Biomicrita con intraclastos, protoglobigeri
na, espiculas, Ostrácodos, Lagenidos, Globo
chaete, Gasterópodos, Oxfordiense.
- /2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiópodos. Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2600 - Biomicrita con crinoides, Braquiópodos, espi
culas y lingulina Lias 1/2 por posición estra
tigrafica.
- /2603 - Micrita con escasos fósiles, Ostrácodos, espi
culas. Lias 1/2 - sup por posición estratigr.

26 25 OT AG

- /2527 - Pseudoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense
- /2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.
- /2531 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.
- /2532 - idem. idem.
- /2533 - idem, idem.
- /2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilina, Trocholina, Os
trácodos, pequeñas Serpulas. Bathoniense sup.
- /2542 - biopelmicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi
crofilamentos Bathoniense sup. por estratigr.
- /2544 - Intraesparita fosilifera. Abundantes restos
de Ofiuras Epistamina, Lenticulina, Marginu
lina, Facie del Calloviense.
- /2548 - Biomicrita con restos de Ammonites, espiculas,
Protoglobigerina, Epistamina, Globochaete al
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.
- /2549 - Intramicrita con Protoglobigerina, espiculas,
Ndophthalmidium, Epistamina, pequeños lageni
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.
- /2570 - Biomicrita con intraclastos, protoglobigeri
na, espiculas, Ostrácodos, Lagenidos, Globo
chaete, Gasterópodos, Oxfordiense.
- /2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiópodos. Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2600 - Biomicrita con crinoides, Braquiópodos, espi
culas y lingulina Lias 1/2 por posición estra
tigrafica.
- /2603 - Micrita con escasos fósiles, Ostrácodos, espi
culas. Lias 1/2 - sup por posición estratigr.

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250	7	4	92601	M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TÉCNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE	
		M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA	
		F-FOSIL(MACROFAUNA) C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	☒
DATAION ABSOLUTA-B	☐
DATAION PALEONTOLOGICA-C	☐
	☐

VALORACION:

BUENA-B	☒
PROBABLE-P	☐
DUDOSA-D	☐

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
31	33					38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

CALIZA ORGANOGENA - DETRITICA CON RESTOS DE
LAMELIBRANQUIOS Y CRINOIDEOS

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

00080

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	49	2603	M1	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE
			L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO
			P-PROBETA
			F-FOSIL(MACROFAUNA)
			C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

TARCIENSE INFERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	B
DATACION ABSOLUTA	C
DATACION PALEONTOLOGICA	D

VALORACION:

BUENA-B	30
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	0	1	0	1	0
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

STOLMORHYNCHIA BOUCHARDI (JAA) / HILDAITES?
SP. / TEREBRATULA SUBPUNCTATA (JAA) MAR AR-
CTA (DUB.) / TEREBRATULA CF. BATALLERI (DUB)
LOBOTHYRIS CF. SUBPUNCTATA (JAA)

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

2	6	2	5	0	T	A	G	2	6	0	3	M	2
1				5		7		9				13	14

C	U	E	N	C	A														
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

[illegible]

FACIES :

[illegible]

EDAD:

[illegible]

EDAD DEL MAPA:

A horizontal number line with 11 tick marks, labeled from 0 to 10. The line is drawn with a solid black line, and the tick marks are vertical lines extending upwards from the horizontal line. The labels are placed below the tick marks.

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA _____ B
DATACION PALEONTOLOGICA _____ C
.....
.....

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
 100 104 10
 31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

PENTACRINUS SR/VSSELLA SR/TEREBRATULA W
ITTNICHI CMFF./TEREBRATULA JAUBERTI DESC./S
TOLMORHYNCHIA CF BUCHARDI DAY/SPHACROIDOF
HYRIS DUBARI DEL. (T. JAUBERTI DESC. VAR BATA
LLERI DUB.)

48 GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:																																																																																																			

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250	T	A	G2603	43	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
10	0	10	4	10		
31	33			38		

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
10	0	10	4	20				
39	41						48	

LISTA FOSILIFERA:

TEREBRATULA JAMBERTI DESC. VAR LEYMECICI DU
B/HOMOCORHYNCHIA MERIDIIONALIS DESC./LOBOFHY
RTS CF SUBPUNCTATA DAV

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

- 26 25 OT AG /2604 - Biomicrita con Crinoides, Braquiópodos, Os_ trácodos, Lenticulina y Lingulina. Toarciense por estratigrafía.
- /2605 - Biomicrita algo dolomitizada con crinoides, Braquiópodos, Gasterópodos, y Ostrácodos. - Toarciense por estratigrafía.
- /2607 - Oosparita con restos de Crinoides y Lameli_ branquios Bajociense por litología y posición estratigrafica.
- /2608 - Bioesparita recristalizada con Crinoides, Ammo discus, Glomospira, Lingulina Lias 1/2,
- /2612 - Micrita con Crinoides, Braquiópodos y Gasteró_ podos, Posible Toarciense por microfacies.
- /2613 - Bioesparita recristalizada con restos borrados de Crinoides? Lamelibranquios? Briozoos y Glo_ mospira. Bajoniense por posición estratigrafía
- /2614 - Caliza dolomítica llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por estratigrafía Bajociense.
- /2615 - Pseudoesparita sin fósiles reconocibles. Bajo_ ciense por estratigrafía.
- /2616 - Pseudoesparita llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por posición estratigrafica Bajo_ niense.
- /2617 - Oosparita por escasos restos de Equinodermos. por litología y posición estratigrafica Bajo_ nense.
- /2618 - Oosparita con escasos crinoides y Lamelibran_ quios Bathoniense por estratigrafía.
- /2619 - Oosparita con micrita, escasos restos de cri_ noides y Lamelibranquios Bathoniense por estra_ tigrafía

- 26 25 OT AG /2604 - Biomicrita con Crinoides, Braquiópodos, Os_ trácodos, Lenticulina y Lingulina. Toarciense por estratigrafía.
- /2605 - Biomicrita algo dolomitizada con crinoides, Braquiópodos, Gasterópodos, y Ostrácodos. - Toarciense por estratigrafía.
- /2607 - Oosparita con restos de Crinoides y Lameli_ branquios Bajociense por litología y posición estratigrafica.
- /2608 - Bioesparita recristalizada con Crinoides, Ammo discus, Glomospira, Lingulina Lias 1/2,
- /2612 - Micrita con Crinoides, Braquiópodos y Gasteró_ podos, Posible Toarciense por microfacies.
- /2613 - Bioesparita recristalizada con restos borrados de Crinoides? Lamelibranquios? Briozoos y Glo_ mospira. Bajociense por posición estratigrafía
- /2614 - Caliza dolomítica llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por estratigrafía Bajociense.
- /2615 - Pseudoesparita sin fósiles reconocibles. Bajo_ ciense por estratigrafía.
- /2616 - Pseudoesparita llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por posición estratigrafica Bajo_ niense.
- /2617 - Oosparita por escasos restos de Equinodermos. por litología y posición estratigrafica Bajo_ nense.
- /2618 - Oosparita con escasos crinoides y Lamelibran_ quios Bathoniense por estratigrafía.
- /2619 - Oosparita con micrita, escasos restos de cri_ noides y Lamelibranquios Bathoniense por estra_ tigrafía

- 26 25 OT AG /2604 - Biomicrita con Crinoides, Braquiópodos, Os_
trácodos, Lenticulina y Lingulina. Toarciense
por estratigrafía.
- /2605 - Biomicrita algo dolomitizada con crinoides,
Braquiópodos, Gasterópodos, y Ostrácodos. -
Toarciense por estratigrafía.
- /2607 - Oosparita con restos de Crinoides y Lameli_
branquios Bajoniense por litología y posición
estratigrafica.
- /2608 - Bioesparita recristalizada con Crinoides, Ammo_
discus, Glomospira, Lingulina Lias 1/2,
- /2612 - Micrita con Crinoides, Braquiópodos y Gasteró_
podos, Posible Toarciense por microfacies.
- /2613 - Bioesparita recristalizada con restos borrados
de Crinoides? Lamelibranquios? Briozoos y Glo_
mospira. Bajoniense por posición estratigrafía
- /2614 - Caliza dolomítica llena de sombras de Oolitos
e intraclastos Por estratigrafía Bajociense.
- /2615 - Pseudoesparita sin fósiles reconocibles. Bajo_
ciense por estratigrafía.
- /2616 - Pseudoesparita llena de sombras de Oolitos e
intraclastos Por posición estratigrafica Bajo_
niense.
- /2617 - Oosparita por escasos restos de Equinodermos.
por litología y posición estratigrafica Bajo_
niense.
- /2618 - Oosparita con escasos crinoides y Lamelibran_
quios Bathoniense por estratigrafía.
- /2619 - Oosparita con micrita, escasos restos de cri_
noides y Lamelibranquios Bathoniense por estra_
tigrafía

- 26 25 OT AG /2604 - Biomicrita con Crinoides, Braquiópodos, Os_ trácodos, Lenticulina y Lingulina. Toarciense por estratigrafía.
- /2605 - Biomicrita algo dolomitizada con crinoides, Braquiópodos, Gasterópodos, y Ostrácodos. - Toarciense por estratigrafía.
- /2607 - Oosparita con restos de Crinoides y Lameli_ branquios Bajociense por litología y posición estratigrafica.
- /2608 - Bioesparita recristalizada con Crinoides, Ammo discus, Glomospira, Lingulina Lias 1/2,
- /2612 - Micrita con Crinoides, Braquiópodos y Gasteró_ podos, Posible Toarciense por microfacies.
- /2613 - Bioesparita recristalizada con restos borrados de Crinoides? Lamelibranquios? Briozoos y Glo_ mospira. Bajociense por posición estratigrafía
- /2614 - Caliza dolomítica llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por estratigrafía Bajociense.
- /2615 - Pseudoesparita sin fósiles reconocibles. Bajo_ ciense por estratigrafía.
- /2616 - Pseudoesparita llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por posición estratigrafica Bajo_ niense.
- /2617 - Oosparita por escasos restos de Equinodermos. por litología y posición estratigrafica Bajo_ nense.
- /2618 - Oosparita con escasos crinoides y Lamelibran_ quios Bathoniense por estratigrafía.
- /2619 - Oosparita con micrita, escasos restos de cri_ noides y Lamelibranquios Bathoniense por estra_ tigrafía

- 26 25 OT AG /2604 - Biomicrita con Crinoides, Braquiópodos, Os_ trácodos, Lenticulina y Lingulina. Toarciense por estratigrafía.
- /2605 - Biomicrita algo dolomitizada con crinoides, Braquiópodos, Gasterópodos, y Ostrácodos. - Toarciense por estratigrafía.
- /2607 - Oosparita con restos de Crinoides y Lameli_ branquios Bajoniense por litología y posición estratigrafica.
- /2608 - Bioesparita recristalizada con Crinoides, Ammo discus, Glomospira, Lingulina Lias 1/2,
- /2612 - Micrita con Crinoides, Braquiópodos y Gasteró_ podos, Posible Toarciense por microfacies.
- /2613 - Bioesparita recristalizada con restos borrados de Crinoides? Lamelibranquios? Briozoos y Glo_ mospira. Bajoniense por posición estratigrafía
- /2614 - Caliza dolomítica llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por estratigrafía Bajociense.
- /2615 - Pseudoesparita sin fósiles reconocibles. Bajo_ ciense por estratigrafía.
- /2616 - Pseudoesparita llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por posición estratigrafica Bajo_ niense.
- /2617 - Oosparita por escasos restos de Equinodermos. por litología y posición estratigrafica Bajo_ nense.
- /2618 - Oosparita con escasos crinoides y Lamelibran_ quios Bathoniense por estratigrafía.
- /2619 - Oosparita con micrita, escasos restos de cri_ noides y Lamelibranquios Bathoniense por estra_ tigrafía

2	6	2	5	0	7	A	G	2	6	0	9	M	
1				5		7		9				13	14

CUENCA

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

15		17		19	20

21	23	25	26		

Nº
COLUMNA

--	--

27 28

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)	(1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

(1)

(1)

UESTRAS DE MANO F-FOSIL (MACRO)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

M - MUESTRA

F-FOSIL (MACROFAUNA)

[illegible][illegible]

DOKER. SUP. - TØARC. INF.

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 0 to 19. The line is used for plotting data points.

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA ——— E
DATACION PALEONTOLOGICA ——— C

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

 30

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
100	103	00				

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	0	0	1	0	4	1	0	
30	41							41

ZELLERIA CORNUTA SKW

48
GRUPOS DE FOSILES

ZEILLER, A CÔRNUȚA ȘOL

49	☐	ARENACEOS
50	☐	MULICACEOS

[illegible]

50	MILNEOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRACHIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

[illegible][illegible]

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	AG	2610	11			
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE	
		M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA	
		F-FOSIL(MACROFAUNA) C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

TARCIENSE INFERIOR-MEDIO

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	C
DATACION ABSOLUTA-B	
DATACION PALEONTOLOGICA-C	29
D	

VALORACION:

BUENA-B	B
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	0	1	0	4	1
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	0	0	1	0	4	2		
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

TEREBRATULA JAUBERTI (DESC.) / STOLMERHYN-
CHIA BOUCHARDI (DAV)

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	49	2610	02	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE	
		M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA	
		F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

TARCIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP

10010400

31 33 38

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

39 41 48

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

30

LISTA FOSILIFERA:

NATICA SP. / HOMOCORHYNCHIA GR. MERIDIOMA
LIS (DESC) / TEREBRATULA JAUBERTI (DESC)
TEREBRATULA JAUBERTI (DESC). MAR. PYRENAI
CA (DUB.) / TEREBRATULA WITTMICHI (CHOFFA)
REILLERIA CF. STEPHANI (JAY)

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

00063

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
26250TAG261043

PROVINCIA:

CUENCA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

FECHA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)

15 17 19 20

21 23 25 26

27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

TARCIENSE MED. - SUP.

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
DE
29

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-DB
30

CODIGO EDAD MAPA

S SS SR SSR P SP SSP
10010420

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
10010430

LISTA FOSILIFERA:

TEREBRATULA SP. (CF. JAUBERTI DESC.) / HOMO-
CORHYNCHIA ? SP. (AFF. MERIDIONALIS (DESC))
/ TEREBRATULA JAUBERTI DESC.

GRUPOS DE FOSILES

49 ARENACEOS
50 MILIOLACEOS
51 FUSULINIDOS
52 NODOSARIACEOS
53 BULIMINACEOS
54 ROTALIACEOS
55 GLOBIGERINACEOS
56 ORBITOIDACEOS
57 TINTINIDOS
58 RADIOLARIOS
59 OSTRACODOS
60 CONODONTOS
61 MICROFLORA
62 MACROFLORA
63 ESPONGIARIOS
64 CELENTEREOS
65 EQUINODERMOS
66 BRIOZOARIOS
67 ARTROPODOS
68 BRAQUIPODOS
69 LAMELIBRANQUIOS
70 GASTEROPODOS
71 CEFALOPODOS
72 VERTEBRADOS
73
74
75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

- 26 25 OT AG /2604 - Biomicrita con Crinoides, Braquiópodos, Os_
trácodos, Lenticulina y Lingulina. Toarciense
por estratigrafía.
- /2605 - Biomicrita algo dolomitizada con crinoides,
Braquiópodos, Gasterópodos, y Ostrácodos. -
Toarciense por estratigrafía.
- /2607 - Oosparita con restos de Crinoides y Lameli_
branquios Bajociense por litología y posición
estratigrafica.
- /2608 - Bioesparita recristalizada con Crinoides, Ammo_
discus, Glomospira, Lingulina Lias 1/2,
- /2612 - Micrita con Crinoides, Braquiópodos y Gasteró_
podos, Posible Toarciense por microfacies.
- /2613 - Bioesparita recristalizada con restos borrados
de Crinoides? Lamelibranquios? Briozoos y Glo_
mospira. Bajociense por posición estratigrafía
- /2614 - Caliza dolomítica llena de sombras de Oolitos
e intraclastos Por estratigrafía Bajociense.
- /2615 - Pseudoesparita sin fósiles reconocibles. Bajo_
ciense por estratigrafía.
- /2616 - Pseudoesparita llena de sombras de Oolitos e
intraclastos Por posición estratigrafica Bajo_
ciense.
- /2617 - Oosparita por escasos restos de Equinodermos.
por litología y posición estratigrafica Bajo_
ciense.
- /2618 - Oosparita con escasos crinoides y Lamelibran_
quios Bathoniense por estratigrafía.
- /2619 - Oosparita con micrita, escasos restos de cri_
noides y Lamelibranquios Bathoniense por estra_
tigrafía

- 26 25 OT AG /2604 - Biomicrita con Crinoides, Braquiópodos, Os_ trácodos, Lenticulina y Lingulina. Toarciense por estratigrafía.
- /2605 - Biomicrita algo dolomitizada con crinoides, Braquiópodos, Gasterópodos, y Ostrácodos. - Toarciense por estratigrafía.
- /2607 - Oosparita con restos de Crinoides y Lameli_ branquios Bajociense por litología y posición estratigrafica.
- /2608 - Bioesparita recristalizada con Crinoides, Ammo discus, Glomospira, Lingulina Lias 1/2,
- /2612 - Micrita con Crinoides, Braquiópodos y Gasteró_ podos, Posible Toarciense por microfacies.
- /2613 - Bioesparita recristalizada con restos borrados de Crinoides? Lamelibranquios? Briozoos y Glo_ mospira. Bajoniense por posición estratigrafía
- /2614 - Caliza dolomítica llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por estratigrafía Bajociense.
- /2615 - Pseudoesparita sin fósiles reconocibles. Bajo_ ciense por estratigrafía.
- /2616 - Pseudoesparita llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por posición estratigrafica Bajo_ niense.
- /2617 - Oosparita por escasos restos de Equinodermos. por litología y posición estratigrafica Bajo_ nense.
- /2618 - Oosparita con escasos crinoides y Lamelibran_ quios Bathoniense por estratigrafía.
- /2619 - Oosparita con micrita, escasos restos de cri_ noides y Lamelibranquios Bathoniense por estra_ tigrafía

- 26 25 OT AG /2604 - Biomicrita con Crinoides, Braquiópodos, Os_ trácodos, Lenticulina y Lingulina. Toarciense por estratigrafía.
- /2605 - Biomicrita algo dolomitizada con crinoides, Braquiópodos, Gasterópodos, y Ostrácodos. - Toarciense por estratigrafía.
- /2607 - Oosparita con restos de Crinoides y Lameli_ branquios Bajociense por litología y posición estratigrafica.
- /2608 - Bioesparita recristalizada con Crinoides, Ammo discus, Glomospira, Lingulina Lias 1/2,
- /2612 - Micrita con Crinoides, Braquiópodos y Gasteró_ podos, Posible Toarciense por microfacies.
- /2613 - Bioesparita recristalizada con restos borrados de Crinoides? Lamelibranquios? Briozoos y Glo_ mospira. Bajociense por posición estratigrafía
- /2614 - Caliza dolomítica llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por estratigrafía Bajociense.
- /2615 - Pseudoesparita sin fósiles reconocibles. Bajo ciense por estratigrafía.
- /2616 - Pseudoesparita llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por posición estratigrafica Bajo_ niense.
- /2617 - Oosparita por escasos restos de Equinodermos. por litología y posición estratigrafica Bajo_ nense.
- /2618 - Oosparita con escasos crinoides y Lamelibran_ quios Bathoniense por estratigrafía.
- /2619 - Oosparita con micrita, escasos restos de cri_ noides y Lamelibranquios Bathoniense por estra_ tigrafía

- 26 25 OT AG /2604 - Biomicrita con Crinoides, Braquiópodos, Os_ trácodos, Lenticulina y Lingulina. Toarciense por estratigrafía.
- /2605 - Biomicrita algo dolomitizada con crinoides, Braquiópodos, Gasterópodos, y Ostrácodos. - Toarciense por estratigrafía.
- /2607 - Oosparita con restos de Crinoides y Lameli_ branquios Bajociense por litología y posición estratigrafica.
- /2608 - Bioesparita recristalizada con Crinoides, Ammo discus, Glomospira, Lingulina Lias 1/2,
- /2612 - Micrita con Crinoides, Braquiópodos y Gasteró_ podos, Posible Toarciense por microfacies.
- /2613 - Bioesparita recristalizada con restos borrados de Crinoides? Lamelibranquios? Briozoos y Glo_ mospira. Bajociense por posición estratigrafía
- /2614 - Caliza dolomítica llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por estratigrafía Bajociense.
- /2615 - Pseudoesparita sin fósiles reconocibles. Bajo_ ciense por estratigrafía.
- /2616 - Pseudoesparita llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por posición estratigrafica Bajo_ niense.
- /2617 - Oosparita por escasos restos de Equinodermos. por litología y posición estratigrafica Bajo_ nense.
- /2618 - Oosparita con escasos crinoides y Lamelibran_ quios Bathoniense por estratigrafía.
- /2619 - Oosparita con micrita, escasos restos de cri_ noides y Lamelibranquios Bathoniense por estra_ tigrafía

- 26 25 OT AG /2604 - Biomicrita con Crinoides, Braquiópodos, Os_ trácodos, Lenticulina y Lingulina. Toarciense por estratigrafía.
- /2605 - Biomicrita algo dolomitizada con crinoides, Braquiópodos, Gasterópodos, y Ostrácodos. - Toarciense por estratigrafía.
- /2607 - Oosparita con restos de Crinoides y Lameli_ branquios Bajociense por litología y posición estratigrafica.
- /2608 - Bioesparita recristalizada con Crinoides, Ammo discus, Glomospira, Lingulina Lias 1/2,
- /2612 - Micrita con Crinoides, Braquiópodos y Gasteró_ podos, Posible Toarciense por microfacies.
- /2613 - Bioesparita recristalizada con restos borrados de Crinoides? Lamelibranquios? Briozoos y Glo_ mospira. Bajoniense por posición estratigrafía
- /2614 - Caliza dolomítica llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por estratigrafía Bajociense.
- /2615 - Pseudoesparita sin fósiles reconocibles. Bajo_ ciense por estratigrafía.
- /2616 - Pseudoesparita llena de sombras de Oolitos e intraclastos Por posición estratigrafica Bajo_ niense.
- /2617 - Oosparita por escasos restos de Equinodermos. por litología y posición estratigrafica Bajo_ nense.
- /2618 - Oosparita con escasos crinoides y Lamelibran_ quios Bathoniense por estratigrafía.
- /2619 - Oosparita con micrita, escasos restos de cri_ noides y Lamelibranquios Bathoniense por estra_ tigrafía

- 26 25 OT AG /2604 - Biomicrita con Crinoides, Braquiópodos, Os_
trácodos, Lenticulina y Lingulina. Toarciense
por estratigrafía.
- /2605 - Biomicrita algo dolomitizada con crinoides,
Braquiópodos, Gasterópodos, y Ostrácodos. -
Toarciense por estratigrafía.
- /2607 - Oosparita con restos de Crinoides y Lameli_
branquios Bajociense por litología y posición
estratigrafica.
- /2608 - Bioesparita recristalizada con Crinoides, Ammo_
discus, Glomospira, Lingulina Lias 1/2,
- /2612 - Micrita con Crinoides, Braquiópodos y Gasteró_
podos, Posible Toarciense por microfacies.
- /2613 - Bioesparita recristalizada con restos borrados
de Crinoides? Lamelibranquios? Briozoos y Glo_
mospira. Bajociense por posición estratigrafía
- /2614 - Caliza dolomítica llena de sombras de Oolitos
e intraclastos Por estratigrafía Bajociense.
- /2615 - Pseudoesparita sin fósiles reconocibles. Bajo_
ciense por estratigrafía.
- /2616 - Pseudoesparita llena de sombras de Oolitos e
intraclastos Por posición estratigrafica Bajo_
ciense.
- /2617 - Oosparita por escasos restos de Equinodermos.
por litología y posición estratigrafica Bajo_
ciense.
- /2618 - Oosparita con escasos crinoides y Lamelibran_
quios Bathoniense por estratigrafía.
- /2619 - Oosparita con micrita, escasos restos de cri_
noides y Lamelibranquios Bathoniense por estra_
tigrafía

- 26 25 OT AG /2604 - Biomicrita con Crinoides, Braquiópodos, Os_
trácodos, Lenticulina y Lingulina. Toarciense
por estratigrafía.
- /2605 - Biomicrita algo dolomitizada con crinoides,
Braquiópodos, Gasterópodos, y Ostrácodos. -
Toarciense por estratigrafía.
- /2607 - Oosparita con restos de Crinoides y Lameli_
branquios Bajociense por litología y posición
estratigrafica.
- /2608 - Bioesparita recristalizada con Crinoides, Ammo_
discus, Glomospira, Lingulina Lias 1/2,
- /2612 - Micrita con Crinoides, Braquiópodos y Gasteró_
podos, Posible Toarciense por microfacies.
- /2613 - Bioesparita recristalizada con restos borrados
de Crinoides? Lamelibranquios? Briozoos y Glo_
mospira. Bajociense por posición estratigrafía
- /2614 - Caliza dolomítica llena de sombras de Oolitos
e intraclastos Por estratigrafía Bajociense.
- /2615 - Pseudoesparita sin fósiles reconocibles. Bajo_
ciense por estratigrafía.
- /2616 - Pseudoesparita llena de sombras de Oolitos e
intraclastos Por posición estratigrafica Bajo_
ciense.
- /2617 - Oosparita por escasos restos de Equinodermos.
por litología y posición estratigrafica Bajo_
ciense.
- /2618 - Oosparita con escasos crinoides y Lamelibran_
quios Bathoniense por estratigrafía.
- /2619 - Oosparita con micrita, escasos restos de cri_
noides y Lamelibranquios Bathoniense por estra_
tigrafía

26 25 OT AG

- /2620 - Biomicrita intraclastica con Ofiuras, Epistomina Lenticulina, radiolarios, Ostrácodos, - Calloviense.
- /2621 - Biomicrita con pellets y muchos nódulos secundarios de oxido de hierro, tiene Microfilamentos, radiolarios, Globochaete, Epistomina y Ofiuras. Calloviense.
- /2624 - Biomicrita con intraclastos, restos de espículas, Protoglobigerina, Ofiuras, Epistomina Ammodiscus Oxfordiense.
- /2625 - Intramicrita con Protoglobigerina, espículas Ammodiscus, Ammonites, Globochaete Oxfordiense
- /2627 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de espículas y Ostrácodos. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2628 - Micrita con arena fina, limo y escasos Ostrácodos, Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2629 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de Ostrácodos y Epistomina Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2630 - Micrita arcillosa con algo de limo y escasos restos de espículas y Epistomina. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2632 - Micrita arcillosa con pellets, limo y restos de espículas, Epistomina, Ostrácodos y Pseudocyclamina. Kimmeridgiense inferior.
- /2635 - Caliza pisolítica con restos de Gasterópodos algas, corales, y Serpulidos Kimmeridgiense 1/2.
- /2638 - Intramicrita con algunos pisolitos y restos de Gasterópodos, Nautiloculina, Lenticulina, Epistomina, Favreina, Alveosepta, Haplophragmium. Kimmeridgiense 1/2.

26 25 OT AG

- /2620 - Biomicrita intraclastica con Ofiuras, Epistomina Lenticulina, radiolarios, Ostrácodos, - Calloviense.
- /2621 - Biomicrita con pellets y muchos nódulos secundarios de oxido de hierro, tiene Microfilamentos, radiolarios, Globochaete, Epistomina y Ofiuras. Calloviense.
- /2624 - Biomicrita con intraclastos, restos de espículas, Protoglobigerina, Ofiuras, Epistomina Ammodiscus Oxfordiense.
- /2625 - Intramicrita con Protoglobigerina, espículas Ammodiscus, Ammonites, Globochaete Oxfordiense
- /2627 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de espículas y Ostrácodos. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2628 - Micrita con arena fina, limo y escasos Ostrácodos, Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2629 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de Ostrácodos y Epistomina Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2630 - Micrita arcillosa con algo de limo y escasos restos de espículas y Epistomina. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2632 - Micrita arcillosa con pellets, limo y restos de espículas, Epistomina, Ostrácodos y Pseudocyclamina. Kimmeridgiense inferior.
- /2635 - Caliza pisolítica con restos de Gasterópodos algas, corales, y Serpulidos Kimmeridgiense 1/2.
- /2638 - Intramicrita con algunos pisolitos y restos de Gasterópodos, Nautiloculina, Lenticulina, Epistomina, Favreina, Alveosepta, Haplophragmium. Kimmeridgiense 1/2.

26 25 OT AG

- /2620 - Biomicrita intraclastica con Ofiuras, Epistomina Lenticulina, radiolarios, Ostrácodos, - Calloviense.
- /2621 - Biomicrita con pellets y muchos nódulos secundarios de oxido de hierro, tiene Microfilamentos, radiolarios, Globochaete, Epistomina y Ofiuras. Calloviense.
- /2624 - Biomicrita con intraclastos, restos de espículas, Protoglobigerina, Ofiuras, Epistomina Ammodiscus Oxfordiense.
- /2625 - Intramicrita con Protoglobigerina, espículas Ammodiscus, Ammonites, Globochaete Oxfordiense
- /2627 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de espículas y Ostrácodos. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2628 - Micrita con arena fina, limo y escasos Ostrácodos, Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2629 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de Ostrácodos y Epistomina Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2630 - Micrita arcillosa con algo de limo y escasos restos de espículas y Epistomina. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2632 - Micrita arcillosa con pellets, limo y restos de espículas, Epistomina, Ostrácodos y Pseudocyclamina. Kimmeridgiense inferior.
- /2635 - Caliza pisolítica con restos de Gasterópodos algas, corales, y Serpulidos Kimmeridgiense 1/2.
- /2638 - Intramicrita con algunos pisolitos y restos de Gasterópodos, Nautiloculina, Lenticulina, Epistomina, Favreina, Alveosepta, Haplophragmium. Kimmeridgiense 1/2.

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	49	2623	M	QUEMCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____ LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	

TECNICAS DE PREPARACION: _____

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: _____

FACIES: _____

EDAD: OXFORDIENSE SUPERIOR

EDAD DEL MAPA: _____

PROCEDIMIENTO: POSICION ESTRATIGRAFICA-A C
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C 29
DUDOSA-D

VALORACION: BUENA-B 3
PROBABLE-P
DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA 10036130

CODIGO EDAD INFORME 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

FRAGMENTOS DE ESPONJAS / P. (DICHOTOMOCERAS)
/ SP. (GR. BIFURCATUS)

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION: _____

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES: _____

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

26250TAG2624L CUENCA

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

--	--

(1)



E-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION: L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES: _____

EDAD:	PROCEDIMIENTO:	VALORACION:
DIXFORDIENSE	POSICION ESTRATIGRAFICA-A	BUENA — B
	DATACION ABSOLUTA — B	PROBABLE — P
	DATACION RADIOLOGICA — B	

EDAD DEL MAPA: _____

DATACION PALEONTOLOGICA — C 29

— D

DUDOSA — D 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

***** — 0

DUDOSA —D

S SS SP SSP P SR SSR

LISTA FOSILIFERA:										31	33	38	39	41	48	
										GRUPOS DE FOSILES						
ESTERIL										49	ARENACEOS					

ESTERIL	49	ARENACEOS
	50	MILIOLACEOS
	51	EUGENALES

48 GRUPOS DE FOSILES

ESTERIL	49	ARENACEOS
	50	MILIOLACEOS
	51	FUSULINIDOS
	52	NODOSARIACEOS
	53	BULIMINACEOS
	54	ROTALIACEOS
	55	GLOBIGERINACEOS
	56	ORBITOIDACEOS
	57	TINTINIDOS
	58	RADIOLARIOS
	59	OSTRACODOS
	60	CONODONTOS
	61	MICROFLORA
	62	MACROFLORÁ
	63	ESPONGIARIOS
	64	CELENTEREOS
	65	EQUINODERMOS
	66	BRIOZOARIOS
	67	ARTROPODOS
	68	BRAQUIPODOS
	69	LAMELIBRANQUIOS
	70	GASTEROPODOS
	71	CEFALOPODOS
	72	VERTEBRADOS
	73	
	74	
	75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:																																																											
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

[illegible]

26 25 OT AG

- /2620 - Biomicrita intraclastica con Ofiuras, Epistomina Lenticulina, radiolarios, Ostrácodos, - Calloviense.
- /2621 - Biomicrita con pellets y muchos nódulos secundarios de oxido de hierro, tiene Microfilamentos, radiolarios, Globochaete, Epistomina y Ofiuras. Calloviense.
- /2624 - Biomicrita con intraclastos, restos de espículas, Protoglobigerina, Ofiuras, Epistomina Ammodiscus Oxfordiense.
- /2625 - Intramicrita con Protoglobigerina, espículas Ammodiscus, Ammonites, Globochaete Oxfordiense
- /2627 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de espículas y Ostrácodos. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2628 - Micrita con arena fina, limo y escasos Ostrácodos, Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2629 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de Ostrácodos y Epistomina Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2630 - Micrita arcillosa con algo de limo y escasos restos de espículas y Epistomina. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2632 - Micrita arcillosa con pellets, limo y restos de espículas, Epistomina, Ostrácodos y Pseudocyclamina. Kimmeridgiense inferior.
- /2635 - Caliza pisolítica con restos de Gasterópodos algas, corales, y Serpulidos Kimmeridgiense 1/2.
- /2638 - Intramicrita con algunos pisolitos y restos de Gasterópodos, Nautiloculina, Lenticulina, Epistomina, Favreina, Alveosepta, Haplophragmium. Kimmeridgiense 1/2.

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	49	2625	M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE
			L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO
			P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA)
			C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORDIANENSE SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	☒
DATACION ABSOLUTA-B	☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C	☐
D	☐

VALORACION:

BUENA-B	☒
PROBABLE-P	☐
DUDOSA-D	☐

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	0	3	0	1	3
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

GLAUCHICERAS (CORYCERAS) MUEST. FORME (OPP)
GLAUCHICERAS (CORYCERAS) SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

26 25 OT AG

- /2620 - Biomicrita intraclastica con Ofiuras, Epistomina Lenticulina, radiolarios, Ostrácodos, - Calloviense.
- /2621 - Biomicrita con pellets y muchos nódulos secundarios de oxido de hierro, tiene Microfilamentos, radiolarios, Globochaete, Epistomina y Ofiuras. Calloviense.
- /2624 - Biomicrita con intraclastos, restos de espículas, Protoglobigerina, Ofiuras, Epistomina Ammodiscus Oxfordiense.
- /2625 - Intramicrita con Protoglobigerina, espículas Ammodiscus, Ammonites, Globochaete Oxfordiense
- /2627 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de espículas y Ostrácodos. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2628 - Micrita con arena fina, limo y escasos Ostrácodos, Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2629 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de Ostrácodos y Epistomina Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2630 - Micrita arcillosa con algo de limo y escasos restos de espículas y Epistomina. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2632 - Micrita arcillosa con pellets, limo y restos de espículas, Epistomina, Ostrácodos y Pseudocyclamina. Kimmeridgiense inferior.
- /2635 - Caliza pisolítica con restos de Gasterópodos algas, corales, y Serpulidos Kimmeridgiense 1/2.
- /2638 - Intramicrita con algunos pisolitos y restos de Gasterópodos, Nautiloculina, Lenticulina, Epistomina, Favreina, Alveosepta, Haplophragmium. Kimmeridgiense 1/2.

26 25 OT AG

- /2620 - Biomicrita intraclastica con Ofiuras, Epistomina Lenticulina, radiolarios, Ostrácodos, - Calloviense.
- /2621 - Biomicrita con pellets y muchos nódulos secundarios de oxido de hierro, tiene Microfilamentos, radiolarios, Globochaete, Epistomina y Ofiuras. Calloviense.
- /2624 - Biomicrita con intraclastos, restos de espículas, Protoglobigerina, Ofiuras, Epistomina Ammodiscus Oxfordiense.
- /2625 - Intramicrita con Protoglobigerina, espículas Ammodiscus, Ammonites, Globochaete Oxfordiense
- /2627 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de espículas y Ostrácodos. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2628 - Micrita con arena fina, limo y escasos Ostrácodos, Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2629 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de Ostrácodos y Epistomina Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2630 - Micrita arcillosa con algo de limo y escasos restos de espículas y Epistomina. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2632 - Micrita arcillosa con pellets, limo y restos de espículas, Epistomina, Ostrácodos y Pseudocyclamina. Kimmeridgiense inferior.
- /2635 - Caliza pisolítica con restos de Gasterópodos algas, corales, y Serpulidos Kimmeridgiense 1/2.
- /2638 - Intramicrita con algunos pisolitos y restos de Gasterópodos, Nautiloculina, Lenticulina, Epistomina, Favreina, Alveosepta, Haplophragmium. Kimmeridgiense 1/2.

26 25 OT AG

- /2620 - Biomicrita intraclastica con Ofiuras, Epistomina Lenticulina, radiolarios, Ostrácodos, - Calloviense.
- /2621 - Biomicrita con pellets y muchos nódulos secundarios de oxido de hierro, tiene Microfilamentos, radiolarios, Globochaete, Epistomina y Ofiuras. Calloviense.
- /2624 - Biomicrita con intraclastos, restos de espículas, Protoglobigerina, Ofiuras, Epistomina Ammodiscus Oxfordiense.
- /2625 - Intramicrita con Protoglobigerina, espículas Ammodiscus, Ammonites, Globochaete Oxfordiense
- /2627 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de espículas y Ostrácodos. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2628 - Micrita con arena fina, limo y escasos Ostrácodos, Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2629 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de Ostrácodos y Epistomina Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2630 - Micrita arcillosa con algo de limo y escasos restos de espículas y Epistomina. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2632 - Micrita arcillosa con pellets, limo y restos de espículas, Epistomina, Ostrácodos y Pseudocyclamina. Kimmeridgiense inferior.
- /2635 - Caliza pisolítica con restos de Gasterópodos algas, corales, y Serpulidos Kimmeridgiense 1/2.
- /2638 - Intramicrita con algunos pisolitos y restos de Gasterópodos, Nautiloculina, Lenticulina, Epistomina, Favreina, Alveosepta, Haplophragmium. Kimmeridgiense 1/2.

26 25 OT AG

- /2620 - Biomicrita intraclastica con Ofiuras, Epistomina Lenticulina, radiolarios, Ostrácodos, - Calloviense.
- /2621 - Biomicrita con pellets y muchos nódulos secundarios de oxido de hierro, tiene Microfilamentos, radiolarios, Globochaete, Epistomina y Ofiuras. Calloviense.
- /2624 - Biomicrita con intraclastos, restos de espículas, Protoglobigerina, Ofiuras, Epistomina Ammodiscus Oxfordiense.
- /2625 - Intramicrita con Protoglobigerina, espículas Ammodiscus, Ammonites, Globochaete Oxfordiense
- /2627 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de espículas y Ostrácodos. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2628 - Micrita con arena fina, limo y escasos Ostrácodos, Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2629 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de Ostrácodos y Epistomina Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2630 - Micrita arcillosa con algo de limo y escasos restos de espículas y Epistomina. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2632 - Micrita arcillosa con pellets, limo y restos de espículas, Epistomina, Ostrácodos y Pseudocyclamina. Kimmeridgiense inferior.
- /2635 - Caliza pisolítica con restos de Gasterópodos algas, corales, y Serpulidos Kimmeridgiense 1/2.
- /2638 - Intramicrita con algunos pisolitos y restos de Gasterópodos, Nautiloculina, Lenticulina, Epistomina, Favreina, Alveosepta, Haplophragmium. Kimmeridgiense 1/2.

26 25 OT AG

- /2620 - Biomicrita intraclastica con Ofiuras, Epistomina Lenticulina, radiolarios, Ostrácodos, - Calloviense.
- /2621 - Biomicrita con pellets y muchos nódulos secundarios de oxido de hierro, tiene Microfilamentos, radiolarios, Globochaete, Epistomina y Ofiuras. Calloviense.
- /2624 - Biomicrita con intraclastos, restos de espículas, Protoglobigerina, Ofiuras, Epistomina Ammodiscus Oxfordiense.
- /2625 - Intramicrita con Protoglobigerina, espículas Ammodiscus, Ammonites, Globochaete Oxfordiense
- /2627 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de espículas y Ostrácodos. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2628 - Micrita con arena fina, limo y escasos Ostrácodos, Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2629 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de Ostrácodos y Epistomina Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2630 - Micrita arcillosa con algo de limo y escasos restos de espículas y Epistomina. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2632 - Micrita arcillosa con pellets, limo y restos de espículas, Epistomina, Ostrácodos y Pseudocyclamina. Kimmeridgiense inferior.
- /2635 - Caliza pisolítica con restos de Gasterópodos algas, corales, y Serpulidos Kimmeridgiense 1/2.
- /2638 - Intramicrita con algunos pisolitos y restos de Gasterópodos, Nautiloculina, Lenticulina, Epistomina, Favreina, Alveosepta, Haplophragmium. Kimmeridgiense 1/2.

26 25 OT AG

- /2620 - Biomicrita intraclastica con Ofiuras, Epistomina Lenticulina, radiolarios, Ostrácodos, - Calloviense.
- /2621 - Biomicrita con pellets y muchos nódulos secundarios de oxido de hierro, tiene Microfilamentos, radiolarios, Globochaete, Epistomina y Ofiuras. Calloviense.
- /2624 - Biomicrita con intraclastos, restos de espículas, Protoglobigerina, Ofiuras, Epistomina Ammodiscus Oxfordiense.
- /2625 - Intramicrita con Protoglobigerina, espículas Ammodiscus, Ammonites, Globochaete Oxfordiense
- /2627 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de espículas y Ostrácodos. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2628 - Micrita con arena fina, limo y escasos Ostrácodos, Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2629 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de Ostrácodos y Epistomina Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2630 - Micrita arcillosa con algo de limo y escasos restos de espículas y Epistomina. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2632 - Micrita arcillosa con pellets, limo y restos de espículas, Epistomina, Ostrácodos y Pseudocyclamina. Kimmeridgiense inferior.
- /2635 - Caliza pisolítica con restos de Gasterópodos algas, corales, y Serpulidos Kimmeridgiense 1/2.
- /2638 - Intramicrita con algunos pisolitos y restos de Gasterópodos, Nautiloculina, Lenticulina, Epistomina, Favreina, Alveosepta, Haplophragmium. Kimmeridgiense 1/2.

26 25 OT AG

- /2620 - Biomicrita intraclastica con Ofiuras, Epistomina Lenticulina, radiolarios, Ostrácodos, - Calloviense.
- /2621 - Biomicrita con pellets y muchos nódulos secundarios de oxido de hierro, tiene Microfilamentos, radiolarios, Globochaete, Epistomina y Ofiuras. Calloviense.
- /2624 - Biomicrita con intraclastos, restos de espículas, Protoglobigerina, Ofiuras, Epistomina Ammodiscus Oxfordiense.
- /2625 - Intramicrita con Protoglobigerina, espículas Ammodiscus, Ammonites, Globochaete Oxfordiense
- /2627 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de espículas y Ostrácodos. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2628 - Micrita con arena fina, limo y escasos Ostrácodos, Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2629 - Micrita arcillosa con limo y escasos restos de Ostrácodos y Epistomina Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2630 - Micrita arcillosa con algo de limo y escasos restos de espículas y Epistomina. Litología del Kimmeridgiense inferior.
- /2632 - Micrita arcillosa con pellets, limo y restos de espículas, Epistomina, Ostrácodos y Pseudocyclamina. Kimmeridgiense inferior.
- /2635 - Caliza pisolítica con restos de Gasterópodos algas, corales, y Serpulidos Kimmeridgiense 1/2.
- /2638 - Intramicrita con algunos pisolitos y restos de Gasterópodos, Nautiloculina, Lenticulina, Epistomina, Favreina, Alveosepta, Haplophragmium. Kimmeridgiense 1/2.

- 26 25 OT AG /2639 - Caliza pisolítica con frecuente limo y restos de algas Gasterópodos, Alveosepta, Lamelibranquios. Kimmeridgiense 1/2.
- /2640 - Pelmicrita con limo y restos de Alveosepta, Epistomina Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2641 - Intraesparita con Oolitos y fósiles: Equinidos, Nautiloculina Epistomina, y Gasterópodos, Kimmeridgiense por estratigrafía.
- /2642 - Pelmicrita con mucha arena fina y escasos - restos de Equinodermos Kimmeridgiense por posición.
- /2643 - Oosparita con algo de arena y restos de Nautiloculina Kimmeridgiense.
- /2644 - Biopelasparita con restos de Equinodermos, Cladocoropsis mirabilés, Lamelibranquios, - Nautiloculina, Pseudocyclamina Kimmeridgiense
- /2647 - Biomicrodita con arena y Oolitos Contiene Lamelibranquios, Gasterópodos, Equinidos, Everticyclamina virguliana, Serpula. Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2648 - Arenisca con cemento calizo y algunos oolitos e intraclastos. Kimmeridgiense superior
- /2670 - Biomicrodita con arenas, contiene Lamelibranquios Gasterópodos Equinidos, Alveosepta, - Eggerella, Kimmeridgiense 1/2 a superior Análoga 2647.
- /2674 - Biomicrodita con arena, frecuentes Lamelibranquios Gasterópodos, Equinidos, Alveosepta Jacardi, Everticyclamina virgueliana. Kimmeridgiense 1/2 a superior
- /2680 - Biomicrodita arenosa con restos de corales, Gasterópodos, Lamelibranquios y algas, Kimmeridgiense 1/2 a superior.

- 26 25 OT AG /2639 - Caliza pisolítica con frecuente limo y restos de algas Gasterópodos, Alveosepta, Lamelibranquios. Kimmeridgiense 1/2.
- /2640 - Pelmicrita con limo y restos de Alveosepta, Epistomina Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2641 - Intraesparita con Oolitos y fósiles: Equinidos, Nautiloculina Epistomina, y Gasterópodos, Kimmeridgiense por estratigrafía.
- /2642 - Pelmicrita con mucha arena fina y escasos - restos de Equinodermos Kimmeridgiense por posición.
- /2643 - Oosparita con algo de arena y restos de Nautiloculina Kimmeridgiense.
- /2644 - Biopelasparita con restos de Equinodermos, Cladocoropsis mirabilés, Lamelibranquios, - Nautiloculina, Pseudocyclamina Kimmeridgiense
- /2647 - Biomicrodita con arena y Oolitos Contiene Lamelibranquios, Gasterópodos, Equinidos, Everticyclamina virguliana, Serpula. Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2648 - Arenisca con cemento calizo y algunos oolitos e intraclastos. Kimmeridgiense superior
- /2670 - Biomicrodita con arenas, contiene Lamelibranquios Gasterópodos Equinidos, Alveosepta, - Eggerella, Kimmeridgiense 1/2 a superior Análoga 2647.
- /2674 - Biomicrodita con arena, frecuentes Lamelibranquios Gasterópodos, Equinidos, Alveosepta Jaccardi, Everticyclamina virgueliana. Kimmeridgiense 1/2 a superior
- /2680 - Biomicrodita arenosa con restos de corales, Gasterópodos, Lamelibranquios y algas, Kimmeridgiense 1/2 a superior.

- 26 25 OT AG /2639 - Caliza pisolítica con frecuente limo y restos de algas Gasterópodos, Alveosepta, Lamelibranquios. Kimmeridgiense 1/2.
- /2640 - Pelmicrita con limo y restos de Alveosepta, Epistomina Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2641 - Intraesparita con Oolitos y fósiles: Equinidos, Nautiloculina Epistomina, y Gasterópodos, Kimmeridgiense por estratigrafía.
- /2642 - Pelmicrita con mucha arena fina y escasos - restos de Equinodermos Kimmeridgiense por posición.
- /2643 - Oosparita con algo de arena y restos de Nautiloculina Kimmeridgiense.
- /2644 - Biopelasparita con restos de Equinodermos, Cladocoropsis mirabilés, Lamelibranquios, - Nautiloculina, Pseudocyclamina Kimmeridgiense
- /2647 - Biomicrodita con arena y Oolitos Contiene Lamelibranquios, Gasterópodos, Equinidos, Everticyclamina virguliana, Serpula. Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2648 - Arenisca con cemento calizo y algunos oolitos e intraclastos. Kimmeridgiense superior
- /2670 - Biomicrodita con arenas, contiene Lamelibranquios Gasterópodos Equinidos, Alveosepta, - Eggerella, Kimmeridgiense 1/2 a superior Análoga 2647.
- /2674 - Biomicrodita con arena, frecuentes Lamelibranquios Gasterópodos, Equinidos, Alveosepta Jacardi, Everticyclamina virgueliana. Kimmeridgiense 1/2 a superior
- /2680 - Biomicrodita arenosa con restos de corales, Gasterópodos, Lamelibranquios y algas, Kimmeridgiense 1/2 a superior.

- 26 25 OT AG /2639 - Caliza pisolítica con frecuente limo y restos de algas Gasterópodos, Alveosepta, Lamelibranquios. Kimmeridgiense 1/2.
- /2640 - Pelmicrita con limo y restos de Alveosepta, Epistomina Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2641 - Intraesparita con Oolitos y fósiles: Equinidos, Nautiloculina Epistomina, y Gasterópodos, Kimmeridgiense por estratigrafía.
- /2642 - Pelmicrita con mucha arena fina y escasos - restos de Equinodermos Kimmeridgiense por posición.
- /2643 - Oosparita con algo de arena y restos de Nautiloculina Kimmeridgiense.
- /2644 - Biopelasparita con restos de Equinodermos, Cladocoropsis mirabilés, Lamelibranquios, - Nautiloculina, Pseudocyclamina Kimmeridgiense
- /2647 - Biomicrodita con arena y Oolitos Contiene Lamelibranquios, Gasterópodos, Equinidos, Everticyclamina virgueliana, Serpula. Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2648 - Arenisca con cemento calizo y algunos oolitos e intraclastos. Kimmeridgiense superior
- /2670 - Biomicrodita con arenas, contiene Lamelibranquios Gasterópodos Equinidos, Alveosepta, - Eggerella, Kimmeridgiense 1/2 a superior Análoga 2647.
- /2674 - Biomicrodita con arena, frecuentes Lamelibranquios Gasterópodos, Equinidos, Alveosepta Jaccardi, Everticyclamina virgueliana. Kimmeridgiense 1/2 a superior
- /2680 - Biomicrodita arenosa con restos de corales, Gasterópodos, Lamelibranquios y algas, Kimmeridgiense 1/2 a superior.

- 26 25 OT AG /2639 - Caliza pisolítica con frecuente limo y restos de algas Gasterópodos, Alveosepta, Lamelibranquios. Kimmeridgiense 1/2.
- /2640 - Pelmicrita con limo y restos de Alveosepta, Epistomina Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2641 - Intraesparita con Oolitos y fósiles: Equinidos, Nautiloculina Epistomina, y Gasterópodos, Kimmeridgiense por estratigrafía.
- /2642 - Pelmicrita con mucha arena fina y escasos - restos de Equinodermos Kimmeridgiense por posición.
- /2643 - Oosparita con algo de arena y restos de Nautiloculina Kimmeridgiense.
- /2644 - Biopelasparita con restos de Equinodermos, Cladocoropsis mirabilés, Lamelibranquios, - Nautiloculina, Pseudocyclamina Kimmeridgiense
- /2647 - Biomicrodita con arena y Oolitos Contiene Lamelibranquios, Gasterópodos, Equinidos, Everticyclamina virguliana, Serpula. Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2648 - Arenisca con cemento calizo y algunos oolitos e intraclastos. Kimmeridgiense superior
- /2670 - Biomicrodita con arenas, contiene Lamelibranquios Gasterópodos Equinidos, Alveosepta, - Eggerella, Kimmeridgiense 1/2 a superior Análoga 2647.
- /2674 - Biomicrodita con arena, frecuentes Lamelibranquios Gasterópodos, Equinidos, Alveosepta Jaccardi, Everticyclamina virgueliana. Kimmeridgiense 1/2 a superior
- /2680 - Biomicrodita arenosa con restos de corales, Gasterópodos, Lamelibranquios y algas, Kimmeridgiense 1/2 a superior.

- 26 25 OT AG /2639 - Caliza pisolítica con frecuente limo y restos de algas Gasterópodos, Alveosepta, Lamelibranquios. Kimmeridgiense 1/2.
- /2640 - Pelmicrita con limo y restos de Alveosepta, Epistomina Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2641 - Intraesparita con Oolitos y fósiles: Equinidos, Nautiloculina Epistomina, y Gasterópodos, Kimmeridgiense por estratigrafía.
- /2642 - Pelmicrita con mucha arena fina y escasos - restos de Equinodermos Kimmeridgiense por posición.
- /2643 - Oosparita con algo de arena y restos de Nautiloculina Kimmeridgiense.
- /2644 - Biopelasparita con restos de Equinodermos, Cladocoropsis mirabilés, Lamelibranquios, - Nautiloculina, Pseudocyclamina Kimmeridgiense
- /2647 - Biomicrodita con arena y Oolitos Contiene Lamelibranquios, Gasterópodos, Equinidos, Everticyclamina virguliana, Serpula. Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2648 - Arenisca con cemento calizo y algunos oolitos e intraclastos. Kimmeridgiense superior
- /2670 - Biomicrodita con arenas, contiene Lamelibranquios Gasterópodos Equinidos, Alveosepta, - Eggerella, Kimmeridgiense 1/2 a superior Análoga 2647.
- /2674 - Biomicrodita con arena, frecuentes Lamelibranquios Gasterópodos, Equinidos, Alveosepta Jaccardi, Everticyclamina virgueliana. Kimmeridgiense 1/2 a superior
- /2680 - Biomicrodita arenosa con restos de corales, Gasterópodos, Lamelibranquios y algas, Kimmeridgiense 1/2 a superior.

- 26 25 OT AG /2639 - Caliza pisolítica con frecuente limo y restos de algas Gasterópodos, Alveosepta, Lamelibranquios. Kimmeridgiense 1/2.
- /2640 - Pelmicrita con limo y restos de Alveosepta, Epistomina Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2641 - Intraesparita con Oolitos y fósiles: Equinidos, Nautiloculina Epistomina, y Gasterópodos, Kimmeridgiense por estratigrafía.
- /2642 - Pelmicrita con mucha arena fina y escasos - restos de Equinodermos Kimmeridgiense por posición.
- /2643 - Oosparita con algo de arena y restos de Nautiloculina Kimmeridgiense.
- /2644 - Biopelasparita con restos de Equinodermos, Cladocoropsis mirabilés, Lamelibranquios, - Nautiloculina, Pseudocyclamina Kimmeridgiense
- /2647 - Biomicrodita con arena y Oolitos Contiene Lamelibranquios, Gasterópodos, Equinidos, Everticyclamina virguliana, Serpula. Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2648 - Arenisca con cemento calizo y algunos oolitos e intraclastos. Kimmeridgiense superior
- /2670 - Biomicrodita con arenas, contiene Lamelibranquios Gasterópodos Equinidos, Alveosepta, - Eggerella, Kimmeridgiense 1/2 a superior Análoga 2647.
- /2674 - Biomicrodita con arena, frecuentes Lamelibranquios Gasterópodos, Equinidos, Alveosepta Jacardi, Everticyclamina virgueliana. Kimmeridgiense 1/2 a superior
- /2680 - Biomicrodita arenosa con restos de corales, Gasterópodos, Lamelibranquios y algas, Kimmeridgiense 1/2 a superior.

- 26 25 OT AG /2639 - Caliza pisolítica con frecuente limo y restos de algas Gasterópodos, Alveosepta, Lamelibranquios. Kimmeridgiense 1/2.
- /2640 - Pelmicrita con limo y restos de Alveosepta, Epistomina Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2641 - Intraesparita con Oolitos y fósiles: Equinidos, Nautiloculina Epistomina, y Gasterópodos, Kimmeridgiense por estratigrafía.
- /2642 - Pelmicrita con mucha arena fina y escasos - restos de Equinodermos Kimmeridgiense por posición.
- /2643 - Oosparita con algo de arena y restos de Nautiloculina Kimmeridgiense.
- /2644 - Biopelasparita con restos de Equinodermos, Cladocoropsis mirabilés, Lamelibranquios, - Nautiloculina, Pseudocyclamina Kimmeridgiense
- /2647 - Biomicrodita con arena y Oolitos Contiene Lamelibranquios, Gasterópodos, Equinidos, Everticyclamina virguliana, Serpula. Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2648 - Arenisca con cemento calizo y algunos oolitos e intraclastos. Kimmeridgiense superior
- /2670 - Biomicrodita con arenas, contiene Lamelibranquios Gasterópodos Equinidos, Alveosepta, - Eggerella, Kimmeridgiense 1/2 a superior Análoga 2647.
- /2674 - Biomicrodita con arena, frecuentes Lamelibranquios Gasterópodos, Equinidos, Alveosepta Jacardi, Everticyclamina virgueliana. Kimmeridgiense 1/2 a superior
- /2680 - Biomicrodita arenosa con restos de corales, Gasterópodos, Lamelibranquios y algas, Kimmeridgiense 1/2 a superior.

- 26 25 OT AG /2639 - Caliza pisolítica con frecuente limo y restos de algas Gasterópodos, Alveosepta, Lamelibranquios. Kimmeridgiense 1/2.
- /2640 - Pelmicrita con limo y restos de Alveosepta, Epistomina Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2641 - Intraesparita con Oolitos y fósiles: Equinidos, Nautiloculina Epistomina, y Gasterópodos, Kimmeridgiense por estratigrafía.
- /2642 - Pelmicrita con mucha arena fina y escasos - restos de Equinodermos Kimmeridgiense por posición.
- /2643 - Oosparita con algo de arena y restos de Nautiloculina Kimmeridgiense.
- /2644 - Biopelasparita con restos de Equinodermos, Cladocoropsis mirabilés, Lamelibranquios, - Nautiloculina, Pseudocyclamina Kimmeridgiense
- /2647 - Biomicrodita con arena y Oolitos Contiene Lamelibranquios, Gasterópodos, Equinidos, Everticyclamina virguliana, Serpula. Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2648 - Arenisca con cemento calizo y algunos oolitos e intraclastos. Kimmeridgiense superior
- /2670 - Biomicrodita con arenas, contiene Lamelibranquios Gasterópodos Equinidos, Alveosepta, - Eggerella, Kimmeridgiense 1/2 a superior Análoga 2647.
- /2674 - Biomicrodita con arena, frecuentes Lamelibranquios Gasterópodos, Equinidos, Alveosepta Jacardi, Everticyclamina virgueliana. Kimmeridgiense 1/2 a superior
- /2680 - Biomicrodita arenosa con restos de corales, Gasterópodos, Lamelibranquios y algas, Kimmeridgiense 1/2 a superior.

FECHA

PROVINCIA: C U E N C A

CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

№
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)

27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

M-MUESTRA DE MANO

F-FOSIL(MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION:

[illegible]

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

FDAD:

K. M M E R I D G I E N S E

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A _____ B
 DATAcion ABSOLUTA _____ C
 * * * * *
 _____ D

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

8	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
0	0	3	0	2	0	0
31	33					38

S	SS	SR	SS ₁₁	P	SP	SSP	1	2
39	41							41

LISTA FOSILIFERA:

48 GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

- 26 25 OT AG /2639 - Caliza pisolítica con frecuente limo y restos de algas Gasterópodos, Alveosepta, Lamelibranquios. Kimmeridgiense 1/2.
- /2640 - Pelmicrita con limo y restos de Alveosepta, Epistomina Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2641 - Intraesparita con Oolitos y fósiles: Equinidos, Nautiloculina Epistomina, y Gasterópodos, Kimmeridgiense por estratigrafía.
- /2642 - Pelmicrita con mucha arena fina y escasos - restos de Equinodermos Kimmeridgiense por posición.
- /2643 - Oosparita con algo de arena y restos de Nautiloculina Kimmeridgiense.
- /2644 - Biopelasparita con restos de Equinodermos, Cladocoropsis mirabilés, Lamelibranquios, - Nautiloculina, Pseudocyclamina Kimmeridgiense
- /2647 - Biomicrodita con arena y Oolitos Contiene Lamelibranquios, Gasterópodos, Equinidos, Everticyclamina virguliana, Serpula. Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2648 - Arenisca con cemento calizo y algunos oolitos e intraclastos. Kimmeridgiense superior
- /2670 - Biomicrodita con arenas, contiene Lamelibranquios Gasterópodos Equinidos, Alveosepta, - Eggerella, Kimmeridgiense 1/2 a superior Análoga 2647.
- /2674 - Biomicrodita con arena, frecuentes Lamelibranquios Gasterópodos, Equinidos, Alveosepta Jaccardi, Everticyclamina virgueliana. Kimmeridgiense 1/2 a superior
- /2680 - Biomicrodita arenosa con restos de corales, Gasterópodos, Lamelibranquios y algas, Kimmeridgiense 1/2 a superior.

- 26 25 OT AG /2639 - Caliza pisolítica con frecuente limo y restos de algas Gasterópodos, Alveosepta, Lamelibranquios. Kimmeridgiense 1/2.
- /2640 - Pelmicrita con limo y restos de Alveosepta, Epistomina Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2641 - Intraesparita con Oolitos y fósiles: Equinidos, Nautiloculina Epistomina, y Gasterópodos, Kimmeridgiense por estratigrafía.
- /2642 - Pelmicrita con mucha arena fina y escasos - restos de Equinodermos Kimmeridgiense por posición.
- /2643 - Oosparita con algo de arena y restos de Nautiloculina Kimmeridgiense.
- /2644 - Biopelasparita con restos de Equinodermos, Cladocoropsis mirabilés, Lamelibranquios, - Nautiloculina, Pseudocyclamina Kimmeridgiense
- /2647 - Biomicrodita con arena y Oolitos Contiene Lamelibranquios, Gasterópodos, Equinidos, Everticyclamina virguliana, Serpula. Kimmeridgiense 1/2 o superior.
- /2648 - Arenisca con cemento calizo y algunos oolitos e intraclastos. Kimmeridgiense superior
- /2670 - Biomicrodita con arenas, contiene Lamelibranquios Gasterópodos Equinidos, Alveosepta, - Eggerella, Kimmeridgiense 1/2 a superior Análoga 2647.
- /2674 - Biomicrodita con arena, frecuentes Lamelibranquios Gasterópodos, Equinidos, Alveosepta Jacardi, Everticyclamina virgueliana. Kimmeridgiense 1/2 a superior
- /2680 - Biomicrodita arenosa con restos de corales, Gasterópodos, Lamelibranquios y algas, Kimmeridgiense 1/2 a superior.

CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

26250TAGS2677L CUENCA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

15	17	19	20
----	----	----	----

LATITUD

21	23	25	26
----	----	----	----

Nº COLUMNA

27	28
----	----

UBICACIONES EN LITOTECA:

(I)	(I)	(I)							
(I) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION	T-LAMINA TRANSPARENTE	M-MUESTRA DE MANO	F-FOSIL(MACROFAUNA)						
	L-LEVIGADO EN SOBRE	P-PROBETA	C-CELDILLA						

TECNICAS DE PREPARACION:

[illegible]

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

[illegible]

FACIES:

[illegible]

FDA D:

PORTLAND, ENGLAND

EDAD DEL MAPA:

[illegible]

PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATAION ABSOLUTA ——— B

DATAcion PALEONTOLOGICA — C

..... — 0

CODIGO EDAD MAPA

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —→ D

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
 10 03 03 00
 31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

[illegible]

48
GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

26 25 OT AG

- /2702 - caliza recristalizada en grano 4 con sombras de fósiles. Por estratigrafía Lias inferior.
- /2703 - caliza recristalizada en grano 4, con sombras de ~~gravela~~ y fósiles. Por posición lias inf.
- /2704 - Caliza recristalizada en Microsparita, sin fósiles lias superior por estratigrafía.
- /2705 - Micrita con fósiles alternando con microsparita Contiene espiculas, lingulina y Ammodiscus Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2706 - Oomicrita con coproolitos, ostrácodos Glanospira, Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2708 - Dolomicrita arcillosa con limo lias 1/2 por estratigrafía.
- /2709 - Pelmicrita con ostrácodos, lingulina, lenticulina, Ammodiscus, lias 1/2.
- /2713 - Pelmicrita parcialmente dolomitizada en grano 3 con restos de crinoides, Glomospira Ammodiscus, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2720 - Intramicrita arcillosa, los intraclastos incluyen restos de Crinoides, Braquiópodos, Lenticulina y lingulina Lias 1/2
- /2721 - Biomicrita arcillosa con Gasterópodos Crinoides y Microfilamentos, Toarciense por posición estratigrafica.
- /2723 - biopelmicrita con intraclastos, contiene esponjas ofiuras, y Epistomina Posible Oxfor.
- /2751 - Intramicrita con muchos fósiles de Ofiuras, Ostrácodos, Gasterópodos, Briozoos, Lenticulina Microfilamentos Callovense por posición estratigrafica.
- /2752 - Intramicrita con esparita y muchos restos de Ofiuras, ^{Protocochas} ~~Procochas~~, Lenticulina, Protoglobigerina y esponjas. Posible Oxfordiense.

26 25 OT AG

- /2702 - caliza recristalizada en grano 4 con sombras de fósiles. Por estratigrafía Lias inferior.
- /2703 - caliza recristalizada en grano 4, con sombras de ~~gravela~~ y fósiles. Por posición lias inf.
- /2704 - Caliza recristalizada en Microparita, sin fósiles lias superior por estratigrafía.
- /2705 - Micrita con fósiles alternando con microsparita Contiene espiculas, lingulina y Ammodiscus Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2706 - Oomicrita con coproolitos, ostrácodos Glanospira, Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2708 - Dolomicrita arcillosa con limo lias 1/2 por estratigrafía.
- /2709 - Pelmicrita con ostrácodos, lingulina, lenticulina, Ammodiscus, lias 1/2.
- /2713 - Pelmicrita parcialmente dolomitizada en grano 3 con restos de crinoides, Glomospira Ammodiscus, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2720 - Intramicrita arcillosa, los intraclastos incluyen restos de Crinoides, Braquiópodos, Lenticulina y lingulina Lias 1/2
- /2721 - Biomicrita arcillosa con Gasterópodos Crinoides y Microfilamentos, Toarciense por posición estratigrafica.
- /2723 - biopelmicrita con intraclastos, contiene esponjas ofiuras, y Epistomina Posible Oxfor.
- /2751 - Intramicrita con muchos fósiles de Ofiuras, Ostrácodos, Gasterópodos, Briozoos, Lenticulina Microfilamentos Callovense por posición estratigrafica.
- /2752 - Intramicrita con esparita y muchos restos de Ofiuras, ^{Protocochas} ~~Procochas~~, Lenticulina, Protoglobigerina y esponjas. Posible Oxfordiense.

26 25 OT AG

- /2702 - caliza recristalizada en grano 4 con sombras de fósiles. Por estratigrafía Lias inferior.
- /2703 - caliza recristalizada en grano 4, con sombras de ~~gravela~~ y fósiles. Por posición lias inf.
- /2704 - Caliza recristalizada en Microparita, sin fósiles lias superior por estratigrafía.
- /2705 - Micrita con fósiles alternando con microsparita Contiene espiculas, lingulina y Ammodiscus Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2706 - Oomicrita con coproolitos, ostrácodos Glanospira, Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2708 - Dolomicrita arcillosa con limo lias 1/2 por estratigrafía.
- /2709 - Pelmicrita con ostrácodos, lingulina, lenticulina, Ammodiscus, lias 1/2.
- /2713 - Pelmicrita parcialmente dolomitizada en grano 3 con restos de crinoides, Glomospira Ammodiscus, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2720 - Intramicrita arcillosa, los intraclastos incluyen restos de Crinoides, Braquiópodos, Lenticulina y lingulina Lias 1/2
- /2721 - Biomicrita arcillosa con Gasterópodos Crinoides y Microfilamentos, Toarciense por posición estratigrafica.
- /2723 - biopelmicrita con intraclastos, contiene esponjas ofiuras, y Epistomina Posible Oxfor.
- /2751 - Intramicrita con muchos fósiles de Ofiuras, Ostrácodos, Gasterópodos, Briozoos, Lenticulina Microfilamentos Callovense por posición estratigrafica.
- /2752 - Intramicrita con esparita y muchos restos de Ofiuras, ^{Protoconchos} ~~Proconchos~~, Lenticulina, Protoglobigerina y esponjas. Posible Oxfordiense.

26 25 OT AG

- /2702 - caliza recristalizada en grano 4 con sombras de fósiles. Por estratigrafía Lias inferior.
- /2703 - caliza recristalizada en grano 4, con sombras de ~~gravela~~ y fósiles. Por posición lias inf.
- /2704 - Caliza recristalizada en Microsparita, sin fósiles lias superior por estratigrafía.
- /2705 - Micrita con fósiles alternando con microsparita Contiene espiculas, lingulina y Ammodiscus Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2706 - Oomicrita con coproolitos, ostrácodos Glanospira, Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2708 - Dolomicrita arcillosa con limo lias 1/2 por estratigrafía.
- /2709 - Pelmicrita con ostrácodos, lingulina, lenticulina, Ammodiscus, lias 1/2.
- /2713 - Pelmicrita parcialmente dolomitizada en grano 3 con restos de crinoides, Glomospira Ammodiscus, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2720 - Intramicrita arcillosa, los intraclastos incluyen restos de Crinoides, Braquiópodos, Lenticulina y lingulina Lias 1/2
- /2721 - Biomicrita arcillosa con Gasterópodos Crinoides y Microfilamentos, Toarciense por posición estratigrafica.
- /2723 - biopelmicrita con intraclastos, contiene esponjas ofiuras, y Epistomina Posible Oxfor.
- /2751 - Intramicrita con muchos fósiles de Ofiuras, Ostrácodos, Gasterópodos, Briozoos, Lenticulina Microfilamentos Callovense por posición estratigrafica.
- /2752 - Intramicrita con esparita y muchos restos de Ofiuras, ^{Protocoeloceras} ~~Procoeloceras~~, Lenticulina, Protoglobigerina y esponjas. Posible Oxfordiense.

26 25 OT AG

- /2702 - caliza recristalizada en grano 4 con sombras de fósiles. Por estratigrafía Lias inferior.
- /2703 - caliza recristalizada en grano 4, con sombras de ~~gravela~~ y fósiles. Por posición lias inf.
- /2704 - Caliza recristalizada en Microparita, sin fósiles lias superior por estratigrafía.
- /2705 - Micrita con fósiles alternando con microsparita Contiene espiculas, lingulina y Ammodiscus Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2706 - Oomicrita con coproolitos, ostrácodos Glanospira, Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2708 - Dolomicrita arcillosa con limo lias 1/2 por estratigrafía.
- /2709 - Pelmicrita con ostrácodos, lingulina, lenticulina, Ammodiscus, lias 1/2.
- /2713 - Pelmicrita parcialmente dolomitizada en grano 3 con restos de crinoides, Glomospira Ammodiscus, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2720 - Intramicrita arcillosa, los intraclastos incluyen restos de Crinoides, Braquiópodos, Lenticulina y lingulina Lias 1/2
- /2721 - Biomicrita arcillosa con Gasterópodos Crinoides y Microfilamentos, Toarciense por posición estratigrafica.
- /2723 - biopelmicrita con intraclastos, contiene esponjas ofiuras, y Epistomina Posible Oxfor.
- /2751 - Intramicrita con muchos fósiles de Ofiuras, Ostrácodos, Gasterópodos, Briozoos, Lenticulina Microfilamentos Callovense por posición estratigrafica.
- /2752 - Intramicrita con esparita y muchos restos de Ofiuras, ^{Protocochas} ~~Procochas~~, Lenticulina, Protoglobigerina y esponjas. Posible Oxfordiense.

26 25 OT AG

- /2702 - caliza recristalizada en grano 4 con sombras de fósiles. Por estratigrafía Lias inferior.
- /2703 - caliza recristalizada en grano 4, con sombras de ~~gravela~~ y fósiles. Por posición lias inf.
- /2704 - Caliza recristalizada en Microparita, sin fósiles lias superior por estratigrafía.
- /2705 - Micrita con fósiles alternando con microsparita Contiene espiculas, lingulina y Ammodiscus Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2706 - Oomicrita con coproolitos, ostrácodos Glanospira, Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2708 - Dolomicrita arcillosa con limo lias 1/2 por estratigrafía.
- /2709 - Pelmicrita con ostrácodos, lingulina, lenticulina, Ammodiscus, lias 1/2.
- /2713 - Pelmicrita parcialmente dolomitizada en grano 3 con restos de crinoides, Glomospira Ammodiscus, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2720 - Intramicrita arcillosa, los intraclastos incluyen restos de Crinoides, Braquiópodos, Lenticulina y lingulina Lias 1/2
- /2721 - Biomicrita arcillosa con Gasterópodos Crinoides y Microfilamentos, Toarciense por posición estratigrafica.
- /2723 - biopelmicrita con intraclastos, contiene esponjas ofiuras, y Epistomina Posible Oxfor.
- /2751 - Intramicrita con muchos fósiles de Ofiuras, Ostrácodos, Gasterópodos, Briozoos, Lenticulina Microfilamentos Callovense por posición estratigrafica.
- /2752 - Intramicrita con esparita y muchos restos de Ofiuras, ^{Protocochas} ~~Procochas~~, Lenticulina, Protoglobigerina y esponjas. Posible Oxfordiense.

26 25 OT AG

- /2702 - caliza recristalizada en grano 4 con sombras de fósiles. Por estratigrafía Lias inferior.
- /2703 - caliza recristalizada en grano 4, con sombras de ~~gravela~~ y fósiles. Por posición lias inf.
- /2704 - Caliza recristalizada en Microparita, sin fósiles lias superior por estratigrafía.
- /2705 - Micrita con fósiles alternando con microsparita Contiene espiculas, lingulina y Ammodiscus Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2706 - Oomicrita con coproolitos, ostrácodos Glanospira, Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2708 - Dolomicrita arcillosa con limo lias 1/2 por estratigrafía.
- /2709 - Pelmicrita con ostrácodos, lingulina, lenticulina, Ammodiscus, lias 1/2.
- /2713 - Pelmicrita parcialmente dolomitizada en grano 3 con restos de crinoides, Glomospira Ammodiscus, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2720 - Intramicrita arcillosa, los intraclastos incluyen restos de Crinoides, Braquiópodos, Lenticulina y lingulina Lias 1/2
- /2721 - Biomicrita arcillosa con Gasterópodos Crinoides y Microfilamentos, Toarciense por posición estratigrafica.
- /2723 - biopelmicrita con intraclastos, contiene esponjas ofiuras, y Epistomina Posible Oxfor.
- /2751 - Intramicrita con muchos fósiles de Ofiuras, Ostrácodos, Gasterópodos, Briozoos, Lenticulina Microfilamentos Callovense por posición estratigrafica.
- /2752 - Intramicrita con esparita y muchos restos de Ofiuras, ^{Protocochas} ~~Procochas~~, Lenticulina, Protoglobigerina y esponjas. Posible Oxfordiense.

26 25 OT AG

- /2702 - caliza recristalizada en grano 4 con sombras de fósiles. Por estratigrafía Lias inferior.
- /2703 - caliza recristalizada en grano 4, con sombras de ~~gravela~~ y fósiles. Por posición lias inf.
- /2704 - Caliza recristalizada en Microparita, sin fósiles lias superior por estratigrafía.
- /2705 - Micrita con fósiles alternando con microsparita Contiene espiculas, lingulina y Ammodiscus Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2706 - Oomicrita con coproolitos, ostrácodos Glanospira, Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2708 - Dolomicrita arcillosa con limo lias 1/2 por estratigrafía.
- /2709 - Pelmicrita con ostrácodos, lingulina, lenticulina, Ammodiscus, lias 1/2.
- /2713 - Pelmicrita parcialmente dolomitizada en grano 3 con restos de crinoides, Glomospira Ammodiscus, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2720 - Intramicrita arcillosa, los intraclastos incluyen restos de Crinoides, Braquiópodos, Lenticulina y lingulina Lias 1/2
- /2721 - Biomicrita arcillosa con Gasterópodos Crinoides y Microfilamentos, Toarciense por posición estratigrafica.
- /2723 - biopelmicrita con intraclastos, contiene esponjas ofiuras, y Epistomina Posible Oxfor.
- /2751 - Intramicrita con muchos fósiles de Ofiuras, Ostrácodos, Gasterópodos, Briozoos, Lenticulina Microfilamentos Callovense por posición estratigrafica.
- /2752 - Intramicrita con esparita y muchos restos de Ofiuras, ^{Protocochas} ~~Procochas~~, Lenticulina, Protoglobigerina y esponjas. Posible Oxfordiense.

26 25 OT AG

- /2702 - caliza recristalizada en grano 4 con sombras de fósiles. Por estratigrafía Lias inferior.
- /2703 - caliza recristalizada en grano 4, con sombras de ~~gravela~~ y fósiles. Por posición lias inf.
- /2704 - Caliza recristalizada en Microparita, sin fósiles lias superior por estratigrafía.
- /2705 - Micrita con fósiles alternando con microsparita Contiene espiculas, lingulina y Ammodiscus Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2706 - Oomicrita con coproolitos, ostrácodos Glanospira, Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2708 - Dolomicrita arcillosa con limo lias 1/2 por estratigrafía.
- /2709 - Pelmicrita con ostrácodos, lingulina, lenticulina, Ammodiscus, lias 1/2.
- /2713 - Pelmicrita parcialmente dolomitizada en grano 3 con restos de crinoides, Glomospira Ammodiscus, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2720 - Intramicrita arcillosa, los intraclastos incluyen restos de Crinoides, Braquiópodos, Lenticulina y lingulina Lias 1/2
- /2721 - Biomicrita arcillosa con Gasterópodos Crinoides y Microfilamentos, Toarciense por posición estratigrafica.
- /2723 - biopelmicrita con intraclastos, contiene esponjas ofiuras, y Epistomina Posible Oxfor.
- /2751 - Intramicrita con muchos fósiles de Ofiuras, Ostrácodos, Gasterópodos, Briozoos, Lenticulina Microfilamentos Callovense por posición estratigrafica.
- /2752 - Intramicrita con esparita y muchos restos de Ofiuras, ^{Protoconchos} ~~Proconchos~~, Lenticulina, Protoglobigerina y esponjas. Posible Oxfordiense.

26 25 OT AG

- /2702 - caliza recristalizada en grano 4 con sombras de fósiles. Por estratigrafía Lias inferior.
- /2703 - caliza recristalizada en grano 4, con sombras de ~~gravela~~ y fósiles. Por posición lias inf.
- /2704 - Caliza recristalizada en Microsparita, sin fósiles lias superior por estratigrafía.
- /2705 - Micrita con fósiles alternando con microsparita Contiene espiculas, lingulina y Ammodiscus Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2706 - Oomicrita con coproolitos, ostrácodos Glanospira, Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2708 - Dolomicrita arcillosa con limo lias 1/2 por estratigrafía.
- /2709 - Pelmicrita con ostrácodos, lingulina, lenticulina, Ammodiscus, lias 1/2.
- /2713 - Pelmicrita parcialmente dolomitizada en grano 3 con restos de crinoides, Glomospira Ammodiscus, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2720 - Intramicrita arcillosa, los intraclastos incluyen restos de Crinoides, Braquiópodos, Lenticulina y lingulina Lias 1/2
- /2721 - Biomicrita arcillosa con Gasterópodos Crinoides y Microfilamentos, Toarciense por posición estratigrafica.
- /2723 - biopelmicrita con intraclastos, contiene esponjas ofiuras, y Epistomina Posible Oxfor.
- /2751 - Intramicrita con muchos fósiles de Ofiuras, Ostrácodos, Gasterópodos, Briozoos, Lenticulina Microfilamentos Callovense por posición estratigrafica.
- /2752 - Intramicrita con esparita y muchos restos de Ofiuras, ^{Protocochas} ~~Procochas~~, Lenticulina, Protoglobigerina y esponjas. Posible Oxfordiense.

26 25 OT AG

- /2702 - caliza recristalizada en grano 4 con sombras de fósiles. Por estratigrafía Lias inferior.
- /2703 - caliza recristalizada en grano 4, con sombras de ~~gravela~~ y fósiles. Por posición lias inf.
- /2704 - Caliza recristalizada en Microsparita, sin fósiles lias superior por estratigrafía.
- /2705 - Micrita con fósiles alternando con microsparita Contiene espículas, lingulina y Ammodiscus Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2706 - Oomicrita con coproolitos, ostrácodos Glanospira, Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2708 - Dolomicrita arcillosa con limo lias 1/2 por estratigrafía.
- /2709 - Pelmicrita con ostrácodos, lingulina, lenticulina, Ammodiscus, lias 1/2.
- /2713 - Pelmicrita parcialmente dolomitizada en grano 3 con restos de crinoides, Glomospira Ammodiscus, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2720 - Intramicrita arcillosa, los intraclastos incluyen restos de Crinoides, Braquiópodos, Lenticulina y lingulina Lias 1/2
- /2721 - Biomicrita arcillosa con Gasterópodos Crinoides y Microfilamentos, Toarciense por posición estratigrafica.
- /2723 - biopelmicrita con intraclastos, contiene esponjas ofiuras, y Epistomina Posible Oxfor.
- /2751 - Intramicrita con muchos fósiles de Ofiuras, Ostrácodos, Gasterópodos, Briozoos, Lenticulina Microfilamentos Callovense por posición estratigrafica.
- /2752 - Intramicrita con esparita y muchos restos de Ofiuras, ^{Protocoeloceras} ~~Procoeloceras~~, Lenticulina, Protoglobigerina y esponjas. Posible Oxfordiense.

26 25 OT AG

- /2702 - caliza recristalizada en grano 4 con sombras de fósiles. Por estratigrafía Lias inferior.
- /2703 - caliza recristalizada en grano 4, con sombras de ~~gravela~~ y fósiles. Por posición lias inf.
- /2704 - Caliza recristalizada en Microparita, sin fósiles lias superior por estratigrafía.
- /2705 - Micrita con fósiles alternando con microsparita Contiene espiculas, lingulina y Ammodiscus Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2706 - Oomicrita con coproolitos, ostrácodos Glanospira, Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2708 - Dolomicrita arcillosa con limo lias 1/2 por estratigrafía.
- /2709 - Pelmicrita con ostrácodos, lingulina, lenticulina, Ammodiscus, lias 1/2.
- /2713 - Pelmicrita parcialmente dolomitizada en grano 3 con restos de crinoides, Glomospira Ammodiscus, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2720 - Intramicrita arcillosa, los intraclastos incluyen restos de Crinoides, Braquiópodos, Lenticulina y lingulina Lias 1/2
- /2721 - Biomicrita arcillosa con Gasterópodos Crinoides y Microfilamentos, Toarciense por posición estratigrafica.
- /2723 - biopelmicrita con intraclastos, contiene esponjas ofiuras, y Epistomina Posible Oxfor.
- /2751 - Intramicrita con muchos fósiles de Ofiuras, Ostrácodos, Gasterópodos, Briozoos, Lenticulina Microfilamentos Callovense por posición estratigrafica.
- /2752 - Intramicrita con esparita y muchos restos de Ofiuras, ^{Protocochas} ~~Procochas~~, Lenticulina, Protoglobigerina y esponjas. Posible Oxfordiense.

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
262507492731M					CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(15) (17) (19) (20)	(21) (23) (25) (26)	(27) (28)	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

PLIENSBACHIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	C
DATACION ABSOLUTA-B	
DATACION PALEONTOLOGICA-C	
	29

VALORACION:

BUENA-B	B
PROBABLE-P	P
DUDOSA-D	D
	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	0	1	0	3	0
31	33				36	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

CALIZA BIOLCLASTICA, CON RESTOS DE OSTREA,
PECTEN, BRAQUIPODOS, ... ETC.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	49	2740	M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

TARCIENSE INFERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

C 29

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

B 30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
10010410

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

STOLMORHYNCHIA BOUCHARDI (DHA) / TEREBRATU
LA CF. WITTMICHI CHOFF. / LOBOTHYRIS SUBPUW
CTATA (DHA)

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

26 25 OT AG

- /2702 - caliza recristalizada en grano 4 con sombras de fósiles. Por estratigrafía Lias inferior.
- /2703 - caliza recristalizada en grano 4, con sombras de ~~gravela~~ y fósiles. Por posición lias inf.
- /2704 - Caliza recristalizada en Microparita, sin fósiles lias superior por estratigrafía.
- /2705 - Micrita con fósiles alternando con microsparita Contiene espiculas, lingulina y Ammodiscus Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2706 - Oomicrita con coproolitos, ostrácodos Glanospira, Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2708 - Dolomicrita arcillosa con limo lias 1/2 por estratigrafía.
- /2709 - Pelmicrita con ostrácodos, lingulina, lenticulina, Ammodiscus, lias 1/2.
- /2713 - Pelmicrita parcialmente dolomitizada en grano 3 con restos de crinoides, Glomospira Ammodiscus, Ostrácodos Lias 1/2.
- /2720 - Intramicrita arcillosa, los intraclastos incluyen restos de Crinoides, Braquiópodos, Lenticulina y lingulina Lias 1/2
- /2721 - Biomicrita arcillosa con Gasterópodos Crinoides y Microfilamentos, Toarciense por posición estratigrafica.
- /2723 - biopelmicrita con intraclastos, contiene esponjas ofiuras, y Epistomina Posible Oxfor.
- /2751 - Intramicrita con muchos fósiles de Ofiuras, Ostrácodos, Gasterópodos, Briozoos, Lenticulina Microfilamentos Callovense por posición estratigrafica.
- /2752 - Intramicrita con esparita y muchos restos de Ofiuras, ^{Protoconchos} ~~Proconchos~~, Lenticulina, Protoglobigerina y esponjas. Posible Oxfordiense.

- 26 25 OT AG /2753 - Biomicrita con Oolitos secundarios de Fe_2O_3 contiene protoglobigerina, Ofiuras, Belemnites, Oxfordiense.
- /2759 - Biomicrita con intraclastos, contiene esponjas, Protoglobigerina, Ostrácodos, Lenticulina, Ofiuras y Epistomina. Oxfordiense.
- /2762 - Biomicrita con espículas, Protoglobigerina Ofiuras Ostrácodos, Epistomina y Lagenidos. Oxfordiense.
- /2763 - Biomicrita con intraclastos, contiene Ostrácodos, Espículas, Lagenidos, Protoconchas, Globochaete, ~~Ammodium~~^{Ammodiscus}, Oxfordiense o Kimmeridgiense inferior.
- /2790 - Intramicrita arcillosa con fósiles: espículas, Ostrácodos, Protoglobigerina, Protoconchas, Globochaete Oxfordiense.
- /2791 - Micrita arcillosa con arena fina y limo, y algunos restos de espículas, Microfacies - del Kimmeridgiense inferior.
- /2795 - Biomicrudita con algo de arena y limo y restos de Lamelibranquios, Gasterópodos y Alveosepta Kimmeridgiense 1/2 superior.

26 24 OTAG 2801 - Oosparita con Belemnites y escasos restos de Equinodermos Dogger por posición ~~estratigra~~_{fía}

Muestra 2801 a
2825 Muestra el
Número de la caja
26-24 cortifue. el
de 2:

2624 OTAG 2801 a 2825 /2802 - Oosparita con restos escasos de Equinodermos Dogger por estratigrafía.

/2803 - Oosparita con restos de Equinodermos. Dogger por estratigrafía.

/2804 - Oosparita con restos muy escasos de Equinodermos, Gasterópodos y algas. Dogger por estrat.

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	49	2753	M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(15) (17) (19) (20)	(21) (23) (25) (26)	(27) (28)	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL(MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

BATHONENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	☒
DATACION ABSOLUTA-B	☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C	☐
D-D	☐

VALORACION:

BUENA-B	☒
PROBABLE-P	☐
DUDOSA-D	☐

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	0	2	0	3	0
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

PRØCERITES SP. / Z. (PRØCERØZ, GZAG) SP. / OAPE
LIA (ØXYCERITES) SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

- 26 25 OT AG /2753 - Biomicrita con Oolitos secundarios de Fe_2O_3 contiene protoglobigerina, Ofiuras, Belemnites, Oxfordiense.
- /2759 - Biomicrita con intraclastos, contiene esponjas, Protoglobigerina, Ostrácodos, Lenticulina, Ofiuras y Epistomina. Oxfordiense.
- /2762 - Biomicrita con espículas, Protoglobigerina Ofiuras Ostrácodos, Epistomina y Lagenidos. Oxfordiense.
- /2763 - Biomicrita con intraclastos, contiene Ostrácodos, Espículas, Lagenidos, Protoconchas, Globochaete, ~~Ammodium~~^{Ammodiscus}, Oxfordiense o Kimmeridgiense inferior.
- /2790 - Intramicrita arcillosa con fósiles: espículas, Ostrácodos, Protoglobigerina, Protoconchas, Globochaete Oxfordiense.
- /2791 - Micrita arcillosa con arena fina y limo, y algunos restos de espículas, Microfacies - del Kimmeridgiense inferior.
- /2795 - Biomicrudita con algo de arena y limo y restos de Lamelibranquios, Gasterópodos y Alveosepta Kimmeridgiense 1/2 superior.

26 24 OTAG 2801 - Oosparita con Belemnites y escasos restos de Equinodermos Dogger por posición ~~estratigra~~_{fía}

Muestra 2801 a
2825 Muestra el
Número de la caja
26-24 cortifue. el
de 2:

2624 OTAG 2801 a 2825 /2802 - Oosparita con restos escasos de Equinodermos Dogger por estratigrafía.

/2803 - Oosparita con restos de Equinodermos. Dogger por estratigrafía.

/2804 - Oosparita con restos muy escasos de Equinodermos, Gasterópodos y algas. Dogger por estrat.

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

00065

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
2654	0	7	2754	M

PROVINCIA:

CUENCA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

FECHA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)

15 17 19 20

21 23 25 26

27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL(MACROFAUNA)
C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

BATHONIESE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
DC
29

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-DB
30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	0	2	0	3	0

31 33 38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

PRODORITES ? SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 00051

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250	7	2	756	M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA			

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

CALLUMIENSE INFERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
10020410
31 33 38S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

GRØUSSØLVZIA ? SP. / MACROCEPHALITES SP.
C. (GRØUSSØLVZIA) SP. / BULLATIMORPHITES SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	4G	2758	M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

Ø. (PARALCITIA) CF. KARIPRAE PDP. - (HAATZ.)

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

- 26 25 OT AG 2753 - Biomicrita con Oolitos secundarios de Fe_2O_3 contiene protoglobigerina, Ofiuras, Belemnites, Oxfordiense.
- 2759 - Biomicrita con intraclastos, contiene esponjas, Protoglobigerina, Ostrácodos, Lenticulina, Ofiuras y Epistomina. Oxfordiense.
- 2762 - Biomicrita con espículas, Protoglobigerina Ofiuras Ostrácodos, Epistomina y Lagenidos. Oxfordiense.
- 2763 - Biomicrita con intraclastos, contiene Ostrácodos, Espículas, Lagenidos, Protoconchas, Globochaete, ~~Ammodium~~^{Ammodiscus}, Oxfordiense o Kimmeridgiense inferior.
- 2790 - Intramicrita arcillosa con fósiles: espículas, Ostrácodos, Protoglobigerina, Protoconchas, Globochaete Oxfordiense.
- 2791 - Micrita arcillosa con arena fina y limo, y algunos restos de espículas, Microfacies - del Kimmeridgiense inferior.
- 2795 - Biomicrudita con algo de arena y limo y restos de Lamelibranquios, Gasterópodos y Alveosepta Kimmeridgiense 1/2 superior.
- 26 24 OT AG 2801 - Oosparita con Belemnites y escasos restos de Equinodermos Dogger por posición ~~estratigra~~_{fía}
- Muestra 2801 = 2825 Muestra el número de la caja 26-24 cortifue. el decir:
- 26 24 OT AG 2801 = 2825 2802 - Oosparita con restos escasos de Equinodermos Dogger por estratigrafía.
- 2803 - Oosparita con restos de Equinodermos. Dogger por estratigrafía.
- 2804 - Oosparita con restos muy escasos de Equinodermos, Gasterópodos y algas. Dogger por estrat.

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 00048

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	49	2760	4	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORDIENSE MEDIO

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	B
DATACION ABSOLUTA	C
DATACION PALEONTOLOGICA	D

VALORACION:

BUENA	B
PROBABLE	P
DUDOSA	D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	3	0	1	2	0

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

LISTA FOSILIFERA:

P. (DICHOTOMOPHYLLITES) SP. / P. (PERISPHYLLITES) SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

- 26 25 OT AG /2753 - Biomicrita con Oolitos secundarios de Fe_2O_3 contiene protoglobigerina, Ofiuras, Belemnites, Oxfordiense.
- /2759 - Biomicrita con intraclastos, contiene esponjas, Protoglobigerina, Ostrácodos, Lenticulina, Ofiuras y Epistomina. Oxfordiense.
- /2762 - Biomicrita con espículas, Protoglobigerina Ofiuras Ostrácodos, Epistomina y Lagenidos. Oxfordiense.
- /2763 - Biomicrita con intraclastos, contiene Ostrácodos, Espículas, Lagenidos, Protoconchas, Globochaete, ~~Ammodium~~^{Ammodyscus}, Oxfordiense o Kimmeridgiense inferior.
- /2790 - Intramicrita arcillosa con fósiles: espículas, Ostrácodos, Protoglobigerina, Protoconchas, Globochaete Oxfordiense.
- /2791 - Micrita arcillosa con arena fina y limo, y algunos restos de espículas, Microfacies - del Kimmeridgiense inferior.
- /2795 - Biomicrudita con algo de arena y limo y restos de Lamelibranquios, Gasterópodos y Alveosepta Kimmeridgiense 1/2 superior.

26 24 OTAG 2801 - Oosparita con Belemnites y escasos restos de Equinodermos Dogger por posición ~~estratigra~~
fía

Muestra 2801 a
2825 Muestra el
Número de la caja
26-24 cortique, el
de 2:

2624 OTAG 2801 a 2825 /2802 - Oosparita con restos escasos de Equinodermos Dogger por estratigrafía.

/2803 - Oosparita con restos de Equinodermos. Dogger por estratigrafía.

/2804 - Oosparita con restos muy escasos de Equinodermos, Gasterópodos y algas. Dogger por estrat.

- 26 25 OT AG /2753 - Biomicrita con Oolitos secundarios de Fe_2O_3 contiene protoglobigerina, Ofiuras, Belemnites, Oxfordiense.
- /2759 - Biomicrita con intraclastos, contiene esponjas, Protoglobigerina, Ostrácodos, Lenticulina, Ofiuras y Epistomina. Oxfordiense.
- /2762 - Biomicrita con espículas, Protoglobigerina Ofiuras Ostrácodos, Epistomina y Lagenidos. Oxfordiense.
- /2763 - Biomicrita con intraclastos, contiene Ostrácodos, Espículas, Lagenidos, Protoconchas, Globochaete, ~~Ammodium~~^{Ammodiscus}, Oxfordiense o Kimmeridgiense inferior.
- /2790 - Intramicrita arcillosa con fósiles: espículas, Ostrácodos, Protoglobigerina, Protoconchas, Globochaete Oxfordiense.
- /2791 - Micrita arcillosa con arena fina y limo, y algunos restos de espículas, Microfacies - del Kimmeridgiense inferior.
- /2795 - Biomicrudita con algo de arena y limo y restos de Lamelibranquios, Gasterópodos y Alveosepta Kimmeridgiense 1/2 superior.

26 24 OTAG 2801 - Oosparita con Belemnites y escasos restos de Equinodermos Dogger por posición ~~estratigra~~
fía

Muestra 2801 a
2825 Muestra el
Número de la caja
26-24 cortifue. el
de 2:

2624 OTAG 2801 a 2825 /2802 - Oosparita con restos escasos de Equinodermos Dogger por estratigrafía.

/2803 - Oosparita con restos de Equinodermos. Dogger por estratigrafía.

/2804 - Oosparita con restos muy escasos de Equinodermos, Gasterópodos y algas. Dogger por estrat.

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
262507492764M					CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(15) (17) (19) (20)	(21) (23) (25) (26)	(27) (28)	(1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORDIENSE

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	B
POSICION ESTRATIGRAFICA-B	C
POSICION ESTRATIGRAFICA-C	D
POSICION ESTRATIGRAFICA-D	29

VALORACION:

BUENA	B
PROBABLE	P
DUDOSA	D
	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
10	03	01	00			
31	33				36	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

PERISPHERINACTES SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIAE
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

00069

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	0	7	2766	M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(15) (17) (19) (20)	(21) (23) (25) (26)	(27) (28)	(1) (1) (1)
TECNICAS DE PREPARACION:			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORDIENSE SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
10030130
31 33 38S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

EPIDELTACERAS SP. / GLAUCACERAS SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

00053

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
262507492767M

PROVINCIA:

CUENCA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

FECHA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)

15 17 19 20

21 23 25 26

27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORDIENSE SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
DC
29

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

B

30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP

10030130

31

33

38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

39 41

LISTA FOSILIFERA:

MICROBIPLICES SP. / EPIPELTOCERAS SP. / GLUCHA /
CERAS SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
262507AG2769M					CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(15) (17) (19) (20)	(21) (23) (25) (26)	(27) (28)	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORD. SUP. KIMMERID. INF.

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	☒
POSICION ESTRATIGRAFICA-B	☐
POSICION ESTRATIGRAFICA-C	☐
POSICION ESTRATIGRAFICA-D	☐

VALORACION:

BUENA-B	☒
PROBABLE-P	☐
DUDOSA-D	☐

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	0	3	0	1	3
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	0	0	3	0	2	1	0	
39	41						48	

LISTA FOSILIFERA:

STREBLITES SP. ? / GLØCHICERAS SP. / P. ØRTAØS
ØHINCTES) CF. CØLUBRINUS (REIM.)

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
262507	AG	2770	M		CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE
			L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO
			P-PROBETA
			F-FOSIL(MACROFAUNA)
			C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORD. SUP. KIMMERID. INF.

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	C
POSICION ESTRATIGRAFICA-B	
POSICION ESTRATIGRAFICA-C	
POSICION ESTRATIGRAFICA-D	

VALORACION:

BUENA-B	8
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	0	3	0	1	3
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	0	0	3	0	1	3		
39	41						48	

LISTA FOSILIFERA:

GLØCHICERAS SP. / TARAMELLICERAS SP. / T. (ISTRE
BLITICERAS ?) SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250	TAG	2771	M		CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE	
		M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA	
		F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORD SUP-KIMMERID. INF.

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	C
DATACION ABSOLUTA-B	
DATACION PALEONTOLOGICA-C	29
D	

VALORACION:

BUENA-B	8
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
10	0	3	0	1	3	0
31	33			38		

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	0	0	3	0	2	1		
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

GLØCHICERAS SP. / TARAMELLICERAS SP. / EP/PEL
TØCERAS SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	49	2774	M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE
			L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO
			P-PROBETA
			F-FOSIL(MACROFAUNA)
			C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORDIENSE SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	B
DATACION ABSOLUTA	C
DATACION PALEONTOLOGICA	D

VALORACION:

BUENA	B
PROBABLE	P
DUDOSA	D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
10	0	3	6	1	3	0

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
3	1	0	3	6	1	3	0	

LISTA FOSILIFERA:

TARARELLI CERAS SA

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA 00025

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	AG	2775	M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(15) (17) (19) (20)	(21) (23) (25) (26)	(27) (28)	(1) (1) (1)
TECNICAS DE PREPARACION:			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORDIENSE SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	
DATACION ABSOLUTA-B	C
DATACION PALEONTOLOGICA-C	29
	D

VALORACION:

BUENA-B	
PROBABLE-P	B
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	3	0	1	3	0
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41						48	

LISTA FOSILIFERA:

CHETOCERAS SP

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
262507AG2776M					CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(15) (17) (19) (20)	(21) (23) (25) (26)	(27) (28)	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORD. SUP-KIMMERID. INF.?

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	C
DATACION ABSOLUTA-B	
DATACION PALEONTOLOGICA-C	29
D	

VALORACION:

BUENA-B	B
PROBABLE-P	P
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	0	3	0	1	3
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	0	0	3	0	2	1	0	
39	41						48	

LISTA FOSILIFERA:

P. (ORTHOSPHERINCTES) SP. / TARAMELLICERAS SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

262507AG2780M CUENCA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible]

LONGITUD

LATITUD

№
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28

COLUMNA (I) (I) (I)

(I) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-TAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

M-MUESTRA

F-FOSIL (MACROFAUNA)

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

FDAD:

OXFORD, INSE SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATAcion ABSOLUTA——B
 .DATAcion PALEONTOLOGICA——C

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
10	03	01	30			
31	33					38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							43

LISTA FOSILIFERA:

APT YCHUS SP.

48

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
262507	AG	2781	M		CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE
			L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO
			P-PROBETA
			F-FOSIL(MACROFAUNA)
			C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORDIENSE SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	C
DATACION ABSOLUTA-B	
DATACION PALEONTOLOGICA-C	
D	

VALORACION:

BUENA-B	8
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
4	0	0	3	0	1	3
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

GLOCHICERAS SP. / TARAMELLICERAS ? SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	49	2782	M	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE
			L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO
			P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA)
			C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

OXFORDIENSE SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	B
DATACION ABSOLUTA	C
DATACION PALEONTOLOGICA	D

VALORACION:

BUENA	B
PROBABLE	P
DUDOSA	D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	0	3	0	1	3

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

LISTA FOSILIFERA:

IDOCERAS SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

- 26 25 OT AG /2753 - Biomicrita con Oolitos secundarios de Fe_2O_3 contiene protoglobigerina, Ofiuras, Belemnites, Oxfordiense.
- /2759 - Biomicrita con intraclastos, contiene esponjas, Protoglobigerina, Ostrácodos, Lenticulina, Ofiuras y Epistomina. Oxfordiense.
- /2762 - Biomicrita con espículas, Protoglobigerina Ofiuras Ostrácodos, Epistomina y Lagenidos. Oxfordiense.
- /2763 - Biomicrita con intraclastos, contiene Ostrácodos, Espículas, Lagenidos, Protoconchas, Globochaete, ~~Ammodium~~^{Ammodiscus}, Oxfordiense o Kimmeridgiense inferior.
- /2790 - Intramicrita arcillosa con fósiles: espículas, Ostrácodos, Protoglobigerina, Protoconchas, Globochaete Oxfordiense.
- /2791 - Micrita arcillosa con arena fina y limo, y algunos restos de espículas, Microfacies - del Kimmeridgiense inferior.
- /2795 - Biomicrudita con algo de arena y limo y restos de Lamelibranquios, Gasterópodos y Alveosepta Kimmeridgiense 1/2 superior.

26 24 OTAG 2801 - Oosparita con Belemnites y escasos restos de Equinodermos Dogger por posición ~~estratigra~~_{fía}

Muestra 2801 a
2825 Muestra el
Número de la caja
26-24 cortifera, el
de 2:

2624 OTAG 2801 a 2825 /2802 - Oosparita con restos escasos de Equinodermos Dogger por estratigrafía.

/2803 - Oosparita con restos de Equinodermos. Dogger por estratigrafía.

/2804 - Oosparita con restos muy escasos de Equinodermos, Gasterópodos y algas. Dogger por estrat.

- 26 25 OT AG /2753 - Biomicrita con Oolitos secundarios de Fe_2O_3 contiene protoglobigerina, Ofiuras, Belemnites, Oxfordiense.
- /2759 - Biomicrita con intraclastos, contiene esponjas, Protoglobigerina, Ostrácodos, Lenticulina, Ofiuras y Epistomina. Oxfordiense.
- /2762 - Biomicrita con espículas, Protoglobigerina Ofiuras Ostrácodos, Epistomina y Lagenidos. Oxfordiense.
- /2763 - Biomicrita con intraclastos, contiene Ostrácodos, Espículas, Lagenidos, Protoconchas, Globochaete, ~~Ammodium~~^{Ammodiscus}, Oxfordiense o Kimmeridgiense inferior.
- /2790 - Intramicrita arcillosa con fósiles: espículas, Ostrácodos, Protoglobigerina, Protoconchas, Globochaete Oxfordiense.
- /2791 - Micrita arcillosa con arena fina y limo, y algunos restos de espículas, Microfacies - del Kimmeridgiense inferior.
- /2795 - Biomicrudita con algo de arena y limo y restos de Lamelibranquios, Gasterópodos y Alveosepta Kimmeridgiense 1/2 superior.

26 24 OTAG 2801 - Oosparita con Belemnites y escasos restos de Equinodermos Dogger por posición ~~estratigra~~_{fía}

Muestra 2801 a
2825 Muestra el
Número de la caja
26-24 cortifera, el
de 2:

2624 OTAG 2801 a 2825 /2802 - Oosparita con restos escasos de Equinodermos Dogger por estratigrafía.

/2803 - Oosparita con restos de Equinodermos. Dogger por estratigrafía.

/2804 - Oosparita con restos muy escasos de Equinodermos, Gasterópodos y algas. Dogger por estrat.

- 26 25 OT AG /2753 - Biomicrita con Oolitos secundarios de Fe_2O_3 contiene protoglobigerina, Ofiuras, Belemnites, Oxfordiense.
- /2759 - Biomicrita con intraclastos, contiene esponjas, Protoglobigerina, Ostrácodos, Lenticulina, Ofiuras y Epistomina. Oxfordiense.
- /2762 - Biomicrita con espículas, Protoglobigerina Ofiuras Ostrácodos, Epistomina y Lagenidos. Oxfordiense.
- /2763 - Biomicrita con intraclastos, contiene Ostrácodos, Espículas, Lagenidos, Protoconchas, Globochaete, ~~Ammodium~~^{Ammodiscus}, Oxfordiense o Kimmeridgiense inferior.
- /2790 - Intramicrita arcillosa con fósiles: espículas, Ostrácodos, Protoglobigerina, Protoconchas, Globochaete Oxfordiense.
- /2791 - Micrita arcillosa con arena fina y limo, y algunos restos de espículas, Microfacies - del Kimmeridgiense inferior.
- /2795 - Biomicrudita con algo de arena y limo y restos de Lamelibranquios, Gasterópodos y Alveosepta Kimmeridgiense 1/2 superior.

26 24 OTAG 2801 - Oosparita con Belemnites y escasos restos de Equinodermos Dogger por posición ~~estratigra~~_{fía}

Muestra 2801 a
2825 Muestra el
Número de la caja
26-24 cortifue. el
de 2:

2624 OTAG 2801 a 2825 /2802 - Oosparita con restos escasos de Equinodermos Dogger por estratigrafía.

/2803 - Oosparita con restos de Equinodermos. Dogger por estratigrafía.

/2804 - Oosparita con restos muy escasos de Equinodermos, Gasterópodos y algas. Dogger por estrat.

- 26 24 OT AG /2825 - idem. idem.
- 26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía
- /2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.
- /2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.
- /2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.
- /2860 - Dolomia de grano 3 Idem.
- /2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.
- /2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2865 - Dolomia de grano 3. Idem.
- /2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal
- /2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.
- /2872 - Dolomicrita Idem.
- /2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal
- /2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal
- 26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior
- /3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)
- /3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense
- /3014 - Biosparita con intraclastos y Graveles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

- 26 24 OT AG /2825 - idem. idem.
- 26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía
- /2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.
- /2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.
- /2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.
- /2860 - Dolomia de grano 3 Idem.
- /2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.
- /2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2865 - Dolomia de grano 3. Idem.
- /2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal
- /2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.
- /2872 - Dolomicrita Idem.
- /2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal
- /2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal
- 26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior
- /3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)
- /3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense
- /3014 - Biosparita con intraclastos y Graveles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

26 24 OT AG /2825 - idem. idem.

26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía

/2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.

/2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.

/2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.

/2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.

/2860 - Dolomia de grano 3 Idem.

/2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.

/2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.

/2865 - Dolomia de grano 3. Idem.

/2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal

/2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.

/2872 - Dolomicrita Idem.

/2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal

/2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal

26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior

/3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)

/3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense

/3014 - Biosparita con intraclastos y Gravelles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

- 26 24 OT AG /2825 - idem. idem.
- 26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía
- /2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.
- /2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.
- /2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.
- /2860 - Dolomia de grano 3 Idem.
- /2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.
- /2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2865 - Dolomia de grano 3. Idem.
- /2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal
- /2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.
- /2872 - Dolomicrita Idem.
- /2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal
- /2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal
- 26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior
- /3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)
- /3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense
- /3014 - Biosparita con intraclastos y Graveles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

- 26 24 OT AG /2825 - idem. idem.
- 26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía
- /2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.
- /2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.
- /2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.
- /2860 - Dolomia de grano 3 Idem.
- /2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.
- /2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2865 - Dolomia de grano 3. Idem.
- /2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal
- /2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.
- /2872 - Dolomicrita Idem.
- /2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal
- /2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal
- 26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior
- /3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)
- /3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense
- /3014 - Biosparita con intraclastos y Gravelles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

- 26 24 OT AG /2825 - idem. idem.
- 26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía
- /2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.
- /2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.
- /2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.
- /2860 - Dolomia de grano 3 Idem.
- /2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.
- /2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2865 - Dolomia de grano 3. Idem.
- /2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal
- /2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.
- /2872 - Dolomicrita Idem.
- /2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal
- /2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal
- 26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior
- /3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)
- /3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense
- /3014 - Biosparita con intraclastos y Graveles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

26 24 OT AG /2825 - idem. idem.

26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía

/2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.

/2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.

/2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.

/2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.

/2860 - Dolomia de grano 3 Idem.

/2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.

/2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.

/2865 - Dolomia de grano 3. Idem.

/2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal

/2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.

/2872 - Dolomicrita Idem.

/2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal

/2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal

26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior

/3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)

/3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense

/3014 - Biosparita con intraclastos y Gravelles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

- 26 24 OT AG /2825 - idem. idem.
- 26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía
- /2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.
- /2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.
- /2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.
- /2860 - Dolomia de grano 3 Idem.
- /2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.
- /2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2865 - Dolomia de grano 3. Idem.
- /2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal
- /2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.
- /2872 - Dolomicrita Idem.
- /2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal
- /2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal
- 26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior
- /3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)
- /3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense
- /3014 - Biosparita con intraclastos y Gravelles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

- 26 24 OT AG /2825 - idem. idem.
- 26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía
- /2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.
- /2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.
- /2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.
- /2860 - Dolomia de grano 3 Idem.
- /2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.
- /2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2865 - Dolomia de grano 3. Idem.
- /2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal
- /2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.
- /2872 - Dolomicrita Idem.
- /2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal
- /2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal
- 26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior
- /3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)
- /3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense
- /3014 - Biosparita con intraclastos y Graveles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

26 24 OT AG /2825 - idem. idem.

26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía

/2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.

/2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.

/2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.

/2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.

/2860 - Dolomia de grano 3 Idem.

/2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.

/2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.

/2865 - Dolomia de grano 3. Idem.

/2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal

/2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.

/2872 - Dolomicrita Idem.

/2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal

/2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal

26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior

/3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)

/3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense

/3014 - Biosparita con intraclastos y Graveles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

26 24 OT AG /2825 - idem. idem.

26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía

/2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.

/2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.

/2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.

/2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.

/2860 - Dolomia de grano 3 Idem.

/2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.

/2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.

/2865 - Dolomia de grano 3. Idem.

/2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal

/2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.

/2872 - Dolomicrita Idem.

/2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal

/2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal

26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior

/3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)

/3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense

/3014 - Biosparita con intraclastos y Graveles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

26 24 OT AG /2825 - idem. idem.

26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía

/2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.

/2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.

/2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.

/2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.

/2860 - Dolomia de grano 3 Idem.

/2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.

/2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.

/2865 - Dolomia de grano 3. Idem.

/2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal

/2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.

/2872 - Dolomicrita Idem.

/2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal

/2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal

26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior

/3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)

/3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense

/3014 - Biosparita con intraclastos y Graveles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

- 26 24 OT AG /2825 - idem. idem.
- 26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía
- /2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.
- /2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.
- /2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.
- /2860 - Dolomia de grano 3 Idem.
- /2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.
- /2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2865 - Dolomia de grano 3. Idem.
- /2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal
- /2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.
- /2872 - Dolomicrita Idem.
- /2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal
- /2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal
- 26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior
- /3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)
- /3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense
- /3014 - Biosparita con intraclastos y Graveles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

- 26 24 OT AG /2825 - idem. idem.
- 26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía
- /2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.
- /2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.
- /2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.
- /2860 - Dolomia de grano 3 Idem.
- /2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.
- /2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2865 - Dolomia de grano 3. Idem.
- /2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal
- /2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.
- /2872 - Dolomicrita Idem.
- /2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal
- /2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranchios, Frondicularia wood
vardi Muschelkal
- 26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretácico inferior
- /3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)
- /3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense
- /3014 - Biosparita con intraclastos y Gravelles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	49	2908M		CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(15) (17) (19) (20)	(21) (23) (25) (26)	(27) (28)	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

CALLUYENSE INFERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	C
DATACION ABSOLUTA-B	
DATACION PALEONTOLOGICA-C	29
	D

VALORACION:

BUENA-B	B
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
10	0	2	0	4	1	0
31	33				38	

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

MACROCEPHALITES SP. / HOMOCERAMULITES ? SP

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250TAG2915M					CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

CALLIENSE INFERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA	A
DATACION ABSOLUTA	B
DATACION PALEONTOLOGICA	C
	D

VALORACION:

BUENA	B
PROBABLE	P
DUDOSA	D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	0	2	0	4	0
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

LISTA FOSILIFERA:

CADOMITES ? SP/PERISPINCTES (SL) EN CALIZ
A CON OOLITOS FERRUGINOSOS/MACROCEPHOLITES
SP.

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA		EMP.	REC.	Nº MUESTRA		TA
2	6	2	5	0	T	A
2	9	1	8	M		
1	5	7	9	13	14	

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15171920	21232526	2728	(1)(1)(1) (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL(MACROFAUNA) C-CELDILLA

[illegible]

OXFORDIENSE

A horizontal number line with 20 tick marks, labeled from 1 to 20. The line is used for plotting data points.

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA ——— B
DATACION PALEONTOLOGICA — C
..... D

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD INFORME

\$ SS SR SSR P SP SSP

1	0	0	3	0	4	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

31 33 39

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
30	41							48

DPFQ | SPH | NC | FES | (DP | CHØTØMØSPH | NC | FES | ?) | SP | |

48 GRUPOS DE FOSILES

DPFQ | SPH | NC | FES | (DP | CHØTØMØSPH | NC | FES | ?) | SP | |

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO										ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DE									

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

[illegible][illegible]

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 00096

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	07	49	2920	M	CUENCA		

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE	
		M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA	
		F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	C
DATACION ABSOLUTA-B	29
DATACION PALEONTOLOGICA-C	
D	

VALORACION:

BUENA-B	8
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
1	0	0	3	0	1	3
31	33			38		

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							

LISTA FOSILIFERA:

P. (D) CHATONOCERAS BIFURCATOIES (EMAM) /
P. (D) CHATONOCERAS CF. GROSSOUVEI (SIEM).

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
0625	07	AG	2925	M	ELIENGA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible]

LONGITUD

LATITUD

№
COLUMN

UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28

COLUMNA

(1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACIÓN: 1. LAMINA TRANSPARENTE, 2. MUESTRA DE MANG. 3. CORON (MOROSQUINA)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE

M- MUESTRA DE MANO
P- PROBETA

F-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

EDAD:

OXFORD, EMSE SUPER, OR.

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTO:
POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA ——— B
DATACION PALEONTOLOGICA ——— C
————— D

VALORACION:

VALORACION:
BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

§ SS SR SSR P SP SSP

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

LISTA FOSILIFERA:

EMASP, DO CERAS E SA.

31 33

39 41

48
GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

FDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION ABSOLUTA — B
 DATACION PALEONTOLOGICA — C
 — D

VALORACION:

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPACODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
10	03	01	30	13	00	
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							41

LISTA FOSILIFERA:

EP1 PELTOCERAS SP.

48
GRUPOS DE FÓSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRACHIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:																																																																																																			

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 262JOTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas to das 'T' .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- Se intercalan muestras de la lapa 26-24, .16 - idem, limonita, idem.
 2624OTAG 2801 a 2825 .17 - idem, idem, idem.
 También Uvas 'T' .18 - idem, idem, idem.
- .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 262JOTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas to das 'T' .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- Se intercalan muestras de la lapa 26-24, .16 - idem, limonita, idem.
 2624OTAG 2801 a 2825 .17 - idem, idem, idem.
 También Uvas 'T' .18 - idem, idem, idem.
- .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 2625 OT FF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 2625 OTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
 2625 OTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas todas 'T'*
 .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
Se intercalan muestras de la lapa 26-24,
 2625 OTAG 2801 a 2825 .16 - idem, limonita, idem.
También Uvas 'T'
 .17 - idem, idem, idem.
 .18 - idem, idem, idem.
 .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 2625 OT FF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 2625 OTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
 2625 OTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas todas 'T'*
 .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
Se intercalan muestras de la lapa 26-24,
 2625 OTAG 2801 a 2825 .16 - idem, limonita, idem.
También Uvas 'T'
 .17 - idem, idem, idem.
 .18 - idem, idem, idem.
 .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 2625 OT FF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 2625 OTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
 2625 OTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas todas 'T'*
 .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
Se intercalan muestras de la lapa 26-24,
 2625 OTAG 2801 a 2825 .16 - idem, limonita, idem.
También Uvas 'T'
 .17 - idem, idem, idem.
 .18 - idem, idem, idem.
 .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 262JOTAG 2J01 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2FT1 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas to das 'T' .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- Se intercalan muestras de la lapa 26-24, .16 - idem, limonita, idem.
 2624OTAG 2801 a 2825 .17 - idem, idem, idem.
 También Uvas 'T' .18 - idem, idem, idem.
- .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 262JOTAG 2J01 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2FT1 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas to das 'T' .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- Se intercalan muestras de la lapa 26-24, .16 - idem, limonita, idem.
 2624OTAG 2801 a 2825 .17 - idem, idem, idem.
 También Uvas 'T' .18 - idem, idem, idem.
- .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 262JOTAG 2J01 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2FT1 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas to das 'T' .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- Se intercalan muestras de la lapa 26-24, .16 - idem, limonita, idem.
 2624OTAG 2801 a 2825 .17 - idem, idem, idem.
 También Uvas 'T' .18 - idem, idem, idem.
 .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 262JOTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas to das 'T' .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- Se intercalan muestras de la lapa 26-24, .16 - idem, limonita, idem.
 2624OTAG 2801 a 2825 .17 - idem, idem, idem.
 También Uvas 'T' .18 - idem, idem, idem.
- .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 2625 OT FF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 2625 OTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
 2625 OT FM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas todas 'T'*
 .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
Se intercalan muestras de la lapa 26-24,
 2624 OTAG 2801 a 2825 .16 - idem, limonita, idem.
También Uvas 'T'
 .17 - idem, idem, idem.
 .18 - idem, idem, idem.
 .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 2625 OT FF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 2625 OTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
 2625 OT FM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas todas 'T'*
 .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
Se intercalan muestras de la lapa 26-24,
 2624 OTAG 2801 a 2825 .16 - idem, limonita, idem.
También Uvas 'T'
 .17 - idem, idem, idem.
 .18 - idem, idem, idem.
 .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 2625 OT FF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 2625 OTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
 2625 OT FM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas todas 'T'*
 .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
Se intercalan muestras de la lapa 26-24,
 2624 OTAG 2801 a 2825 .16 - idem, limonita, idem.
También Uvas 'T'
 .17 - idem, idem, idem.
 .18 - idem, idem, idem.
 .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 2625 OT FF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 2625 OTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
 2625 OT FM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas todas 'T'*
 .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
Se intercalan muestras de la lapa 26-24,
 2624 OTAG 2801 a 2825 .16 - idem, limonita, idem.
También Uvas 'T'
 .17 - idem, idem, idem.
 .18 - idem, idem, idem.
 .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 2625 OT FF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 2625 OTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
 2625 OT FM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas todas 'T'*
 .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
Se intercalan muestras de la lapa 26-24,
 2624 OTAG 2801 a 2825 .16 - idem, limonita, idem.
También Uvas 'T'
 .17 - idem, idem, idem.
 .18 - idem, idem, idem.
 .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 262JOTAG 2J01 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2FT1 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas to das 'T' .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- Se intercalan muestras .16 - idem, limonita, idem.
 de la lapa 26-24, .17 - idem, idem, idem.
 2624OTAG 2801 a 2825 .18 - idem, idem, idem.
 También Uvas 'T' .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 262JOTAG 2J01 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2FT1 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas to das 'T' .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- Se intercalan muestras de la lapa 26-24, .16 - idem, limonita, idem.
 2624OTAG 2801 a 2825 .17 - idem, idem, idem.
 También Uvas 'T' .18 - idem, idem, idem.
- .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 262JOTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas to das 'T' .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- Se intercalan muestras .16 - idem, limonita, idem.
 de la lapa 26-24, .17 - idem, idem, idem.
 2624OTAG 2801 a 2825 .18 - idem, idem, idem.
 También Uvas 'T' .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 262JOTAG 2J01 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2FT1 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas to das 'T' .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- Se intercalan muestras .16 - idem, limonita, idem.
 de la lapa 26-24, .17 - idem, idem, idem.
 2624OTAG 2801 a 2825 .18 - idem, idem, idem.
 También Uvas 'T' .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 262JOTAG 2J01 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2FT1 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas to das 'T' .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- Se intercalan muestras .16 - idem, limonita, idem.
 de la lapa 26-24, .17 - idem, idem, idem.
 2624OTAG 2801 a 2825 .18 - idem, idem, idem.
 También Uvas 'T' .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 2625 OT FF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 2625 OTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
 2625 OT FM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas todas 'T'*
 .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
Se intercalan muestras de la lapa 26-24,
 2624 OTAG 2801 a 2825 .16 - idem, limonita, idem.
También Uvas 'T'
 .17 - idem, idem, idem.
 .18 - idem, idem, idem.
 .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 2625 OT FF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 2625 OTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
 2625 OT FM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas todas 'T'*
 .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
Se intercalan muestras de la lapa 26-24,
 2624 OTAG 2801 a 2825 .16 - idem, limonita, idem.
También Uvas 'T'
 .17 - idem, idem, idem.
 .18 - idem, idem, idem.
 .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 2625 OT FF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 2625 OTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
 2625 OT FM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas todas 'T'*
 .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
Se intercalan muestras de la lapa 26-24,
 2625 OTAG 2801 a 2825 .16 - idem, limonita, idem.
También Uvas 'T'
 .17 - idem, idem, idem.
 .18 - idem, idem, idem.
 .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semirica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 2625 OT FF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 2625 OTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
 2625 OT FM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas todas 'T'*
 .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
Se intercalan muestras de la lapa 26-24,
 2624 OTAG 2801 a 2825 .16 - idem, limonita, idem.
También Uvas 'T'
 .17 - idem, idem, idem.
 .18 - idem, idem, idem.
 .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 2625 OT FF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 2625 OTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
 2625 OT FM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
 .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .16 - idem, limonita, idem.
 .17 - idem, idem, idem.
 .18 - idem, idem, idem.
 .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

Uvas to das 'T'

Se intercalan muestras
de la lapa 26-24,

2624 OTAG 2801 a 2825
También Uvas 'T'

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 262JOTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas to das 'T' .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- Se intercalan muestras .16 - idem, limonita, idem.
 de la lapa 26-24, .17 - idem, idem, idem.
 2624OTAG 2801 a 2825 .18 - idem, idem, idem.
 También Uvas 'T' .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 262JOTAG 2J01 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2FT1 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas to das 'T' .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- Se intercalan muestras de la lapa 26-24, .16 - idem, limonita, idem.
 2624OTAG 2801 a 2825 .17 - idem, idem, idem.
 También Uvas 'T' .18 - idem, idem, idem.
- .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 262JOTAG 2J01 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2FT1 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas to das 'T' .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- Se intercalan muestras .16 - idem, limonita, idem.
 de la lapa 26-24, .17 - idem, idem, idem.
 2624OTAG 2801 a 2825 .18 - idem, idem, idem.
 También Uvas 'T' .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semirica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 2625 OT FF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 2625 OTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
- y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 2625 OT FM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
- Uvas to das 'T' .14 - idem, argilita, idem.
- Se intercalan muestras .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- de la lapa 26-24, .16 - idem, limonita, idem.
- 2624 OTAG 2801 a 2825 .17 - idem, idem, idem.
- También Uvas 'T' .18 - idem, idem, idem.
- .19 - idem, argilita, idem.
- .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
- .23 - idem, argilita, idem.
- .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- .25 - idem, idem, idem.
- .26 - idem, idem, idem.
- .27 - idem, idem, idem.
- .28 - idem, argilita, idem.
- .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- .30 - idem, idem, idem.
- .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semrica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- 262JOTAG 2J01 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2FT1 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
- 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
- Uvas to das 'T' .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
- Se intercalan muestras .16 - idem, limonita, idem.
 de la lapa 26-24, .17 - idem, idem, idem.
 2624OTAG 2801 a 2825 .18 - idem, idem, idem.
 También Uvas 'T' .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF
- .32 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .33 - idem, idem, idem,
 - .34 - idem, idem, idem,
 - .35 - idem, idem, idem,
 - .36 - idem, idem, idem.
 - .37 - idem, idem, idem.
 - .38 - idem, limonita, idem.
 - .39 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .40 - idem, idem, idem,
 - .41 - esteril, limonita, tremadoc por posición estrati.
 - .42 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .43 - idem, idem, idem.
 - .44 - idem, pizarra arcillosa con niveles de limonita pizarrosa, tremadoc por posición estratigrafica
 - .45 - esteril, limonita pizarrosa, Tremadoc por posición estratigráfica
 - .46 - esteril, pizarra, arcillosa, idem.
 - .47 - idem, idem, idem,
 - .48 - idem, idem, idem.
 - .49 - idem, limonita pizarrosa, idem.
 - .50 - idem, limonita, idem.
 - .51 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .52 - idem, limonita, idem.
 - .53 - idem, argilita, idem.
 - .54 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .55 - idem, limonita, idem.
 - .57 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .58 - idem, pizarra arcillosa, limolítica, idem.
 - .59 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 - .60 - idem, arenisca fina. Arenig por posición estratigráfica.
 - .61 - idem, arenisca fina, idem.
 - .62 - idem, arenisca, fina, idem.
 - .63 - idem, idem, idem,
 - .65 - idem, idem, idem,
 - .66 - idem, idem, idem.

- 26 25 OT FF ~~515 - Dolomia de grano 3, restos de Moluscos, grano más grueso, fósiles, litología del Muschelkal.~~
- 518 - Dolomias de grano 5, con sombra de Aloquimicos, Litología del Muschelkal.
- 520 - Biomicrita con Gasterópodos, Ostracodos, Gervillella Fraudicularia woodvardi. Muschelkal.
- ~~522 - biomicrita, biopelmica, restos de Crinoides (muy abundantes), Ostrácodos, Chamaeopina, Nautiloculina, vag. ~~del~~ 1/2.~~
- 523 - biopelmicrita con Favreina, Lamelibranquios, Pseudocyclammina lituus, lituola nautiliodea, Nautiloculina y Alveosepta. Kimmeridgiense.
- ~~528 - Caliza dolomítica de grano 4. Sin fósiles indeterminada.~~
- ~~529 - Caliza, sin fósiles indeterminada.~~
- ~~26 25 OT AG 1022 - Arenisca, esteril, litología del Bunt~~
- ↓
- 26 25 OT FF 1085 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1086 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1093 - Arenisca calcarea, grano medio litología Bunt.
- 1095 - Gravelmicrita con restos semiborrados de Lamelibranquios, Crinoides, y Favreina. Dudoso Muschelkal.
- 1096 - Pseudosparita, sin fósiles. Edad indeterminada
- 1098 - Caliza dolomítica de grano 3, sin fósiles. Edad indeterminada.
- 1101 - Dolosparita grano 5, esteril. litología del Muschelkal.
- 1102 - biodolomicridita, cristalizada en grano 2, com abundantes Myophorias, Gervillella.
- 1103 - Dolosparita grano 4 a 5 , sin fósiles litología del Muschelkal.

- 26 25 OT FF ~~515 - Dolomia de grano 3, restos de Moluscos, grano más grueso, fósiles, litología del Muschelkal.~~
- 518 - Dolomias de grano 5, con sombra de Aloquimicos, Litología del Muschelkal.
- 520 - Biomicrita con Gasterópodos, Ostracodos, Gervillella Fraudicularia woodvardi. Muschelkal.
- ~~522 - biomicrita, biopelmica, restos de Crinoides (muy abundantes), Ostrácodos, Chamaeopina, Nautiloculina, vag. ~~del~~ 1/2.~~
- 523 - biopelmicrita con Favreina, Lamelibranquios, Pseudocyclammina lituus, lituola nautiliodea, Nautiloculina y Alveosepta. Kimmeridgiense.
- ~~528 - Caliza dolomítica de grano 4. Sin fósiles indeterminada.~~
- ~~529 - Caliza, sin fósiles indeterminada.~~
- ~~26 25 OT AG 1022 - Arenisca, esteril, litología del Bunt~~
- ↓
- 26 25 OT FF 1085 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1086 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1093 - Arenisca calcarea, grano medio litología Bunt.
- 1095 - Gravelmicrita con restos semiborrados de Lamelibranquios, Crinoides, y Favreina. Dudoso Muschelkal.
- 1096 - Pseudosparita, sin fósiles. Edad indeterminada
- 1098 - Caliza dolomítica de grano 3, sin fósiles. Edad indeterminada.
- 1101 - Dolosparita grano 5, esteril. litología del Muschelkal.
- 1102 - biodolomicridita, cristalizada en grano 2, con abundantes Myophorias, Gervillella.
- 1103 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles litología del Muschelkal.

- 26 25 OT FF ~~515 - Dolomia de grano 3, restos de Moluscos, grano más grueso, fósiles, litología del Muschelkal.~~
- 518 - Dolomias de grano 5, con sombra de Aloquimicos, Litología del Muschelkal.
- 520 - Biomicrita con Gasterópodos, Ostracodos, Gervillella Fraudicularia woodvardi. Muschelkal.
- ~~522 - biomicrita, biopelmica, restos de Crinoides (muy abundantes), Ostrácodos, Chamaeopina, Nautiloculina, vag. ~~litología~~ 1/2.~~
- 523 - biopelmicrita con Favreina, Lamelibranquios, Pseudocyclammina lituus, lituola nautiliodea, Nautiloculina y Alveosepta. Kimmeridgiense.
- ~~528 - Caliza dolomítica de grano 4. Sin fósiles indeterminada.~~
- ~~529 - Caliza, sin fósiles indeterminada.~~
- ~~26 25 OT AG 1022 - Arenisca, esteril, litología del Bunt~~
- ↓
- 26 25 OT FF 1085 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1086 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1093 - Arenisca calcarea, grano medio litología Bunt.
- 1095 - Gravelmicrita con restos semiborrados de Lamelibranquios, Crinoides, y Favreina. Dudoso Muschelkal.
- 1096 - Pseudosparita, sin fósiles. Edad indeterminada
- 1098 - Caliza dolomítica de grano 3, sin fósiles. Edad indeterminada.
- 1101 - Dolosparita grano 5, esteril. litología del Muschelkal.
- 1102 - biodolomicridita, cristalizada en grano 2, con abundantes Myophorias, Gervillella.
- 1103 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles litología del Muschelkal.

- 26 25 OT FF ~~515 - Dolomia de grano 3, restos de Moluscos, grano más grueso, fósiles, litología del Muschelkal.~~
- 518 - Dolomias de grano 5, con sombra de Aloquimicos, Litología del Muschelkal.
- 520 - Biomicrita con Gasterópodos, Ostracodos, Gervillella Fraudicularia woodvardi. Muschelkal.
- ~~522 - biomicrita, biopelmica, restos de Crinoides (muy abundantes), Ostrácodos, Chamaeopina, Nautiloculina, vag. ~~del~~ 1/2.~~
- 523 - biopelmicrita con Favreina, Lamelibranquios, Pseudocyclammina lituus, lituola nautiliodea, Nautiloculina y Alveosepta. Kimmeridgiense.
- ~~528 - Caliza dolomítica de grano 4. Sin fósiles indeterminada.~~
- ~~529 - Caliza, sin fósiles indeterminada.~~
- ~~26 25 OT AG 1022 - Arenisca, esteril, litología del Bunt~~
- ↓
- 26 25 OT FF 1085 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1086 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1093 - Arenisca calcarea, grano medio litología Bunt.
- 1095 - Gravelmicrita con restos semiborrados de Lamelibranquios, Crinoides, y Favreina. Dudoso Muschelkal.
- 1096 - Pseudosparita, sin fósiles. Edad indeterminada
- 1098 - Caliza dolomítica de grano 3, sin fósiles. Edad indeterminada.
- 1101 - Dolosparita grano 5, esteril. litología del Muschelkal.
- 1102 - biodolomicridita, cristalizada en grano 2, com abundantes Myophorias, Gervillella.
- 1103 - Dolosparita grano 4 a 5 , sin fósiles litología del Muschelkal.

- 26 25 OT FF ~~515 - Dolomia de grano 3, restos de Moluscos, grano más grueso, fósiles, litología del Muschelkal.~~
- 518 - Dolomias de grano 5, con sombra de Aloquimicos, Litología del Muschelkal.
- 520 - Biomicrita con Gasterópodos, Ostracodos, Gervillella Fraudicularia woodvardi. Muschelkal.
- ~~522 - biomicrita, biopelmica, restos de Crinoides (muy abundantes), Ostrácodos, Chamaeopina, Nautiloculina, vag. ~~del~~ 1/2.~~
- 523 - biopelmicrita con Favreina, Lamelibranquios, Pseudocyclammina lituus, lituola nautiliodea, Nautiloculina y Alveosepta. Kimmeridgiense.
- ~~528 - Caliza dolomítica de grano 4. Sin fósiles indeterminada.~~
- ~~529 - Caliza, sin fósiles indeterminada.~~
- ~~26 25 OT AG 1022 - Arenisca, esteril, litología del Bunt~~
- ↓
- 26 25 OT FF 1085 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1086 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1093 - Arenisca calcarea, grano medio litología Bunt.
- 1095 - Gravelmicrita con restos semiborrados de Lamelibranquios, Crinoides, y Favreina. Dudoso Muschelkal.
- 1096 - Pseudosparita, sin fósiles. Edad indeterminada
- 1098 - Caliza dolomítica de grano 3, sin fósiles. Edad indeterminada.
- 1101 - Dolosparita grano 5, esteril. litología del Muschelkal.
- 1102 - biodolomicridita, cristalizada en grano 2, con abundantes Myophorias, Gervillella.
- 1103 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles litología del Muschelkal.

- 26 25 OT FF ~~515 - Dolomia de grano 3, restos de Moluscos, grano más grueso, fósiles, litología del Muschelkal.~~
- 518 - Dolomias de grano 5, con sombra de Aloquimicos, Litología del Muschelkal.
- 520 - Biomicrita con Gasterópodos, Ostracodos, Gervillella Fraudicularia woodvardi. Muschelkal.
- ~~522 - biomicrita, biopelmicrita, restos de Crinoides (muy abundantes), Ostrácodos, Chamaeopina, Nautiloculina, vag. ~~del~~ 1/2.~~
- 523 - biopelmicrita con Favreina, Lamelibranquios, Pseudocyclammina lituus, lituola nautiliodea, Nautiloculina y Alveosepta. Kimmeridgiense.
- ~~528 - Caliza dolomítica de grano 4. Sin fósiles indeterminada.~~
- ~~529 - Caliza, sin fósiles indeterminada.~~
- ~~26 25 OT AG 1022 - Arenisca, esteril, litología del Bunt~~
- ↓
- 26 25 OT FF 1085 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1086 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1093 - Arenisca calcarea, grano medio litología Bunt.
- 1095 - Gravelmicrita con restos semiborrados de Lamelibranquios, Crinoides, y Favreina. Dudoso Muschelkal.
- 1096 - Pseudosparita, sin fósiles. Edad indeterminada
- 1098 - Caliza dolomítica de grano 3, sin fósiles. Edad indeterminada.
- 1101 - Dolosparita grano 5, esteril. litología del Muschelkal.
- 1102 - biodolomicridita, cristalizada en grano 2, com abundantes Myophorias, Gervillella.
- 1103 - Dolosparita grano 4 a 5 , sin fósiles litología del Muschelkal.

- 26 25 OT FF ~~515 - Dolomia de grano 3, restos de Moluscos, grano más grueso, fósiles, litología del Muschelkal.~~
- 518 - Dolomias de grano 5, con sombra de Aloquimicos, Litología del Muschelkal.
- 520 - Biomicrita con Gasterópodos, Ostracodos, Gervillella Fraudicularia woodvardi. Muschelkal.
- ~~522 - biomicrita, biopelmicrita, restos de Crinoides (muy abundantes), Ostrácodos, Chamaeopina, Nautiloculina, vag. ~~del~~ 1/2.~~
- 523 - biopelmicrita con Favreina, Lamelibranquios, Pseudocyclammina lituus, lituola nautiliodea, Nautiloculina y Alveosepta. Kimmeridgiense.
- ~~528 - Caliza dolomítica de grano 4. Sin fósiles indeterminada.~~
- ~~529 - Caliza, sin fósiles indeterminada.~~
- ~~26 25 OT AG 1022 - Arenisca, esteril, litología del Bunt~~
- ↓
- 26 25 OT FF 1085 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1086 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1093 - Arenisca calcarea, grano medio litología Bunt.
- 1095 - Gravelmicrita con restos semiborrados de Lamelibranquios, Crinoides, y Favreina. Dudoso Muschelkal.
- 1096 - Pseudosparita, sin fósiles. Edad indeterminada
- 1098 - Caliza dolomítica de grano 3, sin fósiles. Edad indeterminada.
- 1101 - Dolosparita grano 5, esteril. litología del Muschelkal.
- 1102 - biodolomicridita, cristalizada en grano 2, con abundantes Myophorias, Gervillella.
- 1103 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles litología del Muschelkal.

- 26 25 OT FF ~~515 - Dolomia de grano 3, restos de Moluscos, grano más grueso, fósiles, litología del Muschelkal.~~
- 518 - Dolomias de grano 5, con sombra de Aloquimicos, Litología del Muschelkal.
- 520 - Biomicrita con Gasterópodos, Ostracodos, Gervillella Fraudicularia woodvardi. Muschelkal.
- ~~522 - biomicrita, biopelmica, restos de Crinoides (muy abundantes), Ostrácodos, Chamaeopina, Nautiloculina, vag. ~~del~~ 1/2.~~
- 523 - biopelmicrita con Favreina, Lamelibranquios, Pseudocyclammina lituus, lituola nautiliodea, Nautiloculina y Alveosepta. Kimmeridgiense.
- ~~528 - Caliza dolomítica de grano 4. Sin fósiles indeterminada.~~
- ~~529 - Caliza, sin fósiles indeterminada.~~
- ~~26 25 OT AG 1022 - Arenisca, esteril, litología del Bunt~~
- ↓
- 26 25 OT FF 1085 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1086 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1093 - Arenisca calcarea, grano medio litología Bunt.
- 1095 - Gravelmicrita con restos semiborrados de Lamelibranquios, Crinoides, y Favreina. Dudoso Muschelkal.
- 1096 - Pseudosparita, sin fósiles. Edad indeterminada
- 1098 - Caliza dolomítica de grano 3, sin fósiles. Edad indeterminada.
- 1101 - Dolosparita grano 5, esteril. litología del Muschelkal.
- 1102 - biodolomicridita, cristalizada en grano 2, com abundantes Myophorias, Gervillella.
- 1103 - Dolosparita grano 4 a 5 , sin fósiles litología del Muschelkal.

- 26 25 OT FF ~~515 - Dolomia de grano 3, restos de Moluscos, grano más grueso, fósiles, litología del Muschelkal.~~
- 518 - Dolomias de grano 5, con sombra de Aloquimicos, Litología del Muschelkal.
- 520 - Biomicrita con Gasterópodos, Ostracodos, Gervillella Fraudicularia woodvardi. Muschelkal.
- ~~522 - biomicrita, biopelmica, restos de Crinoides (muy abundantes), Ostrácodos, Chamaeopina, Nautiloculina, vag. 1/2.~~
- 523 - biopelmicrita con Favreina, Lamelibranquios, Pseudocyclammina lituus, lituola nautiliodes, Nautiloculina y Alveosepta. Kimmeridgiense.
- ~~528 - Caliza dolomítica de grano 4. Sin fósiles indeterminada.~~
- ~~529 - Caliza, sin fósiles indeterminada.~~
- ~~26 25 OT AG 1022 - Arenisca, esteril, litología del Bunt~~
- ↓
- 26 25 OT FF 1085 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1086 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1093 - Arenisca calcarea, grano medio litología Bunt.
- 1095 - Gravelmicrita con restos semiborrados de Lamelibranquios, Crinoides, y Favreina. Dudoso Muschelkal.
- 1096 - Pseudosparita, sin fósiles. Edad indeterminada
- 1098 - Caliza dolomítica de grano 3, sin fósiles. Edad indeterminada.
- 1101 - Dolosparita grano 5, esteril. litología del Muschelkal.
- 1102 - bi dolomicroidita, cristalizada en grano 2, con abundantes Myophorias, Gervillella.
- 1103 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles litología del Muschelkal.

- 26 25 OT FF ~~515 - Dolomia de grano 3, restos de Moluscos, grano más grueso, fósiles, litología del Muschelkal.~~
- 518 - Dolomias de grano 5, con sombra de Aloquimicos, Litología del Muschelkal.
- 520 - Biomicrita con Gasterópodos, Ostracodos, Gervillella Fraudicularia woodvardi. Muschelkal.
- ~~522 - biomicrita, biopelmica, restos de Crinoides (muy abundantes), Ostrácodos, Chamaeopina, Nautiloculina, vag. ~~del~~ 1/2.~~
- 523 - biopelmicrita con Favreina, Lamelibranquios, Pseudocyclamina lituus, lituola nautiliodea, Nautiloculina y Alveosepta. Kimmeridgiense.
- ~~528 - Caliza dolomítica de grano 4. Sin fósiles indeterminada.~~
- ~~529 - Caliza, sin fósiles indeterminada.~~
- ~~26 25 OT AG 1022 - Arenisca, esteril, litología del Bunt~~
- ↓
- 26 25 OT FF 1085 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1086 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1093 - Arenisca calcarea, grano medio litología Bunt.
- 1095 - Gravelmicrita con restos semiborrados de Lamelibranquios, Crinoides, y Favreina. Dudoso Muschelkal.
- 1096 - Pseudosparita, sin fósiles. Edad indeterminada
- 1098 - Caliza dolomítica de grano 3, sin fósiles. Edad indeterminada.
- 1101 - Dolosparita grano 5, esteril. litología del Muschelkal.
- 1102 - biodolomicridita, cristalizada en grano 2, com abundantes Myophorias, Gervillella.
- 1103 - Dolosparita grano 4 a 5 , sin fósiles litología del Muschelkal.

- 26 25 OT FF ~~515 - Dolomia de grano 3, restos de Moluscos, grano más grueso, fósiles, litología del Muschelkal.~~
- 518 - Dolomias de grano 5, con sombra de Aloquimicos, Litología del Muschelkal.
- 520 - Biomicrita con Gasterópodos, Ostracodos, Gervillella Fraudicularia woodvardi. Muschelkal.
- ~~522 - biomicrita, biopelmica, restos de Crinoides (muy abundantes), Ostrácodos, Chamaeopina, Nautiloculina, vag. ~~del~~ 1/2.~~
- 523 - biopelmicrita con Favreina, Lamelibranquios, Pseudocyclammina lituus, lituola nautiliodea, Nautiloculina y Alveosepta. Kimmeridgiense.
- ~~528 - Caliza dolomítica de grano 4. Sin fósiles indeterminada.~~
- ~~529 - Caliza, sin fósiles indeterminada.~~
- ~~26 25 OT AG 1022 - Arenisca, esteril, litología del Bunt~~
- ↓
- 26 25 OT FF 1085 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1086 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1093 - Arenisca calcarea, grano medio litología Bunt.
- 1095 - Gravelmicrita con restos semiborrados de Lamelibranquios, Crinoides, y Favreina. Dudoso Muschelkal.
- 1096 - Pseudosparita, sin fósiles. Edad indeterminada
- 1098 - Caliza dolomítica de grano 3, sin fósiles. Edad indeterminada.
- 1101 - Dolosparita grano 5, esteril. litología del Muschelkal.
- 1102 - biodolomicridita, cristalizada en grano 2, com abundantes Myophorias, Gervillella.
- 1103 - Dolosparita grano 4 a 5 , sin fósiles litología del Muschelkal.

- 26 25 OT FF ~~515 - Dolomia de grano 3, restos de Moluscos, grano más grueso, fósiles, litología del Muschelkal.~~
- 518 - Dolomias de grano 5, con sombra de Aloquimicos, Litología del Muschelkal.
- 520 - Biomicrita con Gasterópodos, Ostracodos, Gervillella Fraudicularia woodvardi. Muschelkal.
- ~~522 - biomicrita, biopelmica, restos de Crinoides (muy abundantes), Ostrácodos, Chamaeopina, Nautiloculina, vag. ~~del~~ 1/2.~~
- 523 - biopelmicrita con Favreina, Lamelibranquios, Pseudocyclammina lituus, lituola nautiliodea, Nautiloculina y Alveosepta. Kimmeridgiense.
- ~~528 - Caliza dolomítica de grano 4. Sin fósiles indeterminada.~~
- ~~529 - Caliza, sin fósiles indeterminada.~~
- ~~26 25 OT AG 1022 - Arenisca, esteril, litología del Bunt~~
- ↓
- 26 25 OT FF 1085 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1086 - Arenisca fina, esteril litología del Bunt
- 1093 - Arenisca calcarea, grano medio litología Bunt.
- 1095 - Gravelmicrita con restos semiborrados de Lamelibranquios, Crinoides, y Favreina. Dudoso Muschelkal.
- 1096 - Pseudosparita, sin fósiles. Edad indeterminada
- 1098 - Caliza dolomítica de grano 3, sin fósiles. Edad indeterminada.
- 1101 - Dolosparita grano 5, esteril. litología del Muschelkal.
- 1102 - biodolomicridita, cristalizada en grano 2, com abundantes Myophorias, Gervillella.
- 1103 - Dolosparita grano 4 a 5 , sin fósiles litología del Muschelkal.

- 262J OT FF
- .1104 - Dolosparita grano 3, con escasos restos de Lamelibranquios y espículas?. Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1105 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles, Muschelkal por estratigrafía.
 - .1106 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1107 - Dolomicrosparita sin fósiles llena de huecos finos Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1108 - ~~Dolosparita~~ Dolomicrudita con abundante Myophioropsis, Gasterópodos, Ostrácodos y Nautiloideos Muschelkal.
 - .1112 - Dolosparita grano 4 sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1116 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1117 - Dolosparita grano 3, con sombras de Lamelibranquios Por estratigrafía Muschelkal
 - .1118 - Dolosparita grano de 4 a 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por Estratigrafía.
 - .1119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin fósiles. Muschelkal por estratigrafía.
 - .1120 - Dolosparita grano 4 sin fósiles y Muschelkal por estratigrafía
 - 1120 - Arenisca fina indeterminado
 - .1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibranquios Muschelkal por estratigrafía
 - .1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolitos o intraclastos Muschelkal por estratigrafía.
 - .1127 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - .1129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muscheskal por estratigrafía.

- 262J OT FF
- .1104 - Dolosparita grano 3, con escasos restos de Lamelibranquios y espículas?. Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1105 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles, Muschelkal por estratigrafía.
 - .1106 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1107 - Dolomicrosparita sin fósiles llena de huecos finos Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1108 - ~~Dolosparita~~ Dolomicrudita con abundante Myophioropsis, Gasterópodos, Ostrácodos y Nautiloideos Muschelkal.
 - .1112 - Dolosparita grano 4 sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1116 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1117 - Dolosparita grano 3, con sombras de Lamelibranquios Por estratigrafía Muschelkal
 - .1118 - Dolosparita grano de 4 a 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por Estratigrafía.
 - .1119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin fósiles. Muschelkal por estratigrafía.
 - .1120 - Dolosparita grano 4 sin fósiles y Muschelkal por estratigrafía
 - 1120 - Arenisca fina indeterminado
 - .1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibranquios Muschelkal por estratigrafía
 - .1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolitos o intraclastos Muschelkal por estratigrafía.
 - .1127 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - .1129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muscheskal por estratigrafía.

- 262J OT FF
- .1104 - Dolosparita grano 3, con escasos restos de Lamelibranquios y espículas?. Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1105 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles, Muschelkal por estratigrafía.
 - .1106 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1107 - Dolomicrosparita sin fósiles llena de huecos finos Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1108 - ~~Dolosparita~~ Dolomicrudita con abundante Myophioropsis, Gasterópodos, Ostrácodos y Nautiloideos Muschelkal.
 - .1112 - Dolosparita grano 4 sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1116 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1117 - Dolosparita grano 3, con sombras de Lamelibranquios Por estratigrafía Muschelkal
 - .1118 - Dolosparita grano de 4 a 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por Estratigrafía.
 - .1119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin fósiles. Muschelkal por estratigrafía.
 - .1120 - Dolosparita grano 4 sin fósiles y Muschelkal por estratigrafía
 - 1120 - Arenisca fina indeterminado
 - .1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibranquios Muschelkal por estratigrafía
 - .1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolitos o intraclastos Muschelkal por estratigrafía.
 - .1127 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - .1129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muscheskal por estratigrafía.

- 262J OT FF
- .1104 - Dolosparita grano 3, con escasos restos de Lamelibranquios y espículas?. Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1105 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles, Muschelkal por estratigrafía.
 - .1106 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1107 - Dolomicrosparita sin fósiles llena de huecos finos Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1108 - ~~Dolosparita~~ Dolomicrudita con abundante Myophioropsis, Gasterópodos, Ostrácodos y Nautiloideos Muschelkal.
 - .1112 - Dolosparita grano 4 sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1116 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1117 - Dolosparita grano 3, con sombras de Lamelibranquios Por estratigrafía Muschelkal
 - .1118 - Dolosparita grano de 4 a 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por Estratigrafía.
 - .1119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin fósiles. Muschelkal por estratigrafía.
 - .1120 - Dolosparita grano 4 sin fósiles y Muschelkal por estratigrafía
 - 1120 - Arenisca fina indeterminado
 - .1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibranquios Muschelkal por estratigrafía
 - .1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolitos o intraclastos Muschelkal por estratigrafía.
 - .1127 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - .1129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muscheskal por estratigrafía.

- 262J OT FF
- .1104 - Dolosparita grano 3, con escasos restos de Lamelibranquios y espículas?. Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1105 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles, Muschelkal por estratigrafía.
 - .1106 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1107 - Dolomicrosparita sin fósiles llena de huecos finos Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1108 - ~~Dolosparita~~ Dolomicrudita con abundante Myophioropsis, Gasterópodos, Ostrácodos y Nautiloideos Muschelkal.
 - .1112 - Dolosparita grano 4 sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1116 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1117 - Dolosparita grano 3, con sombras de Lamelibranquios Por estratigrafía Muschelkal
 - .1118 - Dolosparita grano de 4 a 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por Estratigrafía.
 - .1119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin fósiles. Muschelkal por estratigrafía.
 - .1120 - Dolosparita grano 4 sin fósiles y Muschelkal por estratigrafía
 - 1120 - Arenisca fina indeterminado
 - .1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibranquios Muschelkal por estratigrafía
 - .1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolitos o intraclastos Muschelkal por estratigrafía.
 - .1127 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - .1129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muscheskal por estratigrafía.

- 262J OT FF
- .1104 - Dolosparita grano 3, con escasos restos de Lamelibranquios y espículas?. Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1105 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles, Muschelkal por estratigrafía.
 - .1106 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1107 - Dolomicrosparita sin fósiles llena de huecos finos Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1108 - ~~Dolosparita~~ Dolomicrudita con abundante Myophioropsis, Gasterópodos, Ostrácodos y Nautiloideos Muschelkal.
 - .1112 - Dolosparita grano 4 sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1116 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1117 - Dolosparita grano 3, con sombras de Lamelibranquios Por estratigrafía Muschelkal
 - .1118 - Dolosparita grano de 4 a 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por Estratigrafía.
 - .1119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin fósiles. Muschelkal por estratigrafía.
 - .1120 - Dolosparita grano 4 sin fósiles y Muschelkal por estratigrafía
 - 1120 - Arenisca fina indeterminado
 - .1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibranquios Muschelkal por estratigrafía
 - .1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolitos o intraclastos Muschelkal por estratigrafía.
 - .1127 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - .1129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muscheskal por estratigrafía.

- 262J OT FF
- .1104 - Dolosparita grano 3, con escasos restos de Lamelibranquios y espículas?. Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1105 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles, Muschelkal por estratigrafía.
 - .1106 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1107 - Dolomicrosparita sin fósiles llena de huecos finos Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1108 - ~~Dolosparita~~ Dolomicrudita con abundante Myophioropsis, Gasterópodos, Ostrácodos y Nautiloideos Muschelkal.
 - .1112 - Dolosparita grano 4 sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1116 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1117 - Dolosparita grano 3, con sombras de Lamelibranquios Por estratigrafía Muschelkal
 - .1118 - Dolosparita grano de 4 a 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por Estratigrafía.
 - .1119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin fósiles. Muschelkal por estratigrafía.
 - .1120 - Dolosparita grano 4 sin fósiles y Muschelkal por estratigrafía
 - 1120 - Arenisca fina indeterminado
 - .1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibranquios Muschelkal por estratigrafía
 - .1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolitos o intraclastos Muschelkal por estratigrafía.
 - .1127 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - .1129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muscheskal por estratigrafía.

- 262J OT FF
- .1104 - Dolosparita grano 3, con escasos restos de Lamelibranquios y espículas?. Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1105 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles, Muschelkal por estratigrafía.
 - .1106 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1107 - Dolomicrosparita sin fósiles llena de huecos finos Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1108 - ~~Dolosparita~~ Dolomicrudita con abundante Myophioropsis, Gasterópodos, Ostrácodos y Nautiloideos Muschelkal.
 - .1112 - Dolosparita grano 4 sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1116 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1117 - Dolosparita grano 3, con sombras de Lamelibranquios Por estratigrafía Muschelkal
 - .1118 - Dolosparita grano de 4 a 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por Estratigrafía.
 - .1119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin fósiles. Muschelkal por estratigrafía.
 - .1120 - Dolosparita grano 4 sin fósiles y Muschelkal por estratigrafía
 - 1120 - Arenisca fina indeterminado
 - .1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibranquios Muschelkal por estratigrafía
 - .1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolitos o intraclastos Muschelkal por estratigrafía.
 - .1127 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - .1129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muscheskal por estratigrafía.

- 262J OT FF
- .1104 - Dolosparita grano 3, con escasos restos de Lamelibranquios y espículas?. Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1105 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles, Muschelkal por estratigrafía.
 - .1106 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1107 - Dolomicrosparita sin fósiles llena de huecos finos Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1108 - ~~Dolosparita~~ Dolomicrudita con abundante Myophioropsis, Gasterópodos, Ostrácodos y Nautiloideos Muschelkal.
 - .1112 - Dolosparita grano 4 sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1116 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1117 - Dolosparita grano 3, con sombras de Lamelibranquios Por estratigrafía Muschelkal
 - .1118 - Dolosparita grano de 4 a 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por Estratigrafía.
 - .1119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin fósiles. Muschelkal por estratigrafía.
 - .1120 - Dolosparita grano 4 sin fósiles y Muschelkal por estratigrafía
 - 1120 - Arenisca fina indeterminado
 - .1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibranquios Muschelkal por estratigrafía
 - .1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolitos o intraclastos Muschelkal por estratigrafía.
 - .1127 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - .1129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muscheskal por estratigrafía.

- 262J OT FF
- .1104 - Dolosparita grano 3, con escasos restos de Lamelibranquios y espículas?. Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1105 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles, Muschelkal por estratigrafía.
 - .1106 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1107 - Dolomicrosparita sin fósiles llena de huecos finos Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1108 - ~~Dolosparita~~ Dolomicrudita con abundante Myophioropsis, Gasterópodos, Ostrácodos y Nautiloideos Muschelkal.
 - .1112 - Dolosparita grano 4 sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1116 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1117 - Dolosparita grano 3, con sombras de Lamelibranquios Por estratigrafía Muschelkal
 - .1118 - Dolosparita grano de 4 a 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por Estratigrafía.
 - .1119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin fósiles. Muschelkal por estratigrafía.
 - .1120 - Dolosparita grano 4 sin fósiles y Muschelkal por estratigrafía
 - 1120 - Arenisca fina indeterminado
 - .1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibranquios Muschelkal por estratigrafía
 - .1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolitos o intraclastos Muschelkal por estratigrafía.
 - .1127 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - .1129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muscheskal por estratigrafía.

- 262J OT FF
- .1104 - Dolosparita grano 3, con escasos restos de Lamelibranquios y espículas?. Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1105 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles, Muschelkal por estratigrafía.
 - .1106 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1107 - Dolomicrosparita sin fósiles llena de huecos finos Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1108 - ~~Dolosparita~~ Dolomicrudita con abundante Myophioropsis, Gasterópodos, Ostrácodos y Nautiloideos Muschelkal.
 - .1112 - Dolosparita grano 4 sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1116 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1117 - Dolosparita grano 3, con sombras de Lamelibranquios Por estratigrafía Muschelkal
 - .1118 - Dolosparita grano de 4 a 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por Estratigrafía.
 - .1119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin fósiles. Muschelkal por estratigrafía.
 - .1120 - Dolosparita grano 4 sin fósiles y Muschelkal por estratigrafía
 - 1120 - Arenisca fina indeterminado
 - .1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibranquios Muschelkal por estratigrafía
 - .1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolitos o intraclastos Muschelkal por estratigrafía.
 - .1127 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - .1129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muscheskal por estratigrafía.

- 262J OT FF
- .1104 - Dolosparita grano 3, con escasos restos de Lamelibranquios y espículas?. Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1105 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles, Muschelkal por estratigrafía.
 - .1106 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1107 - Dolomicrosparita sin fósiles llena de huecos finos Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1108 - ~~Dolosparita~~ Dolomicrudita con abundante Myophioropsis, Gasterópodos, Ostrácodos y Nautiloideos Muschelkal.
 - .1112 - Dolosparita grano 4 sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1116 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1117 - Dolosparita grano 3, con sombras de Lamelibranquios Por estratigrafía Muschelkal
 - .1118 - Dolosparita grano de 4 a 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por Estratigrafía.
 - .1119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin fósiles. Muschelkal por estratigrafía.
 - .1120 - Dolosparita grano 4 sin fósiles y Muschelkal por estratigrafía
 - 1120 - Arenisca fina indeterminado
 - .1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibranquios Muschelkal por estratigrafía
 - .1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolitos o intraclastos Muschelkal por estratigrafía.
 - .1127 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - .1129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muscheskal por estratigrafía.

- 262J OT FF
- .1104 - Dolosparita grano 3, con escasos restos de Lamelibranquios y espiculas?. Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1105 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles, Muschelkal por estratigrafía.
 - .1106 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1107 - Dolomicrosparita sin fósiles llena de huecos finos Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1108 - ~~Dolosparita~~ Dolomicrudita con abundante Myophioropsis, Gasterópodos, Ostrácodos y Nautiloideos Muschelkal.
 - .1112 - Dolosparita grano 4 sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1116 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1117 - Dolosparita grano 3, con sombras de Lamelibranquios Por estratigrafía Muschelkal
 - .1118 - Dolosparita grano de 4 a 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por Estratigrafía.
 - .1119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin fósiles. Muschelkal por estratigrafía.
 - .1120 - Dolosparita grano 4 sin fósiles y Muschelkal por estratigrafía
 - 1120 - Arenisca fina indeterminado
 - .1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibranquios Muschelkal por estratigrafía
 - .1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolitos o intraclastos Muschelkal por estratigrafía.
 - .1127 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - .1129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muscheskal por estratigrafía.

- 262J OT FF
- .1104 - Dolosparita grano 3, con escasos restos de Lamelibranquios y espiculas?. Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1105 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles, Muschelkal por estratigrafía.
 - .1106 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1107 - Dolomicrosparita sin fósiles llena de huecos finos Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1108 - ~~Dolosparita~~ Dolomicrudita con abundante Myophioropsis, Gasterópodos, Ostrácodos y Nautiloideos Muschelkal.
 - .1112 - Dolosparita grano 4 sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1116 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1117 - Dolosparita grano 3, con sombras de Lamelibranquios Por estratigrafía Muschelkal
 - .1118 - Dolosparita grano de 4 a 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por Estratigrafía.
 - .1119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin fósiles. Muschelkal por estratigrafía.
 - .1120 - Dolosparita grano 4 sin fósiles y Muschelkal por estratigrafía
 - 1120 - Arenisca fina indeterminado
 - .1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibranquios Muschelkal por estratigrafía
 - .1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolitos o intraclastos Muschelkal por estratigrafía.
 - .1127 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - .1129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muscheskal por estratigrafía.

- 262J OT FF
- .1104 - Dolosparita grano 3, con escasos restos de Lamelibranquios y espículas?. Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1105 - Dolosparita grano 4 a 5, sin fósiles, Muschelkal por estratigrafía.
 - .1106 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1107 - Dolomicrosparita sin fósiles llena de huecos finos Por estratigrafía Muschelkal.
 - .1108 - ~~Dolosparita~~ Dolomicrudita con abundante Myophioropsis, Gasterópodos, Ostrácodos y Nautiloideos Muschelkal.
 - .1112 - Dolosparita grano 4 sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1116 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal
 - .1117 - Dolosparita grano 3, con sombras de Lamelibranquios Por estratigrafía Muschelkal
 - .1118 - Dolosparita grano de 4 a 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por Estratigrafía.
 - .1119 - Dolosparita grano de 4 a 5, sin fósiles. Muschelkal por estratigrafía.
 - .1120 - Dolosparita grano 4 sin fósiles y Muschelkal por estratigrafía
 - 1120 - Arenisca fina indeterminado
 - .1122 - Dolosparita grano 4 con sombras de Lamelibranquios Muschelkal por estratigrafía
 - .1123 - Dolomia grano 5 con sombras de Oolitos o intraclastos Muschelkal por estratigrafía.
 - .1127 - Dolosparita grano 3, sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - .1129 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muscheskal por estratigrafía.

26 25 07 FF

- .1130 - Dolosparita de grano 3 sin fósiles Muschelkal por estratigrafía.
- .1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrácodos, pellets, litología del Muschelkal.
- .1134 - Dolosparita de grano 3 con restos de Gasterópodos Myophoriopsis y Ostrácodos Muschelkal.
- .1135 - Dolosparita de grano 3 con niveles llenos de de Gevillella y Myophioropsis Muschelkal
- .1136 - biolomicrita con restos de crinoides, esponjas, Lamelibranquios y escleritos de Holoturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)
- .1154 - Biomicrita llena de restos mendos de Lamelibranquios y crinoides triturados. Edad dudada, parece Lias.
- .1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado
- .1160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1161 - Dolomicroparita llena de moldes de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1166 - Dolomicrosparita sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
- .1171 - Dolomicrosparita con moldes de moluscos. Por posición estratigráfica Muschelkal
- .1175 - Dolomicrosparita sin fósiles Muschelkal por p. estratigrafica
- .1185 - Dolomicrosparita sin fósiles . idem.
- .1186 - Dolomicrosparita esteril, por litología y posición estratigrafica Muschelkal
- .1188 - Intramicrita parcialmente recristalizada con Halobias y otros Lamelibranquios Muschelkal por posición estratigrafica.

26 25 07 FF

- .1130 - Dolosparita de grano 3 sin fósiles Muschelkal por estratigrafía.
- .1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrácodos, pellets, litología del Muschelkal.
- .1134 - Dolosparita de grano 3 con restos de Gasterópodos Myophoriopsis y Ostrácodos Muschelkal.
- .1135 - Dolosparita de grano 3 con niveles llenos de de Gevillella y Myophioropsis Muschelkal
- .1136 - biolomicrita con restos de crinoides, esponjas, Lamelibranquios y escleritos de Holoturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)
- .1154 - Biomicrita llena de restos mendos de Lamelibranquios y crinoides triturados. Edad dudada, parece Lias.
- .1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado
- .1160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1161 - Dolomicroparita llena de moldes de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1166 - Dolomicrosparita sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
- .1171 - Dolomicrosparita con moldes de moluscos. Por posición estratigráfica Muschelkal
- .1175 - Dolomicrosparita sin fósiles Muschelkal por p. estratigrafica
- .1185 - Dolomicrosparita sin fósiles . idem.
- .1186 - Dolomicrosparita esteril, por litología y posición estratigrafica Muschelkal
- .1188 - Intramicrita parcialmente recristalizada con Halobias y otros Lamelibranquios Muschelkal por posición estratigrafica.

26 25 07 FF

- .1130 - Dolosparita de grano 3 sin fósiles Muschelkal por estratigrafía.
- .1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrácodos, pellets, litología del Muschelkal.
- .1134 - Dolosparita de grano 3 con restos de Gasterópodos Myophoriopsis y Ostrácodos Muschelkal.
- .1135 - Dolosparita de grano 3 con niveles llenos de de Gevillella y Myophioropsis Muschelkal
- .1136 - biolomicrita con restos de crinoides, esponjas, Lamelibranquios y escleritos de Holoturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)
- .1154 - Biomicrita llena de restos mendos de Lamelibranquios y crinoides triturados. Edad dudada, parece Lias.
- .1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado
- .1160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1161 - Dolomicroparita llena de moldes de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1166 - Dolomicrosparita sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
- .1171 - Dolomicrosparita con moldes de moluscos. Por posición estratigráfica Muschelkal
- .1175 - Dolomicrosparita sin fósiles Muschelkal por p. estratigrafica
- .1185 - Dolomicrosparita sin fósiles . idem.
- .1186 - Dolomicrosparita esteril, por litología y posición estratigrafica Muschelkal
- .1188 - Intramicrita parcialmente recristalizada con Halobias y otros Lamelibranquios Muschelkal por posición estratigrafica.

26 25 07 FF

- .1130 - Dolosparita de grano 3 sin fósiles Muschelkal por estratigrafía.
- .1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrácodos, pellets, litología del Muschelkal.
- .1134 - Dolosparita de grano 3 con restos de Gasterópodos Myophoriopsis y Ostrácodos Muschelkal.
- .1135 - Dolosparita de grano 3 con niveles llenos de de Gevillella y Myophioropsis Muschelkal
- .1136 - biolomicrita con restos de crinoides, esponjas, Lamelibranquios y escleritos de Holoturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)
- .1154 - Biomicrita llena de restos mendos de Lamelibranquios y crinoides triturados. Edad dudada, parece Lias.
- .1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado
- .1160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1161 - Dolomicroparita llena de moldes de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1166 - Dolomicrosparita sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
- .1171 - Dolomicrosparita con moldes de moluscos. Por posición estratigráfica Muschelkal
- .1175 - Dolomicrosparita sin fósiles Muschelkal por p. estratigrafica
- .1185 - Dolomicrosparita sin fósiles . idem.
- .1186 - Dolomicrosparita esteril, por litología y posición estratigrafica Muschelkal
- .1188 - Intramicrita parcialmente recristalizada con Halobias y otros Lamelibranquios Muschelkal por posición estratigrafica.

26 25 07 FF

- .1130 - Dolosparita de grano 3 sin fósiles Muschelkal por estratigrafía.
- .1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrácodos, pellets, litología del Muschelkal.
- .1134 - Dolosparita de grano 3 con restos de Gasterópodos Myophoriopsis y Ostrácodos Muschelkal.
- .1135 - Dolosparita de grano 3 con niveles llenos de de Gevillella y Myophioropsis Muschelkal
- .1136 - bi dolomicrita con restos de crinoides, esponjas, Lamelibranquios y escleritos de Holoturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)
- .1154 - Biomicrita llena de restos mendos de Lamelibranquios y crinoides triturados. Edad dudasa, parece Lias.
- .1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado
- .1160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1161 - Dolomicrosparita llena de moldes de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1166 - Dolomicrosparita sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
- .1171 - Dolomicrosparita con moldes de moluscos. Por posición estratigráfica Muschelkal
- .1175 - Dolomicrosparita sin fósiles Muschelkal por p. estratigrafica
- .1185 - Dolomicrosparita sin fósiles . idem.
- .1186 - Dolomicrosparita esteril, por litología y posición estratigrafica Muschelkal
- .1188 - Intramicrita parcialmente recristalizada con Halobias y otros Lamelibranquios Muschelkal por posición estratigrafica.

26 25 07 FF

- .1130 - Dolosparita de grano 3 sin fósiles Muschelkal por estratigrafía.
- .1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrácodos, pellets, litología del Muschelkal.
- .1134 - Dolosparita de grano 3 con restos de Gasterópodos Myophoriopsis y Ostrácodos Muschelkal.
- .1135 - Dolosparita de grano 3 con niveles llenos de de Gevillella y Myophioropsis Muschelkal
- .1136 - bi dolomicrita con restos de crinoides, esponjas, Lamelibranquios y escleritos de Holoturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)
- .1154 - Biomicrita llena de restos mendos de Lamelibranquios y crinoides triturados. Edad dudasa, parece Lias.
- .1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado
- .1160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1161 - Dolomicroparita llena de moldes de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1166 - Dolomicrosparita sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
- .1171 - Dolomicrosparita con moldes de moluscos. Por posición estratigráfica Muschelkal
- .1175 - Dolomicrosparita sin fósiles Muschelkal por p. estratigrafica
- .1185 - Dolomicrosparita sin fósiles . idem.
- .1186 - Dolomicrosparita esteril, por litología y posición estratigrafica Muschelkal
- .1188 - Intramicrita parcialmente recristalizada con Halobias y otros Lamelibranquios Muschelkal por posición estratigrafica.

26 25 07 FF

- .1130 - Dolosparita de grano 3 sin fósiles Muschelkal por estratigrafía.
- .1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrácodos, pellets, litología del Muschelkal.
- .1134 - Dolosparita de grano 3 con restos de Gasterópodos Myophoriopsis y Ostrácodos Muschelkal.
- .1135 - Dolosparita de grano 3 con niveles llenos de de Gevillella y Myophioropsis Muschelkal
- .1136 - bi dolomicrita con restos de crinoides, esponjas, Lamelibranquios y escleritos de Holoturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)
- .1154 - Biomicrita llena de restos mendos de Lamelibranquios y crinoides triturados. Edad dudasa, parece Lias.
- .1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado
- .1160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1161 - Dolomicroparita llena de moldes de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1166 - Dolomicrosparita sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
- .1171 - Dolomicrosparita con moldes de moluscos. Por posición estratigráfica Muschelkal
- .1175 - Dolomicrosparita sin fósiles Muschelkal por p. estratigrafica
- .1185 - Dolomicrosparita sin fósiles . idem.
- .1186 - Dolomicrosparita esteril, por litología y posición estratigrafica Muschelkal
- .1188 - Intramicrita parcialmente recristalizada con Halobias y otros Lamelibranquios Muschelkal por posición estratigrafica.

26 25 07 FF

- .1130 - Dolosparita de grano 3 sin fósiles Muschelkal por estratigrafía.
- .1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrácodos, pellets, litología del Muschelkal.
- .1134 - Dolosparita de grano 3 con restos de Gasterópodos Myophoriopsis y Ostrácodos Muschelkal.
- .1135 - Dolosparita de grano 3 con niveles llenos de de Gevillella y Myophioropsis Muschelkal
- .1136 - bi dolomicrita con restos de crinoides, esponjas, Lamelibranquios y escleritos de Holoturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)
- .1154 - Biomicrita llena de restos mendos de Lamelibranquios y crinoides triturados. Edad dudasa, parece Lias.
- .1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado
- .1160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1161 - Dolomicrosparita llena de moldes de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1166 - Dolomicrosparita sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
- .1171 - Dolomicrosparita con moldes de moluscos. Por posición estratigráfica Muschelkal
- .1175 - Dolomicrosparita sin fósiles Muschelkal por p. estratigrafica
- .1185 - Dolomicrosparita sin fósiles . idem.
- .1186 - Dolomicrosparita esteril, por litología y posición estratigrafica Muschelkal
- .1188 - Intramicrita parcialmente recristalizada con Halobias y otros Lamelibranquios Muschelkal por posición estratigrafica.

26 25 07 FF

- .1130 - Dolosparita de grano 3 sin fósiles Muschelkal por estratigrafía.
- .1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrácodos, pellets, litología del Muschelkal.
- .1134 - Dolosparita de grano 3 con restos de Gasterópodos Myophoriopsis y Ostrácodos Muschelkal.
- .1135 - Dolosparita de grano 3 con niveles llenos de de Gevillella y Myophioropsis Muschelkal
- .1136 - bi dolomicrita con restos de crinoides, esponjas, Lamelibranquios y escleritos de Holoturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)
- .1154 - Biomicrita llena de restos mendos de Lamelibranquios y crinoides triturados. Edad dudasa, parece Lias.
- .1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado
- .1160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1161 - Dolomicrosparita llena de moldes de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1166 - Dolomicrosparita sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
- .1171 - Dolomicrosparita con moldes de moluscos. Por posición estratigráfica Muschelkal
- .1175 - Dolomicrosparita sin fósiles Muschelkal por p. estratigrafica
- .1185 - Dolomicrosparita sin fósiles . idem.
- .1186 - Dolomicrosparita esteril, por litología y posición estratigrafica Muschelkal
- .1188 - Intramicrita parcialmente recristalizada con Halobias y otros Lamelibranquios Muschelkal por posición estratigrafica.

26 25 07 FF

- .1130 - Dolosparita de grano 3 sin fósiles Muschelkal por estratigrafía.
- .1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrácodos, pellets, litología del Muschelkal.
- .1134 - Dolosparita de grano 3 con restos de Gasterópodos Myophoriopsis y Ostrácodos Muschelkal.
- .1135 - Dolosparita de grano 3 con niveles llenos de de Gevillella y Myophioropsis Muschelkal
- .1136 - biolomicrita con restos de crinoides, esponjas, Lamelibranquios y escleritos de Holoturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)
- .1154 - Biomicrita llena de restos mendos de Lamelibranquios y crinoides triturados. Edad dudada, parece Lias.
- .1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado
- .1160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1161 - Dolomicroparita llena de moldes de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1166 - Dolomicrosparita sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
- .1171 - Dolomicrosparita con moldes de moluscos. Por posición estratigráfica Muschelkal
- .1175 - Dolomicrosparita sin fósiles Muschelkal por p. estratigrafica
- .1185 - Dolomicrosparita sin fósiles . idem.
- .1186 - Dolomicrosparita esteril, por litología y posición estratigrafica Muschelkal
- .1188 - Intramicrita parcialmente recristalizada con Halobias y otros Lamelibranquios Muschelkal por posición estratigrafica.

26 25 07 FF

- .1130 - Dolosparita de grano 3 sin fósiles Muschelkal por estratigrafía.
- .1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrácodos, pellets, litología del Muschelkal.
- .1134 - Dolosparita de grano 3 con restos de Gasterópodos Myophoriopsis y Ostrácodos Muschelkal.
- .1135 - Dolosparita de grano 3 con niveles llenos de de Gevillella y Myophioropsis Muschelkal
- .1136 - biolomicrita con restos de crinoides, esponjas, Lamelibranquios y escleritos de Holoturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)
- .1154 - Biomicrita llena de restos mendos de Lamelibranquios y crinoides triturados. Edad dudada, parece Lias.
- .1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado
- .1160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1161 - Dolomicroparita llena de moldes de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1166 - Dolomicrosparita sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
- .1171 - Dolomicrosparita con moldes de moluscos. Por posición estratigráfica Muschelkal
- .1175 - Dolomicrosparita sin fósiles Muschelkal por p. estratigrafica
- .1185 - Dolomicrosparita sin fósiles . idem.
- .1186 - Dolomicrosparita esteril, por litología y posición estratigrafica Muschelkal
- .1188 - Intramicrita parcialmente recristalizada con Halobias y otros Lamelibranquios Muschelkal por posición estratigrafica.

26 25 07 FF

- .1130 - Dolosparita de grano 3 sin fósiles Muschelkal por estratigrafía.
- .1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrácodos, pellets, litología del Muschelkal.
- .1134 - Dolosparita de grano 3 con restos de Gasterópodos Myophoriopsis y Ostrácodos Muschelkal.
- .1135 - Dolosparita de grano 3 con niveles llenos de de Gevillella y Myophioropsis Muschelkal
- .1136 - biolomicrita con restos de crinoides, esponjas, Lamelibranquios y escleritos de Holoturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)
- .1154 - Biomicrita llena de restos mendos de Lamelibranquios y crinoides triturados. Edad dudada, parece Lias.
- .1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado
- .1160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1161 - Dolomicroparita llena de moldes de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1166 - Dolomicrosparita sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
- .1171 - Dolomicrosparita con moldes de moluscos. Por posición estratigráfica Muschelkal
- .1175 - Dolomicrosparita sin fósiles Muschelkal por p. estratigrafica
- .1185 - Dolomicrosparita sin fósiles . idem.
- .1186 - Dolomicrosparita esteril, por litología y posición estratigrafica Muschelkal
- .1188 - Intramicrita parcialmente recristalizada con Halobias y otros Lamelibranquios Muschelkal por posición estratigrafica.

26 25 07 FF

- .1130 - Dolosparita de grano 3 sin fósiles Muschelkal por estratigrafía.
- .1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrácodos, pellets, litología del Muschelkal.
- .1134 - Dolosparita de grano 3 con restos de Gasterópodos Myophoriopsis y Ostrácodos Muschelkal.
- .1135 - Dolosparita de grano 3 con niveles llenos de de Gevillella y Myophioropsis Muschelkal
- .1136 - biolomicrita con restos de crinoides, esponjas, Lamelibranquios y escleritos de Holoturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)
- .1154 - Biomicrita llena de restos mendos de Lamelibranquios y crinoides triturados. Edad dudada, parece Lias.
- .1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado
- .1160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1161 - Dolomicroparita llena de moldes de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1166 - Dolomicrosparita sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
- .1171 - Dolomicrosparita con moldes de moluscos. Por posición estratigráfica Muschelkal
- .1175 - Dolomicrosparita sin fósiles Muschelkal por p. estratigrafica
- .1185 - Dolomicrosparita sin fósiles . idem.
- .1186 - Dolomicrosparita esteril, por litología y posición estratigrafica Muschelkal
- .1188 - Intramicrita parcialmente recristalizada con Halobias y otros Lamelibranquios Muschelkal por posición estratigrafica.

26 25 07 FF

- .1130 - Dolosparita de grano 3 sin fósiles Muschelkal por estratigrafía.
- .1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrácodos, pellets, litología del Muschelkal.
- .1134 - Dolosparita de grano 3 con restos de Gasterópodos Myophoriopsis y Ostrácodos Muschelkal.
- .1135 - Dolosparita de grano 3 con niveles llenos de de Gevillella y Myophioropsis Muschelkal
- .1136 - biolomicrita con restos de crinoides, esponjas, Lamelibranquios y escleritos de Holoturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)
- .1154 - Biomicrita llena de restos mendos de Lamelibranquios y crinoides triturados. Edad dudada, parece Lias.
- .1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado
- .1160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1161 - Dolomicroparita llena de moldes de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1166 - Dolomicrosparita sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
- .1171 - Dolomicrosparita con moldes de moluscos. Por posición estratigráfica Muschelkal
- .1175 - Dolomicrosparita sin fósiles Muschelkal por p. estratigrafica
- .1185 - Dolomicrosparita sin fósiles . idem.
- .1186 - Dolomicrosparita esteril, por litología y posición estratigrafica Muschelkal
- .1188 - Intramicrita parcialmente recristalizada con Halobias y otros Lamelibranquios Muschelkal por posición estratigrafica.

26 25 07 FF

- .1130 - Dolosparita de grano 3 sin fósiles Muschelkal por estratigrafía.
- .1133 - Dolosparita de grano 3 con sombras de Ostrácodos, pellets, litología del Muschelkal.
- .1134 - Dolosparita de grano 3 con restos de Gasterópodos Myophoriopsis y Ostrácodos Muschelkal.
- .1135 - Dolosparita de grano 3 con niveles llenos de de Gevillella y Myophioropsis Muschelkal
- .1136 - bi dolomicrita con restos de crinoides, esponjas, Lamelibranquios y escleritos de Holoturias Jurasico (Lias sup. Calloviense)
- .1154 - Biomicrita llena de restos mendos de Lamelibranquios y crinoides triturados. Edad dudasa, parece Lias.
- .1157 - Dolomicrita arcillosa esteril, indeterminado
- .1160 - Dolomicrita arcillosa con niveles llenos de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1161 - Dolomicroparita llena de moldes de Lamelibranquios Muschelkal.
- .1166 - Dolomicrosparita sin fósiles Por estratigrafía Muschelkal.
- .1171 - Dolomicrosparita con moldes de moluscos. Por posición estratigráfica Muschelkal
- .1175 - Dolomicrosparita sin fósiles Muschelkal por p. estratigrafica
- .1185 - Dolomicrosparita sin fósiles . idem.
- .1186 - Dolomicrosparita esteril, por litología y posición estratigrafica Muschelkal
- .1188 - Intramicrita parcialmente recristalizada con Halobias y otros Lamelibranquios Muschelkal por posición estratigrafica.

26 25 OT FF

- /1189 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por po_
sición estratigráfica
- /1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloqui_
micos Por estratigráfica Muschelkal
- /1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Myopho_
riopsis, pellets y Gasterópodos Muschelkal
- /1194 - Micrita llena de restos de Myophoriopsis,
Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal
- /1195 - Micrita con niveles ricos en Gasterópodos,
pequeños Lamelibranquios Frondicularia - -
woodvardi Muschelkal
- /1196 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por es_
tratigrafía
- /1201 - Dolomicroparita Muschelkal por estratigrafía
- /1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibran_
quios Por posición Muschelkal.
- /1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles.
Por la posición del Muschelkal
- /1207 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimi_
cos Muschelkal por posición.

26 25 OT AG

- /2501 - Micrita arcillosa con escasas restos de Os_
trácodos, espículas y crinoides Lias 1/2.
- /2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrá_
codos, Gasterópodos Crinoides, lituosepta,
Glomospira Lias 1/2
- /2504 - Micrita con escasos restos de Ostrácodos y
espículas Lias 1/2.
- /2505 - biomicrita recristalizada en microsparita
~~llenada de~~ restos de Ammodiscus, Glomos_
pira, Glanospirella, Lamelibranquios Lias
1/2.
- /2507 - biomicrita parcialmente recristalizada lle_
na de restos menudos. Glanospira Glanospi_
rella lituotuba, Ammodiscus, semiinvoluta

26 25 OT FF

- /1189 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por po_
sición estratigráfica
- /1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloqui_
micos Por estratigráfica Muschelkal
- /1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Myopho_
riopsis, pellets y Gasterópodos Muschelkal
- /1194 - Micrita llena de restos de Myophoriopsis,
Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal
- /1195 - Micrita con niveles ricos en Gasterópodos,
pequeños Lamelibranquios Frondicularia - -
woodvardi Muschelkal
- /1196 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por es_
tratigrafía
- /1201 - Dolomicroparita Muschelkal por estratigrafía
- /1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibran_
quios Por posición Muschelkal.
- /1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles.
Por la posición del Muschelkal
- /1207 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimi_
cos Muschelkal por posición.

26 25 OT AG

- /2501 - Micrita arcillosa con escasas restos de Os_
trácodos, espículas y crinoides Lias 1/2.
- /2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrá_
codos, Gasterópodos Crinoides, lituosepta,
Glomospira Lias 1/2
- /2504 - Micrita con escasos restos de Ostrácodos y
espículas Lias 1/2.
- /2505 - biomicrita recristalizada en microsparita
~~llenada de~~ restos de Ammodiscus, Glomos_
pira, Glanospirella, Lamelibranquios Lias
1/2.
- /2507 - biomicrita parcialmente recristalizada lle_
na de restos menudos. Glanospira Glanospi_
rella lituotuba, Ammodiscus, semiinvoluta

26 25 OT FF

- /1189 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por po_
sición estratigráfica
- /1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloqui_
micos Por estratigráfica Muschelkal
- /1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Myopho_
riopsis, pellets y Gasterópodos Muschelkal
- /1194 - Micrita llena de restos de Myophoriopsis,
Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal
- /1195 - Micrita con niveles ricos en Gasterópodos,
pequeños Lamelibranquios Frondicularia - -
woodvardi Muschelkal
- /1196 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por es_
tratigrafía
- /1201 - Dolomicroparita Muschelkal por estratigrafía
- /1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibran_
quios Por posición Muschelkal.
- /1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles.
Por la posición del Muschelkal
- /1207 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimi_
cos Muschelkal por posición.

26 25 OT AG

- /2501 - Micrita arcillosa con escasas restos de Os_
trácodos, espículas y crinoides Lias 1/2.
- /2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrá_
codos, Gasterópodos Crinoides, lituosepta,
Glomospira Lias 1/2
- /2504 - Micrita con escasos restos de Ostrácodos y
espículas Lias 1/2.
- /2505 - biomicrita recristalizada en microsparita
llenada de restos de Ammodiscus, Glomos_
pira, Glanospirella, Lamelibranquios Lias
1/2.
- /2507 - biomicrita parcialmente recristalizada lle_
na de restos menudos. Glanospira Glanospi_
rella lituotuba, Ammodiscus, semiinvoluta

26 25 OT FF

- /1189 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por po_
sición estratigráfica
- /1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloqui_
micos Por estratigráfica Muschelkal
- /1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Myopho_
riopsis, pellets y Gasterópodos Muschelkal
- /1194 - Micrita llena de restos de Myophoriopsis,
Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal
- /1195 - Micrita con niveles ricos en Gasterópodos,
pequeños Lamelibranquios Frondicularia - -
woodvardi Muschelkal
- /1196 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por es_
tratigrafía
- /1201 - Dolomicroparita Muschelkal por estratigrafía
- /1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibran_
quios Por posición Muschelkal.
- /1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles.
Por la posición del Muschelkal
- /1207 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimi_
cos Muschelkal por posición.

26 25 OT AG

- /2501 - Micrita arcillosa con escasas restos de Os_
trácodos, espículas y crinoides Lias 1/2.
- /2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrá_
codos, Gasterópodos Crinoides, lituosepta,
Glomospira Lias 1/2
- /2504 - Micrita con escasos restos de Ostrácodos y
espículas Lias 1/2.
- /2505 - biomicrita recristalizada en microsparita
llenada de restos de Ammodiscus, Glomos_
pira, Glanospirella, Lamelibranquios Lias
1/2.
- /2507 - biomicrita parcialmente recristalizada lle_
na de restos menudos. Glanospira Glanospi_
rella lituotuba, Ammodiscus, semiinvoluta

26 25 OT FF

- /1189 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por po_
sición estratigráfica
- /1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloqui_
micos Por estratigráfica Muschelkal
- /1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Myopho_
riopsis, pellets y Gasterópodos Muschelkal
- /1194 - Micrita llena de restos de Myophoriopsis,
Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal
- /1195 - Micrita con niveles ricos en Gasterópodos,
pequeños Lamelibranquios Frondicularia - -
woodvardi Muschelkal
- /1196 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por es_
tratigrafía
- /1201 - Dolomicroparita Muschelkal por estratigrafía
- /1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibran_
quios Por posición Muschelkal.
- /1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles.
Por la posición del Muschelkal
- /1207 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimi_
cos Muschelkal por posición.

26 25 OT AG

- /2501 - Micrita arcillosa con escasas restos de Os_
trácodos, espículas y crinoides Lias 1/2.
- /2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrá_
codos, Gasterópodos Crinoides, lituosepta,
Glomospira Lias 1/2
- /2504 - Micrita con escasos restos de Ostrácodos y
espículas Lias 1/2.
- /2505 - biomicrita recristalizada en microsparita
llenada de restos de Ammodiscus, Glomos_
pira, Glanospirella, Lamelibranquios Lias
1/2.
- /2507 - biomicrita parcialmente recristalizada lle_
na de restos menudos. Glanospira Glanospi_
rella lituotuba, Ammodiscus, semiinvoluta

26 25 OT FF

- /1189 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por po_
sición estratigráfica
- /1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloqui_
micos Por estratigráfica Muschelkal
- /1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Myopho_
riopsis, pellets y Gasterópodos Muschelkal
- /1194 - Micrita llena de restos de Myophoriopsis,
Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal
- /1195 - Micrita con niveles ricos en Gasterópodos,
pequeños Lamelibranquios Frondicularia - -
woodvardi Muschelkal
- /1196 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por es_
tratigrafía
- /1201 - Dolomicroparita Muschelkal por estratigrafía
- /1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibran_
quios Por posición Muschelkal.
- /1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles.
Por la posición del Muschelkal
- /1207 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimi_
cos Muschelkal por posición.

26 25 OT AG

- /2501 - Micrita arcillosa con escasas restos de Os_
trácodos, espículas y crinoides Lias 1/2.
- /2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrá_
codos, Gasterópodos Crinoides, lituosepta,
Glomospira Lias 1/2
- /2504 - Micrita con escasos restos de Ostrácodos y
espículas Lias 1/2.
- /2505 - biomicrita recristalizada en microsparita
llenada de restos de Ammodiscus, Glomos_
pira, Glanospirella, Lamelibranquios Lias
1/2.
- /2507 - biomicrita parcialmente recristalizada lle_
na de restos menudos. Glanospira Glanospi_
rella lituotuba, Ammodiscus, semiinvoluta

- 26 25 OT FF
- /1189 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por posición estratigráfica
 - /1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloquimicos Por estratigráfica Muschelkal
 - /1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Myophoriopsis, pellets y Gasterópodos Muschelkal
 - /1194 - Micrita llena de restos de Myophoriopsis, Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal
 - /1195 - Micrita con niveles ricos en Gasterópodos, pequeños Lamelibranquios Frondicularia - woodvardi Muschelkal
 - /1196 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - /1201 - Dolomicroparita Muschelkal por estratigrafía
 - /1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibranquios Por posición Muschelkal.
 - /1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles. Por la posición del Muschelkal
 - /1207 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por posición.
- 26 25 OT AG
- /2501 - Micrita arcillosa con escasos restos de Ostrácodos, espículas y crinoides Lias 1/2.
 - /2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrácodos, Gasterópodos Crinoides, lituosepta, Glomospira Lias 1/2
 - /2504 - Micrita con escasos restos de Ostrácodos y espículas Lias 1/2.
 - /2505 - biomicrita recristalizada en microsparita ~~llenada de~~ restos de Ammodiscus, Glomospira, Glanospirella, Lamelibranquios Lias 1/2.
 - /2507 - biomicrita parcialmente recristalizada llena de restos menudos. Glanospira Glanospirella lituotuba, Ammodiscus, semiinvoluta

- 26 25 OT FF
- /1189 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por posición estratigráfica
 - /1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloquimicos Por estratigráfica Muschelkal
 - /1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Myophoriopsis, pellets y Gasterópodos Muschelkal
 - /1194 - Micrita llena de restos de Myophoriopsis, Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal
 - /1195 - Micrita con niveles ricos en Gasterópodos, pequeños Lamelibranquios Frondicularia - woodvardi Muschelkal
 - /1196 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por estratigrafía
 - /1201 - Dolomicroparita Muschelkal por estratigrafía
 - /1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibranquios Por posición Muschelkal.
 - /1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles. Por la posición del Muschelkal
 - /1207 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimicos Muschelkal por posición.
- 26 25 OT AG
- /2501 - Micrita arcillosa con escasos restos de Ostrácodos, espículas y crinoides Lias 1/2.
 - /2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrácodos, Gasterópodos Crinoides, lituosepta, Glomospira Lias 1/2
 - /2504 - Micrita con escasos restos de Ostrácodos y espículas Lias 1/2.
 - /2505 - biomicrita recristalizada en microsparita ~~llenada de~~ restos de Ammodiscus, Glomospira, Glanospirella, Lamelibranquios Lias 1/2.
 - /2507 - biomicrita parcialmente recristalizada llena de restos menudos. Glanospira Glanospirella lituotuba, Ammodiscus, semiinvoluta

26 25 OT FF

- /1189 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por po_
sición estratigráfica
- /1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloqui_
micos Por estratigráfica Muschelkal
- /1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Myopho_
riopsis, pellets y Gasterópodos Muschelkal
- /1194 - Micrita llena de restos de Myophoriopsis,
Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal
- /1195 - Micrita con niveles ricos en Gasterópodos,
pequeños Lamelibranquios Frondicularia - -
woodvardi Muschelkal
- /1196 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por es_
tratigrafía
- /1201 - Dolomicroparita Muschelkal por estratigrafía
- /1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibran_
quios Por posición Muschelkal.
- /1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles.
Por la posición del Muschelkal
- /1207 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimi_
cos Muschelkal por posición.

26 25 OT AG

- /2501 - Micrita arcillosa con escasas restos de Os_
trácodos, espículas y crinoides Lias 1/2.
- /2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrá_
codos, Gasterópodos Crinoides, lituosepta,
Glomospira Lias 1/2
- /2504 - Micrita con escasos restos de Ostrácodos y
espículas Lias 1/2.
- /2505 - biomicrita recristalizada en microsparita
llenada de restos de Ammodiscus, Glomos_
pira, Glanospirella, Lamelibranquios Lias
1/2.
- /2507 - biomicrita parcialmente recristalizada lle_
na de restos menudos. Glanospira Glanospi_
rella lituotuba, Ammodiscus, semiinvoluta

26 25 OT FF

- /1189 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por po_
sición estratigráfica
- /1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloqui_
micos Por estratigráfica Muschelkal
- /1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Myopho_
riopsis, pellets y Gasterópodos Muschelkal
- /1194 - Micrita llena de restos de Myophoriopsis,
Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal
- /1195 - Micrita con niveles ricos en Gasterópodos,
pequeños Lamelibranquios Frondicularia - -
woodvardi Muschelkal
- /1196 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por es_
tratigrafía
- /1201 - Dolomicroparita Muschelkal por estratigrafía
- /1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibran_
quios Por posición Muschelkal.
- /1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles.
Por la posición del Muschelkal
- /1207 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimi_
cos Muschelkal por posición.

26 25 OT AG

- /2501 - Micrita arcillosa con escasas restos de Os_
trácodos, espículas y crinoides Lias 1/2.
- /2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrá_
codos, Gasterópodos Crinoides, lituosepta,
Glomospira Lias 1/2
- /2504 - Micrita con escasos restos de Ostrácodos y
espículas Lias 1/2.
- /2505 - biomicrita recristalizada en microsparita
llenada de restos de Ammodiscus, Glomos_
pira, Glanospirella, Lamelibranquios Lias
1/2.
- /2507 - biomicrita parcialmente recristalizada lle_
na de restos menudos. Glanospira Glanospi_
rella lituotuba, Ammodiscus, semiinvoluta

26 25 OT FF

- /1189 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por po_
sición estratigráfica
- /1192 - Dolosparita de grano 5 sombras de aloqui_
micos Por estratigráfica Muschelkal
- /1193 - Dolomicrita con niveles llenos de Myopho_
riopsis, pellets y Gasterópodos Muschelkal
- /1194 - Micrita llena de restos de Myophoriopsis,
Gasterópodos Ostrácodos, Muschelkal
- /1195 - Micrita con niveles ricos en Gasterópodos,
pequeños Lamelibranquios Frondicularia - -
woodvardi Muschelkal
- /1196 - Dolomicrita sin fósiles Muschelkal por es_
tratigrafía
- /1201 - Dolomicroparita Muschelkal por estratigrafía
- /1204 - Dolosparita grano 3 con restos de Lamelibran_
quios Por posición Muschelkal.
- /1206 - Dolosparita grano 4 con sombras de fósiles.
Por la posición del Muschelkal
- /1207 - Dolosparita grano 5 con sombras de Aloquimi_
cos Muschelkal por posición.

26 25 OT AG

- /2501 - Micrita arcillosa con escasas restos de Os_
trácodos, espículas y crinoides Lias 1/2.
- /2503 - Intramicrita con esparita y restos de Ostrá_
codos, Gasterópodos Crinoides, lituosepta,
Glomospira Lias 1/2
- /2504 - Micrita con escasos restos de Ostrácodos y
espículas Lias 1/2.
- /2505 - biomicrita recristalizada en microsparita
llenada de restos de Ammodiscus, Glomos_
pira, Glanospirella, Lamelibranquios Lias
1/2.
- /2507 - biomicrita parcialmente recristalizada lle_
na de restos menudos. Glanospira Glanospi_
rella lituotuba, Ammodiscus, semiinvoluta

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 00009

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA
26250TFM3002L CUENCA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)
TECNICAS DE PREPARACION: T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD: CRETACICO INFERIOR

EDAD DEL MAPA: CODIGO EDAD MAPA CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

LENTICULINA GRATA (REUSS)/ROBULUS STEPHENS
ONI (CUSHMAN)/OSTRACODOS INDIFERENCIABLES
AMMUDISCUS CITHARINA PATELLINA

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA:

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
2 6 2 5 0 T F M 3 0 0 4 L
1 5 7 9 13 14

PROVINCIA:

CUENCA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

FECHA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD

LATITUD

Nº
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)

(1)

15 17 19 20

21 23 25 26

27 28

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBREM-MUESTRA DE MANO
P-PROBETAF-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

LEVIGADO

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA-B

DATACION PALEONTOLOGICA-C

D

VALORACION:

BUENA-B

PROBABLE-P

DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
31 33 38S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

ESTERIL

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

- 26 24 OT AG /2825 - idem. idem.
- 26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía
- /2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.
- /2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.
- /2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.
- /2860 - Dolomia de grano 3 Idem.
- /2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.
- /2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2865 - Dolomia de grano 3. Idem.
- /2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal
- /2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.
- /2872 - Dolomicrita Idem.
- /2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal
- /2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal
- 26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior
- /3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)
- /3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense
- /3014 - Biosparita con intraclastos y Gravelles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250	T	F	M3007	7	C U E N C A		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible]

LONGITUD

LATITUD

Nº
COLUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28

COLUMNA

(1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T- LAMINA TRANSPARENTE M- MUESTRA DE MANO E- ESOXI (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION:

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE

M - MUESTRA DE MANO
P - PROBETA

F-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

~~LEV GAD OZ~~ 1 M U W A

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

[illegible]

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

[illegible]

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA

DATAcion PALEONTOLOGICA

..... — 0

CODIGO EDAD MAPA

VALORACION:

VALORACION:
BUENA — B

PROBABLE—P

DUDOSA —D

••

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

\$	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
31	33					38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							43

LISTA FOSILIFERA:

ESTERIL

48 GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
AMBIENTE DE SEDIMENTACION:																																																																																																			

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

[illegible]

- 26 24 OT AG /2825 - idem. idem.
- 26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía
- /2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.
- /2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.
- /2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.
- /2860 - Dolomia de grano 3 Idem.
- /2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.
- /2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2865 - Dolomia de grano 3. Idem.
- /2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal
- /2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.
- /2872 - Dolomicrita Idem.
- /2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal
- /2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal
- 26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior
- /3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)
- /3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense
- /3014 - Biosparita con intraclastos y Gravelles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250TFM30117					C U E N C I A		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION:

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

M - MUESTRA

F-FOSIL (MACROFAUNA)

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATAACION ABSOLUTA ——— **B**

.DATACION PALEONTOLOGICA — C

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE- P

DUDOSA —D 3

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

LISTA FOSILIFERA:

ORBITOLINA (MESORBITOLINA) MEXICANA TEXANA

APREURBITOLINA) CORMYI

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

- 26 24 OT AG /2825 - idem. idem.
- 26 25 OT AG /2851 - Dolomia grano 3 con sombras de Ostrácodos
Muschelkal por estratigrafía
- /2852 - Dolomia grano 3 sin fósiles. Muschelkal -
por estratigrafía.
- /2854 - Dolomia grano 4 con sombras de Aloquimicos
Idem.
- /2857 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2859 - Dolomia de grano 4 con sombras de aloquimi
cos. Idem.
- /2860 - Dolomia de grano 3 Idem.
- /2861 - Dolomia de grano 2 a 3. Idem.
- /2862 - Dolomia de grano 4 a 5 con sombras de Alo
quimicos. Idem.
- /2865 - Dolomia de grano 3. Idem.
- /2866 - Dolomicrita con niveles llenos de Gerville
lla y Myophoriopsis. Muschelkal
- /2869 - Dolomicrita Muschelkal por estratigrafía.
- /2872 - Dolomicrita Idem.
- /2873 - Dolomicrita llena de Myophoriopsis, y Ger
villella Muschelkal
- /2876 - Biomicrita con pellets, Gervillella, y -
otros Lamelibranquios, Frandicularia wood
vardi Muschelkal
- 26-25. O.T. F.M. /3007 - Caliza recristalizada en grano fino. Por -
estratigrafía Cretacico inferior
- /3011 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Cornyi.
Aptiense inferior (base del Bedouliense)
- /3012 - Biomicrudita de Orbitolinas con P. Lenticu
laris, Serpula, Gasterópodos, Bedouliense
- /3014 - Biosparita con intraclastos y Gravelles con
tiene Miliolidos, Equinidos, Marssarella.
Gargasense por Microfacies.

26 25 OT ~~FM~~

- ,3020 - Biosparita arenosa con restos de Orbitolinas, Equinidos, Marssarella y Gasterópodos Gargasiense.
- ,3024 - Biomicrudita de Orbitolinas, recristalizada. Se reconoce P.lenticularis. Aptiense.
- ,3032 - Biomicrita arenosa con Halimeda, Boueina Choffatella, Sabaudia Gargasiense.
- ,3057 - Biomicrita recristalizada con restos de Lamelibranquios, Boueina, Cenomanense por posición estratigráfica.
- ,3061 - Biomicrita arenosa con Glauconita. Incluye lamelibranquios, Equinidos, Marinella lugeoni y fragmentos de Orbitolinas. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3066 - Biomicrita recristalizada con restos de corales, Equinidos. Lamelibranquios. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3070 - Caliza dolomítica grano 3. Cenomanense Turo-nense por estratigrafía.
- ,3072 - Caliza recristalizada por Pithonellas y Hedbergellas. Cenomanense Senonense.
- ,3074 - Biomicrita de Pithonellas con Hedbergellas heterohelix, Cenomanense-Senonense.
- ,3075 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretc. sup. por estratigrafía.
- ,3080 - Biomicrita de Characeas con Ostrácodos Facies Wealdense.
- ,3092 - Biomicrita de Orbitolinas con P. Lenticularis, Choffatella Everticyclamina Bedouliense.
- ,3100 - Biomicrita con Choffatella, esponjas, Gasterópodos, Everticyclamina greigi. Bedouliense.
- ,3102 - Biomicrita arenosa con Pseudocyclamina hedbergi, Choffatella Sabaudia minuta, Quinqueloculina Gasteropodos. Aptiense.

26 25 OT ~~FM~~

- ,3020 - Biosparita arenosa con restos de Orbitolinas, Equinidos, Marssarella y Gasterópodos Gargasiense.
- ,3024 - Biomicrudita de Orbitolinas, recristalizada. Se reconoce P.lenticularis. Aptiense.
- ,3032 - Biomicrita arenosa con Halimeda, Boueina Choffatella, Sabaudia Gargasiense.
- ,3057 - Biomicrita recristalizada con restos de Lamelibranquios, Boueina, Cenomanense por posición estratigráfica.
- ,3061 - Biomicrita arenosa con Glauconita. Incluye lamelibranquios, Equinidos, Marinella lugeoni y fragmentos de Orbitolinas. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3066 - Biomicrita recristalizada con restos de corales, Equinidos. Lamelibranquios. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3070 - Caliza dolomítica grano 3. Cenomanense Turo-nense por estratigrafía.
- ,3072 - Caliza recristalizada por Pithonellas y Hedbergellas. Cenomanense Senonense.
- ,3074 - Biomicrita de Pithonellas con Hedbergellas heterohelix, Cenomanense-Senonense.
- ,3075 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretc. sup. por estratigrafía.
- ,3080 - Biomicrita de Characeas con Ostrácodos Facies Wealdense.
- ,3092 - Biomicrita de Orbitolinas con P. Lenticularis, Choffatella Everticyclamina Bedouliense.
- ,3100 - Biomicrita con Choffatella, esponjas, Gasterópodos, Everticyclamina greigi. Bedouliense.
- ,3102 - Biomicrita arenosa con Pseudocyclamina hedbergi, Choffatella Sabaudia minuta, Quinqueloculina Gasteropodos. Aptiense.

26 25 OT ~~FM~~

- ,3020 - Biosparita arenosa con restos de Orbitolinas, Equinidos, Marssarella y Gasterópodos Gargasiense.
- ,3024 - Biomicrudita de Orbitolinas, recristalizada. Se reconoce P.lenticularis. Aptiense.
- ,3032 - Biomicrita arenosa con Halimeda, Boueina Choffatella, Sabaudia Gargasiense.
- ,3057 - Biomicrita recristalizada con restos de Lamelibranquios, Boueina, Cenomanense por posición estratigrafica.
- ,3061 - Biomicrita arenosa con Glauconita. Incluye la melibranquios, Equinidos, Marinella lugeoni y fragmentos de Orbitolinas. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3066 - Biomicrita recristalizada con restos de corales, Equinidos. Lamelibranquios. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3070 - Caliza dolomítica grano 3. Cenomanense Turo - nense por estratigrafía.
- ,3072 - Caliza recristalizada por Pithonellas y Hedbergellas. Cenomanense Senonense.
- ,3074 - Biomicrita de Pithonellas con Hedbergellas heterohelix, Cenomanense-Senonense.
- ,3075 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretc. sup. por estratigrafía.
- ,3080 - Biomicrita de Characeas con Ostrácodos Facies Wealdense.
- ,3092 - Biomicrita de Orbitolinas con P. Lenticularis, Choffatella Everticyclamina Bedouliense.
- ,3100 - Biomicrita con Choffatella, esponjas, Gasterópodos, Everticyclamina greigi. Bedouliense.
- ,3102 - Biomicrita arenosa con Pseudocyclamina hedbergi, Choffatella Sabaudia minuta, Quinqueloculina Gasteropodos. Aptiense.

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUDLATITUD

№
LUMNA

UBICACIONES EN LITOTECA:

(1)

(1)113

A horizontal number line with tick marks at 15, 17, 19, and 20. There are also tick marks at 16, 18, and 20. A point is marked with a dot between 18 and 19, specifically at 18.5.

21		23		25	26

27 28

11

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(I) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION

T-LAMINA TRANSPARENTE

--	--	--	--	--

TECNICAS DE PREPARACION:

L	E	V	I	G	A	D	Ø
---	---	---	---	---	---	---	---

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA — B
DATACION PALEONTOLOGICA — C
— D

VALORACION:

VALORACION:
BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

B
30

CODIGO EDAD MAPACODIGO EDAD INFORME

	\$	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
31							38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2

LISTA FOSILIFERA:

|E|S|T|E|R|I|L

48
GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

26 25 OT ~~FM~~
~~AG~~

- ,3020 - Biosparita arenosa con restos de Orbitolinas, Equinidos, Marssarella y Gasterópodos Gargasiense.
- ,3024 - Biomicrudita de Orbitolinas, recristalizada. Se reconoce P.lenticularis. Aptiense.
- ,3032 - Biomicrita arenosa con Halimeda, Boueina Choffatella, Sabaudia Gargasiense.
- ,3057 - Biomicrita recristalizada con restos de Lamelibranquios, Boueina, Cenomanense por posición estratigráfica.
- ,3061 - Biomicrita arenosa con Glauconita. Incluye lamelibranquios, Equinidos, Marinella lugeoni y fragmentos de Orbitolinas. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3066 - Biomicrita recristalizada con restos de corales, Equinidos. Lamelibranquios. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3070 - Caliza dolomítica grano 3. Cenomanense Turo-nense por estratigrafía.
- ,3072 - Caliza recristalizada por Pithonellas y Hedbergellas. Cenomanense Senonense.
- ,3074 - Biomicrita de Pithonellas con Hedbergellas heterohelix, Cenomanense-Senonense.
- ,3075 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretc. sup. por estratigrafía.
- ,3080 - Biomicrita de Characeas con Ostrácodos Facies Wealdense.
- ,3092 - Biomicrita de Orbitolinas con P. Lenticularis, Choffatella Everticyclamina Bedouliense.
- ,3100 - Biomicrita con Choffatella, esponjas, Gasterópodos, Everticyclamina greigi. Bedouliense.
- ,3102 - Biomicrita arenosa con Pseudocyclamina hedbergi, Choffatella Sabaudia minuta, Quinqueloculina Gasteropodos. Aptiense.

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250	TFM	3040	L		CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____

LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) (1) (1)
			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION: **LEVIGADO**

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: _____

FACIES: _____

EDAD: _____

EDAD DEL MAPA: _____

PROCEDIMIENTO: POSICION ESTRATIGRAFICA-A **C**
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C **29**
D

VALORACION: BUENA-B **B**
PROBABLE-P
DUDOSA-D 30

CODIGO EDAD MAPA						CODIGO EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
															48
31	33				38		39	41							

LISTA FOSILIFERA: **ESTERIL**

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION: _____

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES: _____

OBSERVACIONES:

26 25 OT ~~FM~~

- ,3020 - Biosparita arenosa con restos de Orbitolinas, Equinidos, Marssarella y Gasterópodos Gargasiense.
- ,3024 - Biomicrudita de Orbitolinas, recristalizada. Se reconoce P.lenticularis. Aptiense.
- ,3032 - Biomicrita arenosa con Halimeda, Boueina Choffatella, Sabaudia Gargasiense.
- ,3057 - Biomicrita recristalizada con restos de Lamelibranquios, Boueina, Cenomanense por posición estratigrafica.
- ,3061 - Biomicrita arenosa con Glauconita. Incluye lamelibranquios, Equinidos, Marinella lugeoni y fragmentos de Orbitolinas. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3066 - Biomicrita recristalizada con restos de corales, Equinidos. Lamelibranquios. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3070 - Caliza dolomítica grano 3. Cenomanense Turo-nense por estratigrafía.
- ,3072 - Caliza recristalizada por Pithonellas y Hedbergellas. Cenomanense Senonense.
- ,3074 - Biomicrita de Pithonellas con Hedbergellas heterohelix, Cenomanense-Senonense.
- ,3075 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretc. sup. por estratigrafía.
- ,3080 - Biomicrita de Characeas con Ostrácodos Facies Wealdense.
- ,3092 - Biomicrita de Orbitolinas con P. Lenticularis, Choffatella Everticyclamina Bedouliense.
- ,3100 - Biomicrita con Choffatella, esponjas, Gasterópodos, Everticyclamina greigi. Bedouliense.
- ,3102 - Biomicrita arenosa con Pseudocyclamina hedbergi, Choffatella Sabaudia minuta, Quinqueloculina Gasteropodos. Aptiense.

26 25 OT ~~FM~~

- ,3020 - Biosparita arenosa con restos de Orbitolinas, Equinidos, Marssarella y Gasterópodos Gargasiense.
- ,3024 - Biomicrudita de Orbitolinas, recristalizada. Se reconoce P.lenticularis. Aptiense.
- ,3032 - Biomicrita arenosa con Halimeda, Boueina Choffatella, Sabaudia Gargasiense.
- ,3057 - Biomicrita recristalizada con restos de Lamelibranquios, Boueina, Cenomanense por posición estratigráfica.
- ,3061 - Biomicrita arenosa con Glauconita. Incluye lamelibranquios, Equinidos, Marinella lugeoni y fragmentos de Orbitolinas. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3066 - Biomicrita recristalizada con restos de corales, Equinidos. Lamelibranquios. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3070 - Caliza dolomítica grano 3. Cenomanense Turo-nense por estratigrafía.
- ,3072 - Caliza recristalizada por Pithonellas y Hedbergellas. Cenomanense Senonense.
- ,3074 - Biomicrita de Pithonellas con Hedbergellas heterohelix, Cenomanense-Senonense.
- ,3075 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretc. sup. por estratigrafía.
- ,3080 - Biomicrita de Characeas con Ostrácodos Facies Wealdense.
- ,3092 - Biomicrita de Orbitolinas con P. Lenticularis, Choffatella Everticyclamina Bedouliense.
- ,3100 - Biomicrita con Choffatella, esponjas, Gasterópodos, Everticyclamina greigi. Bedouliense.
- ,3102 - Biomicrita arenosa con Pseudocyclamina hedbergi, Choffatella Sabaudia minuta, Quinqueloculina Gasteropodos. Aptiense.

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250	TFM	3065L			CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	

TECNICAS DE PREPARACION:

LEVI GADO

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

EISTERIL	49	ARENACEOS
	50	MILIOLACEOS
	51	FUSULINIDOS
	52	NODOSARIACEOS
	53	BULIMINACEOS
	54	ROTALIACEOS
	55	GLOBIGERINACEOS
	56	ORBITOIDACEOS
	57	TINTINIDOS
	58	RADIOLARIOS
	59	OSTRACODOS
	60	CONODONTOS
	61	MICROFLORA
	62	MACROFLORA
	63	ESPONGIARIOS
	64	CELENTEREOS
	65	EQUINODERMOS
	66	BRIOZOARIOS
	67	ARTROPODOS
	68	BRAQUIOPODOS
	69	LAMELIBRANQUIOS
	70	GASTEROPODOS
	71	CEFALOPODOS
	72	VERTEBRADOS
	73	
	74	
	75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

26 25 OT ~~FM~~

- ,3020 - Biosparita arenosa con restos de Orbitolinas, Equinidos, Marssarella y Gasterópodos Gargasiense.
- ,3024 - Biomicrudita de Orbitolinas, recristalizada. Se reconoce P.lenticularis. Aptiense.
- ,3032 - Biomicrita arenosa con Halimeda, Boueina Choffatella, Sabaudia Gargasiense.
- ,3057 - Biomicrita recristalizada con restos de Lamelibranquios, Boueina, Cenomanense por posición estratigrafica.
- ,3061 - Biomicrita arenosa con Glauconita. Incluye la melibranquios, Equinidos, Marinella lugeoni y fragmentos de Orbitolinas. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3066 - Biomicrita recristalizada con restos de corales, Equinidos. Lamelibranquios. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3070 - Caliza dolomítica grano 3. Cenomanense Turo - nense por estratigrafía.
- ,3072 - Caliza recristalizada por Pithonellas y Hedbergellas. Cenomanense Senonense.
- ,3074 - Biomicrita de Pithonellas con Hedbergellas heterohelix, Cenomanense-Senonense.
- ,3075 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretc. sup. por estratigrafía.
- ,3080 - Biomicrita de Characeas con Ostrácodos Facies Wealdense.
- ,3092 - Biomicrita de Orbitolinas con P. Lenticularis, Choffatella Everticyclamina Bedouliense.
- ,3100 - Biomicrita con Choffatella, esponjas, Gasterópodos, Everticyclamina greigi. Bedouliense.
- ,3102 - Biomicrita arenosa con Pseudocyclamina hedbergi, Choffatella Sabaudia minuta, Quinqueloculina Gasteropodos. Aptiense.

26 25 OT ~~FM~~

- ,3020 - Biosparita arenosa con restos de Orbitolinas, Equinidos, Marssarella y Gasterópodos Gargasiense.
- ,3024 - Biomicrudita de Orbitolinas, recristalizada. Se reconoce P.lenticularis. Aptiense.
- ,3032 - Biomicrita arenosa con Halimeda, Boueina Choffatella, Sabaudia Gargasiense.
- ,3057 - Biomicrita recristalizada con restos de Lamelibranquios, Boueina, Cenomanense por posición estratigrafica.
- ,3061 - Biomicrita arenosa con Glauconita. Incluye la melibranquios, Equinidos, Marinella lugeoni y fragmentos de Orbitolinas. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3066 - Biomicrita recristalizada con restos de corales, Equinidos. Lamelibranquios. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3070 - Caliza dolomítica grano 3. Cenomanense Turo - nense por estratigrafía.
- ,3072 - Caliza recristalizada por Pithonellas y Hedbergellas. Cenomanense Senonense.
- ,3074 - Biomicrita de Pithonellas con Hedbergellas heterohelix, Cenomanense-Senonense.
- ,3075 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretc. sup. por estratigrafía.
- ,3080 - Biomicrita de Characeas con Ostrácodos Facies Wealdense.
- ,3092 - Biomicrita de Orbitolinas con P. Lenticularis, Choffatella Everticyclamina Bedouliense.
- ,3100 - Biomicrita con Choffatella, esponjas, Gasterópodos, Everticyclamina greigi. Bedouliense.
- ,3102 - Biomicrita arenosa con Pseudocyclamina hedbergi, Choffatella Sabaudia minuta, Quinqueloculina Gasteropodos. Aptiense.

26 25 OT ~~FM~~

- ,3020 - Biosparita arenosa con restos de Orbitolinas, Equinidos, Marssarella y Gasterópodos Gargasiense.
- ,3024 - Biomicrudita de Orbitolinas, recristalizada. Se reconoce P.lenticularis. Aptiense.
- ,3032 - Biomicrita arenosa con Halimeda, Boueina Choffatella, Sabaudia Gargasiense.
- ,3057 - Biomicrita recristalizada con restos de Lamelibranquios, Boueina, Cenomanense por posición estratigrafica.
- ,3061 - Biomicrita arenosa con Glauconita. Incluye la melibranquios, Equinidos, Marinella lugeoni y fragmentos de Orbitolinas. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3066 - Biomicrita recristalizada con restos de corales, Equinidos. Lamelibranquios. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3070 - Caliza dolomítica grano 3. Cenomanense Turo - nense por estratigrafía.
- ,3072 - Caliza recristalizada por Pithonellas y Hedbergellas. Cenomanense Senonense.
- ,3074 - Biomicrita de Pithonellas con Hedbergellas heterohelix, Cenomanense-Senonense.
- ,3075 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretc. sup. por estratigrafía.
- ,3080 - Biomicrita de Characeas con Ostrácodos Facies Wealdense.
- ,3092 - Biomicrita de Orbitolinas con P. Lenticularis, Choffatella Everticyclamina Bedouliense.
- ,3100 - Biomicrita con Choffatella, esponjas, Gasterópodos, Everticyclamina greigi. Bedouliense.
- ,3102 - Biomicrita arenosa con Pseudocyclamina hedbergi, Choffatella Sabaudia minuta, Quinqueloculina Gasteropodos. Aptiense.

26 25 OT ~~FM~~

- ,3020 - Biosparita arenosa con restos de Orbitolinas, Equinidos, Marssarella y Gasterópodos Gargasiense.
- ,3024 - Biomicrudita de Orbitolinas, recristalizada. Se reconoce P.lenticularis. Aptiense.
- ,3032 - Biomicrita arenosa con Halimeda, Boueina Choffatella, Sabaudia Gargasiense.
- ,3057 - Biomicrita recristalizada con restos de Lamelibranquios, Boueina, Cenomanense por posición estratigrafica.
- ,3061 - Biomicrita arenosa con Glauconita. Incluye lamelibranquios, Equinidos, Marinella lugeoni y fragmentos de Orbitolinas. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3066 - Biomicrita recristalizada con restos de corales, Equinidos. Lamelibranquios. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3070 - Caliza dolomítica grano 3. Cenomanense Turo-nense por estratigrafía.
- ,3072 - Caliza recristalizada por Pithonellas y Hedbergellas. Cenomanense Senonense.
- ,3074 - Biomicrita de Pithonellas con Hedbergellas heterohelix, Cenomanense-Senonense.
- ,3075 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretc. sup. por estratigrafía.
- ,3080 - Biomicrita de Characeas con Ostrácodos Facies Wealdense.
- ,3092 - Biomicrita de Orbitolinas con P. Lenticularis, Choffatella Everticyclamina Bedouliense.
- ,3100 - Biomicrita con Choffatella, esponjas, Gasterópodos, Everticyclamina greigi. Bedouliense.
- ,3102 - Biomicrita arenosa con Pseudocyclamina hedbergi, Choffatella Sabaudia minuta, Quinqueloculina Gasteropodos. Aptiense.

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250TFM30747					CUENCA		

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20 21 23 25 26 27 28			(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA) L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

~~MACROFOSIL~~ LAMINA

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

CRETACICO SUPERIOR

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
11020000

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

~~SPICULAS~~ SPICULAS / ~~OSTRACODOS~~ OSTRACODOS / ~~LAMELIBRANQUIOS~~ LAMELIBRANQUIOS / ~~MINI~~ MINOXIA / ~~RADIOLAS~~ RADIOLAS / ~~ROTALIA~~ ROTALIA / ~~PITHONELLA~~ PITHONELLA / ~~ALIS~~ ALIS Y PITHONELLA SPHAERICA

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

26 25 OT ~~FM~~

- ,3020 - Biosparita arenosa con restos de Orbitolinas, Equinidos, Marssarella y Gasterópodos Gargasiense.
- ,3024 - Biomicrudita de Orbitolinas, recristalizada. Se reconoce P.lenticularis. Aptiense.
- ,3032 - Biomicrita arenosa con Halimeda, Boueina Choffatella, Sabaudia Gargasiense.
- ,3057 - Biomicrita recristalizada con restos de Lamelibranquios, Boueina, Cenomanense por posición estratigrafica.
- ,3061 - Biomicrita arenosa con Glauconita. Incluye lamelibranquios, Equinidos, Marinella lugeoni y fragmentos de Orbitolinas. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3066 - Biomicrita recristalizada con restos de corales, Equinidos. Lamelibranquios. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3070 - Caliza dolomítica grano 3. Cenomanense Turo - nense por estratigrafía.
- ,3072 - Caliza recristalizada por Pithonellas y Hedbergellas. Cenomanense Senonense.
- ,3074 - Biomicrita de Pithonellas con Hedbergellas heterohelix, Cenomanense-Senonense.
- ,3075 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretc. sup. por estratigrafía.
- ,3080 - Biomicrita de Characeas con Ostrácodos Facies Wealdense.
- ,3092 - Biomicrita de Orbitolinas con P. Lenticularis, Choffatella Everticyclamina Bedouliense.
- ,3100 - Biomicrita con Choffatella, esponjas, Gasterópodos, Everticyclamina greigi. Bedouliense.
- ,3102 - Biomicrita arenosa con Pseudocyclamina hedbergi, Choffatella Sabaudia minuta, Quinqueloculina Gasteropodos. Aptiense.

26 25 OT ~~FM~~

- ,3020 - Biosparita arenosa con restos de Orbitolinas, Equinidos, Marssarella y Gasterópodos Gargasiense.
- ,3024 - Biomicrudita de Orbitolinas, recristalizada. Se reconoce P.lenticularis. Aptiense.
- ,3032 - Biomicrita arenosa con Halimeda, Boueina Choffatella, Sabaudia Gargasiense.
- ,3057 - Biomicrita recristalizada con restos de Lamelibranquios, Boueina, Cenomanense por posición estratigráfica.
- ,3061 - Biomicrita arenosa con Glauconita. Incluye lamelibranquios, Equinidos, Marinella lugeoni y fragmentos de Orbitolinas. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3066 - Biomicrita recristalizada con restos de corales, Equinidos. Lamelibranquios. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3070 - Caliza dolomítica grano 3. Cenomanense Turo-nense por estratigrafía.
- ,3072 - Caliza recristalizada por Pithonellas y Hedbergellas. Cenomanense Senonense.
- ,3074 - Biomicrita de Pithonellas con Hedbergellas heterohelix, Cenomanense-Senonense.
- ,3075 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretc. sup. por estratigrafía.
- ,3080 - Biomicrita de Characeas con Ostrácodos Facies Wealdense.
- ,3092 - Biomicrita de Orbitolinas con P. Lenticularis, Choffatella Everticyclamina Bedouliense.
- ,3100 - Biomicrita con Choffatella, esponjas, Gasterópodos, Everticyclamina greigi. Bedouliense.
- ,3102 - Biomicrita arenosa con Pseudocyclamina hedbergi, Choffatella Sabaudia minuta, Quinqueloculina Gasteropodos. Aptiense.

INFORME PALEONTOLOGICO

[illegible]

26 25 OT ~~FM~~

- ,3020 - Biosparita arenosa con restos de Orbitolinas, Equinidos, Marssarella y Gasterópodos Gargasiense.
- ,3024 - Biomicrudita de Orbitolinas, recristalizada. Se reconoce P.lenticularis. Aptiense.
- ,3032 - Biomicrita arenosa con Halimeda, Boueina Choffatella, Sabaudia Gargasiense.
- ,3057 - Biomicrita recristalizada con restos de Lamelibranquios, Boueina, Cenomanense por posición estratigrafica.
- ,3061 - Biomicrita arenosa con Glauconita. Incluye la melibranquios, Equinidos, Marinella lugeoni y fragmentos de Orbitolinas. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3066 - Biomicrita recristalizada con restos de corales, Equinidos. Lamelibranquios. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3070 - Caliza dolomítica grano 3. Cenomanense Turo - nense por estratigrafía.
- ,3072 - Caliza recristalizada por Pithonellas y Hedbergellas. Cenomanense Senonense.
- ,3074 - Biomicrita de Pithonellas con Hedbergellas heterohelix, Cenomanense-Senonense.
- ,3075 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretc. sup. por estratigrafía.
- ,3080 - Biomicrita de Characeas con Ostrácodos Facies Wealdense.
- ,3092 - Biomicrita de Orbitolinas con P. Lenticularis, Choffatella Everticyclamina Bedouliense.
- ,3100 - Biomicrita con Choffatella, esponjas, Gasterópodos, Everticyclamina greigi. Bedouliense.
- ,3102 - Biomicrita arenosa con Pseudocyclamina hedbergi, Choffatella Sabaudia minuta, Quinqueloculina Gasteropodos. Aptiense.

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250TFM	3094L				C U E N C A		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

(1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)

TECNICAS DE PREPARACION:

LEVI GADØ

CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO:

[illegible]

FACIES:

[illegible]

EDAD:

[illegible]

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA ——— B

..DATACION PALEONTOLOGICA—C

..... — 0

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE - P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

	\$	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
31		33					38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							41

LISTA FOSILIFERA:

~~ESTERO~~ RANIOPLAS

48
GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

HOJA: 00020

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:	PROCEDIMIENTO:	VALORACION:
-------	----------------	-------------

EDAD DEL MAPA: _____

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION ABSOLUTA — B
 DATACION PALEONTOLOGICA — C
 — D

C
 29

VALORACION:

BUENA — B B
PROBABLE — P
DUDOSA — D 30

CODIGO EDAD MAPACODIGO EDAD INFORME

\$	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
31	33					38

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							41

LISTA FOSILIFERA:

[illegible]AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

[illegible]

26 25 OT ~~FM~~

- ,3020 - Biosparita arenosa con restos de Orbitolinas, Equinidos, Marssarella y Gasterópodos Gargasiense.
- ,3024 - Biomicrudita de Orbitolinas, recristalizada. Se reconoce P.lenticularis. Aptiense.
- ,3032 - Biomicrita arenosa con Halimeda, Boueina Choffatella, Sabaudia Gargasiense.
- ,3057 - Biomicrita recristalizada con restos de Lamelibranquios, Boueina, Cenomanense por posición estratigrafica.
- ,3061 - Biomicrita arenosa con Glauconita. Incluye la melibranquios, Equinidos, Marinella lugeoni y fragmentos de Orbitolinas. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3066 - Biomicrita recristalizada con restos de corales, Equinidos. Lamelibranquios. Cenomanense por estratigrafía.
- ,3070 - Caliza dolomítica grano 3. Cenomanense Turo - nense por estratigrafía.
- ,3072 - Caliza recristalizada por Pithonellas y Hedbergellas. Cenomanense Senonense.
- ,3074 - Biomicrita de Pithonellas con Hedbergellas heterohelix, Cenomanense-Senonense.
- ,3075 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretc. sup. por estratigrafía.
- ,3080 - Biomicrita de Characeas con Ostrácodos Facies Wealdense.
- ,3092 - Biomicrita de Orbitolinas con P. Lenticularis, Choffatella Everticyclamina Bedouliense.
- ,3100 - Biomicrita con Choffatella, esponjas, Gasterópodos, Everticyclamina greigi. Bedouliense.
- ,3102 - Biomicrita arenosa con Pseudocyclamina hedbergi, Choffatella Sabaudia minuta, Quinqueloculina Gasteropodos. Aptiense.

26 25 OT ~~FM~~

- 3106 - biomicrita arenosa recristalizada, con glauconita, Lamelibranquios y Equinidos Cenomanense por estratigrafía
- 3115 - biomicrita con arena y glauconita, re cristalizada, contiene Lamelibranquios, Equinidos, Cuorentia cuvillieri, Agonobu linna. Albense - Cenomanense; por estra tigrafía Cenomanense
- 3129 - Caliza recristalizada en grano 4. Ceno manense - Turonense por estra tigrafía.
- 3132 - biomicrita con Hedbergella heterohelix, Cuneolina, pequeños Discorbidos. Proba ble Cenomanense - Senoniense
- 3134 - biomicrita con Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Cenomanense - Senoniense
- 3136 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretac. - supr. por estratigrafía.
- 3139 - biomicrita con Herbergella, Ostrácodos, Discorbis. Cenomanense - Senoniense
- 3162 - biomicrita con intraclastos, incluye - restos de Equinidos Lamelibranquios, Au lotortus Lenticularis, Orbitolina, Al bense o Cenomanense
- 3163 - biomicrudita con intraclastos, Equinidos Lamelibranquios, esponjas, Aulotortus - Lenticularis, Bacinella irregularis, Al biense - Cenomanense
- 3165 - biomicrita recristalizada con Neobitolonopsis conulus, Aulotortus lenticularis, Serpula, Albense - Cenomanense
- 3166 - biomicrita con intraclastos, incluye Bacinella irregularis Lithorodum aggregatum, O. conca va, pequeños Discorbidos, Peneroplis, Aulotortus lenticularis, Al biense - Cenomanense

26 25 OT ~~FM~~

- 3106 - biomicrita arenosa recristalizada, con glauconita, Lamelibranquios y Equinidos Cenomanense por estratigrafía
- 3115 - biomicrita con arena y glauconita, re cristalizada, contiene Lamelibranquios, Equinidos, Cuorentia cuvillieri, Arenobu lima. Albense - Cenomanense; por estra tigrafía Cenomanense
- 3129 - Caliza recristalizada en grano 4. Ceno manense - Turonense por estra tigrafía.
- 3132 - biomicrita con Hedbergella heterohelix, Cuneolina, pequeños Discorbidos. Proba ble Cenomanense - Senoniense
- 3134 - biomicrita con Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Cenomanense - Senoniense
- 3136 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretac. - supr. por estratigrafía.
- 3139 - biomicrita con Herbergella, Ostrácodos, Discorbis. Cenomanense - Senoniense
- 3162 - biomicrita con intraclastos, incluye - restos de Equinidos Lamelibranquios, Au lotortus Lenticularis, Orbitolina, Al bense o Cenomanense
- 3163 - biomicrudita con intraclastos, Equinidos Lamelibranquios, esponjas, Aulotortus - Lenticularis, Bacinella irregularis, Al biense - Cenomanense
- 3165 - biomicrita recristalizada con Neobitolops conulus, Aulotortus lenticularis, Serpula, Albense - Cenomanense
- 3166 - biomicrita con intraclastos, incluye Ba cinella irregularis Lithorodum aggrega tum, O. con cava, pequeños Discorbidos, Peneroplis, Aulotortus lenticularis, Al biense - Cenomanense

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA:

26250TFM3107L CUENCA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

LEVIGADO

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:
POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:
BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

C 29 B 30

CODIGO EDAD MAPA CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP S SS SR SSR P SP SSP 1 2

31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

ESTERIL

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIAEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

EL YACIMIENTO A ABUNDANTE

26 25 OT ~~FM~~

- 3106 - biomicrita arenosa recristalizada, con glauconita, Lamelibranquios y Equinidos Cenomanense por estratigrafía
- 3115 - biomicrita con arena y glauconita, re cristalizada, contiene Lamelibranquios, Equinidos, Cuorentia cuvillieri, Arenobu lima. Albense - Cenomanense; por estra tigrafía Cenomanense
- 3129 - Caliza recristalizada en grano 4. Ceno manense - Turonense por estra tigrafía.
- 3132 - biomicrita con Hedbergella heterohelix, Cuneolina, pequeños Discorbidos. Proba ble Cenomanense - Senoniense
- 3134 - biomicrita con Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Cenomanense - Senoniense
- 3136 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretac. - supr. por estratigrafía.
- 3139 - biomicrita con Herbergella, Ostrácodos, Discorbis. Cenomanense - Senoniense
- 3162 - biomicrita con intraclastos, incluye - restos de Equinidos Lamelibranquios, Au lotortus Lenticularis, Orbitolina, Al bense o Cenomanense
- 3163 - biomicrudita con intraclastos, Equinidos Lamelibranquios, esponjas, Aulotortus - Lenticularis, Bacinella irregularis, Al biense - Cenomanense
- 3165 - biomicrita recristalizada con Neobitolonopsis conulus, Aulotortus lenticularis, Serpula, Albense - Cenomanense
- 3166 - biomicrita con intraclastos, incluye Bacinella irregularis Lithorodum aggregatum, O. con cava, pequeños Discorbidos, Peneroplis, Aulotortus lenticularis, Al biense - Cenomanense

26 25 OT ~~FM~~

- 3106 - biomicrita arenosa recristalizada, con glauconita, Lamelibranquios y Equinidos Cenomanense por estratigrafía
- 3115 - biomicrita con arena y glauconita, re cristalizada, contiene Lamelibranquios, Equinidos, Cuorentia cuvillieri, Arenobu lima. Albense - Cenomanense; por estra tigrafía Cenomanense
- 3129 - Caliza recristalizada en grano 4. Ceno manense - Turonense por estra tigrafía.
- 3132 - biomicrita con Hedbergella heterohelix, Cuneolina, pequeños Discorbidos. Proba ble Cenomanense - Senoniense
- 3134 - biomicrita con Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Cenomanense - Senoniense
- 3136 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretac. - supr. por estratigrafía.
- 3139 - biomicrita con Herbergella, Ostrácodos, Discorbis. Cenomanense - Senoniense
- 3162 - biomicrita con intraclastos, incluye - restos de Equinidos Lamelibranquios, Au lotortus Lenticularis, Orbitolina, Al bense o Cenomanense
- 3163 - biomicrudita con intraclastos, Equinidos Lamelibranquios, esponjas, Aulotortus - Lenticularis, Bacinella irregularis, Al biense - Cenomanense
- 3165 - biomicrita recristalizada con Neobitolonopsis conulus, Aulotortus lenticularis, Serpula, Albense - Cenomanense
- 3166 - biomicrita con intraclastos, incluye Bacinella irregularis Lithorodum aggregatum, O. con cava, pequeños Discorbidos, Peneroplis, Aulotortus lenticularis, Al biense - Cenomanense

26 25 OT ~~FM~~

- 3106 - biomicrita arenosa recristalizada, con glauconita, Lamelibranquios y Equinidos Cenomanense por estratigrafía
- 3115 - biomicrita con arena y glauconita, re cristalizada, contiene Lamelibranquios, Equinidos, Cuorentia cuvillieri, Arenobu lima. Albense - Cenomanense; por estra tigrafía Cenomanense
- 3129 - Caliza recristalizada en grano 4. Ceno manense - Turonense por estra tigrafía.
- 3132 - biomicrita con Hedbergella heterohelix, Cuneolina, pequeños Discorbidos. Proba ble Cenomanense - Senoniense
- 3134 - biomicrita con Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Cenomanense - Senoniense
- 3136 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretac. - supr. por estratigrafía.
- 3139 - biomicrita con Herbergella, Ostrácodos, Discorbis. Cenomanense - Senoniense
- 3162 - biomicrita con intraclastos, incluye - restos de Equinidos Lamelibranquios, Au lotortus Lenticularis, Orbitolina, Al bense o Cenomanense
- 3163 - biomicrudita con intraclastos, Equinidos Lamelibranquios, esponjas, Aulotortus - Lenticularis, Bacinella irregularis, Al biense - Cenomanense
- 3165 - biomicrita recristalizada con Neobitolops conulus, Aulotortus lenticularis, Serpula, Albense - Cenomanense
- 3166 - biomicrita con intraclastos, incluye Ba cinella irregularis Lithorodum aggrega tum, O. con cava, pequeños Discorbidos, Peneroplis, Aulotortus lenticularis, Al biense - Cenomanense

26 25 OT ~~FM~~

- 3106 - biomicrita arenosa recristalizada, con glauconita, Lamelibranquios y Equinidos Cenomanense por estratigrafía
- 3115 - biomicrita con arena y glauconita, re cristalizada, contiene Lamelibranquios, Equinidos, Cuorentia cuvillieri, Arenobu lima. Albense - Cenomanense; por estra tigrafía Cenomanense
- 3129 - Caliza recristalizada en grano 4. Ceno manense - Turonense por estra tigrafía.
- 3132 - biomicrita con Hedbergella heterohelix, Cuneolina, pequeños Discorbidos. Proba ble Cenomanense - Senoniense
- 3134 - biomicrita con Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Cenomanense - Senoniense
- 3136 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretac. - supr. por estratigrafía.
- 3139 - biomicrita con Herbergella, Ostrácodos, Discorbis. Cenomanense - Senoniense
- 3162 - biomicrita con intraclastos, incluye - restos de Equinidos Lamelibranquios, Au lotortus Lenticularis, Orbitolina, Al bense o Cenomanense
- 3163 - biomicrudita con intraclastos, Equinidos Lamelibranquios, esponjas, Aulotortus - Lenticularis, Bacinella irregularis, Al biense - Cenomanense
- 3165 - biomicrita recristalizada con Neobitolonopsis conulus, Aulotortus lenticularis, Serpula, Albense - Cenomanense
- 3166 - biomicrita con intraclastos, incluye Bacinella irregularis Lithorodum aggregatum, O. con cava, pequeños Discorbidos, Peneroplis, Aulotortus lenticularis, Al biense - Cenomanense

26 25 OT ~~FM~~

- 3106 - biomicrita arenosa recristalizada, con glauconita, Lamelibranquios y Equinidos Cenomanense por estratigrafía
- 3115 - biomicrita con arena y glauconita, re cristalizada, contiene Lamelibranquios, Equinidos, Cuorentia cuvillieri, Arenobu lima. Albense - Cenomanense; por estra tigrafía Cenomanense
- 3129 - Caliza recristalizada en grano 4. Ceno manense - Turonense por estra tigrafía.
- 3132 - biomicrita con Hedbergella heterohelix, Cuneolina, pequeños Discorbidos. Proba ble Cenomanense - Senoniense
- 3134 - biomicrita con Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Cenomanense - Senoniense
- 3136 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretac. - supr. por estratigrafía.
- 3139 - biomicrita con Herbergella, Ostrácodos, Discorbis. Cenomanense - Senoniense
- 3162 - biomicrita con intraclastos, incluye - restos de Equinidos Lamelibranquios, Au lotortus Lenticularis, Orbitolina, Al bense o Cenomanense
- 3163 - biomicrudita con intraclastos, Equinidos Lamelibranquios, esponjas, Aulotortus - Lenticularis, Bacinella irregularis, Al biense - Cenomanense
- 3165 - biomicrita recristalizada con Neobitolonopsis conulus, Aulotortus lenticularis, Serpula, Albense - Cenomanense
- 3166 - biomicrita con intraclastos, incluye Bacinella irregularis Lithorodum aggregatum, O. con cava, pequeños Discorbidos, Peneroplis, Aulotortus lenticularis, Al biense - Cenomanense

26 25 OT ~~FM~~

- 3106 - biomicrita arenosa recristalizada, con glauconita, Lamelibranquios y Equinidos Cenomanense por estratigrafía
- 3115 - biomicrita con arena y glauconita, re cristalizada, contiene Lamelibranquios, Equinidos, Cuorentia cuvillieri, Arenobu lima. Albense - Cenomanense; por estra tigrafía Cenomanense
- 3129 - Caliza recristalizada en grano 4. Ceno manense - Turonense por estra tigrafía.
- 3132 - biomicrita con Hedbergella heterohelix, Cuneolina, pequeños Discorbidos. Proba ble Cenomanense - Senoniense
- 3134 - biomicrita con Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Cenomanense - Senoniense
- 3136 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretac. - supr. por estratigrafía.
- 3139 - biomicrita con Herbergella, Ostrácodos, Discorbis. Cenomanense - Senoniense
- 3162 - biomicrita con intraclastos, incluye - restos de Equinidos Lamelibranquios, Au lotortus Lenticularis, Orbitolina, Al bense o Cenomanense
- 3163 - biomicrudita con intraclastos, Equinidos Lamelibranquios, esponjas, Aulotortus - Lenticularis, Bacinella irregularis, Al biense - Cenomanense
- 3165 - biomicrita recristalizada con Neobitolonopsis conulus, Aulotortus lenticularis, Serpula, Albense - Cenomanense
- 3166 - biomicrita con intraclastos, incluye Bacinella irregularis Lithorodum aggregatum, O. con cava, pequeños Discorbidos, Peneroplis, Aulotortus lenticularis, Al biense - Cenomanense

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26	25	0	T	F	M	3145L	CUENCA
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

LEVIGADO

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES: WEA412

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
10010400S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

ESTERIL	49	ARENACEOS
	50	MILIOLACEOS
	51	FUSULINIDOS
	52	NODOSARIACEOS
	53	BULIMINACEOS
	54	ROTALIACEOS
	55	GLOBIGERINACEOS
	56	ORBITOIDACEOS
	57	TINTINIDOS
	58	RADIOLARIOS
	59	OSTRACODOS
	60	CONODONTOS
	61	MICROFLORA
	62	MACROFLORA
	63	ESPONGIARIOS
	64	CELENTEREOS
	65	EQUINODERMOS
	66	BRIOZOARIOS
	67	ARTROPODOS
	68	BRAQUIOPODOS
	69	LAMELIBRANQUIOS
	70	GASTEROPODOS
	71	CEFALOPODOS
	72	VERTEBRADOS
	73	
	74	
	75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

[illegible]

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
2625	0	TFM	3134	U	CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
TECNICAS DE PREPARACION:		T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE	
LEVI GADO		M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA	
		F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA	

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	C
DATACION ABSOLUTA-B	
DATACION PALEONTOLOGICA-C	29
D	

VALORACION:

BUENA-B	B
PROBABLE-P	
DUDOSA-D	30

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
31	33				38	

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41						48	

LISTA FOSILIFERA:

ESTERIL

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

26 25 OT ~~FM~~

- 3106 - biomicrita arenosa recristalizada, con glauconita, Lamelibranquios y Equinidos Cenomanense por estratigrafía
- 3115 - biomicrita con arena y glauconita, re cristalizada, contiene Lamelibranquios, Equinidos, Cuorentia cuvillieri, Arenobu lima. Albense - Cenomanense; por estra tigrafía Cenomanense
- 3129 - Caliza recristalizada en grano 4. Ceno manense - Turonense por estra tigrafía.
- 3132 - biomicrita con Hedbergella heterohelix, Cuneolina, pequeños Discorbidos. Proba ble Cenomanense - Senoniense
- 3134 - biomicrita con Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Cenomanense - Senoniense
- 3136 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretac. - supr. por estratigrafía.
- 3139 - biomicrita con Herbergella, Ostrácodos, Discorbis. Cenomanense - Senoniense
- 3162 - biomicrita con intraclastos, incluye - restos de Equinidos Lamelibranquios, Au lotortus Lenticularis, Orbitolina, Al bense o Cenomanense
- 3163 - biomicrudita con intraclastos, Equinidos Lamelibranquios, esponjas, Aulotortus - Lenticularis, Bacinella irregularis, Al biense - Cenomanense
- 3165 - biomicrita recristalizada con Neobitolops conulus, Aulotortus lenticularis, Serpula, Albense - Cenomanense
- 3166 - biomicrita con intraclastos, incluye Ba cinella irregularis Lithorodum aggrega tum, O. conca va, pequeños Discorbidos, Peneroplis, Aulotortus lenticularis, Al biense - Cenomanense

26 25 OT ~~FM~~

- 3106 - biomicrita arenosa recristalizada, con glauconita, Lamelibranquios y Equinidos Cenomanense por estratigrafía
- 3115 - biomicrita con arena y glauconita, re cristalizada, contiene Lamelibranquios, Equinidos, Cuorentia cuvillieri, Arenobu lima. Albense - Cenomanense; por estra tigrafía Cenomanense
- 3129 - Caliza recristalizada en grano 4. Ceno manense - Turonense por estra tigrafía.
- 3132 - biomicrita con Hedbergella heterohelix, Cuneolina, pequeños Discorbidos. Proba ble Cenomanense - Senoniense
- 3134 - biomicrita con Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Cenomanense - Senoniense
- 3136 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretac. - supr. por estratigrafía.
- 3139 - biomicrita con Herbergella, Ostrácodos, Discorbis. Cenomanense - Senoniense
- 3162 - biomicrita con intraclastos, incluye - restos de Equinidos Lamelibranquios, Au lotortus Lenticularis, Orbitolina, Al bense o Cenomanense
- 3163 - biomicrudita con intraclastos, Equinidos Lamelibranquios, esponjas, Aulotortus - Lenticularis, Bacinella irregularis, Al biense - Cenomanense
- 3165 - biomicrita recristalizada con Neobitolops conulus, Aulotortus lenticularis, Serpula, Albense - Cenomanense
- 3166 - biomicrita con intraclastos, incluye Ba cinella irregularis Lithorodum aggrega tum, O. conca va, pequeños Discorbidos, Peneroplis, Aulotortus lenticularis, Al biense - Cenomanense

26 25 OT ~~FM~~

- 3106 - biomicrita arenosa recristalizada, con glauconita, Lamelibranquios y Equinidos Cenomanense por estratigrafía
- 3115 - biomicrita con arena y glauconita, re cristalizada, contiene Lamelibranquios, Equinidos, Cuorentia cuvillieri, Arenobu lima. Albense - Cenomanense; por estra tigrafía Cenomanense
- 3129 - Caliza recristalizada en grano 4. Ceno manense - Turonense por estra tigrafía.
- 3132 - biomicrita con Hedbergella heterohelix, Cuneolina, pequeños Discorbidos. Proba ble Cenomanense - Senoniense
- 3134 - biomicrita con Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Cenomanense - Senoniense
- 3136 - Caliza dolomítica de grano 4. Cretac. - supr. por estratigrafía.
- 3139 - biomicrita con Herbergella, Ostrácodos, Discorbis. Cenomanense - Senoniense
- 3162 - biomicrita con intraclastos, incluye - restos de Equinidos Lamelibranquios, Au lotortus Lenticularis, Orbitolina, Al bense o Cenomanense
- 3163 - biomicrudita con intraclastos, Equinidos Lamelibranquios, esponjas, Aulotortus - Lenticularis, Bacinella irregularis, Al biense - Cenomanense
- 3165 - biomicrita recristalizada con Neobitolops conulus, Aulotortus lenticularis, Serpula, Albense - Cenomanense
- 3166 - biomicrita con intraclastos, incluye Ba cinella irregularis Lithorodum aggrega tum, O. con cava, pequeños Discorbidos, Peneroplis, Aulotortus lenticularis, Al biense - Cenomanense

26 25 OT ~~FM~~

- 3168 - Caliza dolomítica grano 3 Cenomanense - Tu
ronense por estratigrafía
- 3172 - Caliza dolomítica grano 3, llena de som _
bras de intraclastos y foraminiferos arena
ceos. Cenomanense - Turonense por estrat.
- 3186 - Limolita micacea, facies wealdense
- 3215 - Caliza recristalizada grano 3 con restos -
de Lamelibranquios y Equinidos, Cenomanen_
se por estratigrafía.
- 3218 - biomicrita con intraclastos, arena y Glau
conita, incluye Lamelibranquios, equini _
dos, Orbitolina, Serpula, Briozos Aulo _
tortus Lenticularis, Albiense Cenom.
- 3223 - Intramicrita con esparita, abundantes, res
tos de Equinidos, Lamelibranquios, Aulotor
tus lenticularis, Orbitolina, Marinella lu
geoni. Albiense
- 3229 - Caliza dolomítica grano 3 a 2 sombras de -
foraminiferos arenáceos. Cenomanense - Turo_
nense por posición.
- 3232 - biomicrita con pequeños Pithonellas, Hed _
bergella, Ostrácodos, Heterohelix?, Dis _
corbis. Cenomanense - Senoniense
- 3233 - Caliza recristalizada llena de sombras de
pellets Cenomanense - Turonense por estra
tigrafía.
- 3239 - caliza dolomítica grano 2 a 3 y sombras de
foraminiferos arenaceos. Posible cretácico
inferior por posición.
- 3250 - caliza dolomitica muy arenosa. Aptiense por
posición estratigrafica.
- 3251 - biomicrudita de Orbitolinas arenosas con P.
lenticularis, Cluoffatella, Sabaudia minuta
Serpula. Bedouliense

26 25 OT ~~FM~~

- 3168 - Caliza dolomítica grano 3 Cenomanense - Tu
ronense por estratigrafía
- 3172 - Caliza dolomítica grano 3, llena de som _
bras de intraclastos y foraminiferos arena
ceos. Cenomanense - Turonense por estrat.
- 3186 - Limolita micacea, facies wealdense
- 3215 - Caliza recristalizada grano 3 con restos -
de Lamelibranquios y Equinidos, Cenomanen_
se por estratigrafía.
- 3218 - biomicrita con intraclastos, arena y Glau
conita, incluye Lamelibranquios, equini _
dos, Orbitolina, Serpula, Briozos Aulo _
tortus Lenticularis, Albiense Cenom.
- 3223 - Intramicrita con esparita, abundantes, res
tos de Equinidos, Lamelibranquios, Aulotor
tus lenticularis, Orbitolina, Marinella lu
geoni. Albiense
- 3229 - Caliza dolomítica grano 3 a 2 sombras de -
foraminiferos arenáceos. Cenomanense - Turo_
nense por posición.
- 3232 - biomicrita con pequeños Pithonellas, Hed _
bergella, Ostrácodos, Heterohelix?, Dis _
corbis. Cenomanense - Senoniense
- 3233 - Caliza recristalizada llena de sombras de
pellets Cenomanense - Turonense por estra
tigrafía.
- 3239 - caliza dolomítica grano 2 a 3 y sombras de
foraminiferos arenaceos. Posible cretácico
inferior por posición.
- 3250 - caliza dolomitica muy arenosa. Aptiense por
posición estratigrafica.
- 3251 - biomicrudita de Orbitolinas arenosas con P.
lenticularis, Cluoffatella, Sabaudia minuta
Serpula. Bedouliense

26 25 OT ~~FM~~

- 3168 - Caliza dolomítica grano 3 Cenomanense - Tu
ronense por estratigrafía
- 3172 - Caliza dolomítica grano 3, llena de som _
bras de intraclastos y foraminiferos arena
ceos. Cenomanense - Turonense por estrat.
- 3186 - Limolita micacea, facies wealdense
- 3215 - Caliza recristalizada grano 3 con restos -
de Lamelibranquios y Equinidos, Cenomanen_
se por estratigrafía.
- 3218 - biomicrita con intraclastos, arena y Glau
conita, incluye Lamelibranquios, equini _
dos, Orbitolina, Serpula, Briozos Aulo _
tortus Lenticularis, Albiense Cenom.
- 3223 - Intramicrita con esparita, abundantes, res
tos de Equinidos, Lamelibranquios, Aulotor
tus lenticularis, Orbitolina, Marinella lu
geoni. Albiense
- 3229 - Caliza dolomítica grano 3 a 2 sombras de -
foraminiferos arenáceos. Cenomanense - Turo_
nense por posición.
- 3232 - biomicrita con pequeños Pithonellas, Hed _
bergella, Ostrácodos, Heterohelix?, Dis _
corbis. Cenomanense - Senoniense
- 3233 - Caliza recristalizada llena de sombras de
pellets Cenomanense - Turonense por estra
tigrafía.
- 3239 - caliza dolomítica grano 2 a 3 y sombras de
foraminiferos arenaceos. Posible cretácico
inferior por posición.
- 3250 - caliza dolomitica muy arenosa. Aptiense por
posición estratigrafica.
- 3251 - biomicrudita de Orbitolinas arenosas con P.
lenticularis, Cluoffatella, Sabaudia minuta
Serpula. Bedouliense

Nº HOJA		EMP.		REC.		Nº MUESTRA				TA			
2	6	2	5	0	T	F	M	3	1	8	2	L	
1		5		7		9				13	14		

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

Two empty number lines are provided for recording data. Each line has 10 equal intervals, marked by vertical tick marks. The first line starts at 0 and ends at 10. The second line also starts at 0 and ends at 10.

[illegible][illegible]

S	SS	SR	SP	P	SP	SSP	1	2
39	41							48

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

26 25 OT ~~FM~~

- 3168 - Caliza dolomítica grano 3 Cenomanense - Tu
ronense por estratigrafía
- 3172 - Caliza dolomítica grano 3, llena de som _
bras de intraclastos y foraminiferos arena
ceos. Cenomanense - Turonense por estrat.
- 3186 - Limolita micacea, facies wealdense
- 3215 - Caliza recristalizada grano 3 con restos -
de Lamelibranquios y Equinidos, Cenomanen_
se por estratigrafía.
- 3218 - biomicrita con intraclastos, arena y Glau
conita, incluye Lamelibranquios, equini _
dos, Orbitolina, Serpula, Briozos Aulo _
tortus Lenticularis, Albiense Cenom.
- 3223 - Intramicrita con esparita, abundantes, res
tos de Equinidos, Lamelibranquios, Aulotor
tus lenticularis, Orbitolina, Marinella lu
geoni. Albiense
- 3229 - Caliza dolomítica grano 3 a 2 sombras de -
foraminiferos arenáceos. Cenomanense - Turo_
nense por posición.
- 3232 - biomicrita con pequeños Pithonellas, Hed _
bergella, Ostrácodos, Heterohelix?, Dis _
corbis. Cenomanense - Senoniense
- 3233 - Caliza recristalizada llena de sombras de
pellets Cenomanense - Turonense por estra
tigrafía.
- 3239 - caliza dolomítica grano 2 a 3 y sombras de
foraminiferos arenaceos. Posible cretácico
inferior por posición.
- 3250 - caliza dolomitica muy arenosa. Aptiense por
posición estratigrafica.
- 3251 - biomicrudita de Orbitolinas arenosas con P.
lenticularis, Cluoffatella, Sabaudia minuta
Serpula. Bedouliense

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26230	TFM	3190	L		CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: _____

LUGAR COMUN O TOPONIMICO: _____

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
(1)	(1)	(1)	(1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE
			M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA
			F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION: _____

LEVI GADQ

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO: _____

FACIES: _____

EDAD: _____

EDAD DEL MAPA: _____

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A	☐
DATACION ABSOLUTA-B	☐
DATACION PALEONTOLOGICA-C	☒
D	☐

29

VALORACION:

BUENA-B	☐
PROBABLE-P	☒
DUDOSA-D	☐

30

CODIGO EDAD MAPA	CODIGO EDAD INFORME
S SS SR SSR P SP SSP	S SS SR SSR P SP SSP 1 2
31 33 38	39 41 48

LISTA FOSILIFERA: _____

ESTERIL

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION: _____

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
262507FM31996					C U E N C A		
1 5 7 9 13 14							

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible]

TECNICAS DE PREPARACION:

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES :

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A

DATACION ABSOLUTA ——— B

DATACION PALEONTOLOGICA — C
= D

VALORACION:

BUENA — B

PROBABLE— P

DUDOSA —D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

Figure 1 shows two DNA probes. The top probe is 38 bp long, with a 3' end labeled 'S' and a 5' end labeled 'SS'. The bottom probe is 48 bp long, with a 3' end labeled 'S' and a 5' end labeled 'SS'. The probes are shown as horizontal bars with vertical lines indicating the positions of the restriction sites. The top probe has sites at positions 3, 13, 18, 23, 28, 33, and 38. The bottom probe has sites at positions 39, 41, 46, 51, 56, 61, 66, and 71.

LISTA FOSILIFERA:

|E|S|T|E|R|I|L|

GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACIÓN:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

INFORME PALEONTOLOGICO

00030

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

2 6 2 5 0 T F M 3 2 0 0 L CUENCA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

L E V I G A D O

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD: PROCEDIMIENTO: VALORACION:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A B C 29 BUENA-B B 30
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
DUDOSA-D

EDAD DEL MAPA: CODIGO EDAD MAPA CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP S SS SR SSR P SP SSP 1 2

31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA: GRUPOS DE FOSILES

E S T E R I L

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250TFM32061					CUENCA		
1	5	7	9	13 14			

NÚCLEO URBANO MÁS PRÓXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
			(1) (1) (1)
15 17 19 20	21 23 25 26	27 28	(1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION
			T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
			L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

TECNICAS DE PREPARACION:

LEVIGADO

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD:

EDAD DEL MAPA:

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
DATACION ABSOLUTA-B
DATACION PALEONTOLOGICA-C
D

VALORACION:

BUENA-B
PROBABLE-P
DUDOSA-D

CODIGO EDAD MAPA

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP
31 33 38

S SS SR SSR P SP SSP 1 2
39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

ESTERIL	49	ARENACEOS
	50	MILIOLACEOS
	51	FUSULINIDOS
	52	NODOSARIACEOS
	53	BULIMINACEOS
	54	ROTALIACEOS
	55	GLOBIGERINACEOS
	56	ORBITOIDACEOS
	57	TINTINIDOS
	58	RADIOLARIOS
	59	OSTRACODOS
	60	CONODONTOS
	61	MICROFLORA
	62	MACROFLORA
	63	ESPONGIARIOS
	64	CELENTEREOS
	65	EQUINODERMOS
	66	BRIOZOARIOS
	67	ARTROPODOS
	68	BRAQUIOPODOS
	69	LAMELIBRANQUIOS
	70	GASTEROPODOS
	71	CEFALOPODOS
	72	VERTEBRADOS
	73	
	74	
	75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

26 25 OT ~~FM~~

- 3168 - Caliza dolomítica grano 3 Cenomanense - Tu
ronense por estratigrafía
- 3172 - Caliza dolomítica grano 3, llena de som _
bras de intraclastos y foraminiferos arena
ceos. Cenomanense - Turonense por estrat.
- 3186 - Limolita micacea, facies wealdense
- 3215 - Caliza recristalizada grano 3 con restos -
de Lamelibranquios y Equinidos, Cenomanen_
se por estratigrafía.
- 3218 - biomicrita con intraclastos, arena y Glau
conita, incluye Lamelibranquios, equini _
dos, Orbitolina, Serpula, Briozos Aulo _
tortus Lenticularis, Albiense Cenom.
- 3223 - Intramicrita con esparita, abundantes, res
tos de Equinidos, Lamelibranquios, Aulotor
tus lenticularis, Orbitolina, Marinella lu
geoni. Albiense
- 3229 - Caliza dolomítica grano 3 a 2 sombras de -
foraminiferos arenáceos. Cenomanense - Turo_
nense por posición.
- 3232 - biomicrita con pequeños Pithonellas, Hed _
bergella, Ostrácodos, Heterohelix?, Dis _
corbis. Cenomanense - Senoniense
- 3233 - Caliza recristalizada llena de sombras de
pellets Cenomanense - Turonense por estra
tigrafía.
- 3239 - caliza dolomítica grano 2 a 3 y sombras de
foraminiferos arenaceos. Posible cretácico
inferior por posición.
- 3250 - caliza dolomitica muy arenosa. Aptiense por
posición estratigrafica.
- 3251 - biomicrudita de Orbitolinas arenosas con P.
lenticularis, Cluoffatella, Sabaudia minuta
Serpula. Bedouliense

INFORME PALEONTOLOGICO

HOJA: 00033

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA PROVINCIA: CLASIFICACION EFECTUADA POR: FECHA

26250TFM3217L CUENCA

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO: LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD LATITUD Nº COLUMNA UBICACIONES EN LITOTECA:

15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 (1) (1) (1)

TECNICAS DE PREPARACION: T-LAMINA TRANSPARENTE M-MUESTRA DE MANO F-FOSIL (MACROFAUNA)
L-LEVIGADO EN SOBRE P-PROBETA C-CELDILLA

LEWIGADØ

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

FACIES:

EDAD: CEMOMANENSE VALORACION: BUENA — B 30
PROBABLE — P
DUDOSA — D

EDAD DEL MAPA: CODIGO EDAD MAPA CODIGO EDAD INFORME

8 SS SR SSR P SP SSP S SS SR SSR P SP SSP 1 2

11020100 31 33 38 39 41 48

LISTA FOSILIFERA:

ESTERIL DATE LLINA RADIODOLAS GALAPRYXINA OISTRA

COIDOLS

GRUPOS DE FOSILES

49 ARENACEOS
50 MILIOLACEOS
51 FUSULINIDOS
52 NODOSARIACEOS
53 BULIMINACEOS
54 ROTALIACEOS
55 GLOBIGERINACEOS
56 ORBITOIDACEOS
57 TINTINIDOS
58 RADIOLARIOS
59 OSTRACODOS
60 CONODONTOS
61 MICROFLORA
62 MACROFLORA
63 ESPONGIARIOS
64 CELENTEREOS
65 EQUINODERMOS
66 BRIOZOARIOS
67 ARTRÓPODOS
68 BRAQUIÓPODOS
69 LAMELIBRANQUIOS
70 GASTERÓPODOS
71 CEFALÓPODOS
72 VERTEBRADOS
73
74
75

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

26 25 OT ~~FM~~

- 3168 - Caliza dolomítica grano 3 Cenomanense - Tu
ronense por estratigrafía
- 3172 - Caliza dolomítica grano 3, llena de som _
bras de intraclastos y foraminiferos arena
ceos. Cenomanense - Turonense por estrat.
- 3186 - Limolita micacea, facies wealdense
- 3215 - Caliza recristalizada grano 3 con restos -
de Lamelibranquios y Equinidos, Cenomanen_
se por estratigrafía.
- 3218 - biomicrita con intraclastos, arena y Glau
conita, incluye Lamelibranquios, equini _
dos, Orbitolina, Serpula, Briozos Aulo _
tortus Lenticularis, Albiense Cenom.
- 3223 - Intramicrita con esparita, abundantes, res
tos de Equinidos, Lamelibranquios, Aulotor
tus lenticularis, Orbitolina, Marinella lu
geoni. Albiense
- 3229 - Caliza dolomítica grano 3 a 2 sombras de -
foraminiferos arenáceos. Cenomanense - Turo_
nense por posición.
- 3232 - biomicrita con pequeños Pithonellas, Hed _
bergella, Ostrácodos, Heterohelix?, Dis _
corbis. Cenomanense - Senoniense
- 3233 - Caliza recristalizada llena de sombras de
pellets Cenomanense - Turonense por estra
tigrafía.
- 3239 - caliza dolomítica grano 2 a 3 y sombras de
foraminiferos arenaceos. Posible cretácico
inferior por posición.
- 3250 - caliza dolomitica muy arenosa. Aptiense por
posición estratigrafica.
- 3251 - biomicrudita de Orbitolinas arenosas con P.
lenticularis, Cluoffatella, Sabaudia minuta
Serpula. Bedouliense

26 25 OT ~~FM~~

- 3168 - Caliza dolomítica grano 3 Cenomanense - Tu
ronense por estratigrafía
- 3172 - Caliza dolomítica grano 3, llena de som _
bras de intraclastos y foraminiferos arena
ceos. Cenomanense - Turonense por estrat.
- 3186 - Limolita micacea, facies wealdense
- 3215 - Caliza recristalizada grano 3 con restos -
de Lamelibranquios y Equinidos, Cenomanen_
se por estratigrafía.
- 3218 - biomicrita con intraclastos, arena y Glau
conita, incluye Lamelibranquios, equini _
dos, Orbitolina, Serpula, Briozos Aulo _
tortus Lenticularis, Albiense Cenom.
- 3223 - Intramicrita con esparita, abundantes, res
tos de Equinidos, Lamelibranquios, Aulotor
tus lenticularis, Orbitolina, Marinella lu
geoni. Albiense
- 3229 - Caliza dolomítica grano 3 a 2 sombras de -
foraminiferos arenáceos. Cenomanense - Turo_
nense por posición.
- 3232 - biomicrita con pequeños Pithonellas, Hed _
bergella, Ostrácodos, Heterohelix?, Dis _
corbis. Cenomanense - Senoniense
- 3233 - Caliza recristalizada llena de sombras de
pellets Cenomanense - Turonense por estra
tigrafía.
- 3239 - caliza dolomítica grano 2 a 3 y sombras de
foraminiferos arenaceos. Posible cretácico
inferior por posición.
- 3250 - caliza dolomitica muy arenosa. Aptiense por
posición estratigrafica.
- 3251 - biomicrudita de Orbitolinas arenosas con P.
lenticularis, Cluoffatella, Sabaudia minuta
Serpula. Bedouliense

26 25 OT ~~FM~~

- 3168 - Caliza dolomítica grano 3 Cenomanense - Tu
ronense por estratigrafía
- 3172 - Caliza dolomítica grano 3, llena de som _
bras de intraclastos y foraminiferos arena
ceos. Cenomanense - Turonense por estrat.
- 3186 - Limolita micacea, facies wealdense
- 3215 - Caliza recristalizada grano 3 con restos -
de Lamelibranquios y Equinidos, Cenomanen_
se por estratigrafía.
- 3218 - biomicrita con intraclastos, arena y Glau
conita, incluye Lamelibranquios, equini _
dos, Orbitolina, Serpula, Briozos Aulo _
tortus Lenticularis, Albiense Cenom.
- 3223 - Intramicrita con esparita, abundantes, res
tos de Equinidos, Lamelibranquios, Aulotor
tus lenticularis, Orbitolina, Marinella lu
geoni. Albiense
- 3229 - Caliza dolomítica grano 3 a 2 sombras de -
foraminiferos arenáceos. Cenomanense - Turo_
nense por posición.
- 3232 - biomicrita con pequeños Pithonellas, Hed _
bergella, Ostrácodos, Heterohelix?, Dis _
corbis. Cenomanense - Senoniense
- 3233 - Caliza recristalizada llena de sombras de
pellets Cenomanense - Turonense por estra
tigrafía.
- 3239 - caliza dolomítica grano 2 a 3 y sombras de
foraminiferos arenaceos. Posible cretácico
inferior por posición.
- 3250 - caliza dolomitica muy arenosa. Aptiense por
posición estratigrafica.
- 3251 - biomicrudita de Orbitolinas arenosas con P.
lenticularis, Cluoffatella, Sabaudia minuta
Serpula. Bedouliense

26 25 OT ~~FM~~

- 3168 - Caliza dolomítica grano 3 Cenomanense - Tu
ronense por estratigrafía
- 3172 - Caliza dolomítica grano 3, llena de som _
bras de intraclastos y foraminiferos arena
ceos. Cenomanense - Turonense por estrat.
- 3186 - Limolita micacea, facies wealdense
- 3215 - Caliza recristalizada grano 3 con restos -
de Lamelibranquios y Equinidos, Cenomanen_
se por estratigrafía.
- 3218 - biomicrita con intraclastos, arena y Glau
conita, incluye Lamelibranquios, equini _
dos, Orbitolina, Serpula, Briozos Aulo _
tortus Lenticularis, Albiense Cenom.
- 3223 - Intramicrita con esparita, abundantes, res
tos de Equinidos, Lamelibranquios, Aulotor
tus lenticularis, Orbitolina, Marinella lu
geoni. Albiense
- 3229 - Caliza dolomítica grano 3 a 2 sombras de -
foraminiferos arenáceos. Cenomanense - Turo_
nense por posición.
- 3232 - biomicrita con pequeños Pithonellas, Hed _
bergella, Ostrácodos, Heterohelix?, Dis _
corbis. Cenomanense - Senoniense
- 3233 - Caliza recristalizada llena de sombras de
pellets Cenomanense - Turonense por estra
tigrafía.
- 3239 - caliza dolomítica grano 2 a 3 y sombras de
foraminiferos arenaceos. Posible cretácico
inferior por posición.
- 3250 - caliza dolomitica muy arenosa. Aptiense por
posición estratigrafica.
- 3251 - biomicrudita de Orbitolinas arenosas con P.
lenticularis, Cluoffatella, Sabaudia minuta
Serpula. Bedouliense

26 25 OT ~~FM~~

- 3168 - Caliza dolomítica grano 3 Cenomanense - Tu
ronense por estratigrafía
- 3172 - Caliza dolomítica grano 3, llena de som _
bras de intraclastos y foraminiferos arena
ceos. Cenomanense - Turonense por estrat.
- 3186 - Limolita micacea, facies wealdense
- 3215 - Caliza recristalizada grano 3 con restos -
de Lamelibranquios y Equinidos, Cenomanen_
se por estratigrafía.
- 3218 - biomicrita con intraclastos, arena y Glau
conita, incluye Lamelibranquios, equini _
dos, Orbitolina, Serpula, Briozos Aulo _
tortus Lenticularis, Albiense Cenom.
- 3223 - Intramicrita con esparita, abundantes, res
tos de Equinidos, Lamelibranquios, Aulotor
tus lenticularis, Orbitolina, Marinella lu
geoni. Albiense
- 3229 - Caliza dolomítica grano 3 a 2 sombras de -
foraminiferos arenáceos. Cenomanense - Turo_
nense por posición.
- 3232 - biomicrita con pequeños Pithonellas, Hed _
bergella, Ostrácodos, Heterohelix?, Dis _
corbis. Cenomanense - Senoniense
- 3233 - Caliza recristalizada llena de sombras de
pellets Cenomanense - Turonense por estra
tigrafía.
- 3239 - caliza dolomítica grano 2 a 3 y sombras de
foraminiferos arenaceos. Posible cretácico
inferior por posición.
- 3250 - caliza dolomitica muy arenosa. Aptiense por
posición estratigrafica.
- 3251 - biomicrudita de Orbitolinas arenosas con P.
lenticularis, Cluoffatella, Sabaudia minuta
Serpula. Bedouliense

26 25 OT ~~FM~~

- 3168 - Caliza dolomítica grano 3 Cenomanense - Tu
ronense por estratigrafía
- 3172 - Caliza dolomítica grano 3, llena de som _
bras de intraclastos y foraminiferos arena
ceos. Cenomanense - Turonense por estrat.
- 3186 - Limolita micacea, facies wealdense
- 3215 - Caliza recristalizada grano 3 con restos -
de Lamelibranquios y Equinidos, Cenomanen_
se por estratigrafía.
- 3218 - biomicrita con intraclastos, arena y Glau
conita, incluye Lamelibranquios, equini _
dos, Orbitolina, Serpula, Briozos Aulo _
tortus Lenticularis, Albiense Cenom.
- 3223 - Intramicrita con esparita, abundantes, res
tos de Equinidos, Lamelibranquios, Aulotor
tus lenticularis, Orbitolina, Marinella lu
geoni. Albiense
- 3229 - Caliza dolomítica grano 3 a 2 sombras de -
foraminiferos arenáceos. Cenomanense - Turo_
nense por posición.
- 3232 - biomicrita con pequeños Pithonellas, Hed _
bergella, Ostrácodos, Heterohelix?, Dis _
corbis. Cenomanense - Senoniense
- 3233 - Caliza recristalizada llena de sombras de
pellets Cenomanense - Turonense por estra
tigrafía.
- 3239 - caliza dolomítica grano 2 a 3 y sombras de
foraminiferos arenaceos. Posible cretácico
inferior por posición.
- 3250 - caliza dolomitica muy arenosa. Aptiense por
posición estratigrafica.
- 3251 - biomicrudita de Orbitolinas arenosas con P.
lenticularis, Cluoffatella, Sabaudia minuta
Serpula. Bedouliense

26 25 OT ~~FM~~

- 3168 - Caliza dolomítica grano 3 Cenomanense - Tu
ronense por estratigrafía
- 3172 - Caliza dolomítica grano 3, llena de som _
bras de intraclastos y foraminiferos arena
ceos. Cenomanense - Turonense por estrat.
- 3186 - Limolita micacea, facies wealdense
- 3215 - Caliza recristalizada grano 3 con restos -
de Lamelibranquios y Equinidos, Cenomanen_
se por estratigrafía.
- 3218 - biomicrita con intraclastos, arena y Glau
conita, incluye Lamelibranquios, equini _
dos, Orbitolina, Serpula, Briozos Aulo _
tortus Lenticularis, Albiense Cenom.
- 3223 - Intramicrita con esparita, abundantes, res
tos de Equinidos, Lamelibranquios, Aulotor
tus lenticularis, Orbitolina, Marinella lu
geoni. Albiense
- 3229 - Caliza dolomítica grano 3 a 2 sombras de -
foraminiferos arenáceos. Cenomanense - Turo_
nense por posición.
- 3232 - biomicrita con pequeños Pithonellas, Hed _
bergella, Ostrácodos, Heterohelix?, Dis _
corbis. Cenomanense - Senoniense
- 3233 - Caliza recristalizada llena de sombras de
pellets Cenomanense - Turonense por estra
tigrafía.
- 3239 - caliza dolomítica grano 2 a 3 y sombras de
foraminiferos arenaceos. Posible cretácico
inferior por posición.
- 3250 - caliza dolomitica muy arenosa. Aptiense por
posición estratigrafica.
- 3251 - biomicrudita de Orbitolinas arenosas con P.
lenticularis, Cluoffatella, Sabaudia minuta
Serpula. Bedouliense

26 25 OT ^{FM.}~~AG~~

- /3269 - biomicrita en parte recristalizada con arena, contiene Equinidos Lamelibranquios, Aulotortus Lenticularis Orbitolina, Miliolidos. ~~Albiense~~ - Cenomanense.
- /3272 - Caliza dolomítica grano 2 a 3 . Cenomanense por estratigrafía
- /3274 - Caliza dolomítica grano 4 Cenomanense por estratigrafía
- /3294 - biomicrita con Pithonella, Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Ostrácodos. Cenomanense - Senoniense
- /3296 - Caliza dolomítica grano 4 con sombras - de intraclastos o fósiles. Cenomanense Turonense por estratigrafía.

Nº HOJA		EMP.		REC.		Nº MUESTRA				TA		
2	6	2	5	0	T	F	M	3	2	5	9	2
1		5		7		9				13	14	

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

[illegible]

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
15171920	21232526	2728	(1)(1)(1) (1) TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T-LAMINA TRANSPARENTE L-LEVIGADO EN SOBRE M-MUESTRA DE MANO P-PROBETA F-FOSIL (MACROFAUNA) C-CELDILLA

T-LAMINA TRANSPARENTE
L-LEVIGADO EN SOBRE

M- MUESTRA DE MANO
P- PROBETA

F-FOSIL (MACROFAUNA)
C-CELDILLA

L	E	V	I	G	A	D	Ø
---	---	--------------	---	---	---	---	---

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

[illegible]

CENOMANENSE

[illegible]

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION ABSOLUTA — B
 DATACION PALEONTOLOGICA — C
 — D

 29

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD INFORME

8 SS SR SSR P SP SSP S SS SR SS_n P SP SSP 1 2

1	1	0	2	0	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

31 33 38 39 41 48

~~ESTER~~ L RADIODIAC AMMABACALITTES F/ N REF/ K AMM

W A

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALIACEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIOPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTEROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

[illegible][illegible]

26 25 OT ^{FM.} ~~AG~~

- /3269 - biomicrita en parte recristalizada con arena, contiene Equinidos Lamelibranquios, Aulotortus Lenticularis Orbitolina, Miliolidos. ~~Albiense~~ - Cenomanense.
- /3272 - Caliza dolomítica grano 2 a 3 . Cenomanense por estratigrafía
- /3274 - Caliza dolomítica grano 4 Cenomanense por estratigrafía
- /3294 - biomicrita con Pithonella, Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Ostrácodos. Cenomanense - Senoniense
- /3296 - Caliza dolomítica grano 4 con sombras - de intraclastos o fósiles. Cenomanense Turonense por estratigrafía.

26 25 OT ^{FM.} ~~AG~~

- /3269 - biomicrita en parte recristalizada con arena, contiene Equinidos Lamelibranquios, Aulotortus Lenticularis Orbitolina, Miliolidos. ~~Albiense~~ - Cenomanense.
- /3272 - Caliza dolomítica grano 2 a 3 . Cenomanense por estratigrafía
- /3274 - Caliza dolomítica grano 4 Cenomanense por estratigrafía
- /3294 - biomicrita con Pithonella, Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Ostrácodos. Cenomanense - Senoniense
- /3296 - Caliza dolomítica grano 4 con sombras - de intraclastos o fósiles. Cenomanense Turonense por estratigrafía.

26 25 OT ^{FM.}~~AG~~

- /3269 - biomicrita en parte recristalizada con arena, contiene Equinidos Lamelibranquios, Aulotortus Lenticularis Orbitolina, Miliolidos. ~~Albiense~~ - Cenomanense.
- /3272 - Caliza dolomítica grano 2 a 3 . Cenomanense por estratigrafía
- /3274 - Caliza dolomítica grano 4 Cenomanense por estratigrafía
- /3294 - biomicrita con Pithonella, Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Ostrácodos. Cenomanense - Senoniense
- /3296 - Caliza dolomítica grano 4 con sombras - de intraclastos o fósiles. Cenomanense Turonense por estratigrafía.

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA	PROVINCIA:	CLASIFICACION EFECTUADA POR:	FECHA
26250TFM3289L					C U E N C A		
1	5	7	9	13 14			

NUCLEO URBANO MAS PROXIMO:

LUGAR COMUN O TOPONIMICO:

LONGITUD	LATITUD	Nº COLUMNA	UBICACIONES EN LITOTECA:
() () () () 15 17 19 20	() () () () 21 23 25 26	() () 27 28	() () ()
() TIPO DE MUESTRA EN LA UBICACION T- LAMINA TRANSPARENTE N- MUESTRA DE MANO E- FOSIL (MACROFAUNA)			

TECNICAS DE PREPARACION:

[illegible]

CARACTERISTICAS DEL YACIMIENTO:

[illegible]

FACIES :

EDAD:

LE NOMA MENSE

EDAD DEL MAPA:

[illegible]

PROCEDIMIENTO:

POSICION ESTRATIGRAFICA-A
 DATACION ABSOLUTA — B
 DATACION PALEONTOLOGICA — C
 — D

VALORACION:

VALORACION:
BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

CODIGO EDAD MAPA

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP
11	02	01	00	10	00	
31	33					38

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
39	41							4

LISTA FOSILIFERA:

[illegible]

48
GRUPOS DE FOSILES

49	ARENACEOS
50	MILIOLACEOS
51	FUSULINIDOS
52	NODOSARIACEOS
53	BULIMINACEOS
54	ROTALICEOS
55	GLOBIGERINACEOS
56	ORBITOIDACEOS
57	TINTINIDOS
58	RADIOLARIOS
59	OSTRACODOS
60	CONODONTOS
61	MICROFLORA
62	MACROFLORA
63	ESPONGIARIOS
64	CELENTEREOS
65	EQUINODERMOS
66	BRIOZOARIOS
67	ARTROPODOS
68	BRAQUIPODOS
69	LAMELIBRANQUIOS
70	GASTROPODOS
71	CEFALOPODOS
72	VERTEBRADOS
73	
74	
75	

AMBIENTE DE SEDIMENTACION:

[illegible]

ESQUEMA DE LA POSICION GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO

ESQUEMA DE LA POSICION ESTRATIGRAFICA DEL YACIMIENTO

OBSERVACIONES:

26 25 OT ^{FM.} ~~AG~~

- /3269 - biomicrita en parte recristalizada con arena, contiene Equinidos Lamelibranquios, Aulotortus Lenticularis Orbitolina, Miliolidos. ~~Albiense~~ - Cenomanense.
- /3272 - Caliza dolomítica grano 2 a 3 . Cenomanense por estratigrafía
- /3274 - Caliza dolomítica grano 4 Cenomanense por estratigrafía
- /3294 - biomicrita con Pithonella, Hedbergella, Heterohelix, Discorbis, Ostrácodos. Cenomanense - Senoniense
- /3296 - Caliza dolomítica grano 4 con sombras - de intraclastos o fósiles. Cenomanense Turonense por estratigrafía.

HOJA 26 - 25 (LANDETE)

Estudio Micropaleontológico y Sedimentológico

- 2625 OT FF .1 - esteril, Cuarzita ~~semirica~~ *Silurica*
 .2 - esteril, idem.
 .3 - esteril, idem.
 .4 - idem, idem.
 .5 - idem, idem.
 .6 - idem, idem.
 .7 - idem, idem.
 .8 - idem, idem.
 .9 - idem, limonita, Tremadoc por posición estratigrafica
- 262JOTFF 1 a 1207 .10 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 262JOTAG 2501 a 2795 .11 - idem, idem, idem.
 y 2871 a 2876 .12 - idem, idem, idem.
 262JOTFM 3007 a 3296 .13 - idem, idem, idem.
 .14 - idem, argilita, idem.
 .15 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .16 - idem, limonita, idem.
 .17 - idem, idem, idem.
 .18 - idem, idem, idem.
 .19 - idem, argilita, idem.
 .21 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .22 - idem, pizarra arcillosa limosa, idem.
 .23 - idem, argilita, idem.
 .24 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .25 - idem, idem, idem.
 .26 - idem, idem, idem.
 .27 - idem, idem, idem.
 .28 - idem, argilita, idem.
 .29 - idem, pizarra arcillosa, idem.
 .30 - idem, idem, idem.
 .31 - veta de Cuarzo, esteril, idem.

Uvas to das 'T'

Se intercalan muestras
 de la lapa 26-24,

2624OTAG 2801 a 2825
 También Uvas 'T'

26 25 OT AG

- /2527 - Pseudoesparita con sombra de Aloquímicos Por
estratigrafía Bathoniense
- /2529 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos,
Por posición estratigrafica Bathoniense.
- /2531 - Pelmicrita con escasos restos de Ostrácodos.
Bathoniense por estratigrafía.
- /2532 - idem. idem.
- /2533 - idem, idem.
- /2540 - biopelmicrita con esparita, contine labyrhin
tina Gaudryina, verneuilina, Trocholina, Os
trácodos, pequeñas Serpulas. Bathoniense sup.
- /2542 - biopelmicrita con Ostrácodos, Eggerella, Mi
crofilamentos Bathoniense sup. por estratigr.
- /2544 - Intraesparita fosilifera. Abundantes restos
de Ofiuras Epistamina, Lenticulina, Marginu
lina, Facie del Calloviense.
- /2548 - Biomicrita con restos de Ammonites, espículas,
Protoglobigerina, Epistamina, Globochaete al
pina, Ammodiscus. Oxfordiense.
- /2549 - Intramicrita con Protoglobigerina, espículas,
Ndophthalmidium, Epistamina, pequeños lageni
dos, y Ammodiscidos. Oxfordiense.
- /2570 - Biomicrita con intraclastos, protoglobigeri
na, espículas, Ostrácodos, Lagenidos, Globo
chaete, Gasterópodos, Oxfordiense.
- /2599 - Silex con muchos restos de crinoides y Bra
quiópodos. Lias 1/2 por estratigrafía.
- /2600 - Biomicrita con crinoides, Braquiópodos, espi
culas y lingulina Lias 1/2 por posición estra
tigrafica.
- /2603 - Micrita con escasos fósiles, Ostrácodos, espi
culas. Lias 1/2 - sup por posición estratigr.