




NUMERO DE LA HOJA 2426 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja 1:50.000					Nº del documento				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2426	25	26	27	28	29	30	31	32	33

DATOS A RELLENAR POR EL IGME																			
Recibido					Ref. Control					Perforado					Verificado				
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80										
08	05	74																	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																						
CON NUMEROS			CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																																																			
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MUESTRAS																	PUNTOS DE INTERES SINGULAR																	TIPO DE TERR.																
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Buzante	Croquis	Fotografia	Petrografia	Macrop.	Sediment.	Rosas X	Espectro	C 14	Analisis	Microsc.	Mineralog.	Muestreo	Tecton.	Paleont.	Estroto	Litolog.	Paleogeog.	Hydrog.	Econom.	Ferrom.	Plutonic.	Metamorf.	Sediment.	Volcanic.	Indifer.																								
00	43	06	04	74																																																		
44																																																						
45																																																						
46																																																						
47																																																						
48																																																						
49																																																						
50																																																						
51																																																						
52																																																						
53																																																						
54																																																						
55																																																						
56																																																						
57																																																						
58																																																						
59																																																						
60																																																						
61																																																						

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																						
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																																												
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MUESTRAS																	PUNTOS DE INTERES SINGULAR																	TIPO DE TERR.																
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Buzante	Croquis	Fotografia	Petrografia	Macrop.	Sediment.	Rosas X	Espectro	C 14	Analisis	Microsc.	Mineralog.	Muestreo	Tecton.	Paleont.	Estroto	Litolog.	Paleogeog.	Hydrog.	Econom.	Ferrom.	Plutonic.	Metamorf.	Sediment.	Volcanic.	Indifer.																								
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																


EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RESECCION DEL IGME

Y. MAVERIC

EL CONSULTOR

Cañuelan



NUMERO DE LA HOJA 2426 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja		Nº del documento							
1:50.000									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	2	63	3	4	8	4			

DATOS A RELLENAR POR EL IGME												
Recibido				Ref. Control		Perforado			Verificado			
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80			
0	7	0	6	7	4							

DATOS A RELLENAR POR EL IGME												
CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN												
10 11 12 13												
THSS												

[illegible]


EL CONSULTOR -	DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.
----------------	---

EQUIPO DE RECEPCION
DEL IGME

EL CONSULTOR

4 Hareiz

Quintum



NUMERO DE LA HOJA 2426 CUADRANTE

1	2
3	4

DATOS A RELLENAR POR EL IGME								
Nº de la hoja 1:50.000					Nº del documento			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	2	6	4	3	5	5	4

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACI	10	11
TH	SS		

DATOS A RELLENAR POR EL IGME																	
Recibido				Ref. Control				Perforado				Verificado					
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80								
0	7	0	6	7	4												

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																															
CON NUMEROS				CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																											
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MEDICION				MUESTRAS				PUNTOS DE INTERES SINGULAR				TIPO DE TERR															
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Baromet	Croquis	Fotogram	Petrolog	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Reyes X	Reyes W	Reyes Y	C 14	Químico	Microscop.	Mineralog.	Tectón.	Palaeont.	Estrolog.	Litolog.	Palaeog.	Hydrog.	Econom.	Plutón.	Metamorf.	Sedime.	Volcanic.	Infier.	
0211																															
0212																															
0213																															
0214																															
0215																															
0216																															
0225																															
0226																															
0227																															
0228																															
0229																															
0230																															
0231																															
0232																															
0233																															

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																						
CON NUMEROS				CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																																		
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MEDICION				MUESTRAS				PUNTOS DE INTERES SINGULAR				TIPO DE TERR																						
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Baromet	Croquis	Fotogram	Petrolog	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Reyes X	Reyes W	Reyes Y	C 14	Químico	Microscop.	Mineralog.	Tectón.	Palaeont.	Estrolog.	Litolog.	Palaeog.	Hydrog.	Econom.	Plutón.	Metamorf.	Sedime.	Volcanic.	Infier.								
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52


EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

4 Haren

Acuña



NUMERO DE LA HOJA 2426 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME										DATOS A RELLENAR POR EL IGME										DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja		Cuadrante número	Nº del documento								CONSULTA	EFIDUAL QUE REALIZA LA ESTAC	Recibido		Ref. Control		Perforado				Verificado								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1	50.000																												
24	26		28	43	5																								
										TH00				07		06		74											

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha						MEDICION		MUESTRAS										PUNTOS DE INTERES SINGUL						TIPO DE TERR.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		DIA	MES	AÑO		Punto	Basim.	Gravim.	Calogro	Petrolym	Moscop	Microton	Sedimen	Rayos X	Rayos G	Rayos A	Rayos B	Rayos C	Rayos D	Rayos E	Rayos F	Rayos G	Rayos H	Rayos I	Rayos J	Rayos K	Rayos L	Rayos M	Rayos N	Rayos O	Rayos P	Rayos Q	Rayos R	Rayos S	Rayos T	Rayos U	Rayos V	Rayos W	Rayos X	Rayos Y	Rayos Z	Rayos AA	Rayos AB	Rayos AC	Rayos AD	Rayos AE	Rayos AF	Rayos AG	Rayos AH	Rayos AI	Rayos AJ	Rayos AK	Rayos AL	Rayos AM	Rayos AN	Rayos AO	Rayos AP	Rayos AQ	Rayos AR	Rayos AS	Rayos AT	Rayos AU	Rayos AV	Rayos AW	Rayos AX	Rayos AY	Rayos AZ	Rayos BA	Rayos BB	Rayos BC	Rayos BD	Rayos BE	Rayos BF	Rayos BG	Rayos BH	Rayos BI	Rayos BJ	Rayos BK	Rayos BL	Rayos BM	Rayos BN	Rayos BO	Rayos BP	Rayos BQ	Rayos BR	Rayos BS	Rayos BT	Rayos BU	Rayos BV	Rayos BW	Rayos BX	Rayos BY	Rayos BZ	Rayos CA	Rayos CB	Rayos CC	Rayos CD	Rayos CE	Rayos CF	Rayos CG	Rayos CH	Rayos CI	Rayos CJ	Rayos CK	Rayos CL	Rayos CM	Rayos CN	Rayos CO	Rayos CP	Rayos CQ	Rayos CR	Rayos CS	Rayos CT	Rayos CU	Rayos CV	Rayos CW	Rayos CX	Rayos CY	Rayos CZ	Rayos DA	Rayos DB	Rayos DC	Rayos DD	Rayos DE	Rayos DF	Rayos DG	Rayos DH	Rayos DI	Rayos DJ	Rayos DK	Rayos DL	Rayos DM	Rayos DN	Rayos DO	Rayos DP	Rayos DQ	Rayos DR	Rayos DS	Rayos DT	Rayos DU	Rayos DV	Rayos DW	Rayos DX	Rayos DY	Rayos DZ	Rayos EA	Rayos EB	Rayos EC	Rayos ED	Rayos EE	Rayos EF	Rayos EG	Rayos EH	Rayos EI	Rayos EJ	Rayos EK	Rayos EL	Rayos EM	Rayos EN	Rayos EO	Rayos EP	Rayos EQ	Rayos ER	Rayos ES	Rayos ET	Rayos EU	Rayos EV	Rayos EW	Rayos EX	Rayos EY	Rayos EZ	Rayos FA	Rayos FB	Rayos FC	Rayos FD	Rayos FE	Rayos FF	Rayos FG	Rayos FH	Rayos FI	Rayos FJ	Rayos FK	Rayos FL	Rayos FM	Rayos FN	Rayos FO	Rayos FP	Rayos FQ	Rayos FR	Rayos FS	Rayos FT	Rayos FU	Rayos FV	Rayos FW	Rayos FX	Rayos FY	Rayos FZ	Rayos GA	Rayos GB	Rayos GC	Rayos GD	Rayos GE	Rayos GF	Rayos GG	Rayos GH	Rayos GI	Rayos GJ	Rayos GK	Rayos GL	Rayos GM	Rayos GN	Rayos GO	Rayos GP	Rayos GQ	Rayos GR	Rayos GS	Rayos GT	Rayos GU	Rayos GV	Rayos GW	Rayos GX	Rayos GY	Rayos GZ	Rayos HA	Rayos HB	Rayos HC	Rayos HD	Rayos HE	Rayos HF	Rayos HG	Rayos HH	Rayos HI	Rayos HJ	Rayos HK	Rayos HL	Rayos HM	Rayos HN	Rayos HO	Rayos HP	Rayos HQ	Rayos HR	Rayos HS	Rayos HT	Rayos HU	Rayos HV	Rayos HW	Rayos HX	Rayos HY	Rayos HZ	Rayos IA	Rayos IB	Rayos IC	Rayos ID	Rayos IE	Rayos IF	Rayos IG	Rayos IH	Rayos II	Rayos IJ	Rayos IK	Rayos IL	Rayos IM	Rayos IN	Rayos IO	Rayos IP	Rayos IQ	Rayos IR	Rayos IS	Rayos IT	Rayos IU	Rayos IV	Rayos IW	Rayos IX	Rayos IY	Rayos IZ	Rayos JA	Rayos JB	Rayos JC	Rayos JD	Rayos JE	Rayos JF	Rayos JG	Rayos JH	Rayos JI	Rayos JJ	Rayos JK	Rayos JL	Rayos JM	Rayos JN	Rayos JO	Rayos JP	Rayos JQ	Rayos JR	Rayos JS	Rayos JT	Rayos JU	Rayos JV	Rayos JW	Rayos JX	Rayos JY	Rayos JZ	Rayos KA	Rayos KB	Rayos KC	Rayos KD	Rayos KE	Rayos KF	Rayos KG	Rayos KH	Rayos KI	Rayos KJ	Rayos KK	Rayos KL	Rayos KM	Rayos KN	Rayos KO	Rayos KP	Rayos KQ	Rayos KR	Rayos KS	Rayos KT	Rayos KU	Rayos KV	Rayos KW	Rayos KX	Rayos KY	Rayos KZ	Rayos LA	Rayos LB	Rayos LC	Rayos LD	Rayos LE	Rayos LF	Rayos LG	Rayos LH	Rayos LI	Rayos LJ	Rayos LK	Rayos LL	Rayos LM	Rayos LN	Rayos LO	Rayos LP	Rayos LQ	Rayos LR	Rayos LS	Rayos LT	Rayos LU	Rayos LV	Rayos LW	Rayos LX	Rayos LY	Rayos LZ	Rayos MA	Rayos MB	Rayos MC	Rayos MD	Rayos ME	Rayos MF	Rayos MG	Rayos MH	Rayos MI	Rayos MJ	Rayos MK	Rayos ML	Rayos MM	Rayos MN	Rayos MO	Rayos MP	Rayos MQ	Rayos MR	Rayos MS	Rayos MT	Rayos MU	Rayos MV	Rayos MW	Rayos MX	Rayos MY	Rayos MZ	Rayos NA	Rayos NB	Rayos NC	Rayos ND	Rayos NE	Rayos NF	Rayos NG	Rayos NH	Rayos NI	Rayos NJ	Rayos NK	Rayos NL	Rayos NM	Rayos NN	Rayos NO	Rayos NP	Rayos NQ	Rayos NR	Rayos NS	Rayos NT	Rayos NU	Rayos NV	Rayos NW	Rayos NX	Rayos NY	Rayos NZ	Rayos OA	Rayos OB	Rayos OC	Rayos OD	Rayos OE	Rayos OF	Rayos OG	Rayos OH	Rayos OI	Rayos OJ	Rayos OK	Rayos OL	Rayos OM	Rayos ON	Rayos OO	Rayos OP	Rayos OQ	Rayos OR	Rayos OS	Rayos OT	Rayos OU	Rayos OV	Rayos OW	Rayos OX	Rayos OY	Rayos OZ	Rayos PA

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 de 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.


EQUIPO DE RECEPCION
DEL IGME

EL CONSULTOR

DEL IGME

Y. Maden

Devi's Mum



NUMERO DE LA HOJA 2426 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja 1:50.000					Nº del documento				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	26	1	3	38	1				

DATOS A RELLENAR POR EL IGME																			
Recibido					Ref. Control					Perforado					Verificado				
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80										
1	1	0	6	7	4														

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																								
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																														
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha		MEDICION		MUESTRAS		PUNTOS DE INTERES SINGULAR		TIPO DE TERR.																														
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
0	2	6	8																																					
0	2	6	9																																					
0	2	7	0																																					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																			
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																																									
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha		MEDICION		MUESTRAS		PUNTOS DE INTERES SINGULAR		TIPO DE TERR.																																									
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52													


EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 13.

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

4. Harez

EL CONSULTOR

Beniduen



NUMERO DE LA HOJA 2426 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									DATOS A RELLENAR POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME															
Nº de la hoja 1:50.000					Cuadrante numero	Nº del documento				CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.	Recibido								Ref. Control		Perforado				Verificado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80						
2	4	2	6	5	S	5	4	3	4	T	H	O	O	0	6	0	7	7	4									

[illegible]

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1^{er} Y 15^{er} DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3


EQUIPO DE RECEPCION
DEL IGME

EL CONSULTOR

DEL IGME

Y. Paveri

Conclusion



NUMERO DE LA HOJA **2426** CUADRANTE

4	1
7	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja 1:50.000					Nº del documento				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
2	4	2	6	3	5	4	8	3	

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado			
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
2	4	1	0	7	4				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																						
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																												
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MEDICION										MUESTRAS										PUNTOS DE INTERES SINGULAR										TIPO DE TERR.				
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Buena	Croquis	Fotograf	Petrolog	Macrosc.	Microscop.	Sediment.	Raya X	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico								
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
217																																						


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																						
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																												
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MEDICION										MUESTRAS										PUNTOS DE INTERES SINGULAR										TIPO DE TERR.				
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Buena	Croquis	Fotograf	Petrolog	Macrosc.	Microscop.	Sediment.	Raya X	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico	Químico		Químico			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

EL CONSULTOR: DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 15º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

EQUIPO DE RECCION DEL IGME

EL CONSULTOR

Y. H. M. J.



NUMERO DE LA HOJA 2426 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME										DATOS A RELLENAR POR EL IGME										DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja 1:50.000				Nº del documento		CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN		Recibido				Ref. Control		Perforado				Verificado											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
26	26	4	5	5	3	7			TH	SS			15	00	74														

[illegible][illegible]

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 Y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ ROSAS, 23 - MADRID 3.

EQUIPO DE RECEPCION
DEL IGME

EL CONSULTOR

EQUIPO DE RECEPCION
DEL IGME

