



FOTO 1.- Buntsandstein. Entre el Port des Canonge y Es Carregador de ses Garro-
ses.



FOTO 10.- Pleistocenos marino, al Oeste del Port des Canonge



FOTO 11.- Flanco Sur del sinclinal de Cuber. En la Cantera, pequeño antinormal que hace aflorar al Lias. Pantano de Cuber.



FOTO 12.- El Puig Major



FOTO 13.-

Vista aérea de Bañalbufar. Unidad Tectónica I



FOTO 14.- Vista aérea de la Costa entre Bañalbufar y la Punta de Son Serralta. Trias y Burdigaliense de la Unidad Tectónica I, y encima brechas oligo-aquitanienses de la Unidad Tectónica II.



FOTO 15.- Vista aérea de la Punta de Sa Foradada. Muschelkalk



FOTO 16.- Vista aérea de la costa en El Port de Valdemosa. Trias y Lias inferior.
Sobre ellos, las brechas de la Unidad de George Sand - Sa Calobra.



FOTO 17.- Vista aérea de Sóller y el Valle de Fornalutx, desde las casas de S'Arrom







FOTO 2.- Punta de Son Serralta. Muschelkalk









FOTO 3.- Brechas de dolomías del Muschelkalk. Bañalbufar



FOTO 4.- Lias inferior-medio. S'Arrom



FOTO 5.- Unidad basal y unidad turbidítica burdigaliense. Bañalbufar



FOTO 6.- Nivel de slump en la unidad turbidítica burdigaliense. Bañalbufar



FOTO 7.- Unidad turbidítica burdigaliense con olistolito de calizas y dolomías jurásicas. Pla de Ses Solanes.



FOTO 8.- Detalle de foto 7. En el martillo: sedimentos burdigalienses. El resto sedimentos jurásicos.



FOTO 9.- Brechas poligénicas de la Unidad basal burdigaliense. Presentan es-
quistosidad. Base de la sección 07, Son Bunyola

DIAPPOSITIVAS

- Diapositiva 18.- Conglomerados de la unidad basal burdigaliense en el acceso al -
Racó des Gall
- Diapositiva 19.- Pla y pantano de Criber
- Diapositiva 20.- Ammonítico rosso superior (Tithánico). Sinclinal de Criber
- Diapositiva 21.- Coluviones. Holoceno. Carretera del Puig Major a Sóller
- Diapositiva 22.- Areniscas con granos de Cuarzo. Lias medio-superior. Pantano de
Criber.