



Lias medio dolomitizado. Laminación estromatolítica, a techo de secuencias intermareales. Sección Cutri I.




FOTO 10.- Conglomerados de base del Cretácico inferior en la sección de Camp den Porrasa.



FOTO 11.- Cretácico inferior con slumps en Cala Mitjana



FOTO 12.- Cretácico inferior con slumps en la sección de Cala Mesquida. Tramo 11



FOTO 13.- Tramo 12 de la sección del Cretácico inferior de Cala Mesquida



FOTO 14.- Arenas eólicas de Cala Mesquida. Al fondo Lias cabalgando al Cretácico inferior



FOTO 2.- Micritas con silex del Dogger. Tramo 17 de la sección Cutri I



FOTO 3.- Calcareitas oolíticas del Puig Cutri sobre micritas con silex. Techo - de la sección Cutri I



FOTO 4.-

Base de barra oolítica con flute cast en la sección Cutri II



FOTO 5.- Conglomerados poligénicos de caliza. Base de las barras oolíticas de la sección Cutri II




FOTO 6.- Sedimentos turbidíticos. Tramo 08 de la sección Cutri II



FOTO 7.- Turbiditas del Dogger. Tramo 10 de la sección Cutri II



FOTO 8.- Tramo 18 de la sección Cutri II. Calizas tableadas con niveles de silex



FOTO 9.- Calizas con silex del Jurásico superior. Pliegues concentricos con cu-
ñas tectónicas en las charnelas. Carretera de Artá a Cala Mitjana.