



NUMERO DE LA HOJA 2427 CUADRANTE

3	2
---	---

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
1:50.000		4P6L					

NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Royos X	Espectro masos	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso analisis
2101						XX					
2102						XX					
2103						XX					
2104						XX					
2105						XX					
2201						XX					
2202						XX					
2203						XX					
2204						XX					
2205						XX					
2206						XX					
2207						XX					
2301						XX					
2302						XX					
2303						XX					
2304						XX					
2305						XX					
2306						XX					
2307						XX					

NUMERO DE LA ESTACION	MUESTRAS										
	Fotografía	Petro l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Royos X	Espectro masos	C 14	Análisis químico	Termico diferen.	Microso analisis
2308						XX					
2309						XX					
2310						XX					
2311						XX					
2312						XX					
2313						XX					
2314						XX					
2315						XX					

Medida del terreno

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO. CONSULTOR DEBERA EMITIR ENTRE LOS DIAS 1 al 15 al 22 DE CADA MES UN REPORTE AL INSTITUTO GEOLOGICO MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS 30 MADRID

Revisado I.G.M.E. de...
 Enviado el 5- mayo - 85
 [Signature]