


70-01-09-T2 70-01-02-T1



NUMERO DE LA HOJA 40-18 CUADRANTE

4	1
3	2

21

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA ESTEC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
4028		G	SPO				

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
	Fotografía	Petro. l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojos	C 14	Análisis térmico diferencial	Microsc.		Otros análisis	Fotografía	Petro. l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojos	C 14	Análisis químico	Térmico diferencial	Microsc.	Otros análisis	
01 02 T1																									
01 04 T1																									
01 05 L1																									
01 07 T1																									
01 09 T1																									
01 09 T2																									

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
	Fotografía	Petro. l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojos	C 14	Análisis químico	Térmico diferencial		Microsc.	Otros análisis	Fotografía	Petro. l y M	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infrarrojos	C 14	Análisis químico	Térmico diferencial	Microsc.	Otros análisis
01 02 T1																									
01 04 T1																									
01 05 L1																									
01 07 T1																									
01 09 T1																									
01 09 T2																									

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....  
El Supervisor ..... El Consultor *[Signature]*














NUMERO DE LA HOJA 40-28 CUADRANTE

1	2
3	4

24

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Nº del documento	CONSULTA ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado	
4028		GSM A					

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR										NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
	Fotografia	Petro. l.y.m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infraroj.	C 14	Análisis químico	Término difren.		Microso	Otros análisis	Fotografia	Petro. l.y.m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infraroj.	C 14	Análisis químico	Término difren.

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
	Fotografia	Petro. l.y.m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infraroj.	C 14	Análisis químico	Término difren.	Microso	Otros análisis
9008												
9010												
9011												
9012												
9013												
9014												
9015												
9016												
9017												

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
	Fotografia	Petro. l.y.m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infraroj.	C 14	Análisis químico	Término difren.	Microso	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
	Fotografia	Petro. l.y.m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infraroj.	C 14	Análisis químico	Término difren.	Microso	Otros análisis

NUMERO DE LA ESTACION	DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR											
	Fotografia	Petro. l.y.m.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro infraroj.	C 14	Análisis químico	Término difren.	Microso	Otros análisis

EL CONSULTOR - DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1º Y 7º Y 15º Y 22º DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....  
El Supervisor

*[Handwritten signature]*











