

INDICE FOTOGRAFIAS-CLICHES

| <u>Nº de foto</u> | <u>Cliché</u> |
|-------------------|---------------|
| 80                | 10-10A        |
| 81                | 25-25A        |
| 82                | 28-28A        |
| 83                | 29-29A        |
| 84                | 30-30A        |
| 85                | 31-31A        |
| 86                | 18-18A        |
| 87                | 19-19A        |
| 88                | 21-21A        |
| 89                | 22-22A        |
| 90                | 23-23A        |
| 91                | 24-24A        |
| 92                | 25-25A        |
| 93                | 26-26A        |
| 94                | 27-27A        |
| 95                | 28-28A        |
| 96                | 29-29A        |



Foto nº 80.- Pliegue métrico en las cuarcitas del Arenigiense ( $O_{12}$ ). Zona de Peña Encina.



Foto nº 81.- Pliegues de tipo intermedio en las cuarcitas Silúrico-Devónicas ( $S^B-D_{11}$ ).



Foto nº 82.- Anticlinal cuyo flanco norte presenta ligero -  
"boudinage". Cuarcitas Silúrico-Devónicas ( $S^B-D_{11}$ )



Foto n° 83.- Aspecto de las filitas Ordovícico-Silúricas --  
(O<sub>2</sub>-S<sup>B</sup>). Se observa claramente la esquistosidad  
(S<sub>1</sub>) de la primera fase.




Foto nº 84.- Vista panorámica del Arenigiense ( $O_{12}$ ), Ordovícico-Silúrico ( $O_2-S^B$ ) y Silúrico-Devónico ( $S^B-D_{11}$ ) en las proximidades del Portillo del Uniebro.



Foto n° 85.- Barra de cuarcitas Silúrico-Devónico ( $S^B-D_{11}$ ).



Foto nº 86.- Aspecto del afloramiento granítico.





Foto nº 87.- Aspecto del esquistograuváquico ( $PC_2$ )



Foto nº 88.- Filitas del Siegeniense ( $D_{12}$ ) en la ladera N. de la Sierra de La Calera.




Foto nº 89.- Conjunto del Valle del Río Gévora. En primer término Siegeniense-Emsiense ( $D_{12-13}$ ), cubierto por vegetación, luego calizas del Cobleciense superior - Eifeliense ( $D_{13-21}$ ) y filitas del Gévora - ( $D_{13-2}$ ); Al fondo cuarcitas del Siegeniense-Emsiense ( $D_{12-13}$ ).



Foto nº 90.- Alternancia de cuarcitas y filitas del Siegeniense-Emsiense ( $D_{12-13}$ ), en la ladera S. de la Sierra de La Calera.



Foto nº 91.- Conglomerado de cantos de cuarcita, que indica el límite Siegeniense-Emsiense ( $D_{12-13}$ ), con las filitas del Gévora ( $D_{13-2}$ ).



Foto n° 92.- Labores existentes en las calizas de Fontanar -  
(D<sub>13-21</sub>).



Foto nº 93.- Vista parcial de la cantera principal de Fontanar.



Foto nº 94.- Aspecto de un afloramiento de calizas del Cobleciense superior-Eifeliense ( $D_{13-21}$ ), con efectos de disolución.





Foto nº 95.- Cerro de La Lamparona ( $D_{12-13}$ ) desde la facies -  
Gévora ( $D_{13-2}$ ).



Foto nº 96.- Filitas del Gévora (D<sub>13-2</sub>). Se observa claramente la (S<sub>1</sub>) y una serie de diaclasas transversales -- (cross-joint).