Nº HOJA: 14 - 30 | NOMBRE: NAVALVILLAR DE PELA | PROVINCIA: BADAJOZ


GRUPO DE TRABAJO: INIMA | NOMBRE LOCAL: SIERRA DE LA ZARZUELA

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: | SERIE Nº: 01


COORDENADAS x: 423 900 y: 498 200 z: 305 | x: 423 000 y: 298 050 z: 420


FECHA: SEPTIEMBRE 1994

CROQUIS



LOCALIZACION





Nº HOJA : 14-30 | NOMBRE : NAVALVILLAR DE PELA | PROVINCIA : BADAJOZ


GRUPO DE TRABAJO : INIMA | NOMBRE LOCAL : SIERRA DEL INTEGRAL

IDENTIFICACION DE MUESTRAS : | SERIE Nº : 02


COORDENADAS x : 4 324 890 y : 297 700 z : 315 | x : 4 325 500 y : 297 500 z : 320

FECHA : SEPTIEMBRE 1994

CROQUIS



LOCALIZACION



C

Nº HOJA : 14-30 | NOMBRE : NAVALVILLAR DE PELA | PROVINCIA : BADAJOZ


GRUPO DE TRABAJO : INIMA | NOMBRE LOCAL : LA CALERA

IDENTIFICACION DE MUESTRAS : | SERIE Nº 03

COORDENADAS x : 4 327 750 y : 303 750 z : 405 — x : 4 328 000 y : 304 150 z : 430

FECHA : SEPTIEMBRE 1994

CROQUIS



LOCALIZACION

RELIEVE	MUESTRAS / POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA (TEXTURAS ESTRUCTURAS FOSILES)	PETROGRAFIA ARENAS	ANALISIS CUANTITATIVOS	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO PALEONTOLOGIA	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS: LITOESTRATIGRAFICAS (MIEMBRO, FORMACIONES NIVEL) / CRONOESTRATIGRAFICAS (PISO, SUBSISTEMA)	ESCALA UNIDADES 1:50.000 CARTOGRAFIAS MAGNAFLAS
					6	Secuencias milimétricas a centimétricas con un término inferior en sublitarenitas de grano fino a medio y superior en lutitas gris-verdosas.	PLATAFORMA SILICICLASTICAS CON DOMINIO DE TORMENTAS	UNIDAD SUPERIOR — SUPERIOR	9
	06-01 88					Cuarzoarenitas de grano medio fino, en capas decimétricas graduadas y amalgamadas. Láminas de lutitas en la separación de capas.			
	05-03 05-02 05-01				5	Dolomías arenosas en capas decimétricas blanco amarillentas.			
	78					Recubierto.	PLATAFORMA INTERNA		8
	04-01 68				4	Lutitas gris verdosas que intercalan capas centimétricas de areniscas carbonatadas y calizas arenosas ocres.			
	03-03 03-02 03-01 64				3	Areniscas carbonatadas en capas centi a decimétricas con laminación de ripples.			
	44					Recubierto.			
	40 02-03				2	Secuencias decimétricas con un término inferior en sublitarenitas de grano medio a fino y superior, de mayor espesor, en fangolitas con linsen y lutitas grises a verdosas. Cuerpos métricos de areniscas, con capas decimétricas amalgamadas, hacia techo del tramo.	PLATAFORMA SILICICLASTICA CON DOMINIO DE TORMENTAS	UNIDAD INFERIOR — INFERIOR	7
	30 02-02 20								
	02-01 10				1	Secuencias de relleno de canal con facies de conglomerados con cantos de tamaño grava (cuarzo, lidita y pizarra) como término inferior y lutitas o fangolitas con canales "ribbon" intercalados como superior.	FAN DELTA PLATAFORMA	UNIDAD ANDINO — VENDE	5
	01-01 0					Secuencias turbidíticas T^o_c y T^o_d.		RIFEEN SUP. VEND. INF.	

Nº HOJA : 14-30 | NOMBRE : NAVALVILLAR DE PELA | PROVINCIA : BADAJOZ


GRUPO DE TRABAJO : INIMA | NOMBRE LOCAL : CERRADA DEL GARCIA SOLA

IDENTIFICACION DE MUESTRAS : | SERIE Nº 04

COORDENADAS x : 4 334 800 y : 311 000 z : 400 | x : 4 336 250 y : 310 350 z : 380

FECHA OCTUBRE 1994

CROQUIS



LOCALIZACION




Fig 11

Nº HOJA : 14-30 NOMBRE : NAVALVILLAR DE PELA PROVINCIA : BADAJOZ

GRUPO DE TRABAJO : INIMA NOMBRE LOCAL : CASA DE LOS FORESTALES

IDENTIFICACION DE MUESTRAS :


SERIE Nº : 05

COORDENADAS x : 4 336 500 y : 309 400 z : 380 x : 4 336 700 y : 309 500 z : 420

FECHA : SEPTIEMBRE 1994

CROQUIS

LOCALIZACION



RELIEVE	MUESTRAS / POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA (TEXTURAS ESTRUCTURAS, FOSILES)	DETALLE	PETROGRAFIA ARENAS	ANALISIS CUANTITATIVOS	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO PALEONTOLOGIA	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS: LITOESTRATIGRAFICAS (MIEMBRO, FORMACION o CAPAS MILABLE) / CRONOESTRATIGRAFICAS (PISO, SUBSISTEMA)	UNIDADES CARTOGRAFICAS: ESCALA 1:50.000 MAGNA
		CUBIERTO; LIMO-ARCILLA; ARENA; GRAVA	CUBIERTO; LIMO-ARCILLA; ARENA; GRAVA	FR ROCAS; FELDESPATOS; CUARZO; MATRIZ; CEMENTO; 25 50 75	25 50 75					
	02-04 •					2	Alternancias de centi a decimétricas de areniscas de grano medio verdosas y lutitas grises a verdes.	PLATAFORMA EXTERNA	PIZARRAS DE NAVALACEITE / GRUPO NAVATRASIERRA / LLANVIR INFERIOR — LLANDEILO SUP. / ORDOVICICO	15
	02-03 •						Secuencias decimétricas a métricas con término inferior en areniscas finas, gradadas, con "swaley" y "hummocky" a veces con fauna en su base y término superior de mayor espesor en fangolitas con linsen y lutitas grises. Cuerpo métrico de areniscas de grano medio, amarillentas, en capas decimétricas amalgamadas.			
	50									
	02-02 •									
	02-MFI •									
	25									
	02-01 •						Secuencias decimétricas, gradadas, de areniscas micáceas con "hummocky" y pelitas gris a verde. Abundantes restos de fauna en la base de las secuencias.			
	02-MFI •									
							Recubierto.			
	0					1	Lutitas gris oscuro, micáceas, con linsen de arenas amarillentas y láminas o capas milimétricas de areniscas verdosas.			

Fig. 11

Nº HOJA 14-30 | NOMBRE NAVALVILLAR DE PELA | PROVINCIA BADAJOZ


GRUPO DE TRABAJO: INIMA | NOMBRE LOCAL: EMBALSE GARCIA SOLA

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: | SERIE Nº 06

COORDENADAS x: 4 336 750 y: 308 850 z: 400 | x: 4337 300 y: 309 000 z: 420

FECHA JUNIO 1995

CROQUIS



LOCALIZACION

REPRESENTACION GRAFICA (TEXTURAS ESTRUCTURAS FOSILES) — DETALLE — PETROGRAFIA ARENAS — ANALISIS CUANTITATIVOS

RELIEVE	MUESTRAS POTENCIA	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO PALEONTOLOGIA	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS: LITOESTRATIGRAFICAS FORMACION / MIEMBRO	CRONOESTRATIGRAFICAS PISO / TEMA	HOJAS CARTOGRAFICAS MAGNA 1:50.000
	375	9	Lutitas gris oscuro a negras (ampelitas), con intercalaciones de láminas y capas de areniscas cuarcíticas y volcanoarenitas pardo-amarillentas.	PLATAFORMA EXTERNA			21
			Recubierto.				
	350	8	Capas decimétricas a bancos de cuarcitas negras, fétidas, de grano fino que intercalan lutitas pizarrosas negras.	FRENTE DELTAICO	CUARCITA DE CRIADERO		
	08-05						
	08-04						
	08-03						
	08-02						
	08-01						
	325		Recubierto.				
	07-07	7	Cuarcitas de grano fino, blanco-amarillentas a grises, masivas, a bancos y capas decimétricas a techo.	BARRAS SUBMAREALES Y GLACIO MARINO	CUARCITA DE LAS MAJUELAS		20
	300						
	07-06						
	07-05		Cuarcitas blancas a rojizas de grano medio o en capas decimétricas a bancos que alternan con lutitas y limolitas gris oscuras.				
	07-04						
	275						
	07-03						
	07-02						
	07-01						
	06-01	6	Fangolitas, lutitas arenosas y areniscas limosas en general con aspecto masivo. Fragmentos heterométricos y angulosos de cuarzo, cuarcita y lidita dispersos en los fangos.	G L A C I O M A R I N O	D E L L I T A S C O N F R A G M E N T O S	L L A N D O V E R Y I N F E R I O R / A S H G I L L T E R M I N A L / C A R A D O C / S I L U R I C O	19
	250						
	225						
	05-01	5	Megasecuencia grano y estrato creciente con alternancia de areniscas y lutitas en paso a areniscas en capas decimétricas amalgamadas con fragmentos y clastos de cuarcitas precedentes.				
	200		Fangolitas, lutitas arenosas y areniscas limosas en general con aspecto masivo. Fragmentos heterométricos y angulosos de cuarzo, cuarcita y lidita dispersos en los fangos.				
	175	4	Lutitas micáceas verdosas y negras, carbonatadas, con nódulos abundantes sideríticos. Sulfuros dispersos y nivel de condensación de fauna decimétrico limonitizado.	PLATAFORMA EXTERNA	PIZARRAS DE CANTERA		18
	160						
	04-MP1		Recubierto.				
	03-09	3	Areniscas cuarcíticas de grano medio y color blanco verdoso en capas decimétricas a bancos con base débilmente erosiva con cantos blandos y nódulos de fosfato que alternan con lutitas y limolitas con linsen de color verde grisáceo. Bioturbación intensa en todo el tramo.				
	03-08						
	125						
	03-07						
	03-06						
	03-05						
	100						
	03-04						
	03-03						
	03-02						
	03-01						
	02-06	2	Cuarzoarenita y subarcosas micáceas de grano medio y grueso en capas decimétricas a bancos con color blanco-amarillento.				
	75						
	02-05						
	02-04						17
	02-03						
	02-02						
	02-01						
	01-06	1	Alternancia de cuarzoarenitas gris verdosas y lutitas verdes.	PLATAFORMA SILICICLASTICA CON TORMENTAS	CUARCITAS DE CANTERA	G R U P O O R D O V I C I O	
	50						
	01-05		Megabrecha tectónica.				
	01-04						
	25						
	01-03		Secuencias decimétricas con un término inferior en cuarzoarenitas micáceas grises con "hummocky" y superior en limolitas con linsen y lutitas grises. Se intercalan cuerpos masivos con "hummocky" de onda métrica y cantos blandos abundantes en su base.				
	01-02						
	01-01						
	0						16

Nº HOJA: 14-30 NOMBRE: NAVALVILLAR DE PELA PROVINCIA: BADAJOZ


GRUPO DE TRABAJO: INIMA NOMBRE LOCAL: URBANIZACION PANTANO ORELLANA

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: SERIE Nº 07

COORDENADAS x: 4 321 200 x: 4 321 600
y: 287 500 y: 287 050
z: 370 z: 390

FECHA OCTUBRE 1994

CROQUIS



LOCALIZACION

RELIEVE	MUESTRAS POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA (TEXTURAS ESTRUCTURAS. FOSILES)	PETROGRAFIA ARENAS	ANALISIS CUANTITATIVOS	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO PALEONTOLOGIA	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS: LITOESTRATIGRAFICAS (MIEMBRO, FORMACION o ASIMILABLE); CRONOESTRATIGRAFICAS (PISO, SUBSISTEMA); UNIDADES CARTOGRAFICAS MAGNAS (ESCALA 1:50.000)
		CUBIERTO; LIMO+ARCILLA; ARENA; GRAVA — DETALLE: CUBIERTO; LIMO+ARCILLA; ARENA; GRAVA	FR ROCAS; FELDESPATOS; CUARZO; MATRIZ; CEMENTO — 75 50 75	75 50 75				
	200					Lutitas verdes que intercalan capas milimétricas a centimétricas de sublitarenitas gradadas y eslumpadas. Facies de pebbly mudstone intrasclásticas.		
						Secuencias centi a decimétricas gradadas. T_c^e y T_d^e. Tempestitas de afinidad turbidítica.		
	175					Ortoconglomerados a areniscas con grava. Cantos de cuarzo y lidita. Moda 0,5 a 1 cm. Centil 3 a 4 cm.		
	150				3	Lutitas verdes a violáceas que intercalan láminas a capas decimétricas de areniscas (sublitarenitas), de grano fino a medio, a veces con granos de grava de cuarzo dispersos.		
	125							
	100							
	75				2	Conglomerado (orto y para) con cantos de cuarzo, cuarcita y lidita y areniscas con cantos en alternancia con lutitas y fangolitas verdes. Secuencias C.U.S. y F.U.S. de relleno de canal, con retoque de ola en los niveles de techo.		
	50							
	25				1	Lutitas y fangolitas verdes que intercalan láminas y capas de sublitarenitas de grano fino y cuerpos decimétricos de relleno de canal en ortoconglomerados y areniscas de grano medio grueso con cantos dispersos.		
	0							

AMBIENTE SEDIMENTARIO: FAN DELTA — PLATAFORMA EXTERNA

UNIDADES ESTRATIGRAFICAS: DAO — DIFERIDO — INFERIOR — SUPERIOR

UNIDADES CARTOGRAFICAS MAGNAS: 7cgs; 7


Nº HOJA : 14 - 30 | NOMBRE : NAVALVILLAR DE PELA | PROVINCIA : BADAJOZ

GRUPO DE TRABAJO : INIMA | NOMBRE LOCAL : ORELLANA DE LA SIERRA

IDENTIFICACION DE MUESTRAS : | SERIE Nº : 08

COORDENADAS x : 4 323 550 y : 284 680 z : 420 | x : 4 323 800 y : 284 560 z : 520 | FECHA : OCTUBRE 1994

CROQUIS



LOCALIZACION

RELIEVE	MUESTRAS POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA (TEXTURAS ESTRUCTURAS, FOSILES)	PETROGRAFIA ARENAS	ANALISIS CUANTITATIVOS	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO PALEONTOLOGIA	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS: LITOESTRATIGRAFICAS (MIEMBRO, FORMACION O ASIMILABLE)	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS: CRONOESTRATIGRAFICAS (PISO, SUBSISTEMA)	UNIDADES CARTOGRAFICAS ESCALA 1:50.000 MAGNA
		CUBIERTO / LIMO+ARCILLA / ARENA / GRAVA / DETALLE	FR ROCAS, FELDESPATOS, CUARZO, MATRIZ, CEMENTO (25 50 75)	(25 50 75)						
	98				3	Cuarcitas y cuarzoarenitas blancas a amarillentas de grano grueso a medio en capas decimétricas a bancos. Icnofauna abundante.	BARRERAS SUBMAREALES BARRERA ARENOSA	CUARCITA ARMORICANA	ARENIG	13
	90					Recubierto.				
	50				2	Orto y paraconglomerados con cantos, esencialmente de cuarzo-cuarcita, redondeados, con tamaño entre 2 a 4 cm, estructurados en secuencias C.U.S. y F.U.S. decimétricas a métricas con base erosiva y cantos de pizarra en los "lag". En cambio lateral, los conglomerados pasan a facies de areniscas con cantos y estructuras "hummocky".	FLUVIAL — FAN DELTA		TREMADOCIENSE	12
	40					Alternancia centi a decimétrica de areniscas (sublitarenitas a subarcosas) de grano medio o fino y lutitas o fangolitas, muy alteradas, de color blanco a púrpura.				
	30					Conglomerados (para y orto) con cantos de cuarzo, lidita y pizarra, subredondeados y estructurados en secuencias F.U.S. y C.U.S. Matriz arenosa, moda en 4 a 5 cm y centil en 7 cm.				
	20									
	10				1	Secuencias de orden decimétrico con un término inferior en litarenitas gradadas con estructuras "hummocky" y "swaley" y términos superiores en fangolitas y pelitas gris verdosas. Tempestitas de afinidad turbidítica.	PLATAFORMA EXTERNA CON TORMENTAS — TALUD	ORELLANA	RIFEENSE SUPERIOR — VENDICO INFERIOR	6
	0									


Nº HOJA 14-30 | NOMBRE NAVALVILLAR DE PELA | PROVINCIA BADAJOZ

GRUPO DE TRABAJO: INIMA | NOMBRE LOCAL: LAS QUINIENTAS

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: | SERIE Nº 09

COORDENADAS x: 433 500, y: 307 500, z: 350 | x: 434 000, y: 307 650, z: 350 | FECHA OCTUBRE 1994

CROQUIS



LOCALIZACION

RELIEVE	MUESTRAS POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA (TEXTURAS ESTRUCTURAS FOSILES) — DETALLE: CUBIERTO, LIMO-ARCILLA, ARENA, GRAVA	PETROGRAFIA ARENAS: FR ROCAS, FELDESPATOS, CUARZO, MATRIZ (25 50 75), CEMENTO	ANALISIS CUANTITATIVOS (25 50 75)	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO PALEONTOLOGIA	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS: LITOESTRATIGRAFICAS (MIEMBRO, FORMACION O ASIMILABLE), CRONOESTRATIGRAFICAS (PISO, SUBSISTEMA)	UNIDADES CARTOGRAFICAS ESCALA 1:50.000 MAGNA
		CUBIERTO / LIMO-ARCILLA / ARENA / GRAVA							
	225				10	Secuencias decimétricas y centimétricas gradadas T^e_c y T con areniscas (litarenitas y volcanoarenitas), de grano medio-fino y lutitas verdes.			6
	10-04					Roca básica.			
	200					Secuencias centimétricas y milimétricas gradadas T^e_d y T con facies de lutitas negras, ampelíticas muy, desarrolladas.			
						Roca básica.			
	10-03					Secuencias métricas, grano y estratocrecientes, en areniscas (litarenitas a subarcosas) de grano fino a medio en capas de centimétricas a bancos, alternantes con pizarras gris oscuras y como base secuencial capas a paquetes de pizarra bituminosa con abundantes sulfuros.			
	175								
	10-02								
	10-01								
	150					Roca básica.			
					9	Secuencias centimétricas y milimétricas, gradadas, T^e_d y T^e_c con facies de lutitas negras ampelíticas muy desarrolladas.			
	09-01								
	125								
	08-02				8	Secuencias métricas, grano y estratocrecientes, en areniscas (litarenitas a subarcosas) de grano fino a medio en capas de centimétricas a bancos, alternantes con pizarras gris oscuras y como base secuencial capas a paquetes de pizarra bituminosa con abundantes sulfuros.			
	08-01								
	100				7	Recubierto.			
	06-01				6	Secuencias decimétricas gradadas con areniscas (litarenitas) verdes en la base y lutitas (ampe-litas) verdes, compactas, a techo.			
	75				5	Tramo replegado con alternancias de secuencias turbidíticas de tipo T^e_b y T^e_c.			
	04-01				4				
	03-01				3	Roca básica.			
	50								
	02-04				2	Secuencias métricas, grano y estratocrecientes, en areniscas (litarenitas a subarcosas) de grano fino a medio en capas de centimétricas a bancos, alternantes con pizarras gris oscuras y como base secuencial capas a paquetes de pizarra bituminosa con abundantes sulfuros.			
	02-03								
	02-02								
	25								
	02-01								
	01-02				1	Secuencias decimétricas y centimétricas gradadas T^e_c y T con areniscas (litarenitas y volcanoarenitas), de grano medio-fino y lutitas verdes.			
	01-01								
	0								

MOLITAS DEL CUBILAR — INTERNA — EXTERNA — PLATAFORMA — LIMA — ORELLANA

A1

Nº HOJA 14 - 30 | NOMBRE NAVALVILLAR DE PELA | PROVINCIA BADAJOZ


GRUPO DE TRABAJO: INIMA | NOMBRE LOCAL: CANAL DE LAS DEHESAS

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: | SERIE Nº 10

COORDENADAS		
	x: 4 334 700	x: 4 334 950
	y: 308 400	y: 308 600
	z: 380	z: 380

FECHA MAYO 1995

CROQUIS



LOCALIZACION

RELIEVE	MUESTRAS / POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA (TEXTURAS ESTRUCTURAS FOSILES) — DETALLE: CUBIERTO, LIMO-ARCILLA, ARENA, GRAVA	PETROGRAFIA ARENAS: FR ROCAS, FELDESPATOS, CUARZO, MATRIZ, CEMENTO (25 50 75)	ANALISIS CUANTITATIVOS (25 50 75)	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO PALEONTOLOGIA	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS: LITOESTRATIGRAFICAS (MIEMBRO, FORMACIONO-SIMILABLE) / CRONOESTRATIGRAFICAS (PISO, SUBSISTEMA)	UNIDADES CARTOGRAFICAS: ESCALA 1:50.000 MAGNA
					2	Ortoconglomerado de cantos cuarcíticos y de lidita, redondeados y homométricos. Moda 3 a 5 cm.	PLATAFORMA SILICICLASTICA CON DOMINIO DE TORMENTAS	LIMOLITAS DEL CUBILAR / ORELLANA	RIFEENSE SUPERIOR VENDICO INFERIOR	6cgs
	150					Recubierto.				
	125					Secuencias centimétricas a decimétricas, gradadas, con un término inferior en litarenitas a subarcosas de grano medio con "hummocky" y "swaley" en paso a limolitas con linsen y lutitas o fangolitas verdes. Cuerpos métricos constituidos por capas decimétricas de areniscas de grano medio a grueso con cantos blandos, amalgamadas.				
	100				1	Recubierto.				6
	01-04									
	75									
	50					Secuencias centimétricas a decimétricas, gradadas, con un término inferior en litarenitas a subarcosas de grano medio con "hummocky" y "swaley" en paso a limolitas con linsen y lutitas o fangolitas verdes. Cuerpos métricos constituidos por capas decimétricas de areniscas de grano medio a grueso con cantos blandos, amalgamadas.				
	01-03									
	01-02									
	01-01									
	0									

Nº HOJA: 14 - 30 NOMBRE: NAVALVILLAR DE PELA PROVINCIA: BADAJOZ

GRUPO DE TRABAJO: INIMA NOMBRE LOCAL: VALLE DE CASA

IDENTIFICACION DE MUESTRAS:


COORDENADAS x: 4 325 000 y: 299 350 z: 365 x: 4 326 300 y: 298 950 z: 360

SERIE Nº: 11

FECHA: MARZO 1995

CROQUIS

LOCALIZACION



RELIEVE	MUESTRAS POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA (TEXTURAS ESTRUCTURAS, FOSILES)	PETROGRAFIA ARENAS	ANALISIS CUANTITATIVOS	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO PALEONTOLOGIA	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS: LITOESTRATIGRAFICAS (MIEMBRO, FORMACION O UNIDAD CARTOGRAFIABLE); CRONOESTRATIGRAFICAS (PISO, SUBSISTEMA)	UNIDADES CARTOGRAFICAS ESCALA 1:50.000 MAGNA
		CUBIERTO; DETALLE: CUBIERTO; LIMO-ARCILLA, ARENA, GRAVA	ROCAS, FELDESPATOS, CUARZO, MATRIZ, CEMENTO (25 50 75)	(75 50 75)					
	100				2	Tramo eslumpado con paquetes métricos de areniscas gradadas de relleno de canal, intercaladas.	A B A N I C O T U R B I D I T I C O	F. ZAMBUJO; PISO: ESTOMIENSE; SUBSISTEMA: RIFEENSE SUPERIOR — VENDICO INF.	5
	75								
	02-02								
	02-01								
	50					Secuencias T_c^o y T_d^o con término inferior en litarenitas y volcanoarenitas de grano medio a fino y superior en pelitas verde-grisáceas. Se intercalan secuencias decimétricas T_a^o y cuerpos métricos de litarenitas, en capas decimétricas amalgamadas, a veces con base erosiva y cantos blandos.			
	25				1	Paquetes eslumpados.			
	01-01								
	0								

Nº HOJA : 14-30 NOMBRE : NAVALVILLAR DE PELA PROVINCIA : BADAJOZ

GRUPO DE TRABAJO : INIMA NOMBRE LOCAL : ARROYO GRANDE

IDENTIFICACION DE MUESTRAS :


COORDENADAS x : 4 322 000 y : 301 800 z : 360 — x : 4 322 200 y : 301 500 z : 365

SERIE Nº : 12

FECHA : ABRIL 1995

CROQUIS

LOCALIZACION



RELIEVE	MUESTRAS / POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA (TEXTURAS ESTRUCTURAS, FOSILES)	DETALLE	PETROGRAFIA ARENAS	ANALISIS CUANTITATIVOS	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO PALEONTOLOGIA	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS: LITOESTRATIGRAFICAS (MIEMBRO, FORMACION O ASIMILABLE)	CRONOESTRATIGRAFICAS (PISO, SUBSISTEMA)	UNIDADES CARTOGRAFICAS (ESCALA 1:50.000 MAGNA)
		CUBIERTO, LIMO+ARCILLA, ARENA, GRAVA	CUBIERTO, LIMO+ARCILLA, ARENA, GRAVA	FR ROCAS, FELDESPATOS, CUARZO, MATRIZ, CEMENTO (25 50 75)	(25 50 75)						
							Turbiditas diluidas T_d^e con paquetes eslumpados.	ABANICO TURBIDITICO	ESTOMIZA	RIFEENSE SUPERIOR — VENDICO INFERIOR	5
	20						Areniscas (litarenitas), masivas, en bancos métricos.				
							Megasecuencia C.U.S., constituida por secuencias turbidíticas de centimétricas a decimétricas, con término inferior en litarenitas de grano medio y superior en lutitas grises.				
	10						Turbiditas diluidas T_d^e con paquetes eslumpados.				
							Megasecuencias C.U.S. constituida por turbiditas T_c^e en la base y T_a^e a techo.				
	0						Areniscas (litarenitas), masivas, en bancos métricos.				

Nº HOJA: 14-30 | NOMBRE: NAVALVILLAR DE PELA | PROVINCIA: BADAJOZ


GRUPO DE TRABAJO: INIMA | NOMBRE LOCAL: CERRO GORDO

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: | SERIE Nº 13

COORDENADAS x: 4 326 800 y: 296 800 z: 320 | x: 4 326 830 y: 296 700 z: 370

FECHA SEPTIEMBRE 1994

CROQUIS



LOCALIZACION

RELIEVE	MUESTRAS POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA (TEXTURAS ESTRUCTURAS FOSILES)	PETROGRAFIA ARENAS	ANALISIS CUANTITATIVOS	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO PALEONTOLOGIA	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS: LITOESTRATIGRAFICAS (MIEMBRO, FORMACION O ASIMILABLE)	CRONOESTRATIGRAFICAS (PISO, SUBSISTEMA)	UNIDADES (ESCALA 1:50.000 MAGNA)
		CUBIERTO; LIMO+ARCILLA; ARENA; GRAVA; DETALLE	% ROCAS, FELDESPATOS, CUARZO, MATRIZ, CEMENTO	25 50 75						
	100									
	80				3	Capas de milimétricas a decimétricas de areniscas (cuarzoarenitas a sublitarenitas), con laminación de riples y bioturbación, que alternan con lutitas o fangolitas verdes con linsen. Capas decimétricas de areniscas de grano medio con gradación "hummocky", intercaladas en la serie. Abundante Icnofauna.	LLANURA ALUVIAL	CUENCA INFERIOR	SUPERIOR	7
	60									
	40				2	Pelitas gris verdosas que intercalan láminas y capas centimétricas de arenisca de grano fino, parda. Lateralmente se eslumpan y brechifican. En esta serie se intercalan cuerpos métricos de relleno de canal en sublitarenitas de grano medio a fino con base erosiva y cantos blandos en el "lag" de canal.	LLANURA ALUVIAL	CUENCA INFERIOR	SUPERIOR	7
	20				1	Secuencias turbidíticas en cuarcitas negras y pelitas grises.	ABANICO TURBIDITICO		RIFEENSE VEN.	5
	0									