

NUMERO DE LA HOJA 2031 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
|------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Nº de la hoja 1:50.000       | Nº del documento | CONSULTOR                    | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN | Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 2031                         |                  | 6SRM                         |                                  |                              |              |           |            |


| NUMERO DE LA ESTACION | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          | NUMERO DE LA ESTACION | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|---------|-----------|----------|---------|----------------|------|------------------|------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------|---------|-----------|----------|---------|----------------|------|------------------|------------------|----------|----------------|
|                       | Fotografía                        | Petro. Ly.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Término diferen. | Microso. |                       | Otros análisis                    | Fotografía | Petro. Ly.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Término diferen. | Microso. | Otros análisis |
| 03T1                  |                                   |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                       |                                   |            |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 03T2                  |                                   |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                       |                                   |            |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 03T3                  |                                   |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                       |                                   |            |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 03T4                  |                                   |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                       |                                   |            |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 03T5                  |                                   |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                       |                                   |            |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |

| NUMERO DE LA ESTACION | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          | NUMERO DE LA ESTACION | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------|---------|-----------|----------|---------|----------------|------|------------------|------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------|---------|-----------|----------|---------|----------------|------|------------------|------------------|----------|----------------|
|                       | Fotografía                        | Petro. Ly.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Término diferen. | Microso. |                       | Otros análisis                    | Fotografía | Petro. Ly.M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro masas | C 14 | Análisis químico | Término diferen. | Microso. | Otros análisis |
| 03T1                  |                                   |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                       |                                   |            |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 03T2                  |                                   |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                       |                                   |            |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 03T3                  |                                   |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                       |                                   |            |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 03T4                  |                                   |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                       |                                   |            |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |
| 03T5                  |                                   |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                       |                                   |            |              |         |           |          |         |                |      |                  |                  |          |                |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ ROSAS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....  
El Supervisor ..... El Consultor .....

*José Ignacio Ramírez*



NUMERO DE LA HOJA 2031 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 2 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |                                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Nº de la hoja 1:50.000       | Nº del documento | CONSULTOR                         | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN | Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 2031                         |                  | 6S                                | RH                               |                              |              |           |            |

| NUMERO DE LA ESTACION | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          | NUMERO DE LA ESTACION | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|---------------------|------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|---------------------|------|------------------|---------------------|----------|----------------|
|                       | Fotografía                        | Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. infrarojo | C 14 | Análisis químico | Termico diferencial | Microsc. |                       | Otros análisis                    | Fotografía | Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. infrarojo | C 14 | Análisis químico | Termico diferencial | Microsc. | Otros análisis |
| 01T1                  |                                   |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                       |                                   |            |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                |
| 01T2                  |                                   |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                       |                                   |            |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                |
| 02T1                  |                                   |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                       |                                   |            |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                |
| 02T2                  |                                   |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                       |                                   |            |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                |
| 02T3                  |                                   |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                       |                                   |            |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                |

| NUMERO DE LA ESTACION | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          | NUMERO DE LA ESTACION | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|---------------------|------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|-----------------------------------|------------|-----------|---------|-----------|----------|---------|---------------------|------|------------------|---------------------|----------|----------------|
|                       | Fotografía                        | Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. infrarojo | C 14 | Análisis químico | Termico diferencial | Microsc. |                       | Otros análisis                    | Fotografía | Petro LyM | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. infrarojo | C 14 | Análisis químico | Termico diferencial | Microsc. | Otros análisis |
| 01T1                  |                                   |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                       |                                   |            |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                |
| 01T2                  |                                   |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                       |                                   |            |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                |
| 02T1                  |                                   |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                       |                                   |            |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                |
| 02T2                  |                                   |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                       |                                   |            |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                |
| 02T3                  |                                   |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                       |                                   |            |           |         |           |          |         |                     |      |                  |                     |          |                |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el .....  
El Supervisor

Enviado el 20/11/85  
El Consultor [Firma]







