

Fecha: 8-6-77

[illegible]

Nº HOJA: 25-31 NOMBRE: CHINCHILLA DE MONTE-ARAGON PROVINCIA: ALBACETE

GRUPO DE TRABAJO: IT (INTECSA)

AUTOR: DM (DIONISIO MARTIN) Y LB (LUIS BASCONES)

NOMBRE LOCAL: O. DEL RINCON ②

COORDENADAS: x = 773.650 x = 773.725
 y = 483.800 y = 484.510
 z = z =

Fecha: 10-6-77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA EN MTS.	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA ESCALA: 1/500	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca (CO ₃) ₂ Ca Mg	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS ARENA LIMO ARCILLA	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN. BATIM. AMBIENTE	CRONOESTRATIGRAFIA PISO O EDAD SERIE SISTEMA
						Granos - Dep. Químicos - Arcilla	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	SÍMBOLOS	DESCRIPCION	
100											
90					2637						
					2636	10m. DE DOLOMIAS ROJIZAS MUY RECRISTALIZADAS Y ESTRATIFICADAS EN CAPAS DE 30 A 60 cms.	4c	6d	▽	SOMBRAS DE LAMELIBRANQUIOS DE GASTEROPODOS Y DE MARGONELLA.	
					2635				▽	SOMBRAS DE LAMELIBRANQUIOS Y DE DICICLINA.	
80					2634		6d				
					2633		4c		▽	SOMBRAS DE LAMELIBRANQUIOS DE IDALINA Y DE DAXIA.	
					2632	30m. DE DOLOMIAS AMARILLENAS BIEN ESTRATIFICADAS EN CAPAS DE 15 A 80 cms. SE INTERCALAN NIVELES MARGOS IGUALMENTE AMARILLENOS Y DOLOMITICOS.	4c	4a	▽	LAMELIBRANQUIOS, OOSTRACODOS ACICULARIA, GASTEROPODOS, OPHTALMIDIIDOS.	
70					2631		5b	6d	▽		
					2630		5b	6d			
60					2629		4a	4c	▽	SOMBRAS DE OSTRACODOS, DE OPHTALMIDIIDOS Y DE ACICULARIA.	
					2628	5m. DE DOLOMIAS AMARILLENAS ALGO ARENOSAS BIEN-ESTRATIFICADAS EN CAPAS CON POTENCIA PROXIMA A 1m.	6d		▽	SOMBRAS DE LAMELIBRANQUIOS DE OSTRACODOS Y DE ATAXOPRAGMIUM.	
50					2627				▽	SOMBRAS DE LAMELIBRANQUIOS	
					2626	3,5m. DE DOLOMIAS Y DOLOMIAS CALCAREAS BIEN ESTRATIFICADAS. PRESENTAN ABUNDANTE FAUNA DE MOLUSCOS Y EQUIVIDOS.	4c	5b	▽	SOMBRAS DE LAMELIBRANQUIOS Y DE ATAXOPRAGMIUM.	
40					2625				▽	SOMBRAS DE LAMELIBRANQUIOS Y GASTEROPODOS, SOMBRAS DE DICICLINA.	
					2624	12m. DE DOLOMIAS AMARILLENAS TABLEADAS, CAPAS DE 30 A 60 cms.	6d				
					2623						
					2622						
30					2621	3m. DE DOLOMIAS AMARILLENAS, BIEN ESTRATIFICADAS EN CAPAS DE 1m. APROXIMADAMENTE.			▽	SOMBRAS DE LAMELIBRANQUIOS	
					2620						
20						18m. TRAMO CUBIERTO, ARENAS EN FACIES UTRILLAS Y MARGAS VERDES?					
10					2619	2m. DE CALCARENITAS DE GRANO FINO BIEN ESTRATIFICADAS EN CAPAS DE 30 A 50 cms.	6b		▽	LAMELIBRANQUIOS.	
0						>10m. DE ARENAS EN FACIES UTRILLAS TRAMO PARCIALMENTE CUBIERTO.					

Nº HOJA: 25-31 NOMBRE: CHINCHILLA DE MONTE ARAGON PROVINCIA: ALBACETE

GRUPO DE TRABAJO: IT (INTECSA)

AUTOR: DM (DIONISIO MARTIN) LB (LUIS BASCONES)

NOMBRE LOCAL: Km. 8,5 c.c. ESTACION CHINCHILLA - HORNA ③

COORDENADAS: x = 774.550 x = 775.035
y = 477.900 y = 478.400
z = z =

Fecha: 15-IV-1977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA EN MTS.	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1/500		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₂ Ca (CO ₂) ₂ Ca Mg	ARENA LIMO ARCILLA	SÍMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM. AMBIENTE PISO O EDAD SERIE SISTEMA
65				3634	0,7m. ARENISCAS CALCAREAS CON CUARZOS AMIGDALOIDES DE HASTA 4cm. DE DIAMETRO.				3628- ORTHOSPHERINCTES? SP. CORALARIO, CRINOIDEO, EQUI- NOIDEOS.		
60				3633	8m. ARENISCAS CALCAREAS CON ALGUNAS INTERCALACIONES DE MARGAS ARENOSAS MICACEAS EN LA BASE.				3626- LAMELIBRANQUIOS, EQUI- NODERMOS, GASTEROPODOS, A- CICULARIA, NAUTILOCULINA - OOLITICA.		
55				3632	3,3m. ARENISCAS CALCAREAS CON NI- VELES DE MARGAS ARENOSAS VERDOSAS.				3627- LAMELIBRANQUIOS, EQUI- NODERMOS, GASTEROPODOS, A- CICULARIA, NAUTILOCULINA - OOLITICA, GASTERO- PODO, GAUDRYNA, NUBECULA- RIA, OSTRACODOS.		
50				3631	4m. MARGAS ARENOSAS MICACEAS CON INTERCALACIONES DE 10cm.-20cm. DE ARENISCAS CALCAREAS DE GRANO FINO CON OOLITOS.				3625- EPIPELTOCERAS GR. SE- MIMAMMANTUM (QUENSTEDT), - EPIPELTOCERAS BIERRENSIS - (FAVRE), TARRAMELICERAS SP. GLOCHICERAS? SP., PAFIDOCER- AS? SP. DECIPIM? SP. TERE- BRATULA SPP.		
45				3630	5m. ALTERNANCIA DE MARGAS ARENOSAS Y ARENISCAS CALCAREAS MICACEAS BIEN ESTRATIFICADAS Y DE GRANO FINO MEDIO.				3624- ESPONJAS, OSTRACODOS GLOBOCHAETE ALPINA, PROTO- GLOBIGERINAS, NUBECULARIA OPHALMIOIDES, LENTICULINA EPISTOMINA.		
40				3629	19m. MARGAS VERDOSAS CON INTERCA- LACIONES DE CALCARENITAS OOLITICAS EN CAPAS DE 10cm A 50cm. HACIA EL TECHO MARGAS ARENOSAS MICACEAS.				3623- EUASPIDOCERAS? SP. - OCHETACERAS GR. MARANTIA- NUM (DORIGNY) PROGERONIA? SP. MICROBIOLITES SP.		
35				3628	0,3m. CALIZAS MARGOSAS				3622- OSTRACODOS, GASTERO- PODO, GLOBOCHAETE ALPINA, ESPICULAS.		
30				3627	1m. CALIZAS GRISES CON TONOS ROSAS COMPACTAS BIEN ESTRATIFICADAS.				3621- OCHETOCERAS GR. CANA- LICULATU (V. BUCH) LITHAC- CERAS (LARCHERIA) SP.		
25				3626	1,1m. CALIZAS NODULOSAS				3620- OSTRACODOS, LENTICULI- NA, NUBECULARIA, PROTOGLO- BIGERINAS, PALEOMILITOLINA OCCULTA.		
20				3625	1,1m. CALIZAS NODULOSAS PARCIALMEN- TE CUBIERTAS.				3618- PERISPHERINCTES (DICHOTOMOCERAS) CF. CCRASSU ENAY. PERISPHERINCTES (DICHOTOMOCERAS) SP. LITHACOCERAS (L. SP. PHOLADOMYA SSP.		
15				3624	1m. CALIZAS NODULOSAS BLANQUECINAS BIEN ESTRATIFICADAS.				3617- EPIPELTOCERAS? SP. OR- THOSPHERINCTES? SP. FRAGMEN- TOS DE ESPONGIARIOS.		
10				3623	0,7m. CALIZAS NODULOSAS BIEN ES- TRATIFICADAS				3616- PERISPHERINCTES (DICHOTOMOCERAS) BIFURCATOIDES - ENAY, PERISPHERINCTES (KRA- NAOSPHINCTES?) SP. ORTHOS- PHINCTES? SP.		
5				3622	2,6m. CALIZAS NODULOSAS DE ASPECTO TABLEADO BIEN ESTRATIFICADAS.				3615- ESPONJAS, GLOBOCHNE- TE ALPINA, PROTOGLOBIGERINAS OSTRACODOS, AMMODISCUS.		
0				3621	0,3m. CALIZAS NODULOSAS OOLITICAS GRISES.				3614- LITHACOCERAS (DISCOS- PHINTES) LUCIGNAE (FAVRE), LITHACOCERAS (DORIGNY), LITHACOCERAS (LARCHERIA) SP. PERIS- PHINTES (DICHOTOMOCERAS) GR. BIFURCATUS (QUENSTEDT), OR- THOSPHERINCTES? SP. SOWERBYCE- RAS, TORTISULCULATUM (DOR- BIGNY), FRAGMENTOS DE ES- PONGIARIOS.		
				3620	1,7m. CALIZAS GRISES. CALIZAS OOLITICAS MAL ESTRATIFICADAS. AL TECHO 0,3m. DE CALIZAS OOLITICAS QUE TER- MINA EN COSTRA FERRUGINOSA CENTI- METRICA.				3613- PERISPHERINCTES (DICHOTOMOCERAS) GR. BIFURCATUS (QUENSTEDT), TARRAMELICER- AS? SP.		
				3619	3m. CALIZAS OOLITICAS DE ASPECTO MASIVO.				3612- SOWERBYCEERAS TORTISUL- CATUM (DORIGNY), PERIS- PHINCTES (DICHOTOMOCERAS) BIFURCATOIDES ENAY.		
				3618	1,3m. CALIZAS OOLITICAS CON TONOS GRISES Y ROJOS, MAL ESTRATIFICADAS.				3611- LITHACOCERAS (DISCOS- PHINTES) SP. PERISPHERINCTES (OTOSPHERINCTES?) SP. HOLCO- PHILLOCERAS? SP., TEREBRATU- LA SPP. FRAGMENTOS DE ES- PONGIARIOS.		
				3617	1,8m. CALIZAS OOLITICAS COMPACTAS.				3610- EUASPIDOCERAS? SP. - PERISPHERINCTES (OTOSPHERINCTES) BISMENDORFENSIS (MOESCH), PERISPHERINCTES (DICHOTOMOS- PHINCTES) SP.		
				3616	1,3m. CALIZAS BEIGE DE ASPECTO MA- SIVO.				3609- GASTEROPODOS, AMMONI- TES, PROTOGLOBIGERINAS, OS- TRACODOS, LENTICULINA.		
				3615					3608- EUASPIDOCERAS SP. SOW- ERBYCEERAS SP. TEREBRATULA SPP.		
				3614					3607- ESPONJAS, AMMONITES, OSTRACODOS, LENTICULINA, - NUBECULARIA, PROTOGLOBIGE- RINAS.		
				3613					3606- PERISPHERINCTES (OTOS- PHINTES) SP., PERISPHERINCTES SP. SOWERBYCEERAS TORTISUL- CATUM (DORIGNY) NAUTILUS SP., DISCOPHYMA? SP., CIDARIA- DAE.		
				3612					3605- PERISPHERINCTES (OTOS- PHINTES) SP.		
				3611					3604- ESPONJAS, PROTOGLO- BIGERINAS, AMMONITES, OSTRACODOS, LENTICULINA, NUBECU- LARIA.		
				3610					3603- CORALES, GASTEROPODOS EQUINODERMOS, GAUDRYNA.		
				3609					3602- GAUDRYNA, GASTEROPO- DOS, ESPONJAS, THAUMOTOPO- RELLA, TEXTULAMIA.		
				3608					3601- GAUDRYNA, OSTRACODOS TROCHOLINA, GASTEROPODOS, NAUTILOCULINA OOLITICA.		

NOMBRE: CHINCHILLA DE MONTE ARAGON PROVINCIA: ALBACETE

GRUPO DE TRABAJO: IT (INTECSA)

AUTOR: DM (DIONISIO MARTIN) LB (LUIS BASCONES)

NOMBRE LOCAL: CERRO CABRERA (4)

$$x = 764.875$$
$$x = 768.125$$

COORDENADAS: $y = 481.200$

$$y = 480.925$$
$$Z =$$
$$Z =$$

Fecha: 17-VI-1.977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA EN MTS.	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS SEDIMENTARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA ESCALA: 1/500	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca _____ (CO ₃) ₂ Ca Mg - - - -	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS ARENA LIMO ----- ARCILLA _____	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN. BATIM. AMBIENTE	CRONOESTRATIGRAFIA PISO O EDAD SERIE SISTEMA
						Granos - Dep. Químicos - Arcilla	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	SÍMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM. AMBIENTE
190					> 10m. ARENAS VERSICOLORS. FACIES UTRILLAS.						
180					5m. ARCILLAS ROJAS CON ARENAS Y ARENISCAS						
170					3,7m. MICROCONGLOMERADOS DE GRANO MEDIO-GRUESO.						
2671					2,5m. ARENISCAS DOLOMITICAS SUeltas						
2670					0,7m. ARENISCAS DOLOMITICAS COMPACTAS						
160					8,5m. ARENISCAS DOLOMITICAS SUeltas						
2669					6m. ARENISCAS DOLOMITICAS VERDOSAS COMPACTAS CON RESTOS DE NATIcIDOS.						
2668					2m. ARENISCAS DOLOMITICAS SUeltas CON RESTOS VEGETALES LIMONITIZADOS						
2667					1,5m. MARGAS GRISACEAS-NEGRAS CON MICROLAMINACION RESTOS DE VEGETALES Y MOCOVITA. EN PLANOS DE LAMINACION.						
140					35m. RECUBIERTO. POSIBLES MARGAS GRises.						
130											
120											
110											
2666											
90					80m. CALIZAS GRises CON CHARACEAS. HACIA LA BASE INTERCALACIONES DE DOLOMIAS DE HASTA 50cm. CONJUNTO BIEN ESTRATIFICADO						
2665											
80											
70											
60											
2664											
50											
2663											
40											
2662											
30					7,5m. ARENAS AMARILLENtas DE GRANO MEDIO CON ONCOLITOS DE HASTA 1cm. DE DIAMETRO.						
2661											
2660											
20					20m. ARCILLAS ROJAS CON NIVELES ARENOSOS Y ONCOLITOS.						
2659											
10					0,5m. MICROCONGLOMERADO.						
2658											
0					> 3m. ARENISCAS MICACEAS DE GRANO FINO VERDOSO-AMARILLENtas.						

NOMBRE: CHINCHILLA DE MONTE ARAGON PROVINCIA: ALBACETE

AUTOR: DM (DIONISIO MARTIN) LB (LUIS BASCONES)

NOMBRE LOCAL: Km.263 CN.430 MADRID-AILICANTE (5)

COORDENADAS: $y = 480285$ $y = 481275$

$$Z = \quad \quad \quad Z =$$

Fecha: 18-VI-1.977

[illegible]

Fecha: 20 - V - 77

[illegible]

Fecha: 25-V-77

[illegible]

NOMBRE: CHINCHILLA DE MONTE ARAGON PROVINCIA: A L B A C E T E

AUTOR: DM (DIONISIO MARTIN) y LB (LUIS BASCONES)

NOMBRE LOCAL: E. MUÑIBANEZ (8)

COORDENADAS: $y = 477900$ $y = 478000$

$$Z = \quad \quad \quad Z =$$

Fecha: 28-V-77

[illegible]

Fecha: 19 - VI - 1.977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POTENCIA EN MTS.	ESTRATIFICACION	ESTRUCTURAS ELEMEN- TARIAS PRIMARIAS	SITUACION DE LAS MUESTRAS	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	DIAGRAMA TEXTURAL RELACION DE CONSTITUYENTES	ANALISIS CUANTITATIVO DE CARBONATOS	ANALISIS CUANTITATIVO DE TERRIGENOS	PALEONTOLOGIA	CUADRO SEDIMEN.	CRONOESTRATIGRAFIA
				ESCALA: 1/500		Granos - Dep. Químicos - Arcilla	COMPLEXOMETRIA: CO ₃ Ca _____ (CO ₃) ₂ Ca Mg -----	ARENA LIMO ----- ARCILLA -----	SÍMBOLOS	DESCRIPCION	BATIM. 20 40 60 80 100 AMBIENTE
							0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100			PISO O EDAD
											SERIE
											SISTEMA
80				3665						GASTEROPODOS, LAMELIBRANQUIOS, EQUIPUDOS, GAUDRYNA, NAUTILOCULINA, REOPHAX	
70				3666	13m. CALCARENITAS DE GRANO FINO-MEDIO CON GRANOS DE CUARZO DE HASTA 0.5cm. DE DIAMETRO. TRAMO BIEN ESTRATIFICADO.	1				GASTEROPODOS, LAMELIBRANQUIOS, EQUIPUDOS, GAUDRYNA, NAUTILOCULINA, PROTOPENEROPLIS STRIATA, LENTICULINA, ACICULARIA.	
60				3667						SOMBRA DE GASTEROPODOS Y LAMELIBRANQUIOS.	
50				3668						LAMELIBRANQUIOS, GASTEROPODOS, SERPULIDOS, EQUIPUDOS, GAUDRYNA, LENTICULINARIA, NAUTILOCULINA.	
40				3669	32m. TRAMO PARCIALMENTE CUBIERTO. CALCARENITAS DE GRANO MEDIO-FINO MICACEAS EN LA BASE EN DONDE INTERCALAN TRAMOS MARGO-ARENOSOS.	4d				GASTEROPODOS, LAMELIBRANQUIOS, EQUIPUDOS, ACICULARIA, OSTROCODOS, GAUDRYNA, NAUTILOCULINA, LENTICULINARIA.	
30				3670		4a 4b 4c 6a				GASTEROPODOS, LAMELIBRANQUIOS, EQUIPUDOS, OSTROCODOS, GAUDRYNA, NAUTILOCULINA, SERPULIDOS.	
20				3671		4c 4d				LAMELIBRANQUIOS, GASTEROPODOS, EQUIPUDOS, NAUTILOCULINA, LENTICULINARIA, GAUDRYNA, NAUTILOCULINARIA, --TROCHAMINA.	
10				3672	>35m. ALTERNANCIA DE CALCARENITAS DE GRANO FINO-MEDIO MICACEAS Y MARCAS ARENOSAS, VERDOSAS, CONJUNTO BIEN ESTRATIFICADO EN CAPAS DE 10 CM. A 50CM.	1 3 5a 6a					
0				3673		4b 4c 6a					
				3674		3					