




NUMERO DE LA HOJA 3031 CUADRANTE 3



Recibido 9-10-1978

90

DATOS A RELLENAR POR EL IGME				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja		Nº del documento		Recibido		Ref. Control	
1:50.000							
1	2	3	4	5	6	7	8
3031	31	7	55	10	1	0	73

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CON NUMEROS	
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha
1	2
10327	973
10427	973
10527	973
10627	973
10727	973


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CON NUMEROS	
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha
1	2
14	15
16	17
18	19
20	21
22	23
24	25
26	27
28	29
30	31
32	33
34	35
36	37
38	39
40	41
42	43
44	45
46	47
48	49
50	51
52	53

EL CONSULTOR. DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

Warp



CORTE SIERRA GALLINERA


NUMERO DE LA HOJA 303; CUADRANTE 3

Recibido 9-10-1973

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
DATOS A RELLENAR POR EL IGME					DATOS A RELLENAR POR EL IGME				
Nº de la hoja 1:50.000					Nº del documento				
1 2 3 4 5 6 7 8 9					10 11 12 13				
303135754					F100				

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Recibido					Ref. Control				
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80					71 72 73 74 75 76 77 78 79 80				
101073					P.L.A.R.				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha			MUESTRAS										PUNTOS DE INTERES SINGULAR										TIPO DE TERR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		DIA	MES	AÑO	Bumbo	Medicion	Gravim	Fotogra	Petro l y	Macrop	Sedimen	Raya x	Espacto	C 14	Análisis	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc	Microsc



NUMERO DE LA HOJA 3031 CUADRANTE 2

4	1
3	2

10-10-73

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
DATOS A RELLENAR POR EL IGME					DATOS A RELLENAR POR EL IGME				
Nº de la hoja 150.000					Nº del documento				
1 2 3 4 5 6 7 8 9					10 11 12 13				
30312					J696				
F1RV									

DATOS A RELLENAR POR EL IGME																			
Recibido					Ref. Control					Perforado					Verificado				
71 72 73 74 75 76					77 78 79 80														
101073										Pilar					H.C.				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																			
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO									
NUMERO DE LA ESTACION										Fecha									
DIA MES AÑO										MEDICION									
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23										Rumbo									
										Buzami									
										Cronometro									
										Fotogra									
										Petrolog									
										Microsc									
										Sedimen									
										Rozos X									
										Espectro									
										C-14									
										Quimico									
										Mineralog									
										Oxidos									
										Mineralog									
										Tecton									
										Paleont									
										Estratig									
										Litolog									
										Paleogeog									
										Hidrogr									
										Ecolog									
										Fisiogr									
										Geomor									
										Pluviogr									
										Meteor									
										Sedimen									
										Volcanic									
										Indifer									
0217										5107311									
0218										5107311									
0219										5107311									
0220										5107311									
0221										5167311									
0222										5107311									


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																			
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO									
NUMERO DE LA ESTACION										Fecha									
DIA MES AÑO										MEDICION									
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23										Rumbo									
										Buzami									
										Cronometro									
										Fotogra									
										Petrolog									
										Microsc									
										Sedimen									
										Rozos X									
										Espectro									
										C-14									
										Quimico									
										Mineralog									
										Oxidos									
										Mineralog									
										Tecton									
										Paleont									
										Estratig									
										Litolog									
										Paleogeog									
										Hidrogr									
										Ecolog									
										Fisiogr									
										Geomor									
										Pluviogr									
										Meteor									
										Sedimen									
										Volcanic									
										Indifer									

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBE ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

[Handwritten signature]



NUMERO DE LA HOJA 303 CUADRANTE 3

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME											
Nº de la hoja		Nº del documento		Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	13	7	4	2							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
CON NUMEROS			
NUMERO DE LA ESTACION	DIA	MES	AÑO
73	21	7	73
74	21	7	73
75	21	7	73
76	21	7	73
77	21	7	73
78	21	7	73

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																									
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																															
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha						MEDICION										MUESTRAS										PUNTOS DE INTERES SINGULAR										TIPO DE TERR			
		DIA	MES	AÑO		Rumbo	Buzo	Croquis	Fotograf	Petrolog	Macrop	Microscop	Sediment	Mineralog	Rayos X	Espectro	C 14	Analisis	Quimica	Arqueol	Antropo	Microsc	Mineralog	Microscop	Mineralog	Tecton	Paleont	Estirang	Litolog	Paleogeog	Hydrog	Economi	Formac	Reciente	Plutonic	Metamor	Sedimen			Volcanic	Indifera
4	15	16	7	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
73	21							77	31																																1
74	21							77	31																																1
75	21							77	31																																1
76	21							77	31																																1
77	21							77	31																																1
78	21							77	31																																1


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NUMERO DE LA ESTACION				Fecha				MEDICION										MUESTRAS										PUNTOS DE INTERES										SINGUL										TIPO DE TERR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								Rumbo	Buzam	Croquis	Fotogra	Petrolog	Macrop	Microscop	Sedimen	Ravas X	Reptiles	Amphib	Plantas	Quimica	Temico	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop			Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

[Handwritten signature]



NUMERO DE LA HOJA 3031 CUADRANTE 2

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL IGME	
Nº de la hoja	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
150.000		20 10 73	
303125707	FLJG		

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO	CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO
6 6 8 7 3		6 6 8 7 3	
7 1 6 8 7 3		7 1 6 8 7 3	
8 1 6 8 7 3		8 1 6 8 7 3	
9 1 6 8 7 3		9 1 6 8 7 3	
1 0 1 7 8 7 3		1 0 1 7 8 7 3	


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO	CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO
14 15 16 17	18 19 20 21 22 23	14 15 16 17	18 19 20 21 22 23
24 25 26 27	28 29 30 31	24 25 26 27	28 29 30 31
32 33 34 35	36 37 38 39	32 33 34 35	36 37 38 39
40 41 42 43	44 45 46 47	40 41 42 43	44 45 46 47
48 49 50 51	52	48 49 50 51	52

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

[Handwritten signature]



NUMERO DE LA HOJA 303; CUADRANTES 3

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
Nº de la hoja 150.000	Nº del documento	Recibido	Ref. Control
1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 11 12 13	71 72 73 74 75 76 77 78 79 80	
30313J739	F1C2	201073	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR	
CON NUMEROS	CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

[Handwritten signature]



NUMERO DE LA HOJA 303; CUADRANTE 3

10-10-73

DATOS A RELLENAR POR EL IGME													
Nº de la hoja		Nº del documento		CONSULTOR		Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
303	13	5	7	4	1	F	1	7	3				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
CON NUMEROS				CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO									
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MUESTRAS									
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Buzón	Croquis	Fotografía	Petrología	Macrop.	Microscop.	Sediment.	Rayos X	Espectro
108	5	10	73										
109	5	10	73										
110	5	10	73										
111	5	10	73										
112	5	10	73										
113	5	10	73										
114	5	10	73										
115	5	10	73										
116	5	10	73										
117	5	10	73										
118	5	10	73										
119	5	10	73										
120	5	10	73										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR													
CON NUMEROS				CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO									
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha			MUESTRAS									
	DIA	MES	AÑO	Rumbo	Buzón	Croquis	Fotografía	Petrología	Macrop.	Microscop.	Sediment.	Rayos X	Espectro
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

[Handwritten signature]