

RELACION FOTOGRAFICA DE PETROLA

=====



Foto N° 9001

Panorámica del Cretácico (inferior y superior) del Norte del Pueblo de Pozo Cañada.



Foto N° 9002

Contacto falla entre Cenomanense y Kimmerid-
giense de Casa Arrieta.



Foto N^o 9003

Panorámica del Kimmeridgiense arrecifal de =
Pozo Cañada.



Foto N° 49004

Cantera (Kimmeridgiense) de Pozo Cañada.



Foto N° 9005

Detalle Cantera (Kimmeridgiense) de Pozo Ca-
ñada.

Foto N° 9006

Contacto entre Dolomías ==
(Dogger) - Calizas oolíti-
cas (Oxfordiense). Vía del
F.C. próxima a la Cantera=
de Pozo Cañada.





Foto N° 5007
Sierra de Ontalacia.




Foto N^o 9008

Detalle de los bancos calcá-
reos del Lias (Sierra Onta-
lacia).



Foto N° 9009

Contacto discordante del Lías y el Dogger de
Sierra Ontalacia.



Foto N° ~~10~~ 9010

Detalle de las dolomías del Dogger de Sierra Ontalacia, afectadas por la discordancia.



Foto N° ~~12~~ 9011

Panorámica, desde Sierra Ontalacia, del valle Terciario, de la laguna de Ontalacia.



Foto N° ~~12~~ 90/2

Arenas blancas (Cretácico inferior) de Cerro Lobo.

*León Tercero en el plano en este
en Cerro Lobo Cretácico Inferior*

Foto N° ~~2~~ 9013

Conglomerados silíceos, entre bancos de arenisca del Cretácico inferior continen-
tal de Balsaín.





Foto N° 14 9014

Cantera de yesos, del Mioceno de Judarra.

Foto N° ~~13~~ 9015

Resto de Mioceno, discordante sobre el Cretácico inferior (Pétrola).






Foto N° ~~8~~ 9016

✓ en este 2.º. de junio 1975

Cantera de La Muela. Formación Gallinera (Kim
meridgiense).



Foto N° ~~1~~

9017

Contacto discordante entre Cretácico-Terciario en Horna.




Foto N° ⁹⁰¹⁸~~18~~

Areniscas Albenses, con es-
tratificación cruzada entre-
Pétrola y Horna.




Foto N° ~~12~~ 3019

Dolomías del Dogger (Hoya de Santa Ana).