

hoja 837

LABORATORIO DEL IGME

C/ LA CALERA, 1. 28760 -TRES CANTOS (MADRID) Tf. 91 8032200. FAX 91 8036200
Correo electrónico:

INFORME DE LABORATORIO Nº 01/118		Hoja 1 de 3
Solicitante: Victorio Monteserín Dirección: IGME		
Teléfono:		Fax:
Fecha recepción:08-03-01		Fecha/s de ensayo: 05-06-01
Muestreo: A cargo del cliente		
Procedimiento/s de ensayo: <ul style="list-style-type: none">- Láminas delgadas- Difracción de R.X.		
Observaciones:		
Los resultados expuestos afectan en exclusiva a las muestras sometidas a ensayo. La reproducción parcial de este informe sólo podrá realizarse con la autorización escrita del Laboratorio del IGME.		
Fecha: 06-06-01	Jefe del Laboratorio de Ensayos Tecnológicos Fdo: Santiago del Barrio	



Las muestras quedarán a disposición del solicitante durante un periodo de tres meses siguientes a la emisión de este informe, a partir de los cuales podrán ser eliminadas.

SEDE CENTRAL:
Ríos Rosas, 23
28003 MADRID
Teléfono 91 349 5700
Fax 91 442 6216



INFORME DE LABORATORIO Nº 01/118

Hoja 1 de 1

ANALISIS POR DIFRACCION DE RAYOS X

MUESTRA	MINERAL PRINCIPAL	MINERALES SECUNDARIOS	ACCESORIOS Y TRAZAS
49-33-MP-9005	CALCITA, CUARZO	MOSCOVITA	MICROCLINA (TRAZAS)

