

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: FL-(2301-2308)


SERIE N° 2.300

COORDENADAS x: 778,7
y: 435,7
z:

x: 778,5
y: 436
z:

FECHA: 10-XI-1980

CROQUIS



LOCALIZACION

En el FF.CC. de Albacete a Murcia y a unos 7 Km. de Hellín, se llega a Casas de Ochea, de donde sale un camino a mano derecha que lleva a otras Casas de Ochea situadas al pié de un cerro que es donde se ha levantado la columna.

[illegible]


IDENTIFICACION DE MUESTRAS: FL(2400-2410)

SERIE N° : 2400

	x: 768	x: 767,6
COORDENADAS	y: 437,3	y: 437,5
	z:	z:

FECHA : 15 - X I - 1.980

CROQUIS



LOCALIZACION

En la carretera de Hellin a Lietor, a 5 Km. de la primera localidad, pasada la estación de bombeo del Boqueron y en una curva muy pronunciada de la carretera, al pie de la misma, se ha levantado la serie.

[illegible]

Nº HOJA: 25-33

NOMBRE: HELLIN

PROVINCIA: A L B A C E T E

GRUPO DE TRABAJO: INYPSA (Y P)

NOMBRE LOCAL: Albatana


IDENTIFICACION DE MUESTRAS: FL (3101-3112)

SERIE N° 3100

COORDENADAS x: 786,7-785,7 x: 786,6-786
 y: 443-443 y: 443,4-443,3
 z: z:





FECHA: 16-XII-1.980

CROQUIS



LOCALIZACION

En la carretera de Tobarra a Albatana 2 Km.
antes de llegar a la última localidad en -
los alrededores de la Loma Cañada Hermosa.

MUESTRAS — POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	CLASIFICAC. TEXTURAL	COMPONENT.	ESTRUCTUC. SEDIMENTA.		COMPONENTES ORGANICOS		PALEONTOLOGIA (De interes bioestratigrafico)	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	INFORMACION ADICIONAL	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS					ESCALA UNIDADES CARTO- GRAFICAS	
				MUDST. WACKST. SANDST. GRAINST. BANDST. BANDST. RECRIST. DOLOMI.	INTRAC. DOLITOS PELETS	OTROS	ESTRATIF.						ORDEN INTER.	BIOTUR- BACION	SIMBOLOS	MIEMBRO	FORMA COSMILA- BLE		CRONOSTRA- TIGRAFICA
FL-3112 FL-II																			
90										Dolomias SECUENCIA UNITARIA									
80										 Lam. paralela Lam. oblicua con ripples de oscila- ción.									
FL-10										16 Dolomias algo arenosas									
70										15 Dolomias limolíticas finamen- te estratificadas.									
FL-09										14 Dolomias bien estratificadas									
FL-08										13 Dolomias finamente estratíf.									
FL-07										Dolomias SECUENCIA UNITARIA Limos dolomíticos Laminación paralela Laminación oblicua Base erosiva									
60										12  Laminación paralela Laminación oblicua Base erosiva									
FL-06										11 Dolomias de grano fino									
50										10 Dolomias con porosidad mól- dica.									
FL-05										9 Dolomias con estratificación cruzada de gran escala									
40										8 Cubierto. Margas dolomíticas									
30										7 Dolomias finamente estratíf.									
FL-04										6 Dolomias con Rudistas									
20										Dolomias SECUENCIA UNITARIA Lam. horizontal con huecos de fauna Bioturbación Base erosiva									
FL-03										5  Lam. horizontal con huecos de fauna Bioturbación Base erosiva									
FL-02										4 Dolomias finamente estratíf.									
FL-3101										3 Tramo blando cubierto, que hacia el techo, presenta mar- gas verdes, con intercalacio- nes de niveles de dolomias - de cuarzo.									
0										 Calcarenita Bioturbación Calcarenita Bioturbación FL-03 FL-02 Calcarenita									
										2 Dolomias limolíticas									
										Arenas en Facies "Utrillas".									

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: FL (3201.- 3226)


SERIE N° 3200

COORDENADAS x:784
y:436
z:

x : 784,5
y : 436,6
z :

FECHA: 16-XII-1980

CROQUIS



LOCALIZACION

En la Sierra de Peñas Cortadas, en el ángulo SE de la Hoja, a donde se accede, a partir - de la casa de Los Vilches.

[illegible]

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: FL (3301-3314)

SERIE N° : 3.3 00

COORDENADAS	x: 780,8	x: 780,8
	y: 448,6	y: 449
	z:	z:

FECHA: 15-XII-1.980

CROQUIS



LOCALIZACION

En la carretera de Tobarra a Ontur, a la altura del pueblo de Villegas ó Mardos, cerca de las Casas de Carcelén y Cerros Colorados.

[illegible]

CROQUIS



LOCALIZACION

[illegible]

PROVINCIA: ALBACETE


NOMBRE LOCAL: Cerro del Tomillo

SERIE N° 4.200

x: 780
y: 445,6
z:

FECHA: 3-IX-1.980

LOCALIZACION

[illegible]

NºHOJA: 25-33

NOMBRE: HELLIN

PROVINCIA: ALBACETE

GRUPO DE TRABAJO: INYPSA (YP)

NOMBRE LOCAL: Casas de Vilches.

IDENTIFICACION DE MUESTRAS: FL (4301-4318)

SERIE Nº 4300

COORDENADAS x: 782,3 y: 437,2 z: x: 782,5 y: 437,7 z:

FECHA: 20-VIII-1.980

CROQUIS



LOCALIZACION

En la línea del FF.CC. Albacete-Murcia y a la altura de las Casas de Ochea, a unos 7 Km. de Hellin, sale un camino a mano izquierda que lleva a las Casas de los Vilches, donde se ha levantado la serie.

MUESTRAS — POTENCIA	REPRESENTACION GRAFICA DE LA SUCESION LITOLOGICA	CLASIFICAC. TEXTURAL		COMPONENT. SEDIMENTA.	COMPONENTES ORGANICOS		PALEONTOLOGIA (De interes bioestratigrafico)	TRAMOS	DESCRIPCION Y OBSERVACIONES DE CAMPO	INFORMACION ADICIONAL	AMBIENTE SEDIMENTARIO	UNIDADES ESTRATIGRAFICAS					
		MUDST. WACKST. SILT. SAND. GRAVELL.	DOLOMIT. RECIST. DOLOMI.		BIOTUR BACION	SIMBOLOS						LITOESTRA- TIGRAFICA	CRONOESTRA- TIGRAFICA		ESCALA UNIDADES 1:50000 CARTO- MAGNA	GRAFICAS	
													PISO	SUBSIS- TENA			
FL-4318									24	Calizas bioclásticas con algu							
60									23	nos cantos de cuarcita disper							
FL-17									22	sos. Esencialmente fragmentos							
										de Algas Rodoficeas.							
FL-16									21	Calizas bioclásticas con fre-							
50									20	cuentes pasadas conglomeráti-							
FL-15									19	cas.							
FL-14									18	Areniscas y arcillas rojizas							
FL-13									17	Conglomerado masivo en paso -							
FL-12									16	a calizas bioclásticas. Can-							
										tos poligénicos.							
40										Formación rojiza arcillosa --							
FL-11									15	pasadas arenosas a techo. Es-							
										pesor variable.							
FL-10									14	Calizas bioclásticas con es-							
30									13	tratificación cruzada neta en							
FL-09										bancos de unos 90 cm.							
FL-08									12	Calizas bioclásticas finas al							
										go arenosas, con algunos can-							
FL-07										tos dispersos. Fragmentos de							
20										algas abundantes. Bancos de							
FL-06									11	unos 70 cm. de espesor.							
FL-05									10								
10									9	Calizas bioclásticas de frag							
FL-04									8	mentos de algas Rodoficeas							
									7	masivas, posible estratifica							
FL-03									6	ción cruzada a gran escala.							
									5	Pasadas de cantos de cuarcita							
FL-02									4	y cantos dispersos.							
									3	Congl. cuarcítico y calcáreo							
0									2	con una brecha gruesa en la -							
FL-4301									1	base. Matriz bioclástica.							
										Formación rojiza arcillosa -							
										con cantos cuarc. y yesos.							


PROVINCIA: ALBACETE

NOMBRE LOCAL: Sierra de Huerta

SERIE N° 700

	x:778,7	x:778,3
COORDENADAS	y:453	y:453,5
	z:	z:

FECHA: 19 - XI - 1.980

CROQUIS

LOCALIZACION

Ha sido levantada en la Sierra de Huerta, concretamente en Cerro Apedreado, situado al E de Los Puertos, localidad que se encuentra en un desvío de la carretera Tobarra-Albacete, en el cruce de ésta con el ferrocarril.

[illegible]