
9533
9532
9531
9535
9534
9539
01-L1
01-T1
9537
9536
9538
9560
9530
9563
9562
9542
9543
9541
9540
9544
9516
9545
PROVINCIA DE ALICANTE
06 - FUENTES DEL ALGAR
Altea
Ermita de San Lorenzo
Ermita de Santa Barbara
Olla
Campo de golf
Cortijo del Convento
Cortijo del Olivarito
Casería Michano
Cautivador
Morjuagor
Pinar
Cerro Alto Pinar
Cerro Alto Cabezo
Cerro Alto Cabezo Redondo
Cerro Alto Cabezo Pacal
Cerro Alto Cabezo Pacalet
Cerro Alto Cabezo Pacalet
Cerro Alto Cabezo Pacalet



DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE. POR EL CONSUL.		DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT.	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
3033	4		AD	AH				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
07 03 T1				X								09
" 03 L1				X								10
" 03 T2				X								10
" 03 L2				X								"
" 03 T3				X								"
" 03 L3				X								"
" 03 T4				X								"
" 03 L4				X								"
" 05 T1				X								"
" 05 T2				X								"
08 01 L1				X								"
" 01 T1				X								"
" 01 L2				X								
" 01 T2				X								
" 01 T3				X								
" 02 L1				X								
09 01 L1				X								
" 01 T1				X								
" 02 L1				X								

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
02 T1				X								
02 L2				X								
01 L1				X								
01 T1				X								
01 L2				X								
03 L1				X								
03 L2				X								
03 T1				X								
04 L1				X								
05 L1				X								
05 T1				X								
05 L2				X								
9509				X								
9510				X								
9511				X								
9512				X								
9513				X								
9514				X								
9515				X								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
9517				X								
9518				X								
9519				X								
9520				X								
9521				X								
9522				X								
9523				X								
9524				X								
9525				X								
9526				X								
9527				X								
9528				X								
9529				X								
9551				X								
9552				X								
9553				X								
9554				X								
9555				X								
9556				X								
9557				X								
9558				X								
9559				X								

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el AGOSTO/92

El Supervisor

El Consultor

TEA

SHEET 848
SERIES M781



NUMERO DE LA HOJA 30-33 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento
3033	1	

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION
AD	AH

DATOS A RELLENAR POR EL IGME

Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
9504				X								
9508				X								
9546				X								
9547				X								
9548				X								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA: LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el SEPTIEMBRE/92

El Supervisor El Consultor

9565 9564

Benidorm
Playa de Poniente
Playa de Levante
Punta de Pinet
Punta de la Escaleta
Atalaya
ISLOTE DE BENIDORM
Faro de Altea
Punta Bombarda
Ermita de Sanz
Campo de Golf
Peñas de Arabí
Subcentral eléctrica
Cementerio
Piscina
La Cala
Tolls
Barrinet
Llano de la Sierra
Altaz del Pi
Estación de Altaz del Pi
Cabo de la Nao
Cabo de Moraira
Cabo de San Antonio
Cabo de Huertas
Cabo de Santa Pola
Cabo de Tabarca
Cabo de Palos
Cabo de Gata
Cabo de Tres Forcas
Cabo de Ajdir
Cabo de Tres Forcas
Cabo de Tres Forcas
Cabo de Tres Forcas

TEA

SHEET 848
SERIES M781



NUMERO DE LA HOJA 30-33 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULTOR	ESPECIAL. QUE REALIZA LA ESTAC.		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
3033	1		A	D	N J				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
03 01 L1				X								
" 01 T1				X	X							
" 02 T1				X	X							
" 03 T1				X								
" 03 T2				X								
" 04 T1				X								
" 04 T2				X	X							
" 05 T1				X								
" 05 T2				X								
" 05 T3				X								
" 06 T1				X								
" 06 T2				X	X							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA, LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el .....
El Supervisor

Enviado el JULIO/92
El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 30-33 CUADRANTE 4 1 / 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME		DATOS A RELLENAR POR EL CONSULT			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
3033	3		AD	NJ				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
02 01 T1				X								
" 01 L1				X								
" 01 L2				X								
" 01 L3				X								
" 02 L1				X								
" 03 T1				X								
" 03 T2				X	X							
" 03 T3				X								
" 04 L1				X								
" 04 L2				X								
" 04 L3				X								
" 05 T1				X	X							
" 05 L1				X								
" 05 T2				X								
" 05 L2				X								
" 06 T1				X								
" 06 T2				X								
" 06 L1				X								
" 07 T1				X	X							

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
02 09 L1				X								
" 01 T2				XX								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el ..... JULIO /92

El Supervisor El Consultor

05-L2
05-T1
05-L1

04-T1
04-L1

03-L3

03-T2
03-L2

03-T1
03-L1

02-T1
01-T2
01-T1

06-T1
06-L1



04-SIERRA DE LA NAVA

ALT

NUMERO DE LA HOJA 30-33 CUADRANTE

4	1
3	2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE POR EL CONSUL				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTRU	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
30 33	4		A	D	N	J				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
04 01 T1				X								
" 01 T2				X	X							
" 02 T1				X								
" 03 L1				X								
" 03 T1				X								
" 03 L2				X								
" 03 T2				X	X							
" 03 L3				X								
" 04 T1				X								
" 04 L1				X								
" 05 L1				X								
" 05 T1				X								
" 05 L2				X								
" 06 T1				X	X							
" 06 L1				X								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el JULIO/92

El Supervisor El Consultor

NUMERO DE LA HOJA 30-33 CUADRANTE 4 | 1 / 3 | 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACION			Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
3033	3		A	D	N	4				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
01 01 T 1				X								
01 02 T 1				X								
01 02 T 2				XX								
01 02 T 3				X								
01 04 L 1				X								
01 05 T 1				XX								
01 05 T 2				X								
01 05 L 1				X								
01 11 T 1				X								
01 11 T 2				X								
01 11 T 3				X								
01 11 L 1				X								
01 11 T 4				X								
01 12 T 1				X								
01 12 T 2				X								
01 12 L 1				X								
01 13 T 1				X								
01 13 L 1				X								
01 14 T 1				X								
01 14 T 2				XX								
01 14 T 3				X								
01 15 L 1				X								
01 15 L 2				X								
01 15 L 3				X								
01 16 L 1				X								
01 16 T 1				X								
01 16 T 2				X								
01 17 L 1				X								
01 17 T 1				XX								
01 17 T 2				X								
01 19 L 1				X								
01 19 L 2				X								
9300				X								
9301				X								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el ..... JULIO /92

El Supervisor El Consultor

TEA

SHEET 848
SERIES M781



05 ALTO DE LA PEDRIZA

NUMERO DE LA HOJA 30-33 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULTA	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC.		Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
3033	1		AD	NS					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

	NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
05	01 T1				X								
"	01 T2				X	X							
"	01 T3				X								
"	01 T4				X								
"	02 T1				X								
"	02 T2				X								
"	03 T1				X								
"	03 T2				X	X							

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro L y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO).
PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el ... Nov 92
El Supervisor
El Consultor

TEA

SHEET 848
SERIES M781



NUMERO DE LA HOJA 30-33 CUADRANTE 4 1 3 2

DATOS A RELLENAR POR EL IGME			DATOS A RELLE POR EL CONSU				DATOS A RELLENAR POR EL IGME			
Nº de la hoja 1:50.000	Cuadrante numero	Nº del documento	CONSULT	ESPECIAL	QUE REAL	LA ESTAC	Recibido	Ref. Control	Perforado	Verificado
3033	1		A	D	A	H				

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis
12 01 T 1				X	X							
" 01 L 1				X								
" 01 T 2				X								
" 01 L 2				X								
" 01 T 3				X								
" 01 L 3				X								
" 02 T 1				XX								
" 02 L 1				X								
" 02 L 2				X								
" 03 L 1				X								
" 06 L 1				X								
9501				X								
9502				X								
9503				X								
9504				X								
9505				X								
9506				X								

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR

NUMERO DE LA ESTACION	Fotografia	MUESTRAS: Petro l.y M.	Macrop.	Micropal.	Sedimen.	Rayos X	Espectro. masas	C 14	Analisis quimico	Termico diferen.	Microso	Otros analisis

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO)

PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA. DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 – MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el SEPTIEMBRE/92

El Supervisor El Consultor