



24-34-AD-LJ-2001.- Dolomías estratificadas. Facies (J₁₁₋₁₃). Lías inferior medio. Estructura brechoide, fenómenos de "slumping", - en algunos bancos. Km. 12, Ctra. de Hellín a Elche de la Sierra.



24-34-AD-LJ-2002. - Dolomías y margas verdes y rojas. Facies -
(J_{13-14}), Lías medio-superior. Km. 12 Ctra. de Hellín a Elche de la Sierra.



24-34-AD-LJ-1003.- Detalle de la misma formación (J_{13-14}) en las inmediaciones de la Rambla del Algarrobo al Norte del Embalse - del Cenajo.



24-34-AD-LJ-2004. - Picos del Porrón de Liétor. Formación (J₂) de lomías del Dogger.



24-34-AD-LJ-2005. - Cuaternario (Q_A) y (Q_C) de la rambla y del coluvial respectivamente al Sur y al pie de la Cuerda de Santa María.



24-34-AD-LJ-2006.- Extracción de diatomitas. Mina junto al Cortijo de los Gaspares. Al fondo Cabezo Buñuelos (996 m.).



24-34-AD-LJ-2007.- Detalle de la extracción de diatomitas en la misma mina. Facies lacustre (T_m^{BC-B}) calizas y margas del Mioceno superior. Plioceno.



24-34-AD-LJ-2008. - Idem a la anterior.



24-34-AD-LJ-1009.- Cabalgamiento de las dolomías del Dogger (J_2) sobre las arenas de la facies "Weald-Utrillas" (Cw_1). Los coluviones del terreno topográficamente deprimido ocultan parcialmente (Cw_1).



24-34-AD-LJ-2010.- Perspectiva del mismo terreno coluvial que -
oculta el efecto de "ventana tectónica" de J_2 sobre $Cw1$ en el -
mismo lugar, Rambla del Terrero-Manantial de la Fuente de Yvete.



24-34-AD-LJ-2011. - Detalle del mismo plano del cabalgamiento anterior.



24-34-AD-LJ-2012.- En primer plano el coluvial sobre Cw1. Segundo plano, las dolomías (J_2) cabalgantes. Tercer plano depresión del Mioceno superior lacustre en el corredor Hellín-Elche de la Sierra. Al fondo, relieves dolomíticos del Dogger (Cerros del Campillo y Loma de los Aznaraches, a la derecha).



24-34-AD-LJ-1013. - Detalle de la facies calizas del Dogger (J_2)
al Este de Cabezo Buñuelos.



24-34-AD-LJ-1014. - Detalle de la facies dolomías del Dogger (J_2) por paso lateral (dolomitización secundaria) a la anterior facies caliza.



24-34-AD-LJ-2015.- Elche de la Sierra. Detrás del pueblo el Seno
nense marino-lagunal (C₂₃₋₂₆); el terreno de olivar, sobre el -
conglomerado aquitaniense (T₁₁^{Ba1}). Al fondo las dolomías del Do-
gger de la Sierra de Peñarrubia.