

10B

-20887

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA
ESTRATIGRAFICA

2235-AD-LG

G

CORTE DESDE LA LOMA DEL MIRANDANTE AL
ARROYO LOS ANCHOS

(Las muestras van de abajo a arriba)

X 574

Dolosparita

No se observan restos fósiles

Edad indeterminada

X 573

Micrita algo arenosa con vetillas de esparita.

Caráceas

Ostrácodos

Miliólidos

Textuláridos

Feurtillia ?

Moluscos y Equinodermos

Portlandense-Valanginiense

X 572

Biomicrita algo arenosa

Caráceas

Miliólidos

Ostrácodos
Cuneolina
Ataxophrágmidos
Eggerella
Textuláridos
Moluscos

Portandense-Valanginiense

X 571

Micrita algo arcillosa

Ostrácodos
Ophtalmidiidos
Textuláridos
Miliólidos
Moluscos

Portandense-Valanginiense

X 570

Micrita .

Caráceas
Ostrácodos
Glomospita
Ophtalmidiidos
Moluscos

Portandense-Valanginiense

X 569

Biomicrita

Lagépidos
Pianella
Miliólidos
Cylindroporella
Feurtillia fraequeus ?
Textuláridos
Cuneolina
Moluscos y Equinodermos

Portlandense-Valanginiense567

Biomicrita

Caráceas
Eggerella
Ostrácodos
Pianella
Moluscos y Equinodermos

Portlandense-Valanginiense566

Micrita algo arenosa

Ophtalmidiidos
Ostrácodos
Moluscos

Portlandense-Valanginiense

X 565

Biomicrudita

Moluscos
Ostrácodos
Permocalculus
Caráceas
Ataxophragmiidos
Miliólidos
Lagénidos
Equinodermos

Portlandense-Valanginiense

X 564

Micrita con pasos de pelsparita

Ostrácodos
Moluscos

Portlandense-Valanginiense

X 563

Biopelmicrita

Miliólidos
Ostrácodos
Caráceas
Ataxophrágmiidos
Pianella
Massilina
Salpingoporella
Textuláridos
Moluscos y Equinodermos

Portlandense-Valanginiense

562

Biopelsparita

Caráceas
 Miliólidos
 Permocalculus
 Ostrácodos
 Ataxophrágmidos
 Acicularia
 Dasycladáceas
 Moluscos y Equinodermos
Portlandense-Valanginiense

X 561

Gravelsparita. Algo de cuarzo detrítico.

Miliólidos
 Ataxophrágmidos
 Ostrácodos
 Feurtilla ?
 Dasycladáceas
 Moluscos y Equinodermos
Portlandense-Valanginiense

X 560

Biointrasparita

Miliólidos
 Cayeuxia
 Cuneolina
 Ostrácodos
 Caráceas

Ataxophrágmidos
 Glomospira
 Sabaudia minuta
 Textuláridos
 Moluscos y Equinodermos
Probable Hauteriviense

X 559

Biomicrota

Miliólidos
 Glomospira
 Permocalculus
 Caráceas
 Marinella lugeoni
 Moluscos y Equinodermos
Hauteriviense-Barremiense

X 558

Biomicrota

Miliólidos
 Ostrácodos
 Boveina
 Permocalculus
 Cyliroporella sudgeni
 Pianella
 Cuneolina
 Moluscos y Equinodermos
Barremiense

X 557

Biomicrota

Glomospira
Sabaudia minuta
Ostrácodos
Miliólidos
Ataxophrágmidos
Moluscos
Barremiense

X 556

Pelmicrosparita

Caráceas
Ostrácodos
Glomospira
Miliólidos
Moluscos y Equinodermos
Barremiense

X 555

Biomicrota de Dasycladáceas

Miliólidos
Ostrácodos
Salpingoporella
Macroporella
Ataxophrágmidos
Massilina
Cuneolina
Glomospira

Sabaudia minuta
Caráceas
Munieria
Pianella
Textuláridos
Moluscos y Equinodermos
Barremiense

X 553

Biomicrota de Dasycladáceas

Miliólidos
Boueina
Ostrácodos
Permocalculus
Salpingoporella
Munieria
Pianella
Textuláridos
Massilina
Cylindroporella sudgeni
Actinoporella
Moluscos y Equinodermos
Barremiense

X 552

Micrita

Ostrácodos
Glomospira
Caráceas

Moluscos

Barremiense

X 551

Biogravelmicrita

Miliólidos

Barkerina

Massilina

Ataxophrágmidos

Ostrácodos

Sabaudia minuta

Cuneolina

Pseudocyclammina

Mayncina

Textuláridos

Boueina

Verneulínidos

Orbitolinopsis cf. flandrini

Parakoskinolina sunnilandensis

¿Pseudochoffatella cuvillieri? o ¿Cyclolina erratica?

Barremiense probable

X 550

Biomicrita con Orbitolínidos

Miliólidos

Nautiloculina

Massilina

Sabaudia minuta

Barkerina
Boueina
Orbitolinopsis
Valvulammina
Lituólidos
Barremiense probable

X 549

Biosparita de Orbitolinas, arenosa

Anélidos
Moluscos
Equinodermos
Barremiense sup. probable

X 548

Micrita

Caráceas
Ostrácodos
Textuláridos
Miliólidos
Moluscos
Barremiense-sup.-Aptense

X 547

Biomicrita con Orbitolínidos

Textuláridos
Miliólidos
Ostrácodos

Daxia
Orbitolinopsis
Iraqia ?
Moluscos y Equinodermos
Barremiense-Aptense

X 546

Intrasparita

Miliólidos
Cylindroporella cf. sudgeni
Textuláridos
Ataxophrágmidos
Sabaudia minuta
Anélidos
Lagénidos
Moluscos y Equinodermos
Barremiense-Aptense

X 545

Biolithita

Corales
Orbitolinas
Diversocallís undulatus
Lithocodium aggregatum
Moluscos y Equinodermos
Barremiense-Aptense

X 544

Biolithita

Corales

E. N. «ADARO»
 LABORATORIO DE PALEONTOLOGIA
 ESTADISTICA

Orbitolinas
 Lagénidos
 Bacinella irregularis
 Ostrácodos
 Neotrocholina
 Moluscos y Equinodermos
Barremiense superior-Aptense (probable Aptense)

X 543

Biomicrita

Moluscos
 Ostrácodos
 Miliólidos
Probable Aptense

X 542

Biosparrudita algo arenosa, con algunos intraclastos.

Lamelibranchios
 Gasterópodos
Probable Aptense

X 541

Biomicrita

Ostrácodos
 Moluscos
Probable Aptense

X 540

Micrita, localmente pelmicrosparita

Miliólidos

Ostrácodos

Probable Aptense;X 539

Biomicrita

Miliólidos

Anélidos

Nautiloculina

Permocalculus

Ostrácodos

Boueina

Lituolidos

Cylindroporella

Sabaudia minuta

Lamelibranchios, Gasterópodos, Equinodermos

Probable AptenseX 537

Biointramicrita con placas de esparita. Algo de cuarzo detrítico.

Moluscos y Equinodermos

Miliólidos

Sabaudia minuta

Anélidos

Lituola

Ostrácodos

Probable Aptense

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA
ESTADÍSTICA

X 536

Biomicrota, localmente intrasparita.

Moluscos y Equinodermos

Ostrácodos

Miliólidos

Probable Aptense

X 535

Biomicrota

Caráceas

Ataxophrágmidos

Miliólidos

Permocalculus

Ostrácodos

Textuláridos

Sabaudia minuta

Lituola

Anélidos

Cayeuxia

Mayncina

Pianella

Textuláridos

Moluscos y Equinodermos

Probable Aptense

X 534

Biointramicrita ligeramente arenosa.

Nautiloculina

Miliólidos

Ostrácodos

Textuláridos

Anélidos

Orbitolinas

Aptense

X 533

Biointrasparrudita

Moluscos y Equinodermos

Miliólidos

Ostrácodos

Acicularia

Mayncina

Aptense

X 538 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga impregnados de óxido de hierro y cuarzo.

No se aprecian restos fósiles.

Edad indeterminada