

(3B)

E. N. CADARRO,
LABORATORIO

0005 Están ordenados de nuevo

La muestra más baja es la 295 y la serie continúa hacia arriba terminando con la muestra 179.

X 22-35-AD-LG-295.-

Biointrasparita de Orbitolinas.

Neotrocholina cf. friburgensis

Frondicularia

Ataxophrágmiidos

Lituólidos

Corales, Lamelibranquios, Gasterópodos, Equinodermos.

Barremiense sup. - Aptense inf. (Probable Aptense inferior).

X 22-35-AD-LG-292.-

Arenisca con cemento micritico, dolomicrítico.

Restos de Moluscos y Equinodermos

Barremiense superior - Aptense.

X 22-35-AD-LG-291.-

Biomicrodita de Orbitolinidos.

Restos recristalizados de Moluscos

Ataxophrágmiidos

Ostrácodos

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA
ESTRATIGRAFICA

Miliolidos
Cayeuxia
Saubaudia minuta
Espículas
Iraqia
Dasycladáceas
APTENSE

X 22-35-AD-LG-290L-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan: Lamelibranquios
Gasterópodos
tubos calizos de Algas
Atopochara trivolvris
Barremiense-Aptense

X 22-35-AD-LG-288.-

Micrita lacustre, algo arcillosa.

Caráceas
Gasterópodos
Ostracódos
Ophtalmidiidos
APTENSE

X 22-35-AD-LG-287.-

Micrita algo arcillosa, lacustre.

Gasterópodos
Caráceas
Miliolidos
APTENSE

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA
ESTRATIGRAFICA

× 22-35-AD-LG-286.-

Biomicrita, arcillosa.

Gasterópodos

Cayeuxia (C. Kurdistanensis)

Ostrácodos

Caráceas

APTENSE

× 22-35-AD-LG-285.-

Biopelmicrita

Miliolidos

Caráceas

Ostrácodos

Ataxophrágmiidós

Moluscos

APTENSE

× 22-35-AD-LG-284.-

Biosparrudita arenosa.

Restos de Moluscos, orientados unidireccionalmente

Orbitolinas

APTENSE

× 22-35-AD-LG-283.-

Biomicrita gravelada, arenosa

Miliólidos

Ostrácodos

Daxia?

Ataxophrágmiidos

Gasterópodos, Lamelibranquios

E. N. ADARO
LABORATORIO DE HISTORIOLOGIA
ESTRATIGRAFICA

APTENSE

X 22-35-AD-LG-282.-

Intradolosparita, ferruginosa. (Microconglomerado).

Cuarzo detrítico

Restos de Gasterópodos

APTENSE

X 22-35-AD-LG-281.-

Intrasparita algo arenosa.

Cayeuxia

Marinella lugeoni

Moluscos

APTENSE

X 22-35-AD-LG-280.-

Biointramicrita más o menos esparítica, algo arenosa.

Moluscos

Miliolidos

Equinodermos

Cayeuxia

Anelidos

Marinella lugeoni

APTENSE

X 22-35-AD-LG-279.-

Biomicrocita lacustre, arcillosa.

Caráceas

Moluscos

Ostrácodos

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE MICROSCOPÍA
ESTADÍSTICA

Cayeuxia

APTENSE

X 22-35-AD-LG-278.-

Micrita.

Caráceas

Cayeuxia

Ostrácodos

Moluscos

APTENSE

X 22-35-AD-LG-277.-

Biomicrita con Cayeuxia.

C. Kurdistanensis

restos de moluscos

Caráceas

APTENSE

X 22-35-AD-LG-276.-

Biomicrita con Cayeuxia

Muestra semejante a la precedente

APTENSE

X 22-35-AD-LG-275.-

Dismicrita.

Ostrácodos

Cayeuxia cf. piaae

APTENSE

E. N. ADARO
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA
ESTRATIGRAFICA

X 22-35-AD-LG-274.-

Biomicrita llena de Dasycladáceas

Miliólidos

Moluscos

Pianella

Cylindroporella cf. sudgeni

APTENSE

X 22-35-AD-LG-272.-

Biomicrita dolomítica.

Miliolidos

Ostrácodos

Anelidos

Maynicipi ?

Moluscos y Equinodermos

APTENSE

X 22-35-AD-LG-271.-

Biopelsparita dolomítica

Miliolidos

Ostrácodos

Cuneolina

Anélidos

Pseudocyclammina

Pianella

Ataxophrágmiidos

Nautiloculina

Boueina

Moluscos y Equinodermos

APTENSE

E. N. ADARO
LABORATORIO DE MICROFOTOGRAFIA
MUSEO DE HISTORIA NATURAL

X 22-35-AD-LG -268.-

Biointramicrita.

Orbitolinas

Miliólidos

Nautiloculina

Moluscos y Equinodermos

APTENSE

X 22-35-AD-LG-267.-

Dolomicrosparrudita, ferruginosa.

Restos recristalizados de Moluscos y Equinodermos

APTENSE - ALBENSE

X 22-35-AD-LG-266.-

Biomicrosparrudita parcialmente ferruginosa.

Orbitolinidae

Miliólidos

Miliólidos

Cuneolina

Dasycladáceas

Restos de moluscos y Equinodermos

APTENSE - ALBENSE

X 22-35-AD-LG-265.-

Biopelsparita de Algas, muy recristalizada.

Pianella

Ostrácodos

Caráceas

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGÍA
ESTRATIGRÁFICA

Girvanella

Cayeuxia

Moluscos

ALBENSE

X 22-35-AD-LG-264.-

Biopelsparita con Orbitolínidos

Miliolidos

Boueina

Cuneolina

Lutuóolidos

Choffatella decipiens

Permocalculus

Pseudocyclamina

Moluscos y Equinodermos

Paratrocholina cf. lenticularis

Neorbitolinopsis cf. conulus

ALBENSE SUPERIOR

X 22-35-AD-LG-261.-

Dolomicrosparita y Golosparita.

Restos recristalizados de Moluscos

ALBENSE SUP. - CENOMANENSE INF.

X 22-35-AD-LG-259.-

Biomitrasparita de Orbitolinas algo dolomitizada

Paratrocholina cf. lenticularis

Milióolidos

Ataxophrágmiidos

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE HISTORIA NATURAL
ESTADÍSTICA

Melobesias
Rotálidos
Ostrácodos
Lagénidos
Orbitolina gr. concava
Moluscos y Equinodermos, Briozoos
CENOMANENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-258.-

Biosparita de Orbitolinas (O. cf. concava)
Lituólidos
Melobesias
Ataxophrágmiidos
Lagénidos
Neoiragia
Moluscos, Equinodermos, Briozoos
CENOMANENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-257.-

Dolosparita peletífera.
Restos de Moluscos epigenizados.
CENOMANENSE

X 22-35-AD-LG-255

Biodolosparita.
Restos de Moluscos recristalizados
CENOMANENSE

X 22-35-AD-LG-248.-

Dolosparita

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA
ESTADÍSTICA

Restos de recristalizados de Moluscos y Equinodermos, Orbitolinas?

CENOMANENSE

X 22-35-AD-LG-247.-

Biodolosparita.

Restos recristalizados de Moluscos ¿Orbitolinas?

CENOMANENSE

X 22-35-AD-LG-246.-

Biodolosparita.

Restos recristalizados de Moluscos y Orbitolinas

CENOMANENSE

X 22-35-AD-LG-243.-

Dolomicrita.

Cuneolinas

CENOMANO - TURONENSE

X 22-35-AD-LG-242.-

Pelmicrita arcillosa fina y ligeramente arenosa.

Ataxophrágmidos

finos restos de Moluscos y Equinodermos

CENOMANO - TURONENSE

X 22-35-AD-LG-242.-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga y cuarzo.

Se observan algunos minúsculos foraminíferos de imposible clasificación y algún Radiolario.

Edad Indeterminada.

X 22-35-AD-LG-241.-

Dolomicrita.

No se observan restos fósiles.

CENOMANO - TURONENSE

X 22-35-AD-LG-240.-

Dolosparita.

No se observan restos fósiles.

CENOMANO - TURONENSE

X 22-35-AD-LG-239.-

Micrita.

Ostrácodos

Miliolidos

Thaumatoporella parvovesiculifera

Globotruncana helvetica

Praeglobotruncana

TURONENSE

X 22-35-AD-LG-237.-

Micrita ligera y finamente arenosa.

Raros lituolidos

Moluscos

TURONENSE PROBABLE

E. M. ADAMS
LABORATORY OF MINERALOGY
EST. 1925

X 22-35-AD-LG-236.-

Intrasparita. (milonita)

Ostrácodos

Globotruncana ?

Moluscos

TURONENSE PROBABLE

X 22-35-AD-LG-235.-

Micrita con vénulas de esparita.

Miliolidos

Globotruncanidae

Ostrácodos

Lituólidos

TURONENSE PROBABLE

X 22-35-AD-LG-234.-

Biopelmicrita.

"Rotalinas"

Textuláridos

Ataxophrágmiidos

Milioólidos

Lituólidos

Praeglobotruncana aff. turbinata

Moluscos y Equinodermos

TURONENSE

X 22-35-AD-LG-232.-

Micrita con "Rotalinas"

E. N. ...
LABORATORIO DE ...
MEXICO

Discorbidae
Ostrácodos
Moluscos y Equinodermos
TURONENSE

X 22-35-AD-LG-229.-

Micrita.

Ostrácodos
Miliólidos
Rotalinas
TURONENSE

X 22-35-AD-LG-228.-

Biopelmicrita con esparita.

Textularidos
Miliólidos
Ataxophrágmidos
"Rotalinas"
Ostrácodos
Globotruncana aff. imbricata
Valvulinidos (Valvulammia)
Dicyclina o Cuneolina
Caráceas (raras)
Moluscos
Neoendothyra ?
TURONENSE

X 22-35-AD-LG-226.-

Biomicrita con "Rotalinas"

Textuláridos
Miliolidos

E. N. ...
LIBRARY ...
...

Ostrácodos

Cuneolina

TURONENSE - SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-223.-

Biomicrota y dismicrota.

Valvulínidos (Valvulamina)

Miliólidos

Ostrácodos

"Rotalinas"

Textuláridos

Moluscos

TURONENSE - SENONENSE INF.

X 22-35-AD-LG-222.-

Microta.

Moluscos

Miliólidos

"Rotalinas"

Caráceas

Discorbidae

TURONENSE - SENONENSE INF.

X 22-35-AD-LG-221.-

Biomicrota.

"Rotalinas"

Ostrácodos

Microcodium

SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-220.-

Intramicrita.

Algas
"Rotalinas"
Microcodium
Gasterópodos
SENONSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-219.-

Micrita.

Ostrácodos
"Rotalinas"
Caráceas ?
SENONSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-218.-

Micrita de aspecto animicritico.

"Rotalinas"
Ostrácodos
Algas ?
SENONSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-217.-

Micrita .

"Rotalinas"
Ostrácodos
Moluscos
SENONSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-216.-

Esparita o dolosparita.

Moluscos recristalizados

SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-215.-

Biomicrita llena de restos de Microcodium.

Discorbidae

"Rotalinas"

Ostrácodos

Moluscos y Equinodermos

SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-214.-

Biomicrita con restos de Microcodium.

"Rotalinas"

Ostrácodos

Algas

Gasterópodos

SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-213.-

Biomicrita.

Microcodium

"Rotalinas"

Algas

SENONENSE INFERIOR

E. N. ADARO
LABORATORIO DE MICROFONIA
ESTADÍSTICA

X 22-35-AD-LG-212.-

Micrita.

"Rotalinas"

Ostrácodos

Textuláridos

SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-211.-

Biomicrita algo arenosa.

Textuláridos

Espículas

Ostrácodos

"Rotalinas"

Stomiosphaera

Miliólidos

Numerosos restos de Microcodium ?

SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-209.-

Micrita de aspecto brechoide.

"Rotalinas" (mayores)

Caráceas

Ostrácodos

Gasterópodos

Textuláridos

Miliólidos

SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-208.-

Biogravelmicrita.

Restos abundantes de Moluscos.
Thaumatoporella parvovesiculifera
"Rotalinas"
Neoendothyra
Textularidos
Miliólidos
Ostrácodos
Nummofallotia?
Vermenlinidos
Globotruncana
Cuneolina o Dicyclina
SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-207.-

Micrita y pelmicrosparita.

Miliólidos
"Rotalinas"
SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-206

Biomicrita con "Rotalinas"

Rotalina cayeuxi
Ostrácodos
Miliólidos
Estas Rotalinas son de mayor tamaño que los anteriores
SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-205.-

Gravelsparita.

Gasterópodos, Equinodermos

Miliólidos

Dasycladáceas

SENONIENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-204.-

Biomicrita.

Restos de Moluscos y Equinodermos

Stomiosphaeras

Ataxophrágmiidos

SENONIENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-201

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza y caliza arcillosa.

Se determinan: Radiolarios

Edad indeterminada

X 22-35-AD-LG-200.-

Micrita.

Algas (Caráceas?)

Textuláridos

Ataxophrágmiidos

SENONIENSE INFERIOR

E. N. «ADARCO»
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGÍA
ESTRATA 1974

X 22-35-AD-LG-199.-

Biopelsparita.

Restos de Moluscos y Equinodermos

Ataxophrágmidos

Stomiosphaeras

"Rotalinas"

SENONIENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-197.-

Biodolmicrita.

"Rotalinas"

Ataxophrágmidos

Ostrácodos

Rotalidos

Miliolidos

Textuláridos

Moluscos

SENONIENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-196.-

Biodolomicrita.

Gastorópodos, Equinodermos

Ostrácodos

Miliolidos

"Rotalinas" (raras)

SENONIENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-195.-

Biomicrita.

"Rotalinas"

Ostrácodos

E. N. ADARO,
LIBRERO DE MEXICO, S. R. L.

Microcodium (Restos)

Miliólidos

SENONSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-194.-

Biogravelsparita.

Miliólidos

Gasterópos

Favreina cf. murciensis

"Rotalinas" (R. cayeuxi)

Ostrácodos

Rotálidos

Textuláridos

SENONIENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-193.-

Graveldólosparita con Favreina cf. murciensis y Acicula-
ria.

Ostrácodos

Miliólidos

Moluscos

Dasycladáceas

SENONSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-192.-

Biomicrota lacustre.

Caráceas

"Rotalinas"

Ostrácodos

Miliólidos

Moluscos

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGÍA
ESTRATIGRÁFICA

SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-191.-

Micrita.

Miliólidos

"Rotalinas"

Ostrácodos

SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-189.-

Biointradolomicrita con dolosparita y numerosos Miliólidos
y Acicularia.

Ostrácodos

Ataxophrágmidos

Textuláridos

Nummofallotia ?

Gasterópodos

Dasycladáceas

SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-188.-

Micrita.

Ostrácodos

"Rotalinas"

Acicularia

Miliólidos

Moluscos

SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-187.-

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE HISTORIOLOGIA
ESTRATIGRAFICA

Biointrasparita con pelets.

Miliólidos
Acicularia
Valvulamina
Ostrácodos
"Rotalinas"
Moluscos y Equinodermos
SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-186.-

Biomicrota.

Miliólidos
Acicularia
Nummofallotia
Ostrácodos
"Rotalinas" (Rotalina cayeuxi)
Dasycladáceas
Gasterópodos
SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-185.-

Biomicrota.

"Rotalinas"
Microcodium
Miliólidos
Ostrácodos
Moluscos
SENONENSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-184.-

Micrita.

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE MICROPALEONTOLOGIA
ESTRATIGRAFICA

Acicularia
Valvulammia
Miliólidos
Ostrácodos
Ataxophrágmidos
"Rotalinas"
Gasterópodos
SENONSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-183.-

Biointrasparita.

Gasterópodos
Miliólidos
"Rotalinas"
Textuláridos
Acicularia
Nummofallotia
Dasycladáceas
Ataxophrágmidos
Fabreina
Valvulammia
SENONSE INFERIOR

X 22-35-AD-IG-182.-

Micrita.

Ostrácodos
"Rotalinas"
Microcodium
Miliólidos
Discorbidae
SENONSE INFERIOR

E. N. «ABARO»
LABORATORIO DE M. ROSELLONTE
ESTRATIGRAFICA

X 22-35-AD-LG-181.-

Micrita.

"Rotalinas"

Miliólidos

Ostrácodos

SENONSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-180.-

Micrita, localmente aspecto brechirde

"Rotalinas" (Rotalina cayeuxi)

SENONSE INFERIOR

X 22-35-AD-LG-179.-

Biomicrita.

Miliólidos

Ostrácodos

"Rotalinas" (Rotalina cayeuxi)

Fabreina murciensis

Textuláridos

Nummofallotia

Valvulanumina

Moluscos

SENONSE INFERIOR