



NUMERO DE LA HOJA 18-36 CUADRANTE

| | |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | |
|------------------------------|------------------|
| Nº de la hoja | Nº del documento |
| 18362 | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | |
|-----------------------------------|----------|
| CONSULTOR | ESPECIAL |
| | |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME | | | |
|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Recibido | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| | | | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|-----------------|------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------|----------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|-----------------|------|------------------|---------------------|----------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION | MUESTRAS | | | | | | | | | | NUMERO DE LA ESTACION | MUESTRAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Fotografia | Petro l y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferencial | | Microsc. | Otros analisis | Fotografia | Petro l y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferencial | Microsc. | Otros analisis |
| 9801 | X | | | | | | | | X | | | | F14 | X | | | | | | | | | | | |
| 9813 | X | | | | | | | | X | | | | F15 | X | | | | | | | | | | | |
| 9814 | X | | | | | | | | | | | | F16 | X | | | | | | | | | | | |
| 9815 | X | | | | | | | | | | | | F17 | X | | | | | | | | | | | |
| 9816 | X | | | | | | | | | | | | F41 | X | | | | | | | | | | | |
| 9817 | X | | | | | | | | | | | | F42 | X | | | | | | | | | | | |
| 9819 | X | | | | | | | | | | | | F45 | X | | | | | | | | | | | |
| 9825 | X | | | | | | | | X | | | | F46 | X | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | F50 | X | | | | | | | | | | | |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|--------------------|------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|-------------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|--------------------|------|---------------------|---------------------|---------|
| NUMERO DE LA ESTACION | MUESTRAS | | | | | | | | | | NUMERO DE LA ESTACION | MUESTRAS | | | | | | | | | | | | |
| | Fotografia | Petro l y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. Masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | | Microsc | Otros analisis | Fotografia | Petro l y M | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Analisis quimico | Termico diferen. | Microsc |
| 9501 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9703 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9704 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9600 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9601 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el
El Supervisor

Enviado el
El Consultor

