

[illegible]

ARROYO DEL CEREZO						COMPOSICION Y TEXTURA										FOSILES						OBSERVACIONES			
EDAD	ESCALA en metros	FORMACION	TRAMO	NIVEL en la SERIE	MUESTRA 22-36; AD-CD	COLUMNA	Carbonatos	Intraesporulita	Bioesporulita	Intraesporulita	Ultraesporulita	Bioesporulita	Espulita	Biomorfo	Intraesporulita 4-10%	FRAC. DET	MACROFAUNA			MICROFAUNA					
																Cuarzo	MUY ABUNDANTE	ABUNDANTE	RARO	MUY ABUNDANTE	ABUNDANTE		RARO		
CRETACICO - ? SUPERIOR	0 25 50 75	CANADA HERMOSA	1	1	155																				
					157																				
					159																				
					161																				
					163																				
					165																				
					166																				
					167																				
					169																				
					171																				
					173																				
					175																				
					177																				
					179																				
					181																				
Y PRESIENSE - LUTECIENSE				3	183																				
					185																				
					187																				
					189																				
					191																				
					193																				
					195																				
					201																				
					203																				
					205																				
					209																				
OLIGOCENO				5																					

Bigo esparitizada

Revestimiento oolítico incipiente en algunos granos

Idem en M-6.

Idem

CAÑADA HERMOSA						COMPOSICIÓN Y TEXTURA							FOSILES						OBSERVACIONES							
EDAD	ESCALA en metros	FORMACION	TRAMO	NIVEL en la SERIE	MUESTRA 22-36 / ap-ab	COLUMNA	Carbonatos	Intraclastos	Bioesparalite	Bioparite	Biomixito	Menos de 10% fósiles > 2mm	FRAC. DEL CUARZO			MACROFAUNA				MICROFAUNA						
													0	10	20	MUY ABUNDANTE	ABUNDANTE	RARO		MUY ABUNDANTE	ABUNDANTE	RARO				
PALEOCENO	50	CAÑADA HERMOSA	2	5	638					X		X														
					637																					
YPRESIENSE - LUTECIENSE	25	CAÑADA HERMOSA	1	4	635					X																
					634																					
					633																					
					631																					
					629					X																
					628																					
					627																					
					153																					
					151																					
					149																					
					147																					
					145																					
					143					X																
					141																					
MAESTRICHTIENSE?	0	CAÑADA HERMOSA	1	1	139																					
					137																					
					135																					
					133																					
					131																					
					129																					

75%

Δ rems. anisóclastos no violados.

Aréolas amarillentas y violáceas.

[illegible]

HOJA 22-36 = SANTIAGO DE LA ESPADA.

CARRETERA A PONTONES, Km 13'5						COMPOSICION Y TEXTURA						FOSILES						OBSERVACIONES				
EDAD	ESCALA en metros	FORMACION	TRAMO	NIVEL	MUESTRA 22-36: 40-42	COLUMNA	CALCITA DOLOMITA Carbonatos	Dolomitas de grano medio	Intrabionocita	Biosparita	Biomicrocristalita	FRAC. DETRIT Cuarzo	MACROFAUNA			MICROFAUNA						
													MUY ABUNDANTE	ABUNDANTE	RARO	MUY ABUNDANTE	ABUNDANTE		RARO			
MIOCENO INFERIOR	0 100	SANTIAGO DE LA ESPADA	2	2b	641							x										
					643							x										
					644							x										
					645							x										
					647							x										
					649							x										
					650							x										
					651							x										
					656							x										
					657							x										
					659							x										
					660																	
					661																	
					663																	
				664																		
				665																		
				667																		
				669																		
				671																		
				673																		
				674																		
				672																		
MIOCENO INFERIOR		OLIZAS BIOLASTICAS DE PONTONES																				

Romboides de dolomita

CASAS DE CARRASCO						COMPOSICION Y TEXTURA																FOSILES						OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EDAD	ESCALA en metros	FORMACION	TRAMO	NIVEL	MUESTRA 22-36; RD-CD	COLUMNA	Carbonatos	Intramioceno	Biomicro	Intramicro con fósiles	FRACCION DETRITICA				MINERALES PESADOS												MACROFAUNA			MICROFAUNA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
											Cuarzo	% RUDITA	% ARENITA	% LUTITA	M. Metálicos	Turmalina	Circon	Anatasa	Estaurolita	Rutilo	Carindon	Granate	Perovskita	Androsita	Amiblenita	Proteropos	Tiupita		Biotita	Fluorita	M. no ident.	MUY ABUNDANTE	ABUNDANTE	RARO	MUY ABUNDANTE	ABUNDANTE	RARO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
H E L V E T I C E N O	50	SANTIAGO DE LA ESPADA	2	2b	285				x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Feldspatos 3%

Estructuras sedimentarias
Alumina (ver Texto)

Feldspatos 8%

HOJA 22-36 = SANTIAGO DE LA ESPADA.

ALREDEDORES DE PONTONES				COMPOSICION Y TEXTURA														FOSILES						OBSERVACIONES									
EDAD	ESCALA en metros	TRAMO	MUESTRA 22-36 / 40-CD	COLUMNA	Calcita Dolomita	Bolenio de grano grueso	Dolomitas de grano medio	Dolomitas de grano fino	Biosparita	Esparita	Micrita	Fosiles <10%	% FRACCION DETRITICA			MINERALES PESADOS							MACROFAUNA			MICROFAUNA							
													RUJITA	ARENITA	LUTITA	urna	Metallita	Turmalina	Circon	Anatasa	Rutilo	Corindon	Granate		Brookita	MUY ABUNDANTE	ABUNDANTE	POCO ABUNDANTE	MUY ABUNDANTE	ABUNDANTE	POCO ABUNDANTE		
SEN. INF.		7	679																														
			678																														
		6	680																														
			677																														
		5	675																														
			676																														
			760																														
			761																														
		4	762																														
			763																														
ALB-CEN		3																															
ALBENSE?		2															7	2	1	t	t	t	1	t									
																	8	1	1	R	t	t	R	t									
CRETACICO INFERIOR		1																															

Quarzo < 1%

FUENTE SEGURA						COMPOSICION Y TEXTURA														FOSILES						OBSERVACIONES										
EDAD	ESCALA en metros	FORMACION	TRAMO	NIVEL	MUESTRA 22-36; RD-CO	COLUMNA	Carbonatos	Intraclasticos	Intraclasticos	Biomicritica	Biomicritica	FRACCION DETRITICA				MINERALES PESADOS								MACROFAUNA			MICROFAUNA									
												Cuarzo	% RUDITA	% ARENITA	% LUTITA	% Metilato	% Turnerita	% Limon	% Andalusa	% Sedimentita	% Kunipia	% Canadon	% Caradite	% Wanbenita	% Proxeno		% Biotita	% Ph no ident.	MUY ABUNDANTE	ABUNDANTE	RARO	MUY ABUNDANTE	ABUNDANTE	RARO		
MIOCENO	0 100	SANTIAGO DE LA ESPADA	2	2	754-				X																											
					753-				X																											
					748-				X	X																										
					747-				X																											
					749-				X	X																										
					745-																															
					743-					X						9	1					t				t										
					741-																															
					740-					X																										
					739-																															
					737-					X																										
					736-																															
					735-																															
					733-					X																										
				732-																																
				731-																																
				729-																																
				728-																																
			727-																																	
			725-						X																											
			724-																																	
			723-																																	
			721-																																	
			720-																																	
			719-																																	
717-																																				
Estructuras sedimentarias primarias (ver el Texto) →																																				

↓ estructuras sedimentarias primarias ver el Texto →

[illegible]

HOJA 22-36 = SANTIAGO DE LA ESPADA.

MARIASNAL					COMPOSICION Y TEXTURA						FOSILES						OBSERVACIONES			
EDAD	ESCALA en metros	TRAMO	MUESTRA 22-36: AD-CD	COLUMNA	Calcita Dolomita	Biosparritita	Intrasparita	Intramicroita	Biomicronulita	Biomicroita	MACROFAUNA			MICROFAUNA						
											MUY ABUNDANTE	ABUNDANTE	POCO ABUNDANTE	MUY ABUNDANTE	ABUNDANTE	POCO ABUNDANTE	% Cargas			
PALEOC. -? -? MAESTRICHTENSE SENONENSE SI-MEDIO S. INFERIOR	200	5	931		0															
			933		50															
		934			X															
		935				X														
		937																		
		939	4			X														5
		940																	10	
		941																		
		943																		12
		944	3			X														7
	945																		15	
	947																		10	
	948																		25	
	949	2																		
	951																			
	953																			
	955																			
	956																			
	961																			
	963	1																		10
	964																			
	930																			
	929																			
	928																			
	927																			10
	926																			
	925																			
	923																			

DESPIERNACABALLO
Y NORTE DE SANTIAGO DE LA ESPADA

↓