

\* 22-36/AD-CD/851Levigado

Resíduo arenoso. Espículas, Ostrácodos.

Globigerinoides trilobus

" quadrilobatus

Globoquadrina conglomerata

Bolivina arta

Globorotalia cf. merotumida

Globigerina apertura

Globigerinita uvula

Bolivina scalprata miocenica

Globigerina diplostoma

Globorotalia pseudobesa

Globigerina rubescens

Cassidulina laevigata

Globorotalia "ex grège" scitula

Uvigerina striatissima

Globigerina bulloides

Orbulina suturalis

Globorotalia lupeae

Globorotalia menardii

Globigerina cf. dutertrei

Globorotalia cf. plesiotumida

Ehrenbergina alicantina

Orbulina universa

Globorotalia gavalae

Hastigerina pelagica

Globigerina cf. nepenthes

Bolivinoides miocenicus

Tortoniense

X 22-36/AD-CD/841

Levigado

Globigerina bulloides  
 Globigerinoides quadrilobatus (abundante)  
 Globorotalia lupeae  
 " menardii (abundante)  
 " gavalae  
 Globigerina cf. nepenthes  
 " apertura  
 Globorotalia pseudobesa  
 " merotumida  
 Globigerinoides sacculifer  
 Orbulina saturalis  
 Globorotalia scitula  
 " cf. plesiotumida  
 " cf. incompta  
 Globigerinita uvula  
 Bolivina arta  
 " scalprata miocenica  
 " cf. reticulata  
 Cassidulina laevigata  
 Uvigerina striatissima  
 etc. etc. etc.

Tortoniense

X 22-36/AD-CD/847

Levigado

Residuo arenoso muy abundante

Globorotalia pseudobesa  
Globigerina apertura  
" bulloides  
Globigerinita uvula  
Globorotalia menardii  
Globigerinoides quadrilobatus  
Globorotalia cf. mayeri  
" gavalae  
Globigerina cf. nepenthes  
Uvigerina striatissima  
Planulina wuellerstorffii  
Cassidulina laevigata  
" subglobosa horizontalis

Mioceno superior (Tortonense probable)

X 22-36/AD-CD/825

Lámina

Biomícrita  
Briozoos  
Discórbidos  
Lagénidos  
Lamelibránquios  
Textuláridos  
Globigerínidos  
Equinodermos

Tortonense (por posición estratigráfica)

× 22-36/AD-CD/829

Lámina

Biomícrita  
 Briozoos  
 Discórbidos  
 Elphidium  
 Melobesias  
 Equinodermos  
 Textuláridos  
 Globigerinidos

Tortonense (por posición estratigráfica)

× 22-36/AD-CD/837

Lámina

Biomícrita  
 Briozoos  
 Textuláridos  
 Discórbidos  
 Globigerínidos  
 Equínidos  
 Amhistegina (?)  
 Lamelibranquios

Tortonense (por posición estratigráfica)

× 22-36/AD-CD/835

Lámina

Biomícrita

E. N. «ADARO»  
LABORATORIO DE MICROPALÉONTOLOGÍA  
ESTRATIGRÁFICA

Briozoos  
Melobesias  
Lamelibranquios  
Discórbidos  
Equinodermos  
Dentalium (?)  
Gypsina  
Globigerínidos  
Elphidium

Tortonienense (por posición estratigráfica)

X 82-36/AD-CD/845

Lámina

Biomícrita  
Briozoos  
Lamelibranquios  
Discórbidos  
Globigerínidos  
Equinodermos  
Textuláridos  
Algas

Mioceno superior (por posición estratigráfica)