

5B

E. N. «ADARO»
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA
ESTRATIGRAFICA

X 22-36/AD-CD/213
(Levigado)

Abundante cuarzo.
Microfauna aparentemente ausente.

X 22-36/AD-CD/215
(Levigado)

Abundante cuarzo
Microfauna aparentemente ausente.

X 22-36/AD-CD/217
(Levigado)

Abundante cuarzo.
Oogonios de Charáceas. (Tectochara meriani)
Tubos margosos blanquecinos (¿revestimiento de Algas?)
No se observan foraminíferos.
Mioceno

X 22-36/AD-CD/221
(Levigado)

Abundante cuarzo.
Tubitos margosos (¿incrustaciones de Algas?)
Foraminíferos aparentemente ausentes.

X 22-36/AD-CD/225
(Levigado)

Cuarzo y fragmentos de marga blanquecino-amarillenta.
Tubitos margosos (¿incrustaciones de Algas?).
Foraminíferos aparentemente ausentes.

X 22-36/AD-CD/809
(Levigado)

Trozos de marga blanquecino-amarillenta.
Globigerinoides trilobus
Globigerinoides bisphaericus
Globorotalia acrostoma
Uvigerina aff. peregrina
Cassidulina laevigata
Globorotalia scitula gigantea

Helvetiense

X 22-36/AD-CD/227
(Lámina)

Caliza arenosa.
Miliólidos
Borelis melo
Penerophis spp.
Praerhapydionina delicata
Globigerina cf. ciperoensis

Oligoceno superior-Mioceno inferior

X 22-36/AD-CD/230
(Lámina)

Biomicrota detrítica.

Miliólidos

Penerophis spp.

Globigerina cf. ciproensis

Praerhapydionina delicata

Borelis melo

Austrotrillina howchini

Oligoceno superior-Mioceno inferior

X 22-36/AD-CD/793
(Lámina)

Biomicrota

Melobesias

Briozoos

Moluscos

Equinodermos

Rotálidos s.l.

Globigerínidos

Amphistegina

Heterostegina

Gypsina globularis

Mioceno medio-inferior

X 22-36/AD-CD/799
(Lámina)

Melobesias

Amphistegina
Operculina
Moluscos
Briozoos
Globigerínidos
Equinodermos

Mioceno medio-inferior

22-36/AD-CD/803

(Lámina)

Micrita detrítica

Globigerínidos (muy abundantes)
Orbulina?
Sphaeroidinellopsis
Globigerínoides
Discórbidos
Globoquadrina
Nadosáridos

Helvetiense (por posición estratigráfica)