

27-36-AD-DB-1.-

LEV. Formado por granos de caliza y calcita, de color amarillo. Se observan abundante microfauna.

Terciario

27-36-AD-DB-2.-

LEV. Formado por granos de pizarra de color verde. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-6.-

LEV. Formado por granos de caliza de color violado con poca esquistosidad. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-10.-

LEV. Formado por granos de pizarra de color violado, con cavidades con cuarzo prismático. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-28.-

LEV. Formado por granos de caliza, limonita, de color amarillo. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-30.-

LEV. Formado por granos de caliza de color rosado,

No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-36.-

LEV. Formado por granos de caliza de color amarillo. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-39.-

LEV. Formado por granos de yeso de color amarillo, rojizo. No se observan restos fósiles.

Cuaternario?

27-36-AD-DB-42.-

LEV. Formado por granos de pizarra de color rosado. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-45.-

LEV. Formado por granos de filita y de pizarra de color violado. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-49.-

LEV. Formado por granos de caliza-margosa de color amarillo. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-50.-

LEV. Formado por granos de pizarra de color violado. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-73.-



LEV. Formado por granos margosos, mica de color blanco y granos de cuarzo de color amarillo. Fauna muy rica en fósiles.

Terciario

27-36-AD-DB-77.-

LEV. Formado por granos de caliza de color amarillo. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-81.-

LEV. Formado por granos de caliza de color gris y amarillo. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-82.-

LEV. Formado por granos de caliza, limonita de color amarillo. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-83.-

LEV. Formado por granos de caliza, limonita de color amarillo. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-85.-

LEV. Formado por granos de marga, limonita de color amarillo, rosado y poca esquistosidad. No se observan restos fósiles.

Triásico

27-36-AD-DB-88.-

LEV. Formado por granos de caliza de color amarillo oscuro. No se observan restos fósiles.

-20913

Triásico27-36-AD-DB-89.-

LEV. Formado por granos de caliza metalifera de color amarillo, rosado. No se observan restos fósiles.

Triásico27-36-AD-DB-92.-

LEV. Formado por granos de caliza de color pardo y poca esquistosidad. No se observan restos fósiles.

Triásico