

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2 0 3 7 1 1 1 9 9 0 1 2

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

OSTRACODOS: FALSAWELLA SP

CYTHEROPTERON SP.

MOLUSCOS

CHITON:

CHITONENS: ATOPOCHARA GR. TRIVOLVIS

FLABELLOCHARA

CLYPEATOR

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				

EDAD BARREMESE - APTIENSE INF.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
1 1 0 7 0 4 0 0	1 1 0 1 0 5 1 0	
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE LAGUSTRE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

☒ 45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	4	9	L	J	9	9	0	4	7	1
				5		7		9				13	14

A horizontal number line with arrows at both ends. There are four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22. The second tick mark represents the number 20 and is circled.

LITOLOGIA: CALIZA ARCILLOSA. OISMICRITICA

FOSILES : LA MELIBRANERHOS

CASTELO POTOS

OSTRICH

6 Lousiana 10

Cuneolana? sp.

milhões

TEXTULARIS

ALGAS CHLOROPHYTES ?

EDAD APT. IENSE

CODIGO**EDAD**

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	5	0	0	
23	25							32

A horizontal bar divided into 10 equal segments. Above the segments are labels: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, 2. Below the segments are labels: 33, 35, 42. The labels 33, 35, and 42 are positioned under the first, third, and eighth segments respectively.

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	A	D	L	J	9	9	0	5	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA ARENOSA CON EPISODIOS REPTOS ROTOS

FOSILES : LA MELIBRANDUJOS

057R4 CO 00C

multicities

SABALIN MINZU

TROCHOLINHA)

76545

19

20

37

44

55

2

10

21

12

EDAD APT. EUSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ D

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	5	0	0	
23	25							35

[illegible]

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

73 74

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	A	D	L	J	9	9	0	6	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA BIO E INTERCALATION

FOSILES : LAME LIBRAIRIE

46

13R10200P

55

OSTRACOD

64

ORBITOLINIDIOS, PECTODYCTIDAE AF. ZIGANTZUS

19

ORBITOLINOPSIS sp.

20

ORGITULINK SA.

37

57344014 20170221

46

PSEUDOCYCLAMNIUM ? SP.

56

566570224

64

TEKZULARIA

19

milicijos

20

ОРТЕНЦИМИТОВ

37

46

55

64

EDAD 47/50/40

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	0	1	0	5	0	0	
23	25							32

Diagram illustrating the structure of a 42-mer DNA sequence. The sequence is represented as a horizontal bar divided into 10 segments. The segments are labeled above the bar: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, the positions of the segments are marked: 33, 35, and 42.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

20374045990771

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA ARCILLOSA FOSILIFERA

FOSILES: LAMELIBRANCHIOS

GASTROPODOS

OSTRACODOS

ORBITOLINIDOS: PALAEOZOLINA cf. LENTICULARIS

RETORTOCTYDIDONUS sp.

ORBITOLINOPSIS sp.

ORBITOLINA sp.

SAISALDIA MINUTA

CUNEOLINA sp.

MILIOLITES

ODONTHALMIDUS

ALGAL?

EQUINUS sp.

EDAD APTIENSE INFERIOR

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 5 1 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

A

43

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

203715LJ990871

1 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : CALIZA AREOLOSA, ALGO KRUFERITICA, ALGO ROCRISTALIZADA

FOSILES : LAMELIBRANCHIUS

GASTROPODOS

OSTRACODOS

ALGAS: ACICULATICA

PERMOCALCULUS

EDAD OPTIENSE

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

43

44

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	1	5	2	5	9	9	1	1	7	1
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CAUZE DETRICTUALIZAREA ŞI AUTOMATIZAREA

FOSILES : NO SE RECONOCEN

46

55

64

19

28

37

48

55

24

19

20

37

46

55

64

EDAD ADTIENTE - ALBIENTE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	5	0	0	
23	25							32

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	0	0	
33	35							42

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037A4LJ991372

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA RECRISTALIZADA, BIOCCLASTICA CON POLITOS, INTRAC

FOSILES: ESPONGIARIOS

LAMELIBRANQUIOS

GASTEROPODOS

EQUINODERMOS

BRIDZOOS

ORBITOLINA SP.

ORBITOLINOPSIS SP.

SERPULIDOS

EDAD BARREMIENSE - APTIENSE INF

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 1 0 4 0 0 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 1 0 5 1 0 0 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	A	5	L	J	9	9	1	4	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA: CALIZA BIOLASTICA, LIBERAMENTE ARENOSA; RECRYSTALLIZADA

FOSILES : 2 AMELIBRANBUIOS

GASTROPODOS

EDLINGBERG MOS

ORBITOLINA (METORBITOLINA) GR. TEXANA

WENSONITA? LENTICULARIS

PERMOCALCULUS

EDAD ALBIENSE SUP. (IRACODIENSE)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME								
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSI	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	3	0									
23	25						32	33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE ALGUN CRISTAL ROMBODÉDRICO DE CALCIO.

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	A	J	L	J	9	9	1	5	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA BIOCLASTICA ALGO ARENOSA. RECRYSTALLIZATION

FOSILES : LAMELIBRANQUIOS

BASTEROPOIDS

EQUINTAERHOS

132102005

NEURBITO LIPIDS COMULUP

MENSONIA LENTICULARIS

ORBITOLINA (MESORBITOLINA) GR. APERTA

HETEROPOLIZELLA SP.

MARINEZ LO

EDAD ALBIENSE SUPERIOR (TRACONENSE)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSR P SP SSP I 2

44-38861-10630

7	7	0	7	0	0	3	0	
23	28							12

33 35

AMBIENTE

OBSERVACIONES ALGUNOS INTRATELAFOS Y OVERTOS. GRANDES DE BUZONAMIENTO

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

N° HOJA				EMP.	REC.	N° MUESTRA				TA			
2	0	3	7	A	D	L	J	9	9	1	5	T	2
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA BIOCLASTICA, ADENOSA EN PARTE RECRISTALIZADA

FOSILES : LA BELLE BRANQUE

Equinoxeiros

1312102005

NEORBITOLINOPSIS CONULUS

ORBITOLINA (MESORBITUL.) GR. APERTA

HENSCHING & LENTICULARIS

НЕТЕРОПОРЕЦКА

PERMOCHALCUS

NEOMER'S

EDAD ADULTO ENSE SUPERIOR / VRA CONIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	1	0	6	3	0										
23		25				32			33		35						42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	A	5	L	J	9	9	1	6	7	1
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 15 to 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA: CALIZA ARENOSA, BIOCLASTICA EN PARTE RECRISTALIZADA

FOSILES : LA MELIBRANQUIOS

EQUINOBERMOS

DENTALIUM

LITHOTHAMNIUM

AIRCHIVED LITHOGRAPHY

LITHO PHYLLUM

WHAMMULITES

АМРНІСТЕБІУМ

HETEROOSTEGINA

OPERCULLANTA

2074417

TEXTULARIOS

GLOBE RINGS

64P51N1405

EDAD EOCENO-OLIGOCENO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	2	0	0	0		
23	25							32

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	3	0	0	0		
33	35							42

AMBIENTE

OBSERVACIONES RESTOS EN GENERAL ROTOS. ALGO DE GLAUCOMITH

**INFORMACION
ADICIONAL**

73 74

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	A	D	L	J	9	9	1	8	7	1
1	5	7	9	13	14	15	16						

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : CALIZA RECRISTALIZADA EN PARTE; CON FOSILESFOSILES : LANEIBRANCHIOSEQUINOGERMOSMELOBESIASHETEROSTEGINAOPERCULINAAMPHISTEGINAGYPSINACIRRIDESGLOBIGERAPIS ?NUMMULITESEDAD EOCENO SUPERIOR - OLIгоцен

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	1	2	3	0	0	0			1	2	1	3	0	0	0	0			1	2	1	3	0	0	0	0		
23	25							32	33	35								42											

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES REITOS ROTOS

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

203715LJ991971

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : CALIZA DE ALGAS, ALGO AREADSA

FOSILES : LAMELI BRANQUIOS

EDULINOACERATOS

BRIDIOS

LITHOTHAMNIA

AMPHISTEGINA

OPERCULINA

HETEROSTEGINA

GYPSINA

GLOBIGERINATOS

TEXTULARIOS

EDAD EOCENO - OLIGOCENO

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 1 2 0 0 0 0 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 1 3 0 0 0 0 0 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES ROTOS MAL CONSERVADOS EN GENERAL, A EXCEPCION DE LAS ALGAS

INFORMACION
ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

Q	0	3	7	A	A	L	J	9	9	2	0	T	1
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with a starting point at 19 and an ending point at 22. There are tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are written below the line.

LITOLOGIA: CHLITA MARBON, ISOCLASTIC, ALBO ARENOSA

FOSILES : 1312107005

LI'ZKOTMAN NICHOL

ALCHEMILITHOTHAMNIUM

HETEROSTEGIA

6 ypsim

AMPHISTECINA

PHANEROLITHS

Cibicides

6 LUBITERINIS

TEXTULARIAS

EDAD FO CENU - OLIGO CENU

CODIGO**EDAD INFORME**

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	2	0	0	0	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	2	1	3	0	0	0		
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

VALORACION

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUPOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES RESTOS FRECUENTEMENTE 120 TON

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	A	J	L	J	9	9	2	1	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CAIZA BIOLASTICA DE ORBITOLINIDAS

FOSILES : LAMELIBRANCHIOS

48

GASTEROPODS

55

BRIDGES

64

PAKORBITOLINA LENTICULARIS

19

PALAEODICTYDICONUS SP.

28

ORH 170 CINTA (S.L.) SP.

37

ORPZ TOZINOPSIS > SP.

40

CHUFFATELLA DECIPiens

55

FAUROSFERAS

64

EDAD BARRAMIENSE SUP- BEDOULIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO**EDAD**

INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

20374543992271

LIU

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CHUZA MARGOSA RECRISTALIZADA y BOZONCIZADA

FOSILES : SERPULIDOS

182645

ORBITOLINIDS

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

19

20

37

44

55

64

19

20

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD ALBIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ D
PROBABLE ... P
DUDOSA _____ D

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	0		
23	25							32

Diagram illustrating the structure of a 42-mer DNA sequence. The sequence is represented as a horizontal bar divided into 10 segments. The segments are labeled above the bar: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, the positions of the segments are marked: 33, 35, and 42.

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

73 74

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037ADLJ992371

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA BIOCLASTICA DE ALGAS

FOSILES: ARCHAEO LITHOTHAMNIUM 46

LITHOTHAMNIUM 55

BRIOZOOS 64

AMPHISTECIA 19

NUMMULITES 20

OPERCULINA 37

LAMELIBRANCHIOS 46

EQUILIDHERMUS 55

ROTALIDS 64

EDAD EOCENO - OLILOCENO

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
12120000 32S SS SR SSP P SP SSP I 2
12130000 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Muy Etchido Cuadrado

INFORMACION
ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

203745459984T1

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : CAIZA RECRISTALIZADA, LIBERAMENTE ARENOSA

FOSILES : LAMELIGERANOIDES

EQUINOERMOS

BRIDZOS

MELOBESIAS

AMPHISTEGINA

GLOBIGERINIDAE SP.

GLOBORUARIA AT. JENEZUELANA

GLOBIGERINA SP.

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) SA

OTALIA SP.

CIBICIDAE

RABIDLARIUS

EDAD EOCENO - OLIGOCENO

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 1 2 0 0 0 0 1 2S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 1 3 0 0 0 0 1 2

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	4	5	2	5	9	9	2	5	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: caliche bioclastica

FOSILES : ARCHAEO LITHO THAMNIUM

LITHOTHAMNIUM

BR102005

AMPHISTEGINA

OPERCULINA

KOTALIAOS

ERQUINDERMOT

EDAD 50 años

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I 2
1	2	1	2	00	00	00	
23	25						32

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

43

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

4

AMBIENTE

OBSERVACIONES CASI BIOLITO DE MELORIAS

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

1

2

44

45

INFORME PALEONTOLOGICO

2	0	3	7	1	0	2	J	9	9	2	7	T	1
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with tick marks at every integer from 15 to 20. The numbers 15 and 20 are labeled below the line.

19 22

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

48

55

64

EDAD 20 años

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	2	0	0	0		
23	25							32

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

3 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

203745LJ9928L1

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

19 22

LITOLOGIA: RESIDUO FORMADO POR ABUNDANTES RESTOS, FRAGMENTOS CALIZOI

FOSILES: GASTEROPODOS (turriculados)

BIVALVOS (KRAVINS)

ALGAS (talos)

EPISTOMINA

EIBICIDES

EPONIDES

GLUBIGERINA SP

GYRODINA

OSTRACODOS

PSEUDOSTIGERIA? CF. MICRA

GLOBOROTALIA SP

LENTICULINA

BULIMINA?

EDAD EOCENO

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

12120000

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES RESTOS RECRISTALIZADOS, Y EN MAL ESTADO DE CONSERVACION

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

A

43

P

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

64

19

28

37

46

55

24

19

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

20 3 7 4 0 L J 9 9 3 0 T H

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA : CALIZA BIOCLASTICA (CARBOLITO DE ALBA)

FOSILES : ARCHAEOLITHOTHAMNIA

LITHOTHAMNIA

LITHOPHYLLUM

ALPHISTESIA

NUMMULITES

GYP SINIIDS

SERPULIDS

BRIDZARIOS

EQUINODERMOS

TEXTULARIDS

GLOBIGERINIDS

BOLIVINA

CIBICIDS

EDAD EOCENO

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 1 2 0 0 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

03715LJ993171

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : CALIZA BIOCLASTICA PARCIALMENTE RECRISTALIZADA

FOSILES : LAMELIBRANCHIOS

ERUINOMERMOS

GASTEROPODS

AMPHISTEGINA

MIOGYPSINA y/o MIOGYPSINIDAE

OPERCULINA

BRIOZOI

MELOBESIAS

GLOBIGERINIDAE

GLOBAROTARIA

DENTALIUM

SERPULIDAE

EDAD MIOCENO INFERIOR

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037A5LJ9932T1

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA: CALIZA BIOCLASTICA RECRISTALIZADA, ALGO ARENOSA

FOSILES: LAMELIBRANQUIOS

EQUINEREMOS

BRIDIOS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

DENTALIUM

19

MIDEPSINIA

28

MIDEPSINOIDES

37

OPERCULINA

46

LITHOTHAMNIUM

55

GLOBIGERINIDS

64

2
80

19

28

37

46

55

64

3
80

EDAD MIOCENO INFERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

12211000

23 25 32

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

4

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

5

44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES RESEDIMENTACION DEL CRETACICO Y EOCENO

INFORMACION
ADICIONAL

1

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	A	9	L	J	9	9	3	3	1	1
1	5	7	9	13	14	15	16						

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: ABUNDANTES RESTOS, ALGO DE MARGA CALCAREA; ESCASO CUARZOFOSILES: GLOBIGERINA TRIPARTITACATAPSYDARA UNICAVUSGLOBIGERINOIDES AF. PRIMORDIUSGLOBIGERINOIDES AF. TRILOBUSGLOBORUNDRINA AF. PRAGDENHENSISCATAPSYDARA GR. DISSIMILISALMAENA SP.ULVIGERINASIPHONATALENTICULINANORTONGLAUDULINAMARGINULINAGLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) SPEDAD MIOCENO INFERIOR

CODIGO

EDAD

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	0	0	0										
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES RESTOS NO BIEN CONSERVADOSINFORMACION
ADICIONAL

73 74

45

INFORME PALEONTOLOGICO

2	0	3	7	A	1	L	J	9	9	3	4	T	1
1				5		7		8				13	14

A horizontal number line with tick marks at every integer from 15 to 19. The numbers 15 and 19 are labeled below the line.

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

48

55

64

19

20

37

40

55

64

19

37

40

55

64

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	1	0	0	0	0		
23	25							31

Labels above the plate: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, 2

Labels below the plate: 33, 35, 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

A

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

13

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

73 74

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037402J993571

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CAIZA BIOCLASTICA RECRISTALIZADA, DE ORBITOLINIDOS

FOSILES: LAHELBRANDHUS

EQUINODERMOS

CORALLARIOS

PSEUDOCYCLAMMINA cf. HEDBERGI

MILIDOLIOS

GAITEROPOROS

HEDBERGELLA ? SP.

PSEUDOCYCLAMMINA LITULUS

NEOTROCHOLINA ? O HENSONINA

ORBITOLINIDOS

ALGAL

EDAD APTIENSE - ALBIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

11010500 11010600

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

B

43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES PARECE HABER GLOBIGERINIDOS (EN FANTASMAS) EN EL CEMENTO

LO QUE INDICARIA UNA RESEDIMENTACION DE LA FAUNA

DETALLADO

INFORMACION ADICIONAL

N

45

INFORME PALEONTOLOGICO

2	0	3	7	4	5	2	5	9	9	3	6	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11 12 13 14 15

1111

1 5 7 9 13 14

19 22

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

48

55

64

19

28

37

46

55

64

10

22

33

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION**CODIGO****EDAD**

INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

The figure consists of two horizontal registers, each 32 bits long. Above each register is a header with labels: S, SS, SR, SSP, P, SP, SSP, I, 2. Below the registers are numerical labels: 23, 25, 32 for the left register and 33, 35, 42 for the right register. The left register contains the values 1, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0 in its first eight bits. The right register is empty.

AMBIENTE

OBSERVACIONES ALGUNOS GRANOS DE CUARZO. LOS RESTOS CORRESPONDE A PLANTONICULOS

Y ESTAN MUY MTL CONSERVADOS

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	A	D	L	J	9	9	3	8	L	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

18

22

LITOLOGIA: RESÍDUO FORMADO CASI EXCLUSIVAMENTE POR REITOS. ALGO DE CALIZINHA

FOSILES : ESPICULAS

RAOILNIRIOS

OSTRACODS

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

64

GLORIGERINDICES SP. (CF. G. TRILOBUS)

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA) sp. KUGLERI

GLOBIOZOTALIA (TURBOROTALIA) AT. OBESA

62031 BERINHA SP.

Словосочетаний 5р.

CIBICIDS LORATULUS

DISCORDIA 4/0 ATERIGERIN

EPONTAES

BLANQUET

[illegible]

2

80

F

86

EDAD MIOCENO (PROBABLE MIOCENO INFERIOR)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION**CODIGO****EDAD**

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 0 0 0 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA-6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

☐

4

四

AMBIENTE

OBSERVACIONES MUY ESCASO CUANDO REÍZOL MUY CONSERVADOS

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

0	0	3	2	4	0	2	J	9	9	3	7	7	1
1	5	7	9	13	14	15	16						

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : CALIZA BIOCLASTICA RECRISTALIZADA, AZUL DE GLAUCONTITA

FOSILES : DISCOCYCLINA

NUMMULITES

SPIROCLYPEUS

AEPIDOCYCLINA

GLOBORUASINIA

HETEROLITESINIA

LITHOTHAMNION

MICROCODIUM

ROTALIA

RADIOLARIOI

ASTERIGETINIA

ASTEROCYCLINA

EDAD EOCENO

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	1	2	0	0	0	0	0
23	25						32	

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES FOSILES NUM PUTOS

INFORMACION ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	A	D	L	J	9	9	4	0	T	1
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: CALICA ARENOSA, BIOLASTICA, RECRISTALIZADA

FOSILES : 1 AMELIBRANALUOS

EQUINDERALS

SERPULIDOS

ORBITOLINA SP.

CHOFFITTELLA > SP.

STBAUNIG 2 103

EDAD NO TIENE

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	5	0	0	
23	25							32

A horizontal bar representing a 42-mer DNA sequence. Above the bar, restriction sites are labeled: S (at position 1), SS (at position 3), SR (at position 5), SSR (at position 7), P (at position 9), SP (at position 11), SSP (at position 13), I (at position 15), and 2 (at position 17). Below the bar, positions 33, 35, and 42 are marked. The bar is divided into segments by vertical lines corresponding to these positions.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ D
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

0037A04J994171

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

19

22

LITOLOGIA: CALIZA BIOCLASTICA

FOSILES: BRIDGOS

ARCHAEDITHOTHAMNIUM

LITHOTHAMNIUM

DISCOCYCLINA

RUTHIA

NUMMULITES

AUSTROTRILLINA

LEPIDOCYCLINA

NEPHROLEPISINTA

SPHAEROPYRINTA

HIDOPYRINTA

SPIROCLYPEUS

OPERCULINA

GLOBOTRILLINA

EDAD OLIGOCENO

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 3 0 0 0 0 0 2S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

73 74

45

2	0	3	7	1	0	2	5	9	9	4	2	4
1				5		7		9			13	14

A horizontal number line with tick marks at every integer from 15 to 19. The numbers 15 and 19 are labeled below the line.

64

64

64

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	2	0	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	1	0	0	
33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

OBSERVACIONES Restos bentónicos muy escasos. Facies semejante a "marenitas"

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	A	9	L	J	9	9	4	4	T	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19

22

LITOLOGIA: CALIZA BIOCLASTICA PARCIALMENTE RECRISTALIZADA

FOSILES : LAMELIBRANCHIOS / OSTREIFORMES ENTRE OTROS!

BRIOZOAIRIOS

MELOBESIAS: LITHOTHAMNIUM

LITHOPHYLLUM

È QUINDI SERMO

GASTEROPODS

AMPHISTE GINA

OPERCULINA

GLORIE RINN

SPHAEROGYPHINA

ROTALIN

MIHOLIOS

OPHTHALMIAE

EDAD QUINCE AÑOS

CODIGO**EDAD**

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES GLOBIGERINARIOS MUY ESCASOS

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

2	0	3	7	1	9	L	J	9	9	4	5	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

19 22

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

45

55

64

19

VALORACION

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSR P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	L	M	9	8	0	2	T	
1			5	7			9				13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

Marga, az loda,

FOSILES

Cyclococcolithus macintyrei BUKRY & BRAMLETTE

46

Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER

55

Cyclococcolithus leptoporus (MURRAY & BLACKMANN) KAMPTNER

64

Reticulofenestra haqii BACKMAN

19

Geminilithella rotula (KAMPTNER) BACKMAN

28

Coronocyclus nitescens (KAMPTNER) BRAMLETTE & WILCOXON

37

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

44

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

55

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

2

Sphenolithus neoabies BUKRY & BRAMLETTE

19

EDAP **SERRAVALLIENSE INFERIOR**

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8	3S	3R	3SP	P	3P	3SP	1	2
1	2	2	1	2	2	1	0	
23	25							34

EDAD INFORME

Diagram illustrating a 10-mer DNA sequence. The sequence is represented by a horizontal bar divided into 10 segments. Above the bar, positions 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12 are labeled. Below the bar, positions 3, 5, and 12 are labeled.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES ____ B
FOSILES Y LITOLOGIA ____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

☐ BUENA _____ B
☐ PROBABLE _____ P
☐ DUDOSA _____ D

44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN: CRETÁCICO, EOCENO,

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

N° HOJA	EMP.	REC.	N° MUESTRA	TA
2037	NG	LM	9805T	
1	5	7	9	13 14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas gale
 FOSILES : Sphenolithus belemnus BRAMLETTE & WILCOXON
Discoaster druggi BRAMLETTE & WILCOXON
Triquetrorhabdulus carinatus MARTINI

[illegible]

<i>Sphenolithus conicus</i> BUKRY
<i>Pyrocyclus orangensis</i> (BUKRY) BACKMAN
<i>Coccolithus miopelagicus</i> BUKRY
<i>Coccolithus pelagicus</i> (WALLICH) SCHILLER
<i>Cyclicargolithus floridanus</i> (ROH & HAY) BUKRY
<i>Discoaster deflandrei</i> BRAMLETTE & RIEDEL
<i>Dictyococcites scrippsae</i> BUKRY & PERCIVAL
<i>Discoaster adamanteus</i> BRAMLETTE & WILCOXON
<i>Helicopontosphaera euphratis</i> (HAQ) MARTINI
<i>Discoaster variabilis</i> MARTINI & BRAMLETTE
<i>Dictyococcites hesslandi</i> (HAQ) HAQ & LOHMANN

[illegible]EDAD BURDIGALIENSE SUPERIOR

CODIGO								EDAD								INFORME										
8	38	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	38	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	38	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	1	2	3	0																			
28	28						32		33	35						42										

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES MAIA PRESERVACIÓN. RECALCIFICACIÓN FUERTE. RESEDIMENTACIÓN: CRETÁCICO,
EDCENO, OLIÓGENO SUP.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	L	M	9	8	0	6	T	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margen limosa, grilla

506155 .Discoaster intercalaris' BUKRY

Discoaster loeblichii BUKRY

Discoaster asymmetricus GARTNER

Discoaster neorectus BUKRY

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

Cyclococcolithus macintyre BUKRY & BRAMLETTE

Geminilithella rotula (KAMPTNER) BACKMAN

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

Discoaster moorei BUKRY

Discoaster variabilis MARTINI & BRAMLETTE

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

Sphenolithus neoabies BUKRY & BRAMLETTE

Cyclococcolithus leptoporus (MURRAY & BLACKMANN) KAMPTNER

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

EDAD TORTONENSE SUPERIOR BAJO

[illegible]

AMBIENTE MARINO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES _____ B

FOSILES Y LITOLOGIA _____ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

INCRUFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA.

FOSILES _____ F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES _____

LITOLOGIA _____

VALORACION

BUENA_____

PROBABLE - P

BUROSA ____ 0

BOOKS—59

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

OBSERVACIONES MALE PRESERVACIÓN. RESEDIMENTACIÓN, EN ALTA PROPORCIÓN, DE: CRETÁCICO, PALEÓCENO,
EÓCENO, OLIÓCENO, MIOCENO INF. Y MIOCENO MEDIO.

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	L	M	9	8	0	7	T	
1			5		7		9				13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas calcáreas

FOSILES

Triquetrorhabdulus milowii BUKRY

Sphenolithus abies DEFLANDRE

Pyrocyclus orangensis (BUKRY) BACKMAN

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Dictyococcites hesslandi (HAG) HAG & LOHMANN

Discoaster adamanteus BRAMLETTE & WILCOXON

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY

EDAD AQUITAN.SUP.-BURDIG.INF.

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ 2
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ 0

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES PEÍSIMA PRESERVACIÓN. RESEDIMENTACIÓN: CRETÁCICO, EOCENO, OLIÓGENO.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	L	M	9	8	1	0	T	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

19 22

LITOLOGIA : Margen claya
Sphenolithus abies DEFLANDRE

FOSILES : Sphenolithus abies DEFLAND
Sphenolithus conicus BUKRY

Coccolithus miopelagicus BUKRY

GRUPO		FAM.	GEN.	ESPECIE	

Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

Discoaster adamanteus BRAMLETTE & WILCOXON

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY

Helicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINI

Pyrocyclus orangensis (BUKRY) BACKMAN

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

[illegible]

EDAD AQUITAN.SUP.-BURDIG.INF.

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Figure 1 displays two DNA micrograms. The left microgram shows a heterozygous individual with bands at 23, 25, and 32. The right microgram shows a heterozygous individual with bands at 33, 35, and 42.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES _____ 8

FOSILES Y LITOLOGIA _____ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA.

FOSILES _____ F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES _____

LITOLOGIA _____ L

VALORACION

RUFA **B**

PROBABLE P

PURPOSE — **B**

00003A-0

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES PEÍSIMA PRESERVACIÓN. RESEDIMENTACIÓN: CRETÁCICO, EOCENO, OIGOCENO

**INFORMACION
ADICIONAL**48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	L	M	9	8	1	1	T	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with arrows at both ends. There are four major tick marks labeled 15, 16, 17, and 18. Between each major tick mark, there are four smaller tick marks, dividing each unit into five equal intervals.

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Margas clarea
 FOSILES : Sphenolithus belemnos BRAMLETTE & WILCOXON
Sphenolithus abies DEFLANDRE
Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY

[illegible]

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

Helicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINI

Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

Discoaster adamanteus BRAMLETTE & WILCOXON

Pyrocyclus orangensis (BUKRY) BACKMAN

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY

EDAD BURDIGALIENSE SUP. BAJO

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8	33	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2
1	2	2	1	1	2	3	0	
23	25							32

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ 3
PROBABLE _P_ 4
DUDOSA ____ 0

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES SEDIMENTACIÓN: CRETÁCICO, PALEOCENO, EOCENO INF. RECALCIFICACIÓN

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	L	M	9	8	1	2	T	
1				5		7		9			13	14	

5

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas clarav.

FOSSILES .Discoaster druggi BRAMLETTE & WILCOXON

Sphenolithus abies DEFLANDRE

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Helicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINI

EDAD AQUITAN.SUP.-BURDIG.INE.

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8	33	34	35	36	37	38	39	40
1	2	2	1	1	1	3	@	
25	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	Z
1	2	2	1	1	2	1	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ 3
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ 0

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN: CRETÁCICO INFERIOR Y EOCENO

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037 NGUM 8137

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Marga arenosaFOSILES: Sphenolithus abies DEFLANDRECoccolithus miopelagicus BUKRYPyrocyclus orangensis (BUKRY) BACKMANCyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRYCoccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLERSphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.Pontosphaera multipora (KAMPTNER)Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRYHelicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINIDiscoaster adamantus BRAMLETTE & WILCOXONEDAD AQUITAN. SUP. - BURDIG. INF.

CODIGO EDAD INFORME

8 33 3R 3SP P 3P 3SP 1 2 3 33 3R 3SP P 3P 3SP 1 2
1 2 2 1 1 1 3 0 1 2 2 1 1 2 1 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ DAMBIENTE MARINOOBSERVACIONES PESIMA PRESERVACION. RESEDIMENTACION DE: CRETACICO, EOCENO, OLGOCENOINFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA ENP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	L	M	9	8	1	4	+	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Marga gres

FOSILES

Dictyococcites bisectus (HAY MOHL. & WADE) BUKRY & PERC.

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

Pyrocyclus orangensis (BUKRY) BACKMAN

Helicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINI

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY

Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN

EDAD OLIGOC. TERMINAL-BURDIG. INF.

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

8	33	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2
1	2	1	3	0	0	0		
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	2	1	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN DE CRETÁCICO Y OLIGOCENO SUPERIOR

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037 NGLM9181 ST

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margal gilyFOSILES: Cyclodictyon macintyreii BUKRY & BRAMLETTEReticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNERDictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANNCoccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLERCoccolithus miopelagicus BUKRYReticulofenestra haqii BACKMAN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19					
28					
37					
46					
55					
64					
19					
28					
37					
46					
55					
64					

EDAD SERAVALLIENSE INF. O MAS ALTO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
8 35 38 39 P 39 39 1 2	3 35 38 39 P 39 39 1 2	
1 2 2 1 2 2 1 0		
23 25 32 33 35 42		

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

F 43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B 44

AMBIENTE MARINOOBSERVACIONES AUSENCIA TOTAL DE DISCOASTERACEAE. PÉSIMA PRESERVACIÓN. RESEDIMENTACIÓN DE EDGEND Y MIOCENO INFERIOR.

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	L	M	9	8	1	6	T	
1				6		7		8			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A number line starting at 19 and ending at 22. There are tick marks at 19, 20, 21, and 22. The number 20 is circled.

LITOLOGIA: Marga grisea
 FOSILES: Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER
Coccolithus miopelagicus BUKRY
Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

<i>Dictyococcites hesslandi</i> (HAQ) HAQ & LOHMANN
<i>Cyclicargolithus floridanus</i> (ROH & HAY) BUKRY
<i>Reticulofenestra gartneri</i> ROTH & HAY
<i>Sphenolithus moriformis</i> (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.
<i>Discoaster deflandrei</i> BRAMLETTE & RIEDEL

EDAD LANGH. INF. ALTO O MAS MODERNO

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

Figure 1 shows two sequencing gels. The left gel has lanes labeled S, SS, SR, SSP, P, SP, SSP, I, 2. The sequence of bands is 17, 21, 21, 11, 10, with a 32 marker at the end. The right gel has lanes labeled S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, 2. The sequence of bands is 33, 35, with a 42 marker at the end.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

☐	BUENA _____ B	☐
☐	PROBABLE _ P	☐
☐	DUDOSA _____ D	☐

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES AUSENCIA TOTAL DE DISCOASTERACEAE. PÉSIMA PRESERVACIÓN. RESEDIMENTACIÓN DE: CRETÁCICO + EOCENO + MIOCENO INFERIOR.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	L	M	9	8	1	7	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

U U U U U

INFORME PALEONTOLOGICO

llll

19 22

LITOLOGIA: Margas blancas - arenas

ECHINUS *Triquetrorhabdulus milowii* BUKRY

Triquetrorhabdulus carinatus MARTINI

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Discoaster adamanteus BRAMLETTE & WILCOXON

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

EDAD AQUITAN.-BURDIGAL. INF.

[illegible]

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	1	0	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	Z
1	2	2	1	1	2	1	0	
33	35							42

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES SEDIMENTACIÓN: CRETÁCICO, EOCENO SUPERIOR. MUY MALA PRESERVA-
CIÓN.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES _____ 8

FOSILES Y LITOLOGIA _____ **C****LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D**

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA.

FOSILES _____ F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES _____

LITOLÓGIA _____

VALORACION

BUENA _____ 8

PROBABLE - P

DUDOSA ____ **D**

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	6	L	M	9	8	1	8	4	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: Margas blancas

FOSILES .Sphenolithus abies DEFLANDRE

Sphenolithus conicus BUKRY

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN

Pyrocyclus orangensis (BUKRY) BACKMAN

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Discoaster adamanteus BRAMLETTE & WILCOXON

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY

EDAD AQUITAN.SUP.-BURDIG.INF.

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8 3S 3R 3SP P 3P 3SP I 2 3 3S 3R 3SP P 3P 3SP I 2

1 2 2 1 1 3 0 1 2 2 1 1 2 1 0

23 25 33 35 42

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RECALCIFICACIÓN: MSCASTERACEAE DIFÍCILMENTE DETERMINABLES. RES EDIMEN-
TACIÓN DEL CRETÁCICO, EOCENO, Y OLIGOCENO SUPERIOR

**INFORMACION
ADICIONAL**41

41

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	L	M	9	8	1	9	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margal griles

FOSILES

Sphenolithus distentus (MARTINI) BRAMLETTE & WILCOXON

Dictyococcites bisectus (HAY MOHL. & WADE) BUKRY & PERC.

Zyghrablithus bijugatus (DEFLANDRE) DEFLANDRE

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Helicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINI

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Dictyococcites scrippsae BUKRY & PERCIVAL

Pyrocyclus orangensis (BUKRY) BACKMAN

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY

Helicopontosphaera compacta (BRAMLETTE & WILCOXON) HAY

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

Helicopontosphaera intermedia (MARTINI) HAY & MOHLER

EDAD OLIGOCENO SUPERIOR PROB.

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

Figure 1 illustrates two examples of the proposed 1D CNN architecture. The left example shows a 1D input vector of size 32 (8 bins of 4) with weights 23, 25, and 32. The right example shows a 1D input vector of size 32 (8 bins of 4) with weights 33, 35, and 47.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN: FACETO

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	L	M	9	8	2	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Marga bianca
 FOSILES : Zygrhablithus bijugatus (DEFLANDRE) DEFLANDRE
Triquetrorhabdulus carinatus MARTINI
Coccolithus eopelagicus (BRAML. & RIEDEL) BRA

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER
Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY
Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY
Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.
Discoaster adamanteus BRAMLETTE & WILCOXON
Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL
Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN
Pontosphaera multipora (KAMPTNER)
Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY
Pyrocyclus orangensis (BUKRY) BACKMAN

[illegible]

EDAD OLIGOC. TERMINAL-AQUITAN.

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ **B**
PROBABLE _____ **P**
DUDOSA _____ **D**

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RECALCIFICACIÓN FUERTE, MALA PRESERVACIÓN, RESEDIMENTACIÓN; CRETÁCICO
Y EOCENO

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 2037N6LM9822T

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Marga asociadas a debry-flow

FOSILES: Geminilithella rotula (KAMPTNER) BACKMAN

Triquetrorhabdulus carinatus MARTINI

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

Discoaster adamanteus BRAMLETTE & WILCOXON

Pyrocyclus orangensis (BUKRY) BACKMAN

Helicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINI

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY

Dictyococcites scrippsae BUKRY & PERCIVAL

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

EDAD: AQUITANIENSE-BURDIG. INF.

CODIGO EDAD INFORME
 8 33 3R 3SP P 3P 3SP 1 2 3 33 3R 3SP P 3P 3SP 1 2
 1 2 2 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 2 2 0 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE: MARINOOBSERVACIONES: SEDIMENTACION: CRETACEA Y OLIGOCENO SUP.

INFORMACION
 ADICIONAL

48

55

64

19

20

37

40

55

64

19

EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP I 2

A number line starting at 33 and ending at 40. The numbers 33, 35, and 40 are labeled below the line. There are 8 empty boxes between 33 and 40.

B

**INFORMACION
ADICIONAL**

LITOLOGIA : Margas grises
 FOSILES : Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER
Geminilithella rotula (KAMPTNER) BACKMAN
Cyclococcolithus macintyreii BUKRY & BRAMLETTE

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

Helicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINI

Discoaster variabilis MARTINI & BRAMLETTE

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

EOAD LANGH. SUP. -SERRAV. INF.

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES ____ B
FOSILES Y LITOLOGIA ____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION


 BUENA _____ B
 PROBABLE _____ P
 DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINATO

OBSERVACIONES BUENA PRESERVACIÓN. RESEDIMENTACIÓN DE CRETÁCICO Y EOCENO, OIGOCENO SUP. Y MIOCENO INF. RESEDIMENTACIÓN EN UN 90% O MÁS.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	2	M	9	8	2	6	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas blancas con silicificas
 FOSILES : Quadrum gartneri PRINS & PERCH-NIELSEN
Broinsonia enornis (SHUMENKO) MANIVIT
Podorhabdus albianus BLACK

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

Microhabdulus decoratus DEFLANDRE

Eiffellithus eximius (STOVER) PERCH-NIELSEN

Eiffellithus turriseiffeli (DEFLANDRE) REINHARDT

Tranolithus orionatus (REINHARDT) REINHARDT

Nannoconus truitti BRONNIMANN

Reinhardtites anthophorus (DEFLANDRE) SHAFIK & STRADNER

Lithastrinus floralis STRADNER

Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN

Loxolithus armilla (BLACK) NOEL

Eiffellithus trabeculatus (GORKA)

Prediscosphaera cretacea (ARKHANGELSKY) GARTNER

EDAD TURONENSE BASAL

[illegible]

S	SB	SR	SRP	P	SP	SRP	I	2
1	1	0	2	0	2	0	0	
23	25							32

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
 FOSILES Y MICROFACIES ____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA ____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

2	0	3	7	N	G	L	M	9	8	2	7	T	
1			5		7		9			13	14		

5

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: Marga gris
FOSILES: Geminilithella rotula (KAMPTNER) BACKMAN

FOSILES Semimilicrinura rotula (KAMPNER) BACKMAN
Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER

[illegible]

19

20

37

40

55

2

19

20

37

48

59

64

[2]

80

3

DC

EDAD LANGH. INF. ALTO 0 MAS MODERNO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

四

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

P

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES: RECALCIFICACIÓN - RESEDIMENTACIÓN DE: CRETÁCICO, EOCENO, OLIÓCENO.

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	L	M	9	8	2	8	H
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA : Margal blanda
 FOSILES : Discoaster subloadoensis BRAMLETTE & SULLIVAN
Discoaster barbadiensis TAN
Discoaster bifax BUKRY

[illegible]

Coccolithus eopelagicus (BRAML. & RIEDEL) BRAML. & SULLIV.

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Discoaster wemmelensis ACHUTAN & STRADNER

Zyghrablithus bijugatus (DEFLANDRE) DEFLANDRE

Cyclococcolithus formosus KAMPTNER

EDAD EOCENO INFERIOR-MEDIO

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

8	33	34	35	P	36	37	1	2
1	2	1	2	1	0	0	0	
28	29							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	Z
1	2	1	2	2	1	0	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — **A**
FOSILES Y MICROFACIES — **B**
FOSILES Y LITOLOGIA — **C**
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — **D**
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — **E**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

F BUENA _____ B
P PROBABLE _____ P
D DUDOSA _____ D

AMBIENTE MAJUNO

OBSERVACIONES NO HAY RESEDIMENTACIÓN

**INFORMACION
ADICIONAL**

19 22

LITOLOGIA: Marga blanca

FOSILES . *Pyrocyclus orangensis* (BUKRY) BACKMAN

Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

EDAD OLIGOC.SUP.-BURDIG.INF.

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD INFORME

8 33 SR SSP P SP SSP I 2
 1 2 1 3 0 3 0 9
 23 25 32

8 33 SR SSP P SP SSP I 2
 1 2 2 1 1 2 1 0
 33 35 42

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES PÉSIMA PRESERVACIÓN, NANDELORA EN SU MAYORÍA INDETERMINABLE.

SEDIMENTACIÓN: CRETÁCICO Y EOCENO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	L	M	9	8	3	0	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA: Marga, blancas

FOSILES .Discoaster kugleri MARTINI & BRAMLETTE

Discoaster challengeri BRAMLETTE & RIEDEL

Discoaster calcaris GARTNER

Discoaster brouweri TAN

Discoaster bollii MARTINI & BRAMLETTE

Triquetrorhabdulus rugosus BRAMLETTE & WILCOXON

Discoaster variabilis MARTINI & BRAMLETTE

Cyclococcolithus macintyre BUKRY & BRAMLETTE

Cyclococcolithus leptoporus (MURRAY & BLACKMANN) KAMPTNER

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER

Discoaster exilis MARTINI & BRAMLETTE

Lithostromation perdurum DEFLANDRE

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

EDAD SERRAV. SUP. - TORTON. INF.

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD INFORME

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	3	0	
23	25							32

S SS SR SSR P SP SSP I Z

1	2	2	1	3	1	1	0		
SS	SS								42

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	L	M	9	8	3	1	T	
1			5	7		9				13	14		

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

LITOLOGIA: Margal gila,
Discoaster bellus BUKRY & PERCIVAL

FOSILES : Discoaster intercalaris BUKRY

Discoaster pentaradiatus TAN

Cyclococcolithus macintyrei BUKRY & BRAMLETTE

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Discoaster challengeri BRAMLETTE & RIEDEL

Triquetrorhabdulus rugosus BRAMLETTE & WILCOXON

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

Lithostromation perdurum DEFLANDRE

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

FOAD TORTONENSE SUPERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

8 SS SR SSP P SP SSP I 2 8 SS SR SSP P SP SSP I 2

12213130 33354242

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ 8
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ 0

**INFORMACION
ADICIONAL**

19 22

LITOLOGIA: Margas blancs - amonillés
 FOSILES: Discoaster druggi BRAMLETTE & WILCOXON
Pyrocyclus orangensis (BUKRY) BACKMAN
Coccolithus miopelagicus BUKRY

	GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	
46								
55								
64								

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER
Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY
Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.
Dictyococcites scrippsae BUKRY & PERCIVAL

[illegible]

EDAD AQUITAN.SUP.-BURDIGAL.INF.

CODIGO								EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	1	3	0		1	3	2	1	1	2	1	0	
23	25						32		33	35						42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN: CRETÁCEO, EOCENO, OLIGOCENO SUP.

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19

22

LITOLOGIA :

Margas arenosas, blancas

FOSILES

Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER

Sphenolithus heteromorphus DEFLANDRE

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

EDAD ____ LANGH. INF. ALTO-LANGH. SUP. ____

[illegible]**EDAD INFORME**

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN: CRETÁCICO Y EOCENO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ 8
PROBABLE _____ 7
DUDOSA _____ 0

**INFORMACION
ADICIONAL**

LITOLOGIA : Margas grises

FOSILES : Discaster quinqueramus GARTNER

Discoaster surculus MARTINI & BRAMLETTE

Discoaster hollii MARTINI & BRAMLETTE

Amaurolithus primus (BUKRY & PERCIVAL) GART. & BUKRY

Discoaster brouweri TAN

Cyclococcolithus leptoporus (MURRAY & BLACKMANN) KAMPTNER

Cyclococcolithus marintyrei BUKRY & BRAMLETTE

Discoaster challengeri BRAMLETTE & RIEDEL

~~Coronocylus nitescens (KAMPTNER) BRAMLETTE & WILCOXON~~

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

Lithostromation perdurum DEEL ANDRE

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

Pontosphaera multinora (KAMETNER)

EDAD ~~TORTONENSE SUPERIOR ALTO~~

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	99	9R	SSP	P	SP	SSP	1	2	3	99	9R	SSR	P	SP	SSP	1	2						
1	2	2	1	3	1	3	0																
23	25						32			33	35						42						

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN: FOCENO.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	6	9	5	0	1	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

Table 1

19 22

LITOLOGIA : _____
 FOSILES : ¿Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH?
 Orbulina suturalis BRONNIMANN
 Globigerina falconensis BLOW

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

" praebulloides BLOW

19

" decoraperta TAK. Y SAITO

20

" druryi AKERS

37

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

4

" subquadratus BRONNIMANN

84

Globigerinita incrusta AKERS

Turborotalia zealandica (HORNIBROOK)

3

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

21

" *siakensis* (LE ROY)

1

" acrostoma (WEZEL)

10

continua (BLOW)

24

Globorotalia praescitula BLOW

64

EDAD Serravallense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	00
0001	01	01
0002	02	02
0003	03	03
0004	04	04
0005	05	05
0006	06	06
0007	07	07
0008	08	08
0009	09	09
0010	10	10
0011	11	11
0012	12	12
0013	13	13
0014	14	14
0015	15	15
0016	16	16
0017	17	17
0018	18	18
0019	19	19
0020	20	20
0021	21	21
0022	22	22
0023	23	23
0024	24	24
0025	25	25
0026	26	26
0027	27	27
0028	28	28
0029	29	29
0030	30	30
0031	31	31
0032	32	32
0033	33	33
0034	34	34
0035	35	35
0036	36	36
0037	37	37
0038	38	38
0039	39	39
0040	40	40
0041	41	41
0042	42	42
0043	43	43
0044	44	44
0045	45	45
0046	46	46
0047	47	47
0048	48	48
0049	49	49
0050	50	50
0051	51	51
0052	52	52
0053	53	53
0054	54	54
0055	55	55
0056	56	56
0057	57	57
0058	58	58
0059	59	59
0060	60	60
0061	61	61
0062	62	62
0063	63	63
0064	64	64
0065	65	65
0066	66	66
0067	67	67
0068	68	68
0069	69	69
0070	70	70
0071	71	71
0072	72	72
0073	73	73
0074	74	74
0075	75	75
0076	76	76
0077	77	77
0078	78	78
0079	79	79
0080	80	80
0081	81	81
0082	82	82
0083	83	83
0084	84	84
0085	85	85
0086	86	86
0087	87	87
0088	88	88
0089	89	89
0090	90	90
0091	91	91
0092	92	92
0093	93	93
0094	94	94
0095	95	95
0096	96	96
0097	97	97
0098	98	98
0099	99	99

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

S	3S	SR	SRP	P	SP	SRP	I	2
1	2	2	1	2	2	1	0	
23	25							32

S		SS	SR	SRP	P	SP	SCP	I	2
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
<u>10</u>		<u>10</u>							<u>10</u>

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	6	9	5	0	2	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

¿Turborotalia peripheroronda (BLOW Y BANNER)?

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

Globigerina falconensis BLOW

" praebulloides BLOW

" druryi AKERS

Globigerinoides gr. *trilobus* (REUSS)

" subquadratus BRONNIMANN

Globigerinita incrusta AKERS

Turborotalia zealandica (HORNIBROOK)

" partimlabiata RUGGIERI Y SPROVIERI

" siakensis (LE ROY)

Globoquadrina dehiscens (CHAPMANN, PARR Y COLLINS)

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

EDAD Serravallense, probablemente inferior.

CODIGO EDAD INFORME

3	20	SR	SRP	P	SP	SRP	I	2
1	2	2	1	2	2	0	0	
25	25							25

9	39	2R	30R	P	3P	30P	1	2
23	30							43

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037MGRG95034

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH 46

¿Praeorbulina glomerata (BLOW)? 55

Turborotalia sjakensis (LE ROY) 64

Globigerina praebulloides BLOW 19

" decoraperta TAK. Y SAITO 28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS) 37

¿ " bulloideus CRESCENTI? 46

¿ " subquadratus BRONNIMANN? 55

Globigerinita incrusta AKERS 64

Turborotalia obesa (BOLLI) 19

Globorotalia praescitula BLOW 28

Orbulina universa D'ORBIGNY 37

" suturalis BRONNIMANN 46

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS) 55

EDAD Serravallense, probablemente inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME												
S	SS	SR	SRP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SRP	P	SP	SSP	I	2															
1	2	2	1	2	2	0	0																									
23	25							32	33	35							42															

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

40
 44

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

40
 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna muy deformada.

INFORMACION
 ADICIONAL

40
 44

INFORME PALEONTOLOGICO

[illegible]

1

19

28

37

4

84

24

2

10

28

20

31

1

4

24

24

3

VALORACION

FOSILES _____ **F**
ESTRATIGRAFICA _____ **E**
MICROFACIES _____ **M**
LITOLOGIA _____ **L**

BUENA _____ D
PROBABLE _ P
DUROSA _____ D

E

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna muy deformada, no permite una buena identificación.

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037 MG RG 95054

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Biticinella breggiensis (GANDOLFI)

Rotalipora subticinensis GANDOLFI

Hedbergella planispira (TAPPAN)

" simplex (MORROW)

Ticinella primula LUTERBACHER

" raynaudi SIGAL

" praeticinensis SIGAL

Shackoina sp.

Abundantes radiolarios

EDAD Albense superior. parte baja.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

F

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

D

INFORMACION
ADICIONAL

0

INFORME PALEONTOLOGICO

2037NWR69506L

11111

19 22

46

65

64

19

21

37

4

54

2

10

2

1

1

1

9

EDAD

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ 8
PROBABLE _P
DUDOSA ____D

CODIGO										EDAD INFORME									
3	28	SR	SR	P	3P	3P	1	2	3	33	SR	SR	P	3P	3P	1	2		
23	25							32	33	35							41		

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Mezcla de microfaunas cretácicas y paleógenas, escasas y pésimamente conservadas.

**INFORMACION
ADICIONAL**

21037MG RG 9151074

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Marginulina djaffaensis (SIGAL)

Caucasella hauterivica (SUBBOTINA)

Biticinella breggiensis (GANDOLFI)

Globigerina sp.

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1 80

2 80

3 80

EDAD Ver observaciones.

CODIGO

EDAD INFORME

S 25 SR 30P P 3P 30P I 2

S 35 SR 30P P 3P 30P I 2

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna escasa y mal conservada, la mayoría del Hauteriviense-Barremense, pero hay raros elementos del Albense superior-Braconense inferior y del Cenozoico

INFORMACION ADICIONAL

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

203710-2695084

1 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES

Globigerina nepenthes TODD

46

Turborotalia siakensis (LE ROY)

55

Globigerina falconensis BLOW

64

" praebulloides BLOW

19

" druryi AKERS

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

" bulloideus CRESCENTI

46

Globigerinita juvenilis (BOLLI)

55

Turborotalia mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

64

Globorotalia dalii PERCONIG

19

" miozea FINLAY

28

" scitula (BRADY)

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

" suturalis BRONNIMANN

55

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

64

EDAD

Serravallense superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L



BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D



CODIGO EDAD INFORME

S SR SRP P SP SP I 2

S SR SRP P SP SP I 2

1 2 2 1 2 2 3 2

1 2 2 1 2 2 3 2

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 2037 MFA 695092

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerina nepenthes TODD

46

Turborotalia siakensis (LE ROY)

55

Globigerina falconensis BLOW

64

" druryi AKERS

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

Turborotalia pachyderma (EHRENBERG)

37

" obesa (BOLLI)

46

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

55

" praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

64

" miozea FINLAY

19

" scitula (BRADY)

28

Orbulina universa D'ORBIGNY

37

" suturalis BRONNIMANN

46

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

55

" baroemoenensis (LE ROY)

64

EDAD Serravallense superior

CODIGO EDAD INFORME

S 35 SR SRP P 3P 3P I 2 S 35 SR SRP P 3P 3P I 2

1 2 2 1 2 2 3 0

25 25 32 35 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037 MAR 69 5102

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia acostaensis (BLOW)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" apertura CUSHMAN

" decoraperta TAK. Y SAITO

" nepenthes TODD

" druryi AKERS

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia incompta (CIEFFILI)

" pachyderma (EHRENBERG)

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

" miozea FINLAY

" scitula (BRADY)

" ventriosa OBNIEN

Orbulina suturalis BRONNIMANN

EDAD Tortonense inferior.

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SRP P SP SSP I 2

1 2 3 1 3 1 1 0

25 25 32

S SS SR SRP P SP SSP I 2

33 33 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 2037 MC R 695444

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES : Morozovella aragonensis (NUTTALL)

" spinulosa (CUSHMAN)

Acarinina broedermanni (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

" mattseensis (GOHRBANDT)

" bullbrooki (BOLLI)

" decepta (MARTIN)

" pseudodubia (BANDY)

Subbotina linaperta (FINLAY)

" frontosa (SUBBOTINA)

Muricoglobigerina senni (BECKMANN)

Globigerinathea subconglobata (SHUTSKAYA)

Catapsydrax turgida (FINLAY)

"Globorotalia" pseudoscutula GLAESSNER

EDAD Eoceno medio (parte baja).

CODIGO EDAD INFORME
 S SS SR SRR P SP SPP I 2
 15722100

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

2	0	3	7	N	G	-	R	G	9	5	1	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

48

55

64

19

20

37

22

86

24

10

20

32

40

38

22

EDAD

VALORACION

POSIBLES _____ F

ESTRATEGICA — E

MICROFACIES _____

LITOLOGIA _____

F

PROBABLE ... P

DUPONTA_____

EDAD INFORME

2 35 38 39 4 39 1 2

3 33 35 300 P 30 300 1 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

1	2	2	1	3	1	1	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

[illegible]

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

20 37 MAG 95 134

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES : Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

Praeorbulina glomerata (BLOW)

Globigerina praebulloides BLOW

" druryi AKERS

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Globigerinita incrusta AKERS

Turborotalia zealandica (HORNIBROOK)

" siakensis (LE ROY)

Globorotalia miozea FINLAY

" praescitula BLOW

Catapsydrax parvulus BOLL, LOEBLICH Y TAPPAN

EDAD Serravallense basal.

CODIGO EDAD INFORME

S SR SRP P SP SSP I 2 S SR SRP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 2 0 0 33 33 33 33 33 33 33 33

23 25 32 33 33 33 33 33 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Abundante yeso; resedimentación cretácica y paleógena; microfauna muy pequeña en general.

INFORMACION
 ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	M	G	R	6	9	5	1	4	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

U L L L

LITOLOGIA :

FOSILES :

Planomalina buxtorfi (GANDOLFI)

Rotalipora appenninica (RENZ)

" *ticinensis* GANDOLFI

Hedbergella planispira (TAPPAN)

"Hedbergella" libyca BARR

EDAD Vraconense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SP	I	2						
1	1	0	1	0	6	0																	
2K	2K						32		33	35							42						

AMBIENTE

OBSERVACIONES ~~Contiene escasas formas del Cenomanense superior Turonense y del Senonense,~~
achacables a contaminación.

ADICIONAL

4

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
0037	M	G	95154	

INFORME PALEONTOLOGICO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

LITOLOGIA:

FOSILES: ¿Turborotalia acostaensis (BLOW)?

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" apertura CUSHMAN

" decoraperta TAK. Y SAITO

" nepenthes TODD

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Globigerinita incrusta AKERS

Turborotalia incompta (CIFELLI)

Orbulina suturalis BRONNIMANN

Radiolarios abundantes

EDAD: ¿Serravallense superior?-Tortonense.

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SRP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SRP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SRP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	2	2	3	0			1	2	2	1	3	1	0	0			1	2	2	1	3	1	0	0		
23	25							32		33	35							42		33	35							42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE

LLamativa (pero no significativa) abundancia relativa de Nonion (Melonis),

OBSERVACIONES

Microfauna planctónica escasa y poco diversificada. Resedimentación paleógena.

INFORMACION
 ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037 MGRG 9516L

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES:

Globorotalia gr. scitula (BRADY)

46

Turborotalia siakensis (LE ROY)

55

Globigerina venezuelana HEDBERG

64

" praebulloides BLOW

19

" woodi JENKINS

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

Turborotalia cf. nana (BOLLI)

46

Globigerinita incrusta AKERS

55

Abundantes radiolarios

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Burdigaliense-Serravallense

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SPP P SP SPP I 2 S SS SR SPP P SP SPP I 2

15211200 12212200

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna muy poco diversificada, que no permite precisar la edad.

INFORMACION
 ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037 MAR 69 517 L

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES:

Turborotalia humerosa (TAK. Y SAITO)

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

" decoraperta TAK. Y SAITO

64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

Globigerinita incrusta AKERS

28

Turborotalia incompta (CIFELLI)

37

" pachyderma (EHRENBERG)

46

" obesa (BOLLI)

55

Globorotalia cf. plesiotumida BLOW Y BANNER

64

" menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

19

" ventriosa OGNIBEN

28

" juanai BERMUDEZ Y BOLLI

37

Turborotalita quinqueloba (NATLAND)

46

Orbulina suturalis BRONNIMANN

55

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

64

EDAD Tortonense superior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SRP P SP SSP I 2 S SS SR SRP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 1 3 0

25 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

E

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION

ADICIONAL

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

20	37	MC	R	6	9	5	1	8	4
1	5	7	9	13	14	15	16	17	18

INFORME PALEONTOLOGICO

19	22
----	----

LITOLOGIA:

FOSILES:

Turborotalia acostaensis (BLOW)

46

Globigerina praebulloides BLOW

55

" druryi AKERS

64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

Turborotalia incompta (CIFELLI)

29

" pachyderma (EHRENBERG)

37

" continuosa (BLOW)

46

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

55

" praescitula BLOW

64

" scitula (BRADY)

19

Orbulina universa D'ORBIGNY

29

" suturalis BRONNIMANN

37

Radiolarios

46

55

64

EDAD Tortonense inferior.-Tortonense superior
(parte baja).

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SR	SRP	P	SP	SSP	I	2	S	SR	SRP	P	SP	SSP	I	2	S	SR	SRP	P	SP	SSP	I	2						
1	2	2	1	3	1	1	0	1	2	2	1	3	1	3	2	1	2	2	1	3	1	3	2						
23	25						32	23	25					42	23	25						42							

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

F
45

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

B
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna poco diversificada

INFORMACION
ADICIONAL

46

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

FOSILES : Globigerinoides primordius BLOW Y BANNER
Globigerina woodi JENKINS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
-------	------	------	---------

1

12

20

37

44

58

2

3

28

5

11

L

2

2

圖

EDAD Aquitaniense o más moderno.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	26	SR	SRP	P	SP	SP	I	2	8	33	SR	SRP	P	SP	SP	I	2						
1	2	2	1	1	0	0																	
2X	26						32	33	35							43							

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ **B**
PROBABLE _____ **P**
DUOSA _____ **D**

AMBIENTE

OBJETO	Mezclas de organismos del cretácico medio, Senonense, Paleoceno y Eoceno	INFORMACIÓN ADICIONAL
OBSERVACIONES	bien conservados. Se han encontrado escasísimos individuos neógenos (reseñados en la ficha) que indicarían la edad más antigua posible, ya que no se puede asegurar que sean contemporáneas con el depósito.	

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037 MAR 69 5204

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

INFORME PALEONTOLOGICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Abathomphalus mayaroensis (BOLLI) 46

" intermedius (BOLLI) 55

Globotruncana arca (CUSHMAN) 64

" insignis GANDOLFI 19

" rosetta (CARSEY) 28

Globotruncanita pettersi (GANDOLFI) 37

" stuartiformis (DALBIEZ) 46

Globotruncanella havanensis (VOORWIJK) 55

" petaloidea (GANDOLFI) 64

Ruggoglobigerina hexacamerata BRONNIMANN 19

" rugosa (PLUMMER) 28

Gansserina gansseri (BOLLI) 37

Rugoglobigerina macrocephala BRONNIMANN 46

" reicheli BRONNIMANN 55

Gubleina robusta DE KLASZ 64

EDAD Maastrichtense superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SR SRP P SP SPP I 2 S SR SRP P SP SPP I 2

1 1 0 2 0 6 3 0 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ G

MICROFACIES _ H

LITOLOGIA _ I

F 46

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037 MG RG 952 AL

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Ver observaciones.

CODIGO EDAD INFORME

S SR SRP P SP SSP I 2 S SR SRP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Residuo constituido fundamentalmente por yeso. Microfauna escasa, mezcla de elementos cretácicos y paleógenos.

INFORMACION
ADICIONAL

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037 MGR 695224

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Morozovella spinulosa (CUSHMAN)

46

Acarinina mattseensis (GOHRBANDT)

55

" cuneicamerata (BLOW)

64

" pseudodubia (BANDY)

19

Subbotina linaperta (FINLAY)

28

" frontosa (SUBBOTINA)

37

" inaequispira (SUBBOTINA)

46

Globigerinatheka subconglobata (SHUTSKAYA)

55

" kugleri (BOLLI, LOEB. y TAPPAN)

64

Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

19

" unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

28

Turborotalia griffinae BLOW

37

" possagnoensis (TOURMAKINE Y BOLLI)

46

Hantkenina longispina CUSHMAN

55

"Globigerinoides" higginsii BOLLI

64

EDAD Luteciense "medio"

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SRP P SP SSP I 2

1 2 1 2 2 1 2 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Organismos resedimentados del Senonense y del Paleoceno. No se han encontrado organismos que indiquen una edad más moderna de la señalada.

INFORMACION ADICIONAL

46

INFORME PALEONTOLOGICO

FOSILES

4

69

64

19

20

37

44

52

4

12

28

3

44

5

6

EDAD**VALORACION**

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES ____ B
FOSILES Y LITOLOGIA ____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

3 30 3R 3SP P 3P 3SP I 2
 11 0 2 0 6 3 0
 23 25 32

3 30 3R 3SP P 3P 3SP I 2
 33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES ~~Solo se ha encontrado un organismo cenozoico, que achacamos a contaminación.~~

**INFORMACION
ADICIONAL**

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

2037MGRG95244

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia opima (BOLLI)

46

" increbescens (BANDY)

55

Globigerina galavisi BERMUDEZ

64

" ampliapertura BOLLI

19

" venezuelana HEDBERG

28

" ouachitaensis HOWE Y WALLACE

37

" ciperoensis BOLLI

46

" praebulloides BLOW

55

Turborotalia cf. obesa (BOLLI)

64

Globorotaloides suteri BOLLI

19

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

28

37

46

55

64

EDAD Oligoceno medio.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME												
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2															
1	2	1	3	0	2	0	0	0																								
25	25							32	33	33							42															

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES Resedimentación senonense y paleógena.

INFORMACION
ADICIONAL

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 2037 MGR 695274

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

46

¿Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)?

55

Globigerina venezuelana HEDBERG

64

" ciperensis BOLLI

19

" praebulloides BLOW

28

" woodi JENKINS

37

" brazieri JENKINS

46

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

55

" parawoodi KELLER

64

Globoquadrina baroemoensis (LE ROY)

19

Turborotalia obesa (BOLLI)

28

" siakensis (LE ROY)

37

" acrostoma (WEZEL)

46

Globigerinita incrusta AKERS

55

64

EDAD Burdigaliense, probablemente inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SRP P SP SPP I 2

1 2 2 1 1 2 0 0

23 25 32

S SS SR SRP P SP SPP I 2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

0037 MG RG 9529 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Ver observaciones.

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SRP	P	SP	SRP	I	2	S	SS	SR	SRP	P	SP	SRP	I	2		
23	25							28	33	35							42		

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
 FOSILES Y MICROFACIES ___ B
 FOSILES Y LITOLOGIA ___ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES ___ F
 ESTRATIGRAFICA ___ E
 MICROFACIES ___ H
 LITOLOGIA ___ L

VALORACION

☐

BUENA ___ B
 PROBABLE ___ P
 DUDOSA ___ D

☐

AMBIENTE

OBSERVACIONES Mezcla de microfaunas cretácicas y sobre todo paleógenas. No se encuentran elementos más modernos que del Eoceno medio.

INFORMACION
 ADICIONAL

☐

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037MGRG9531L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES:

Praeorbulina sicanus (DE STEFANI)

46

¿ " transitoria (BLOW)?

55

¿ " glomerosa (BLOW)?

64

Globigerina venezuelana HEDBERG

19

" praebulloides BLOW

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

" bisphericus TODD

46

" subquadratus BRONNIMANN

55

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

64

" baroemoenensis (LE ROY)

19

Turborotalia siakensis (LE ROY)

28

" acrostoma (WEZEL)

37

" peripheroronda (BLOW Y BANNER)

46

" zealandica (HORNIBROOK)

55

Globorotalia praescitula BLOW

64

EDAD Burdigaliense terminal-Langhense basal.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SRP P SP SSP I 2 S SS SR SRP P SP SSP I 2

1 2 2 1 1 2 0 0 1 2 2 1 2 1 0 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

F

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION

ADICIONAL

46

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
2037	MG	26	9532	4
1	5	7	9	13 14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Lenticulina sp.

Fragmentos de equinodermos

Fragmentos de briozoos.

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

46

65

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Ver observaciones.

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SR	SRP	P	SP	SP1	2	S	SR	SRP	P	SP	SP1	2	S	SR	SRP	P	SP	SP1	2									
25	25					32	33	33					42																

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna muy escasa y muy poco determinativa.

INFORMACION
ADICIONAL

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037 MAG 91535L

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES:

Praeorbulina glomerosa (BLOW)

46

" sicanus (DE STEFANI)

65

Globigerina praebulloides BLOW

64

" falconensis BLOW

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

" bisphericus TODD

37

" bulloideus CRESCENTI

46

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

65

Turborotalia obesa (BOLLI)

64

" siakensis (LE ROY)

19

" incognita WALTERS

28

" acrostoma (WEZEL)

37

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

46

Globorotalia praescitula BLOW

65

Globigerinita incrusta AKERS

64

EDAD Langhense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

F

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B

44

CODIGO

EDAD INFORME

S 25 SR 25P P 2P 2P I 2

S 33 SR 33P P 3P 3P I 2

1 2 2 1 2 1 1 0

1 2 2 1 2 1 1 0

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

2

80

19

28

37

46

55

64

3

80

EDAD Ver observaciones.

CODIGO										EDAD										INFORME									
8	33	38	SSP	P	SP	SSP	I	2	3	33	38	SSP	P	SP	SSP	I	2	3	33	38	SSP	P	SP	SSP	I	2			
23	25							32	33	35							42												

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

☐ 43

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ O

☐ 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Yeso abundante, Microfauna escasa, mezcla de elementos de diversas edades del Cretácico y del Paleógeno. No hay elementos inequívocamente neógenos.

 INFORMACION
ADICIONAL

☐ 45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Praeorbulina glomerosa (BLOW)

Globigerina praebulloides BLOW

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" bisphericus TODD

" subquadratus BRONNIMANN

Praeorbulina sicanus (DE STEFANI)

Sphaeroidinellopsis disjuncta (FINLAY)

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

" baroemoenensis (LE ROY)

Turborotalia siakensis (LE ROY)

" peripheroronda (BLOW Y BANNER)

" zealandica (HORNIBROOK)

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

Globorotalia praescitula BLOW

Globigerinita uvula (EHRENBERG)

EDAD Langhense inferior.

CODIGO EDAD INFORME

8	33	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	8	33	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	1	1	0		1	2	2	1	2	1	1	0	
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

INFORME PALEONTOLOGICO

N° HOJA		EMP.		REC.		N° MUESTRA		TA	
2	0	3	7	M	G	R	6	9	5
3	8	4							

19 22

LITOLOGIA : Globigerinelloides ferreolensis (MOULLADE)

FOSILES : Globigerinelloides terrestris (MOORE)
" barri (BOLLI et al.)

Lenticulina sp.

Spirillina sp.

Dorothia sp.

[illegible]

1

[illegible]

2

३

EDAD Aptense superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z						
/	/	0	/	0	5	3	0																
2X	2S						32		33	35						42							

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna planctónica abundante, llamativa por su bajísima diversidad.

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

2	0	3	7	M	G	R	6	9	5	4	A	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

19 22

48

55

64

19

21

37

44

55

2

19

21

37

44

54

B4

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
✓	2	2	1	1	1	3	0	
23	25							32

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

下

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

44

OBSERVACIONES La microfauna está formada por mezcla de organismos de diferentes edades cretácicas (inferior y superior), paleógenas y neogena; sólo se reseñan estos últimos que indicarían la edad más antigua posible.

INFORMACION ADICIONAL ☐ 48

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	M	G	R	6	9	5	4	2	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : a Globigerinoides trilobus (Reuss) ?

[illegible]

1

19

28

31

4

55

2

5

21

3

4

5

6

[2]

3

EDAD Ver observaciones.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
21	25							32	33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ 8
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ 0

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

BIENTE	La microfauna, muy escasa, está constituida, casi exclusivamente por organismos que	
OBSERVACIONES	podrían ser del Cretácico inferior (predominantemente radiolarios), pero también se ha encontrado algún ejemplar del Senonense, del Paleógeno, e incluso uno de ellos puede corresponder al Neógeno (¿G. trilobus?).	INFORMACION ADICIONAL 48

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

INFORME PALEONTOLOGICO

N° HOJA	EMP.	REC.	N° MUESTRA	TA
2037	MG	RG	9543	L
1	5	7	9	13 14

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 15 to 20. The numbers 15 and 20 are labeled below the line.

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

FOSILES : Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

Globigerina venezuelana HEDBERG

55

11

praebulloides BLOW

64

Globoquadrina baroemoenensis (LE ROY)

19

Globorotalia praescitula BLOW

20

Globigerinita incrusta AKERS

37

41

59

2

19

21

3.

22

2

2.

EDAD Burdigaliense superior?

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	33	34	35	36	37	38	39	3	33	34	35	36	37	38	39	3	33	34	35	36	37	38	39
1	2	2	1	1	2	0	0																
21	25						32									33	35						42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

Ⓟ

AMBIENTE

Microfauna escasa y no muy bien conservada; edad asignada en función de la ausencia

OBSERVACIONES

de elementos característicos del Burdigaliense inferior (o más antiguos) o del

Langhense (o más modernos).

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

N° HOJA	EMP.	REC.	N° MUESTRA	TA
2037	NG	RG	9544	L
1	5	7	2	13 14

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides cf. primordius BLOW Y BANNER

" gr. trilobus (REUSS)

Globigerina venezuelana HEDBERG

" cf. *ciperoensis* BOLLI

" praebulloides BLOW

Globigerina connecta JENKINS

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

Turborotalia obesa (BOLLI)

" siakensis (LE ROY)

Espículas de espongiarios.

EDAD Aquitaniense superior.

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2						
1	2	2	1	1	1	3	0																
21	26						32		33	35						42							

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Microfauna abundante, pero muy mal conservada y con pocos elementos característicos;
d poco segura, por tal motivo.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037NGRG9545L

1111

INFORME PALEONTOLOGICO

Will

19 22

LITOLOGIA : Turborotalia increbescens (BANDY)

FOSILES : turborotalia increbescens (BA)
Globigerina galavisi BERMUDEZ
" tripartita KOCH

" ampliapertura BOLLI

" venezuelana HEDBERG

" ouachitaensis HOWE Y WALLACE

" ciproensis BOLLI

" praebulloides BLOW

Globorotaloides suteri BOLLI

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

EDAD Oligoceno, probablemente inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

CODIGO							
8	33	3R	SSP	P	3P	SSP	1 2
1	2	1	3	0	0	0	
23	25						32

EDAD INFORME

S	33	SR	SSR	P	SP	SSP	I	Z
33	35							42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

21037 MG RG 95464

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES: Globigerinoides primordius BLOW Y BANNER
" cf. gr. trilobus (REUSS)

Turborotalia kugleri (BOLLI)

" pseudokugleri (BLOW)

Globigerina venezuelana HEDBERG

" ciperoensis BOLLI

" praebulloides BLOW

Turborotalia obesa (BOLLI)

" siakensis (LE ROY)

Globigerinita incrusta AKERS

Globorotaloides suteri BOLLI

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

" dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

Turborotalia praestainforthi

EDAD Aquitaniense medio-superior.

CODIGO

EDAD INFORME

8 33 3R SSP P SP SSP I 2
1 2 2 1 1 1 2 08 33 3R SSP P SP SSP I 2
1 2 2 1 1 1 3 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F

43

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Escasa resedimentación cretácica y paleógena.

INFORMACION
ADICIONAL

45

LITOLOGIA :

FOSES : Turborotalia opima (BOLLI)
i " increbescens (BANDY)?
Globigerina galavisi BERMUDEZ

" venezuelana HEDBERG
" praebulloides BLOW

Turborotalia nana (BOLLI)

Globorotaloides suteri BOLLI

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

" dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

EDAD Oligoceno medio-superior

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE — La mayor parte de la microfauna es compatible con la edad señalada, pero hay

OBSERVACIONES ~~elementos cratácicos y paleógenos, presumiblemente resedimentados, y escasos~~
G. trilobus, que indican una edad Aquitaniense superior o más reciente; pensamos
~~que estos últimos elementos pueden achacarse a contaminación.~~

ADICIONAL

48

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
2037	MG	R	69548	L

1	5	7	9	13	14	15	18
---	---	---	---	----	----	----	----

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : ¿Globotruncana aegyptiaca NAKKADY?

48

¿ " duwi NAKKADY?

55

¿Globotruncanita atlatica (CARON)?

64

¿Globotruncanella havanensis (VOORWIJK)?

19

¿ " petaloidea (GANDOLFI)?

28

Globotruncana arca (CUSHMAN)

37

" bulloides VOGLER

46

" linneiana (D'ORBIGNY)

55

" orientalis EL NAGGAR

64

Globotruncanita stuartiformis (DALBIEZ)

19

Rosita fornicata (PLUMMER)

28

Archaeoglobigerina cretacea (D'ORBIGNY)

37

46

55

64

EDAD Maastrichtense inferior.

CODIGO										EDAD										INFORME															
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2																		
23	25							32	33	35							42																		

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

43

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna abundante, pero con pocos elementos característicos; faltan especies características y otras están representadas por individuos atípicos.

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037 N6R69549L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Planomalina buxtorfi (GANDOLFI) 46

Praeglobotruncana delrioensis (PLUMMER) 55

Rotalipora appenninica (RENN) 64

" gandolfii LUTERB. Y P. SILVA 19

" ticinensis GANDOLFI 28

Hedbergella delrioensis (CARSEY) 37

" planispira (TAPPAN) 46

"Hedbergella" libyca BARR 55

Globigerinelloides sp. 64

EDAD Vraconense inferior.

CODIGO EDAD INFORME

8 33 3R SSP P SP SSP I 2 3 33 3R SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 6 0 0 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F 43

P 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

48

1

2

四

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037 MGRG 9552 L

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

46

Praeorbulina glomerosa (BLOW)

55

Globigerina falconensis BLOW

64

" praebulloides BLOW

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

" subquadratus BRONNIMANN

37

Globigerinita incrusta AKERS

46

Turborotalia obesa (BOLLI)

55

" siakensis (LE ROY)

64

" continua (BLOW)

19

Globorotalia miozea FINLAY

28

Orbulina suturalis BRONNIMANN

37

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

46

" baroemoenensis (LE ROY)

55

64

EDAD Serravallense basal.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA EFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

F 43

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

F 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Edad no del todo segura a causa de la mala conservación de la microfauna.

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 2037 MGRG 9556L

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

Turborotalia siakensis (LE ROY)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" praebulloides BLOW

" decoraperta TAK. Y SAITO

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Globigerinita incrusta AKERS

Turborotalia incompta (CIFELLI)

" zealandica (HORNIBROOK)

" acrostoma (WEZEL)

" continua (BLOW)

Globorotalia scitula (BRADY)

Turborotalita quinqueloba (NATLAND)

Orbulina suturalis BRONNIMANN

Globoquadrina baroemoenensis (LE ROY)

EDAD Serravallense.

CODIGO EDAD INFORME

8 33 SR SSP P SP SSP I 2 3 33 SR SSP P SP SSP I 2
 12212200 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna mal conservada.

INFORMACION
 ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037M6R695574

1 15 8

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. Y SAITO)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" decoraperta TAK. Y SAITO

Globigerinoides bollii BLOW

" bulloideus CRESCENTI

Globigerinita incrusta AKERS

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBERG)

" obesa (BOLLI)

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

" miozea FINLAY

" scitula (BRADY)

" juanai BERMUDEZ Y BOLLI

EDAD Tortonense superior (parte baja).

CODIGO EDAD INFORME

8 33 3R 3SP P 3P 3SP 1 2
1 2 2 1 3 1 3 03 33 3R 3SP P 3P 3SP 1 2
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	G	9	5	5	8	L	
1			5		7		9				13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the last tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

FOSILES : Turborotalia acostaensis (Blow)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

ii falconensis BLOW

" decoraperta TAK. Y SAITO

druryi AKERS

Globigerinoides bulloideus CRESCENTI

Globigerinita incrusta AKERS

Turborotalia incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBURG)

Globorotalia cf. scitula (BRADY)

EDAD Tortonense inferior. - Tortonense superior (parte baja).

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

Two number lines are shown, each with 10 boxes. Above the boxes are labels: 5, 35, 3R, 3SP, P, 3P, 3SP, I, 2. Below the boxes are labels: 3R, 3P, 32 for the first line, and 33, 35, 42 for the second line.

Number line 1: 1, 2, 2, 1, 3, 1, 1, 0, , . The sum 67 is written in the final box.

Number line 2: 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 0, , . The sum 68 is written in the final box.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F

ⓑ

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna escasa y poco diversificada

**INFORMACION
ADICIONAL**44

Marzas

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
48				
55				
64				

[illegible][illegible][illegible]

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 1 0 1 0 1 3 0 1 1 0 1 0 6 0 0
 23 25 33 35 43

Q

OBSERVACIONES MUY MALA PRESERVACION

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

Morgan

Lithraphidites quadratus BRAMLETTE & MARTINI

44

Cribracorona gallica (STRADNER) PERCH-NIELSEN

55

Arkhangelskiella cymbiformis VEKSHINA

64

Retecapsa angustiforata BLACK

19

Retecapsa crenulata (BRAMLETTE & MARTINI) GRUN

20

Micula staurophora (GARDET) STRADNER

37

Reinhardtites levis PRINS & SISSINGH

1

Staurollithites ellipticus (GARTNER) BLACK

88

Ceratolithoides kamptneri BRAMLETTE & MARTINI

4

Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE

19

Cribrosphaerella ehrembergii ARKHANGELSKY

20

Parhabdolithus angustus (STRADNER) STRADNER ET AL.

37

Cretarhabdus conicus BRAMLETTE & MARTINI

41

Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN

54

EDAD	MAASTRICHTIENSE SUP. BAJO
------	---------------------------

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO**EDAD**

INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ **A**
FOSILES Y MICROFACIES _____ **B**
FOSILES Y LITOLOGIA _____ **C**
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ **D**
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ **E**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

S	30	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	6	3	0	
23	25							32

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	G	9	5	6	3		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

W

19

32

LITOLOGIA : Margas

FOSILES .Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Coronocylus nitescens (KAMPTNER) BRAMLETTE & WILCOXON

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Triquetrorhabdulus carinatus MARTINI

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

EDAD LANGHIENSE SUP-SERR. INF.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2						
1	2	2	1	2	1	3	0		7	2	2	1	2	2	1	0							
23	25						32		33	35						42							

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ 3
PROBABLE _____ 2
DUDOSA _____ 1

B

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN DE PALEOCENO Y EOCENO, Y OLILOCENO

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	G	9	5	6	4		
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA : Margas

FOSILES :

	GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	
46								
55								
64								

19

20

37

46

59

64

19

20

37

46

55

64

[2]

3

EDAD AUSENCIA DE NANNOFLORA

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2						
23	25							32	33	35							42						

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

4

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

AMBIENTE 7

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**48

N° HOJA		EMP.	REC.	N° MUESTRA			TA	
20	37	N	G	R	G	9566		
1		5	7	9			13	14

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

[illegible]

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	36	SR	SSP	P	SP	SSP	1	5	33	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2							
1	1	0	1	0	1	3	0	1	1	0	1	0	6	0	0								
28	26						32	33	35							42							

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

F BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ D

OBSERVACIONES MUY MALA PRESERVACIÓN

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037 NGRG 9567

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MargenFOSILES : Cyclococcolithus macintyreii BUKRY & BRAMLETTE

48

Discoaster kugleri MARTINI & BRAMLETTE

55

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

64

Sphenolithus neobabes BUKRY & BRAMLETTE

19

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

28

Coccolithus miopelagicus BUKRY

37

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

46

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

55

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

64

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

19

Dictyococcites antarcticus HAQ

28

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

37

46

55

64

EDAD SERRAVALIENSE SUPERIOR BAJO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	3	0										
23	25							32	33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

F 43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B 44

AMBIENTE MARINOOBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN DEL CRETÁCICO INFERIOR,

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 2037 NGRG 9368

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MorzasFOSILES: Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNERSphenolithus neobabes BUKRY & BRAMLETTECyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRYDictyococcites antarcticus HAQCoccolithus miopelagicus BUKRYPontosphaera multipora (KAMPTNER)Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLERSphenolithus abies DEFLANDREHelicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINIEDAD LANGH. SUP.-SERRAV. INF.

CODIGO EDAD INFORME
 8 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2 3 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2
 1 2 2 1 2 1 3 0 1 2 2 2 1 2 1 0 1 2

AMBIENTE MARINOOBSERVACIONES MALE PRESERVACIÓN. RESEDIMENTACIÓN DEL CRETÁCICO, EOCENO Y OLIGOCENO.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA S

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

F
 43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B
 44

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

2	0	3	7	N	G	R	G	9	5	6	9		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

W

19 22

LITOLOGIA : Margas

FOSILES : Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER

46

Sphenolithus neoabies BUKRY & BRAMLETTE

55

Cyclococcolithus macintyre BUKRY & BRAMLETTE

64

Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY

19

Coccolithus miopelagicus BUKRY

20

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

37

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

46

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

55

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

64

Dictyococcites antarcticus HAQ

19

EDAD SERRAVALLIENSE INFERIOR?

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD

INFORME

8 9S 3R SSP P 3P SSP I 2

1 2 2 1 2 2 1 0

21 25 32

3 9S 3R SSP P 3P SSP I 2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D



四

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES EN ESTA MUESTRA, C. MACINTYREI NO ES CLARO, POR LO QUE PODRÍA,
CON MENOR PROBABILIDAD, SER UN LANGHIEUSE SUP.

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037 N 62 G 9 S 7 9

1 1 1 1

1 1 1 1

1 5 7 9 13 14 15 16

19 22

LITOLOGIA: Margas

FOSILES: Discoaster kugleri MARTINI & BRAMLETTE 46

Cyclococcolithus macintyreii BUKRY & BRAMLETTE 55

Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER 64

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY 19

Discoaster bollii MARTINI & BRAMLETTE 28

Coccolithus miopelagicus BUKRY 37

Pontosphaera multipora (KAMPTNER) 46

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER 55

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC. 64

19

28

37

46

55

64

EDAD SERRAVALLEENSE SUPERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 2 3 0 32 33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ DAMBIENTE MARINOOBSERVACIONES MUCHAS DIATOMEAS. MALA PRESERVACION, RESEÑALIZACION DEL CRETACICO Y PALEOCENO SUP.

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

2	0	3	7	N	G	R	G	9	3	8	0		
1				5		7		8		13	14		

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

Morgan

FOSILES

Cyclococcolithus macintyre BUKRY & BRAMLETTE

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY

Scyphosphaera intermedia DEFLANDRE

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Discoaster adamanteus BRAMLETTE & WILCOXON

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Helicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINI

EDAD SERRAVALLIENSE MEDIO

[illegible]

8 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2

1 2 2 1 2 2 0

23 25 32

8 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **A**
FOSILES Y MICROFACIES ____ **B**
FOSILES Y LITOLOGIA ____ **C**
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **D**
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **E**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____
PROBABLE _ P
DUDOSA _____

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES MALEA PRESERVACIÓN, RECALCIFICACIÓN, PESO, CRETÁCICO Y PALEOCENO.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº NUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	G	9	5	8	1		
1				5		7		8		12	14		

INFORME PALEONTOLOGICO

11 12 13

19

22

LITOLOGIA :

Morgan

FOSILES

Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER

Sphenolithus heteromorphus DEFLANDRE

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN

Sphenolithus neobies BUKRY & BRAMLETTE

Helicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINI

EDAD LANGHIENSE SUP.-SERR. INF.

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

8 33 3R 3SR P 3P 3SP I 2

1	2	2	4	2	1	3	0		
23	25						32		

8 33 3R 3SR P 3P 3SP I 2

1	2	2	1	2	2	1	0		
33	35						42		

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES MUY MALA PRESERVACIÓN, FUERTE RECALCIFICACIÓN. RESEDIMENTACIÓN DEL CRETÁCICO.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

F BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

LITOLOGIA : *Margas*
 FOSILES : Zygodiscus diplogrammus (DEFLANDRE) GARTNER
 Parhabdolithus infinitus (WORSLEY) THIERSTEIN
 Cretarhabdus loriei GARTNER

[illegible]

Nannoconus colomi (DE LAPPARENT) KAMPTNER
Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN
Watznaueria biporta BUKRY
Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE
Parhabdololithus asper (STRADNER) MANIVIT
Vagalapilla stradneri (ROOD HAY & BARNARD) THIERSTEIN
Microstaurus chiasus (WORSLEY) GRUN & ALLEMANN
Cyclagelosphaera margereli NOEL
Micrantholithus obtusus STRADNER
Haqius circumradiatus (STOVER) ROTH
Diazomatolithus lehmani NOEL

[illegible]

HAUTERIVIENSE PROBABLE

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSR	P	SP	SSI	Z	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSI	Z	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSI	Z
/	/	a	a	3	0																		
23	25						32	33	35						42								

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES MALA PRESERVACIÓN

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

2	0	3	7	N	G	R	G	9	5	8	4		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Mortas

FOSILES

Discoaster exilis MARTINI & BRAMLETTE

46

Cyclococcolithus macintyre BUKRY & BRAMLETTE

55

Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER

64

Sphenolithus heteromorphus DEFLANDRE

19

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY

20

Coccolithus miopelagicus BUKRY

37

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

46

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

59

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

64

Sphenolithus neoabies BUKRY & BRAMLETTE

19

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

20

Scyphosphaera pulcherrima DEFLANDRE

37

EDAD SERRAVALL. INF. ALTU

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8 33 SR SSP P SP SSP I 2 9 33 SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 2 1 0

33 35 37 39 41 43 45 47

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ 8
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ 0

B
44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES <u>ES PROBABLE QUE S. HETEROMORPHUS ESTÉ RESEDIMENTADO. MALA PRESERVA-</u> <u>CIÓN. FRAGMENTOS DE ORGANISMOS SILÍCEOS.</u>	INFORMACIÓN ADICIONAL
--	----------------------------------

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

N° HOJA		EMP.		REC.		N° MUESTRA		TA	
2	0	3	7	N	G	R	G	9	5
8	6	4							
1		5		7		9		13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Praeorbulina glomerosa (BLOW)
 FOSILES : ¿Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH?
Globigerina praebulloides BLOW

[illegible]

"	woodi JENKINS
"	druryi AKERS
Globigerinoides	gr. trilobus (REUSS)
"	subquadratus BRONNIMANN
Turborotalia	obesa (BOLLI)
"	mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)
"	siakensis (LE ROY)
Globorotalia	miozea FINLAY
"	praescitula BLOW
Globoquadrina	dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)
"	baroemoenensis (LE ROY)
Globigerinella	siphonifera (D'ORBIGNY)

[illegible]

[2]

3

EDAD Langhiense-¿Serravallense basal?

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	33	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2	3	33	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2						
1	2	2	1	2	1	0	0		1	2	2	1	2	2	1	0							
3R	25						32		33	35						42							

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F



AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

44

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
2037	MG	R	69589	L

--	--	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : ¿Caucasella hauterivica (Subbotina)?
 Lenticulina sp.
 Dentalina sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

Gavelinella sp.

19									
28									
37									
46									
55									
64									
19									
28									
37									
46									
55									
64									

2
803
80

EDAD Ver observaciones.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME												
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2															
1	1	0	1	0	0	0	0																									
23	25							32	33	35							42															

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna muy escasa, mezcla de elementos aparentemente del Cretácico inferior (los más frecuentes) y del Cenozoico.

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
2037	MA	RG	9590	L
1	5	7	9	13 14
				15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19	22
----	----

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

" primordius BLOW Y BANNER

55

Turborotalia kugleri (BOLLI)

64

Globigerina ciperoensis BOLLI

19

" praebulloides BLOW

28

" woodi JENKINS

37

" connecta JENKINS

46

¿Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)?

55

" baroemoenensis (LE ROY)

64

Turborotalia nana (BOLLI)

19

" siakensis (LE ROY)

28

" acrostoma (WEZEL)

37

" pseudokugleri (BLOW)

46

¿Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN?

55

Almaena.

64

EDAD

Aquitaniense superior.

CODIGO										EDAD										INFORME												
8	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	3	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43
1	2	2	1	1	1	3	0																									

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

F

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna poco característica.

INFORMACION ADICIONAL

--

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	G	9	5	9	1	L	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

FOSES : Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH
Praeorbulina glomerosa (BLOW)
Globigerina falconensis BLOW

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

" praebulloides BLOW

" druryi AKERS

Globigerinoides gr. *trilobus* (REUSS)

Turborotalia obesa (BOLLI)

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

" siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

" continua (BLOW)

Globorotalia praescitula BLOW

Orbulina suturalis BRONNIMANN

" bilobata. (D'ORBIGNY)

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

EDAD Serravallense basal

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ 3
PROBABLE _____ 2
DUDOSA _____ 1

[P]

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	33	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	5	33	3R	SSR	P	SP	SSP	1	2						
1	2	2	1	2	2	1	0																
23	25						32		33	35						42							

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

310	37	M	R	2	9	5	9	2	L
1	5	7	9	13	14	15	16	17	18

INFORME PALEONTOLOGICO

19	22
----	----

LITOLOGIA :

FOSILES : Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

Globigerina falconensis BLOW

" praebulloides BLOW

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Globigerinita incrusta AKERS

Turborotalia pachyderma (EHRENBERG)

" peripheroronda (BLOW Y BANNER)

" siakensis (LE ROY)

" continua (BLOW)

Globorotalia miozea FINLAY

Orbulina universa D'ORBIGNY

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

Radiolarios (abundantes)

EDAD Serravallense inferior.

CODIGO										EDAD										INFORME									
8	33	34	35	36	37	38	39	40	41	3	33	34	35	36	37	38	39	40	41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	2	1	2	2	1	0																						
23	25									32	33	35								42									

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna muy deformada.

INFORMACION ADICIONAL

64

19

20

37

44

58

64

19

20

37

B

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	G	9	S	9	4		
1			5		7		9			13	14		

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

Morgan

FOSILES

Sphenolithus neoabies BUKRY & BRAMLETTE

46

Helicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINI

55

Helicopontosphaera intermedia (MARTINI) HAY & MOHLER

64

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

19

Coccolithus micropelagicus BUKRY

20

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

37

Sphenolithus abies DEFLANDRE

44

59

2

19

20

37

44

55

64

EDAD ??? NADA CLARO (*) VER OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD**INFORME**

8 3S 3R SSP P 3P SSP I 2 3 3S 3R SSP P 3P SSP I 2

1 2 2 1 1 2 0 0 1 2 2 1 2 2 1 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — **A**
FOSILES Y MICROFACIES — **B**
FOSILES Y LITOLOGIA — **C**
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — **D**
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — **E**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

五

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

D

AMBIENTE MARINHO

OBSERVACIONES MUESTRA MUY CONFUSA. SUEDAD PODRÍA OSCILAR ENTRE BURDIGALIENSE
Y SERRAVALIENSE INF. RESEDIM. DEL CRETÁCICO, EOCENO Y OLIGOCENO. INFORMACION
ADICIONAL

**INFORMACIO
ADICIONAL**

48

2	0	3	7	N	G	R	G	9	5	9	5		
1			5		7		9			13	14		

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are written below the line.

19 22

Micrantholithus hoschulzi (REINHARDT) THIERSTEIN

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

Micrantholithus obtusus STRADNER

Nannoconus colomi (DE LAPPARENT) KAMPTNER

Watznaueria communis REINHARDT

Watznaueria biporta BUKRY

Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN

Parhabdolithus asper (STRADNER) MANIVIT

Microstaurus chiastus (WORSLEY) GRUN & ALLEMANN

Diazomatolithus lehmani NOEL

Cyclagelosphaera margereli NOEL

Manivitella pemmatoidea (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

Discorhabdus ignotus (GORKA) PERCH-NIELSEN

EDAD BARREMENSE SUPERIOR

8	38	3R	3SP	P	SP	3SP	1	2
1	1	0	1	0	4	3	0	
25	25							32

A diagram of a 10-slot bar. Above the slots are labels: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, 2. Below the slots are labels: 33, 35, 4. The bar is divided into 10 equal segments.

POSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **A**
POSILES Y MICROFACIES ____ **B**
POSILES Y LITOLOGIA ____ **C**
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **D**
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **E**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	G	9	5	9	7		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Marquis

FOSILES

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

Sphenolithus neobius BUKRY & BRAMLETTE

Pyrocyclus inversus HAY & TOWE

Reticulofenestra minuta ROTH

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Sphenolithus conicus BUKRY

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

Dictyococcites antarcticus HAQ.

Helicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINI

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

EDAD LANGH.SUP.-SERRAV.INF.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
 FOSILES Y MICROFACIES ____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA ____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIM. DEL CRETÁCICO, EOCENO Y OLIIGOCENO

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	G	9	5	9	8		
1			5		7		9			13	14		

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

Margos

FOSILES

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

Sphenolithus neoabies BUKRY & BRAMLETTE

Discoaster exilis MARTINI & BRAMLETTE

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Pyrocyclus inversus HAY & TOWE

Discoaster variabilis MARTINI & BRAMLETTE

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Dictyococcites antarcticus HAQ

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

EDAD SERRAVALL. INF. PROBABLE

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ **A**
FOSILES Y MICROFACIES _____ **B**
FOSILES Y LITOLOGIA _____ **C**
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ **D**
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ **E**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES PÉSIMA PRESERVACIÓN. FRAGMENTOS DE DIÁTOMEAS. NANNOFLORA CON
PROBLEMAS EN SU DETERMINACIÓN.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 20 37 NGR 26 9 5 9 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas

FOSILES: Cyclococcolithus macintyreii BUKRY & BRAMLETTE 46

Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER 55

Sphenolithus neoabies BUKRY & BRAMLETTE 64

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY 19

Dictyococcites antarcticus HAQ 28

Coccolithus miopelagicus BUKRY 37

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER 46

Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY 55

Helicopontosphaera intermedia (MARTINI) HAY & MOHLER 64

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC. 19

28

37

46

55

64

EDAD SERRAVALLENSE INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME
 8 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2
 1 2 2 1 2 2 1 0 32
 23 25 32

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIMENTACION, EN GRAN PROPORCION, DE: CRETACICO, PALEOCENO,
EOCENO Y OLIGOCENO.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D



INFORMACION
 ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	G	9	6	0	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 27

LITOLOGIA :

Marcas

FOSILES

Cyclococcolithus macintyre BUKRY & BRAMLETTE

46

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

55

Sphenolithus neoabies BUKRY & BRAMLETTE

64

Dictyococcites antarcticus HAQ.

19

Discoaster variabilis MARTINI & BRAMLETTE

20

Coccolithus miopelagicus BUKRY

37

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

44

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

55

Reticulofenestra haqii BACKMAN

64

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

19

Discopaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

20

Pyrocyclus inversus HAY & TOWE

31

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

40

Helicopontosphaera intermedia (MARTINI) HAY & MOHLER

54

EDAD SERRAVALLIENSE INFERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN, EN ALTA PROPORCIÓN, DE: CRETÁCICO, Y EOCENO.

**INFORMACION
ADICIONAL**

N° HOJA		EMP.	REC.	N° MUESTRA		TA	
2	0	3	7	N	G	9	6
1	5	7	8			13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES

Cyclococcolithus macintyreii BUKRY & BRAMLETTE

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

Reticulopenetra gartneri ROTH & HAY

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Reticulofenestra haqii BACKMAN

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

Helicopontosphaera intermedia (MARTINI) HAY & MOHLER

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN

EDAD SERRAVALLIENSE INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

EDAD

INFO

ME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RECALCIFICACIÓN Y DISOLUCIÓN FUERTES. PÉSIMA PRESERVACIÓN

RESEDIMENTACIÓN DEL CRETÁCICO

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 2037 NGRG 9602

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Margas

FOSILES

Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER 46

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY 55

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY 64

Coccolithus miopelagicus BUKRY 19

Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN 28

Discoaster adamantus BRAMLETTE & WILCOXON 37

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER 46

Helicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINI 55

Pontosphaera multipora (KAMPTNER) 64

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC. 19

EDAD LANGHIENSE SUPERIOR ?

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME
 8 33 SR SSP P SP SSP I 2 3 33 SR SSP P SP SSP I 2
 1 2 2 1 2 1 3 0 32 33 35

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P 44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES PÉSIMA PRESERVACIÓN NANNOFLORA ESCASA Y MAL CONSERVADA

INFORMACION ADICIONAL

Manivitella pemmatoidea (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

44

INFORME PALEONTOLOGICO

2	0	3	7	N	G	R	G	9	6	0	4		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

--	--	--	--	--

19 22

LITOLOGIA : Margas
FOSILES : Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

13

28

31

4

51

2

1

2

3

4

3

•

2

3

EDAD CRETACICO (*)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD

INFORME

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

[illegible][illegible]

33 35 4

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ D

D

AMBIENTE

OBSERVACIONES (*) PRÁCTICAMENTE SIN NANNOFLORA. SÓLO ALGUNAS ESPECIES ORBITÁICA
MEZCLADA CON YESOS. PODRÍAN SER RESEDIMENTADAS

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

2	0	3	7	N	G	R	G	9	6	0	5		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Lili

19 22

Margas

FOSILES : Eiffellithus turriseiffeli (DEFLANDRE) REINHARDT
Tranolithus orionatus (REINHARDT) REINHARDT
Nannoconus truitti BRONNIMANN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

Parhabdolithus angustus (STRADNER) STRADNER ET AL.

Parhabdolithus asper (STRADNER) MANIVIT

Microstaurus chiastus (WORSLEY) GRUN & ALLEMANN

Retecapsa angustiforata BLACK

Retecapsa crenulata (BRAMLETTE & MARTINI) GRUN

Zygodiscus diplogrammus (DEFLANDRE) GARTNER

Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE

Watznaueria harnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN

Manivitella pemmatoidea (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

Chiastozygus litterarius (GORKA) MANIVIT

Parhabdolithus embergeri (NOEL) STRADNER

2

3

~~EDAD AL PENSE TERMINAL-CENOM. INF~~

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

B

CODIGO								EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	3	0		1	1	0	2	0	1	1	0	
23	25							32	33	35							42

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	G	9	6	0	6		
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES

Pyrocyclus orangensis (BUKRY) BACKMAN

46

Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN

55

Sphenolithus abies DEFLANDRE

64

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

19

Coccolithus miopelagicus BUKRY

28

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

37

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

40

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

59

EDAD AQUITAN.-BURDIGAL. INF.

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

S SS SR SSR P SP SSP I Z
 1 2 2 1 1 2 1 0
 33 35 42

8	3S	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	1	1	0	0	
2R	2S							3S

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES PÉSIMA PRESERVACIÓN. FRAGMENTOS DE DIATOMEAS Y RADIOLARIOS.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	G	9	6	0	7		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Mortas

FOSILES

Sphenolithus predistentus BRAMLETTE & WILCOXON

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY

Dictyococcites bisectus (HAY MOHL. & WADE) BUKRY & PERC.

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Coccolithus eopelagicus (BRAML. & RIEDEL) BRAML. & SULLIV.

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Zyghrablithus bijugatus (DEFLANDRE) DEFLANDRE

Helicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINI

EDAD OLIGOCENO SUPERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

MARINO

OBSERVACIONES

RESEDIMENTACIÓN DEL EOCENO

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

2	0	3	7	N	G	R	6	9	6	0	9		
1				5		7		9				13	14

19 22

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
-------	------	------	---------

46

55

64

19

20

37

46

55

64

19

20

37

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

FÓSILES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA — A

FOSILES _____ F

FOSILES Y MICROFACIES _____ 8

ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES Y LITOLOGIA _____ **C**

MICROFACIES _____

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

LITOLOGIA _____

MICROFACES Y POSICION ESTRATIGRAFICA.-

五

BUENA_____B

PROBABLE _ P

DUDOSA ____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN DEL CRETÁCICO Y EOCENO

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	G	9	6	1	0		
1				5		7		8				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 20

19

22

LITOLOGIA :

Morgan

FOSILES

Discoaster loeblichii BUKRY

46

Cyclococcolithus macintyre BUKRY & BRAMLETTE

55

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

64

Discoaster variabilis MARTINI & BRAMLETTE

19

Sphenolithus neobius BUKRY & BRAMLETTE

28

Geminilithella rotula (KAMPTNER) BACKMAN

37

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

44

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

55

2

19

28

31

10

2

1

EDAD TORTONENSE SUPERIOR BAJO 2

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8	39	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2
1	2	2	1	3	1	3	0	
23	25							32

Diagram illustrating a 10-mer DNA sequence with positions 33 to 42 labeled below the sequence. The sequence is represented by a horizontal bar divided into 10 segments. Above the bar, the motifs 3, 3S, 3R, SSR, P, SP, SSP, I, and Z are aligned with the segments. Below the bar, the positions 33, 35, and 42 are indicated.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES MALE PRESERVACION. D. LOEBUCHI NO ESTÁ DEL TODO CLARO.

**INFORMACION
ADICIONAL**

N° HOJA		EMP.	REC.	N° MUESTRA		TA	
2	03	7	N	6	R	6	12
1		5		9		13	14
						15	16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas
Discoaster loeblichii BUKRY

FOSILES : Discoaster intercalaris BUKRY

Discoaster calcaris GARTNER

Discoaster exilis MARTINI & BRAMLETTE

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

Discoaster variabilis MARTINI & BRAMLETTE

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

Coronocylus nitescens (KAMPTNER) BRAMLETTE & WILCOXON

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

EDAD	TORTONENSE SUPERIOR BAJO
------	--------------------------

CODIGO								EDAD	INFORME						
S	SS	SR	SSP P	SP	SSP I	Z		S	SS	SR	SSR P	SP	SSP I	Z	
1	2	2	1	B	/	R	D								
29	26							33	35						
32								42							

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN DE: MIDCENO MEDIO.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

F BUENA _____ 2
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ 0

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	G	9	6	1	4		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

WILL

19

22

LITOLOGIA: *Morras*
Sphenolithus distentus (MARTINI) BRAMLETTE & WILCOXON

FOSILES : Pyrocyclius orangensis (BUKRY) BACKMAN

Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY

Cyclargolithus abisectus (MULLER) BUKRY

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Dictyococcites bisectus (HAY MOHL. & WADE) BUKRY & PERC.

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Coccolithus eopelagicus (BRAML. & RIEDEL) BRAML. & SULLIV.

EDAD OLIGOCENO SUPERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	SS	SR	SSP	P	SP	SSI	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2							
1	2	1	3	0	3	0																	
29	26						32	33	35							42							

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ S
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RECALCIFICACIÓN

**INFORMACION
ADICIONAL**

64

55

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037NNGRG9617

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Margas

FOSILES : Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

Reticulofenestra minuta ROTH

Discosaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

Coronocyclus nitescens (KAMPTNER) BRAMLETTE & WILCOXON

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

EDAD MIOCENO MEDIO

CODIGO

EDAD INFORME

8	35	SR	SSP	P	3P	SSP	1	2	3	35	SR	SSP	P	3P	SSP	1	2
7	2	2	1	2	0	0	0										
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES LA MAYOR PARTE DE LA MUESTRA SON ESPECIES RESEDIMENTADAS DEL EOCENO MEDIO, AUNQUE TAMBIEN HAY DEL MIOCENO INFERIOR.

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	G	9	6	1	8		
1			5		7		9			13	14		

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Morgan

FOSILES

.Discoaster kugleri MARTINI & BRAMLETTE

Discoaster exilis MARTINI & BRAMLETTE

Cyclococcolithus macintyrei BUKRY & BRAMLETTE

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

Discoaster moorei BUKRY

Discoaster variabilis MARTINI & BRAMLETTE

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

EDAD SERRAV. INF. ALTO-SERRAV. SUP. BAJO

CODIGO								EDAD								INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSI	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	1	0	1	2	2	1	2	2	3	0	1	2	2	1	2	2	3	0		
21	25						32	33	35						42	33	35							42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES FUERTE RESEDIMENTACIÓN DE: CRETÁCICO SUPERIOR, PALEOCENO, EOCENO
Y OLILOCENO.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 2037 NGRG 96119

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:		GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
FOSILES	Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER	46			
	Discoaster variabilis MARTINI & BRAMLETTE	55			
	Coccolithus miopelagicus BUKRY	64			
	Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY	19			
	Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER	28			
	Geminilithella rotula (KAMPTNER) BACKMAN	37			
	Sphenolithus abies DEFLANDRE	46			
	Pontosphaera multipora (KAMPTNER)	55			
	Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.	64			
	Coronocyclus nitescens (KAMPTNER) BRAMLETTE & WILCOXON	19			
	Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN	28			
		37			
		46			
		55			
		64			

EDAD LANGH. INF. ALTO-LANGH. SUP

CODIGO EDAD INFORME

8 SS SR SSP P SP SSP I Z 8 SS SR SSP P SP SSP I Z

1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 1 2 1 3 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES LA MAYOR PARTE DE LA MUESTRA ESTA FORMADA POR ESPECIES RESEDIMENTADAS DE EOCENO, Oligoceno sup. - Mioceno inf.

INFORMACION
 ADICIONAL

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 2027 NG RG 9621

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Margas

FOSILES

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

46

Coccolithus miopelagicus BUKRY

55

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

64

Geminilithella rotula (KAMPTNER) BACKMAN

19

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

28

Reticulofenestra haqii BACKMAN

37

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD LANGH. INF. ALTO-LANGH. SUP

CODIGO EDAD INFORME

8 SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 2 2 1 2 1 1 0
 23 25 32

8 SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 2 2 1 2 1 3 0
 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F 43

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P 44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES LA MAYOR PARTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA MUESTRA, ES DE EDAD: EOCENO MEDIO, OLIGOCENO SUP- MIOCENO INF., POR TANTO, RESEDIMENTADA.

INFORMACION
 ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

[illegible]

19

20

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOOSA ____ D

44

OBSERVACIONES D. KUGLERI NO ES MUY CLARO. RESEDIMENTACIÓN: EDCENO, OLCIGENCO, MIOCENO
INFERIOR.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2	0	3	7	N	G	R	G	9	6	2	3		
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with tick marks at intervals of 1. The numbers 15 and 20 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

Morgan

FOSILES

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

46

Reticulofenestra minutula (GARTNER) HAO & BERGGREN

55

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

64

Pyrocyclus orangensis (BUKRY) BACKMAN

19

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

20

Coronocyclus nitescens (KAMPTNER) BRAMLETTE & WILCOXON

37

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

46

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

55

4

19

20

37

40

59

64

EDAD MIOCENO MEDIO

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

7

D

AMBIENTE MARINO.

OBSERVACIONES ABUNDANTE RESEDIMENTACIÓN DE: CRETÁCICO, EOCENO Y OLIÓCENO - MIDCENO
INF. D. PSEUDONUMBILICA, NO ES MUY CLARA EN ESTA MUESTRA.

INFORMACIÓN ADICIONAL ☐

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037N6R69624

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Margas

FOSILES

Dictyococcites bisectus (HAY MOHL. & WADE) BUKRY & PERC.

46

Zyghrablithus bijugatus (DEFLANDRE) DEFLANDRE

55

Pyrocyclus orangensis (BUKRY) BACKMAN

64

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

19

Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY

28

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY

37

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

46

Coccolithus miopelagicus BUKRY

55

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

64

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

19

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

28

37

46

55

64

EDAD OLIGOC. TERMINAL-AQUIT. INF

CODIGO EDAD INFORME

8	33	SR	SSP	P	3P	SSP	I	2	3	33	SR	SSP	P	3P	SSP	I	2
1	2	7	3	0	3	0	0	0	7	2	2	7	1	1	0	0	0
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN: CRETÁCICO INF. Y EOCENO

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

2037NGRG9625

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Margas

FOSILES

Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER

46

Coccolithus miopelagicus BUKRY

55

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

64

Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY

19

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

28

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY

37

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

46

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

55

Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN

64

19

28

37

46

55

64

EDAD LANGHIENSE SUPERIOR PROB.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
8	33	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	33	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	33	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2			
1	2	2	1	5	1	3	0																						
23	25								32	33	35							42											

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F
 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P
 44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIMENTACION: CRETACICO INFERIOR, SUPERIOR, OLIGOCENO SUP. - MIOCENO INFERIOR.

INFORMACION
 ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

20 37 NG 12 19 6 2 6

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES

Sphenolithus distentus (MARTINI) BRAMLETTE & WILCOXON

Dictyococcites bisectus (HAY MOHL. & WADE) BUKRY & PERC.

Dictyococcites hesslandi (HAQ) HAQ & LOHMANN

Helicopontosphaera recta (HAQ) MARTINI

Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

Coccolithus eopelagicus (BRAML. & RIEDEL) BRAML. & SULLIV.

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

Reticulofenestra gartneri ROTH & HAY

Helicopontosphaera euphratis (HAQ) MARTINI

Pyrocyclus orangensis (BUKRY) BACKMAN

EDAD OLIGOCENO SUPERIOR

CODIGO EDAD INFORME

8 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2

1 2 3 0 3 0 0

25 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES RESEDIMENTACIÓN ESCASA DE FOSILES

INFORMACION ADICIONAL

48

A horizontal number line with arrows at both ends. There are six major tick marks labeled 15, 16, 17, 18, 19, and 20 from left to right.

MAGNA

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

Martas

FOSILES

Discoaster bifax BUKRY

Discoaster multiradiatus BRAMLETTE & RIEDEL

Discoaster wemmelensis ACHUTAN & STRADNER

[illegible][illegible]

EDAD EOCENO INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8	33	SR	SSP	P	3P	SSP	I	2
1	2	1	2	1	0	0	0	
23	25							32

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES ESCASEZ DE NANNOELORA. MALA PRESERVACIÓN

**INFORMACION
ADICIONAL**