





F-1: Cabalgamiento del Jurásico
del Tornafo sobre las margas
del Cret. Superior, hacia el Norte.

S. de Zoralla

En el centro Loma del Doctor

F. 10: Vista panorámica de la Rambla Mayor y alrededores.
En el centro la Loma del Doctor (Mirac. sobre Cretácico)

20931



F-11: Vista panorámica del Sur de la

Hoya de Zarcilla de Ranoos.

Predominan los mangos cañavías y fríascales.
Los mayores relieves lo constituyen calizas
unibacinas.





F. 2. Calizas y margo-caliza lacustres
del Plioceno, en la Rambla Tarragona.



F-3. Cuaternario aluvial de la Rambla
Tarragona. Al fondo Plioceno y
Jurásico.




F-4 : Conglomerados y arañas del
Plioceno.

20931



F-5. La Sienra de la Piuosa. Terciario
calcareo en contacto meridiano
con margas cretácicas.

F.6: Calizas oolíticas perisicas de
el "Penibotico" de la S.E. del
Almirez, cabalgando sobre
600 m. de margas cretácicas y
calizas arenosas cocenas.



f-7: Llanura de marga verdes albienses.
El relieve del centro es debido
al púsceno calcareo.





F. 8: Alternancia de margas y marco-caliza
blanca y rosadas del Cretácico Superior.
A veces llegan al Eoceno.



F-9: Pliegue tombado hacia el Sur.
en las margas y margo-calizas
del Cret. Superior.