

20944

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 27-4	NOMBRE: ESPEJO	Nº MILITAR: 163V	Nº GEOG.: 944
EMPRESA: ENADIMSA - AD		ESPECIALISTA: FERNANDO LEYVA - LE	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
LE 1		FF	Fc				/	LT	T ₂₂₋₁ ^{Aa-Ba}	X	→ T ₂₂₋₁ ^{Aa-Ba}
2		FF	Fc				/	LT	"	X	
3		FF	Fa				/	LT	"	X	
4		F					/	L	"		
5		FF	Fc				/	LT	"	X	
6		FF	Fc				/	LT	"	X	
7		FF	Fc				/	LT	"	X	
9		F	Fc				/	T	"	X	
11		F					/	L	"		
12		F	Fc				/	T	"	X	
13		FF	Fc				/	LT	"		
14		F	Fc				/	T	"	X	
15		FF	Fc				/	LT	"	X	
16		FF	Fc				/	LT	"	X	
17		FF	Fc				/	LT	"	X	
18		FF	Fc				/	LT	"	X	
19		F	Fc				/	T	JF		
20		F	Fc				/	T	"	X	
21		F	Fc				/	T	T ₂₂₋₁ ^{Aa-Ba}	X	→ T ₂₂₋₁ ^{Aa-Ba}
22		FF	Fa				/	LT	"		
23		FF	Fa				/	LT	"	X	
24		FF	Fc				/	LT	"	X	
25		F	Fc				/	T	"		
26		F	Fc				/	T	T ₂₂		
27		F	Fc				/	T	"		
28		F	Fc				/	T	T ₂₂₋₁ ^{Aa-Ba}	X	→ T ₂₂₋₁ ^{Aa-Ba}
29		F	Fc				/	T	"	X	
30		F	Fc				/	T	"	X	
31		FF	Fc				/	LT	"	X	
32		FF	Fc				/	LT	"	X	
33		F	Fc				/	T	"	X	
34		FF	Fc				/	LT	"	X	
35		F	Fa				/	T	"		
36		F	Fc				/	T	"	X	
37		F					/	L	T ₁₁₋₁₂ ^{Bb-Bb}		
38		F	Fc				/	T	T ₂₂₋₁ ^{Aa-Ba}	X	
39		F	Fc				/	T	"	X	
40		F					/	L	C13	X	

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

20944

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 27-4	NOMBRE: ESPEJO	Nº MILITAR: 16-38	Nº GEOG.: 994
EMPRESA: ENADIMSA - AD.		ESPECIALISTA: FERNANDO LEYVA - LE	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
LE 41		FF	Fe				/	L T	T ^{Bc} ₁₁	X	
42		FF	Fe				/	L T	"		
43		F	Fe				/	T	"	X	
44		F	Fe				/	T	T ^{Bb-Bb} ₁₁₋₁₂	X	
45		F	Fe				/	T	T ^{G3}	X	
46		F					/	L	T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂	X	
47		F					/	L	T^{Bb-Bb} T ^{Bb-Bb}	X	T ^{Bb-Bb} ₁₁₋₁₂
48		F					/	L	"	X	
49		F					/	L	"	X	
50		F					/	L	T ^{Bc} ₁₁	X	
51		FF	Fe				/	L T	"	X	
52		F	Fe				/	T	"	X	
53		F					/	L	T ^{Bc} ₁₂		
54		F					/	L	"		
55		F					/	L	T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂	X	
56		F					/	L	"	X	
57		F					/	L	"	X	
58		F					/	L	T ^{Bc} ₁₂		
59	F						/		"	M	
60		F					/	L	"		
61		F					/	L	"	X	
62		F					/	L	"		
63		F					/	L	"		
64		F					/	L	"	X	
65		F					/	L	T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂	X	
66		F					/	L	T ^{Bc} ₁₁	X	
67		F					/	L	"	X	
68		F					/	L	"	X	
69		F					/	L	"		
70		F					/	L	T ^{Aa-Ba} ₂₂₋₁		
71		F					/	L	T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂		
72		F					/	L	"		
73		F					/	L	"	X	
74	F	F					/	L	"	M	
75		F					/	L	"		
76		F					/	L	"		
77		F	Fe				/	L T	"		
78		F	Fe				/	L T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

20944

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 27-4	NOMBRE: ESPEJO	Nº MILITAR: 163P	Nº GEOG.: 944
EMPRESA: ENADIMSA - AD		ESPECIALISTA: FERNANDO LEYVA - LE	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
LE 79		F					/	L	"		
80		F	Fe				/	LT	Q		
81		F	Fe				/	LT	T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂		
82		F	Fe				/	LT	"		
83		F					/	L	T ^{Bb-Bb} ₁₁₋₁₂		
84		F					/	L	"		
85		F					/	L	"		
86		F					/	L	T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂		
87		F					/	L	"		
88		F					/	L	"		
89		F					/	L	"		
90		F					/	L	"		
91		F	FA				/	LT	"		
92		F	Fe				/	LT	"		
93		F	Fe				/	LT	"		
94		F	FA				/	LT	"		
95		F	Fe				/	LT	"		
96		F	Fe				/	LT	"		
97		F	Fe				/	LT	"		
98		F	Fe				/	LT	"		
99		F					/	L	T ^{Bc} ₁₂		
100		F					/	L	"		
101	F						/		T ^{Bc3-Bc} ₁₁₋₁₂	M	
102	F						/		"	M	
103		F					/	L	"		
104		F					/	L	"		
105		F					/	L	"		
106		F					/	L	"		
107		F					/	L	"		
108		F					/	L	"		
109		F					/	T	T ^{Aa-Ba} ₂₂₋₁		
110		F					/	T	"		
111		F					/	T	"		
112		F					/	L	T ^{Bc} ₁₂		
113		F	Fe				/	LT	"		
114		F					/	L	"		
100	F						/		C13	M	
8		FF	Fe				/				
10		FF					/				

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

