

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	A	J	L	J	9	5	0	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1111

INFORME PALEONTOLOGICO

||||

19 **22**

LITOLOGIA: CALIZA ARCILLOSA CON FOSILES, ALGO RECRISTALIZADA

FOSILES : molluscos

A2645

ESPICUATI

Роталипорка 3р.

FAVUSCULA AF. WASHITENSIS

TEXTULARIS

microliter

розали'дор

EDAD ALBIENSE SUP. - CONOMARENSE INT

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ D

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SPP	P	SP	SPP	I	2	S	SS	SR	SPP	P	SP	SPP	I	2						
1	1	0	1	0	0	3	0		1	1	0	2	0	1	1	0							
23	25						32		33	35						42							

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES _____ 13 14

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 8 A 3 L J 9 5 0 3 7 1

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA RIDCLASTICA (RIDMICRURITA CON ESPARITA), KECINT.

FOSILES: EQUINOBERNAS

LAMELIBRANCHIOS

ALGAS (MARINELLA TP. LUGENTI)

ORBITOLINATOS: NEOIRARIA SP.

NEORBITOLINATOS SP.

CONCONBITOLINA GR. CONCAVA

PRAEALVEOLINA SP.

TEXTULARIOS

CORALARIOS

MILIOLOS

EDAD CENO MANIENSE

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

1
902
803
80

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938A94J9504T1

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA : LAJAS MARGOSAS (BIOMIERITA INTRACLASTICA CON ESPERITA)FOSILES : CAMELIBRANCHIOSERUINOTERMOSSPONGIARIOSORBITOLINIAS : ORBITOLINIA SP.NEORBITOLINIAS SP. COMULUSMONOSTOMA ? AF. LENTICULARISMILIOLIASTEXTULARIASEDAD ALBIENSE SUP. - CENO MANIENSEINF. (URACONIENSE)

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 1 0 6 3 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 2 0 1 1 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA: GRANOS DE CILITA Y MARGA RECRISTALIZADOS, ALGO DE DTE.

FOSES : SIN RESTOS FOSES

46

55

64

19

28

37

48

55

84

19

26

37

45

55

64

EDAD (CRETA) INDETERMINADA

PROBABLE INCLENO SEGUN GEOLOGO DE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME <i>CAMPO</i>									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0
23	25							32	33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

E

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D



AMBIENTE _____

OBSERVACIONES LA RECONSTITUCION SE DEBE AL CANTALCAMIENTO

DEL CENDOMANIENTE CAUZO SOBRE ESTAS MARGAS, PROBABLE LUZCEND INFORMACION ADICIONAL

73 74

45

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	A	1	2	J	9	5	0	8	2	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA: FRAGMENTOS CAJIZOS

FOSILES : EQUINOGERMOS (PESQUEJOS DE RAQUÍDIA) DE EQUINOTON)
LAMELIBEACNUIDIS (FRAGMENTO)
TEXTULARIIDS

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
80

57844477 >

PATELLINA ?

NOV 16 12 46 PM '44

19

20

37

44

55

64

19

20

37

40

54

64

2

80

3

80

EDAD ALBIENSE - CENDUQUENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO**EDAD**

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA-6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

A

P

4

4

AMBIENTE

OBSERVACIONES RESTOS MUY ESCASOS Y REFUSOS

**INFORMACION
ADICIONAL**

7
45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
193840	2	59	509	71

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA MAREOTA, FOSILIFERA E INTACLASTICA

FOSILES: LAMELIORANDIUS

RADICULARIS

ESPICULA

BONETOCARIELLA CONOIDEA

LENTICULINII

FAVUSZELLA SP.

NOBILICARIA

TEXTULARIUS

ROTALIA

SAXIA

OSTRACODUS

EDAD: PEROMMENSE - ALBIENSE SUP.

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2			
1	1	0	2	0	1	0	0		1	1	0	1	0	0	3	0		1	1	0	1	0	0	3	0				
23	25							32	33	35							42												

AMBIENTE

OBSERVACIONES: ALGO RECRISTALIZADO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

73 74

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	4	9	2	9	5	1	0	2	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: FRAGMENTOS CALIZOS

FOSILES : RASTROS DE EREUNINGO

HYPOPHARYNGITES SP.

ORBITOLINA (cf. CONCORBITOLINA SP.)

PAPELLINA SUBCRETAENA

[illegible]

84

2

3

EDAD ALTERNATE SUR- CENSOGRAPHIC INT

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSR P SP SSP I 2

1	1	0	1	0	6	3	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

1	1	0	2	0	1	1	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

1	7	0	7	0	0	3	0	
02	05							70

7	7	9	4	0	7	0	
33		35					4

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D



AMBIENTE

OBSERVACIONES ESCARAS RESTOS

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938412J9512L

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: FRAGMENTOS DE CALIZA Y RESTOS RECRISTALIZADOS

FOSILES: RADIALES

EQUINOIDES (RADIALES)

HEBERGELLA AF. PLANISPIRA

HEBERGELLA AF. TELPIDENSIS

FAVUSSELLA AF. WASHITENSIS

FAVUSSELLA SP.

HEBERGELLA TROCHOIDES

PATELLINA SUBCRETICA

GAVELINELLA SP.

MARSSONELLA SP.

TEXTULARIA SP.

ESPICULAS

ROTHALIAS

TEXTULARIAS

EDAD ALBIENSE - CONDORRENSIS INF

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

11010600 11020110

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

AMBIENTE

OBSERVACIONES RESTOS MUY MENUDOS Y PARCIALMENTE EPIGENETIZADOS

INFORMACION ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	4	0	2	3	9	5	1	3	7	1
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA: CHUBA MARGOSA, ALGO RECRISTALIZADA. FOSILIFERA E INTRACLASTICA

FOSILES : 27 JUL 71 BIRKENHEAD

ESPIRITOS

Equidiferencia

RAJOLCHRIJ

PITHONEZZA SPHERICA

13 ONE TO CAR BIELLA CONDISEN

FAUSELLA SP.

12/10/65

OPH THALMIDOS

ATAKORIKAVMIJOS

EDAD ALBIENSE SUP. - CENDMANIENSE

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
7	1	0	1	0	6	3	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	0	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

13 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	9	3	8	4	5	2	7	9	5	1	4	2									

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA : FRAGM. DE CAJAS

FOSILES : RADIAS DE EQUINOIDES

FAMSELLA CF. WASHITENSIS

ROTALIPORA SP.

PATELLINA SUBCRETACEA

HARSSONELLA SP.

TEXTULARIA SP.

TRIZARIA

RABIDARIUS

HEBERGELLA SP.

EDAD ALBANESE - CENOMANENSE INE

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	0	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	1	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES RESTOS MUY ESCASOS Y MAL CONSERVADOS

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938404595152

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: FRAGA DE CALICH RECRISTALIZADA ALGUN GRANO DE CUARZOFOSILES: RADIOLARIAS DE EQUINOSRADIOLARIASNEOBORCELLA SP.PATELLINA SURCRETANATRITONIASTYLLARIAEDAD ALBIENSE

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 1 0 1 0 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — GFOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES PEQUEÑAS Y ETC.INFORMACION
ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	1	9	2	5	9	5	1	6	7	1
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, 18, and 19. The numbers 15 and 19 are written below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CHUZA INTERCLASTICA CON FOSILES PARCIALMENTE RECRISTALIZADA

FOSILES : LAUREN BROWN

ERUINDJERMOS

ESPICULAS

ALGAL (HETEROPORELLA)

A 74 x 0 PHIZ + 6 K 11105

Milvolides

ROTHLIPORN ?

EDAD ALBIENSE - CENDHAWENSE

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
11	0	1	0	0	0	0		
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	2	0	1	0	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A

FOSILES Y MICROFACIES _____ B

FOSILES Y LITOLOGIA _____ **C**

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA_6

FOSILES _____ F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES _____ M

LITOLOGIA _____

VALORACION

BUENA_____B

PROBABLE _ P

DUDOSA. — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

73 74

45

+776482264 SP.

64

1
60

2

44

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	A	0	L	J	9	5	1	8	2	
					5		7		9			13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: RESÍDUO FORAMADO DE AREIA DE BRANCO CALIZOI

FOSILES : RADIOLARIDS

ESPIGNETS

NOTION

ORIBULINA UNIVERSA

Globicrinus sp.

GEORGETHIA SP. (CF. G. GR. CONTINUA)

GLOBIGERINOIDES SP.

PLANTAINA SP.

EDAD MIDCENTO MEDIO (PROBABLE
LANQUENSE)

CÓDIGO

EDAD

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	0	0	0	
23	25							32

3

SS

SF

5

R P

3

33

SP

1

2

1

2

21

2

1

14

ok

2

1

1

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES RESTON MUY MENUDOS Y MAL CONTROLADOS

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	A	D	L	J	9	5	2	0	7	1
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer. The number 15 is written below the first tick mark on the left, and the number 18 is written below the fourth tick mark on the right.

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA ORGÁNICA, INTRACLASTICAS RECRISTALIZADA

FOSILES : ORBITOLINIDS : NEOORBITOLINIDS SP

CONICORBITICINHA SP.

DR.BI TO LINDA SP.

BOULE IN 4

PSEUDOCYCLAMIN

TEXTULARIOS

PRAEALVEDOLINA 2

WOLLS CO R

TEXTULARIOS

EDAD CENOMANENSE

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	2	0	1	0	0		
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES _____

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

1	9	3	8	A	A	L	J	9	5	2	2	L	1
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with four vertical tick marks. The first tick mark is labeled '15' and the fourth tick mark is labeled '18'. The segments between the tick marks are of equal length, representing intervals of 1 unit.

48

55

64

19

28

37

46

55

64

19

20

44

Figure 1 displays two DNA fingerprinting patterns for the 12S rDNA region. The left pattern shows bands at positions 23, 25, and 32. The right pattern shows bands at positions 33, 35, and 42. Both patterns are labeled with markers S, SS, SR, SSP, P, SP, SSP, I, and 2.

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	4	5	L	J	9	5	2	5	7	1
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: CALIZA INTRACLASTICA RECRISTALIZADA COM FOSILES

FOSILES : LA METIBRANDUROS

EQUINOBIENOS

Residuos

ORBITALIN 7 SR

Q4 x 17 =

ATAXOPHRAGMIIDS

PITOMNIZLA SPANERICA

EDAD ALBIENSE - CENDAMANSSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
/	/	0	/	0	6	0	0	
23	25							32

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	0	0	
33	35							42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

19384345950671

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA : CAIZA INTRACLASTICA, RECRISTALIZADA, CON FOSILES

FOSILES : LAMELIBRANCHIOS

EQUINODERMOS

ATAXOPHRAGMIDIOS

ORBITOLINA SP.

FAUSSELLA SP.

AZAROTHIA HILICULIOS

EDAD ALBIENSE - CENOMANENSE

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 1 0 6 0 0 0 0S SS SR SSR P SP SSP I 2
1 1 0 2 0 1 0 0 0 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

73 74

45

19 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	9	3	8	A	4	L	J	9	5	2	7	V	

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

46

55

64

64

19

20

37

46

55

24

19

19

28

37

40

54

64

1

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	3	0	
23	25							34

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	0		
33	35							42

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	4	1	6	5	9	5	2	8	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	5	7	9	13	14
---	---	---	---	----	----

1 2 3 4 5

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA ORGANOGETICA

FOSILES : LAMBERTIAKAWAUS

STREINROSEKROS

BE102001

ACB-H

ORBITOLINIDAE: ORBITOLINIDAE SP.

NEORHIZOMOPSIS, cf. COMULI

FAVUS ET AL. JR.

Ministri

TEXTURES

EDAD ADOLENTE SUP.

CODIGO**EDAD****INFORME**

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	3	0.	

23 25 32

[illegible]

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

374

48

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	4	0	4	5	9	5	3	0	T	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 5 7 9 13 14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CAIZA INTRACLASTICA Y FOSILIFERA CON FOSILES

FOSILES : L. J. M. L. B. R. A. N. D. U. I.

ΕΘΝΟΠΟΥΛΕΙΣΜΟΣ

ALGAL (PERNOCARCULUS S.P.)

ARBITORINIA S.P.

1212, 1061, 805

TEXTURAL ISSUES

LAGERBIER

EDAD ALBIENSE - CENDMANENSE

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	0	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	2	0	1	0	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 15 to 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

19 22

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

20

37

46

56

64

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

EDAD INFORME

S SS SR SSR P SP SSP | 2

1	1	0	2	0	6	0	0		
23		25							32

1	1	0	2	0	1	0	0		
33		35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

2

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938102595342

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: ARENIA DE GRANA CAUZOS Y RESTO

FOSILES: ESPICULAI

46

OSTRACODAI

55

EQUINODERMIDI (FRAGM.)

64

NEABERGELLA PLANTARIA

19

PATELLINA SUBCRETACA

28

GAVELINELLA

37

MARSSONELLA

46

TEXTULARIA

55

FAUSSELLA SP.

64

19

28

37

46

55

64

EDAD ALBIENSE - CENOMANENSE

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	A	D	2	J	9	5	3	5	T	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA: CALIZA MARGOSA, FOSILIFERA, ALGO RECRISTALIZADA

FOSILES : 2 AMELIBRANCHIOS

Equindermos

ESPICULAS

PITHONELLA SPHAERICA

RODALIPORA cf. APPENNINICA

FAVUSSELLA S.P.

HEBERGELLA SP.

TEXTULARIADOL

EDAD MANAGED CONTINUENCE INT.

ALBINOSE SUP

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 31

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES _____

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

19381045913671

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA MARRONA, FOSILIFERA, EN PARTE RECRISTAL.

FOSILES: LAMELIBRANCHIOS

EQUIDERMOS

ESPICULAS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1
80

PAUSELLA SP.

PITHONELLA SPHERICA

DAXIA SP.

DENTALINA SP.

ORBITOLINA (METORITOLINA) SP.

ROTALIAS

TEXTULARIA SP.

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD ALBIENSE - CENOMANENSE (PROB.)

CENOMANENSE INF.)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	1	0	0
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

43

44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	1	0	2	7	9	5	3	7	7	1
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: CALIZA MARGOSA EN PARTE ACRITICA. CON INTERCALAR Y AREN.

FOSILES : ESPICULAS

LA MIZIRANQURIO

EQUINOXES AND

PITHONELLA SPHERICA

MEUBERGETZ & S.P.

ROTHLIPORE SA Cct. R. APPENNINICA)

FAULSSELLA cf. *WASHITENSIS*

FRONICULARIA SP.

NOTALIBOS

ATAKORHRAKAKI'IDOS

EDAD CENOMANENSE INF. - ALBIENSE

sup.

CODIGO**EDAD**

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	1	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
11	01	06	30					
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 9 3 8 A 3 L J 9 S 3 8 7 1

1 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA MARGOSA

FOSILES: ESPICULAS

LAMELIBRANCHIOS

OSTRACODOS

PITHONELLA OVULES

PITHONELLA SPHERICA

MARSSONELLA SP.

FAVUSSELLA SP.

TEXTULARIAS

RUTHENIA

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19				
28				
37				
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				

EDAD ALBIENSE SUP. - CENOMANENSE INF.

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
1 1 0 1 0 6 3 0	1 1 0 2 0 1 1 0	
23 25 32	33 35 42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ 6

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

A 43

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA MARGOSA, FOSILIFERA

FOSILES: EPIICULAS

EQUINODERMOS

MOLUSCOS

BONETOCARADIZZA CONDIGNA

FAUUSZLA SP.

LENTICULINIA SP.

PITHONELLA SPHERICA

TEXTULARIIDS

LUGENTIDS

EDAD ALBIENSE SUP. - CONDIGNENSE INT.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 6 3 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	4	9	L	J	9	J	4	0	T	1
				5		7		9				13	14

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CAIZA MARGOSA CON INTRACLASTOS Y FOSILES

FOSILES : EDUINOAERLOS

MOLUSCOI

ESPIGULLAS

PITHOUELLA SPHAERICA

2074 Libor

+AVUSEZLA SR

Aaxia 2 sp.

PITHONELLA 2 OVULES

MIHOKI 425

EDAD ALB/EMSE SUP. - CENDMAYENSE

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	3	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	0	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

☒ 45

45

19 22

1	9	3	8	4	D	L	J	9	5	4	3	T	1
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 0 to 20. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

ALGAS

64

[illegible]

1
80

LENTICULININ

64

A blank 10x10 grid for graphing. The grid is composed of 10 columns and 10 rows of squares. The columns are labeled with numbers 1 through 10 at the bottom. The rows are labeled with numbers 1 through 10 on the left side. The grid is used for plotting the graph of the function $y = \sin(x)$ for $0 \leq x \leq 2\pi$.

[2]

3

CODIGO										EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	1	0	2	9	1	0	2												
23	25							32		33	35								42

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

☒

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

P

AMBIENTE _____ 73 74

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

1

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	1	5	2	7	9	5	4	5	7	1
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with tick marks at every integer from 15 to 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: CALIZA BIOCLASTICA PARCIALMENTE RECRISTALIZADA

FOSILES : EQUINODERMOS

LA MELIBRANQUIO

SERPULIDAE

ORBITOLINIDS: ORBITOLINA GR. CONCAVA

ORBI 70 LIGHT S.P.

NEOIRAZIA ST.

FAUSSELLA cf. WASHITENSIS

LENTICULINA SP.

GUVEZINEZLA, SR

NEOMEXIS CD

TROCHOLINA sp.

EDAD ALBIENSE SUP. - CEND MANENSE

INT. (PROB. CENOMANIV.)

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	3	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	2	0	1	1	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

193844 2795671

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA BIOCLASTICA RECRISTALIZADA Y SOLOCRISTALINA?

FOSILES: LAMELIBRANULOS

BRIOZOOS

ERINODERMOS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

ORBITOLINIDS: ORBITOLINA GR. CONCAVA

SERPULIDS

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD ALBENSE SUP. - CENOMAN.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

11010430 11020100

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

A
43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

A
44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES SOLOCRISTALINIZACION? PARCIAL. RECRISTAL. EN GRUPO FUND

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

19384925954371

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA MARGOSA CON FOSILES E INTRACLASTOS

FOSILES: EQUINODERMOS

LAMELIBRANCHIOS

OSTRACODOS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

ORBITOLINIDOS: ORBITOLINA SP.

FAULSELLA SP.

LENTICULINA SP.

STOMIOSPHERA

TEXTULARIIDS

MILIOLIDS

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD ALBIENSE 141 - CENOMANENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
1 1 0 1 0 0 6 3 0	1 1 0 2 0 1 0 0	
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

A
43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

A
44

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	A	3	L	J	9	5	4	8	T	1
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA MARGOSA INTRACLASTICA Y FOSILIFERA

FOSILES : LAMELIBRANQUIOS

EQUINOBIERNOS

ESPICULAS

ORBITOLINIDS: ORBITOLINID SP.

NEOIRIQAIA = SP

FAVUSSELLA SP.

BONETO CARDIELLA CONNOISEA

PRAEDIVEOLINTA SP.

GLONOSPIRA SP.

Lenticulina sp.

MILIO LIDOS

TEXTLEDRIS

EDAD CENOMANIENSE INI. - MEDIO

[illegible]

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	1	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	2	0	
33	35							42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938A3LJ954971

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA MICELASTICA CON INTERCLASTOS, ALGO RECRIST.

FOSILES: ORBITOLINIDOS: ORBITOLINA G.A. CONCAVA

NEOBIRALIA SP.

ALGAS: HETEROPORZELLA SP.

LAMELISPERANDUROS

EQUINODERMOS

EDAD CENOZOICA

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

11020100

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

A

43

P

44

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	A	5	L	J	9	5	0	T	1
1				5		7		9		13	14	

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: CALIZA BIOLITICA RECRISTALIZADA EN PARTE

FOSILES : EQUINOSERMOS

LAME LIBRANQUIO

GASTROPODS

PRAEALVEOLINUS

ORBITOLIN

MARTINEZ LA

ROZALPORA AF. APPENNINICA

BRITZER

EDAD CENOMANENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	0	0	
23	25							32

The diagram shows a horizontal bar representing a 100 bp DNA fragment. Above the bar, restriction sites are marked: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, the segment lengths are indicated: 33 bp for the first segment (from the start to the first S site), 35 bp for the second segment (between the first and second S sites), and 42 bp for the third segment (from the second S site to the end). The bar is divided into segments by vertical lines corresponding to the restriction sites.

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

43

44

73 74**INFORMACION
ADICIONAL**45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

19384567955171

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA: CALIZA INTRACLASTICA CON FOSILES

FOSILES: EQUINODERMOS

BRIDZOS

SERPULIDOS

ORBITOLINIA SP

PRAEALVEDOLINIA SP

FAVUSSELLA CA-NAHITENSIS

MIOLOLIAS

TEXTULARIIDS

GASTEROPODS

EDAD CENDRIANENSE INF-MEDIO

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 2 0 1 1 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 2 0 1 2 0

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ SFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

43

44

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	4	0	2	5	9	5	5	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: FRAGMENTOS DE MARGAS Y DE CALIZAS

FOSILES : CHARACEAS

OSTRACODOS (CAWBOYA SP.)

GASTROPOLES

RADIOLARIOS

GLOBOROTULA cf. *PRAEHENSARII*

62080207417 МАТЕРИ

GLOBIGERINIDINES OF TRILOBUS

LOBIFERINOIDS SP.

PRÆORBULINIA > SP.

ORTHOMORPHIA SP

БЛОБОВАРИН

MICROCODIUM (PREZUS)

EDAD CIENICIENTO MEDIO-SUPERIOR

TAI VEZ MAS ALTO

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	0	0	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	3	0	0	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES PHY MEZCLA DE FAUNAS Y RESEDIMENTACION

**INFORMACION
ADICIONAL**

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	A	5	L	J	9	5	5	4	T	1
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are written below the line.

LITOLOGIA: EALIZA BIOLCLASTIC EN PARTE RECRISTALIZADA

FOSILES : LAMEZIBIRANQUIOS

ERLINDER MOR

BR/02005

ORBITOLINA GR. CONCAVA

NEOIRARIA SP.

KLORPHENAZOLIN

LENTICULINX

HEARINZELER

EDAD LEONARDO NEWIE

[illegible]

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	0	0	
23	25							32

[illegible]

AMBIENTE

OBSERVACIONES CAJERA DE ORBITOLINARI

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	4	1	2	7	0	5	5	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA: CALIZA INTRACLASTICA Y FOSILIFERA

FOSILES : EQUINODERMOS

46

LAMELIBRANQUIOS

55

GASTEROPODS

64

Wibiclinia sp.

19

HEBERGELLA S.D.

28

TEXTULARIS

37

ROTHLIG21

46

Miliolidae

65

FRUSSELLA S.A.

64

DSTR4C0425

19

EDAD CEWOMAN EAST

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	2	0	1	0	0	

[illegible]

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

F

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	A	D	L	J	9	5	5	6	-	1
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA: CALIZA INTRACLASTICA Y FOSILIFERA

FOSILES : ZHATECIBRANWALLO

6457 ER 04825

1312102-005

ORBITOLINX GP. COVENTRY

NEOIRIDIUM SA

НЕТОПОРОЧЕН

mycologos

TEXTURIZAS

ETPICU 45

0576200001

EDAD CENDUQUENSE

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	0	0	
23	25							32

A horizontal scale bar representing 100%. Above the bar, labels are placed at specific intervals: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, numerical values are placed at the same intervals: 33, 35, and 42. The bar is divided into segments by vertical lines.

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE __ P
DUDOSA _____ D

A
43

F

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	4	0	6	7	9	5	5	7	4	
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with tick marks at every integer from 15 to 19. The numbers 15 and 19 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

19 21

LITOLOGIA: ARENITA FORMADA POR GRANOS DE CALCIO RECRISTALIZADA.

FOSILES : HYALOPHRAENOIDES SP

PATELLIOTA S.P.

EQUINACEOS (RADIOLAS ENTRE OTROS FRUTOS.)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

19

26

37

44

58

3

19

21

37

48

50

64

2

BO

3

60

EDAD ALBIENSE - PENOLMANENSE

CODIGO**EDAD**

INFORME

AMBIENTE

OBSERVACIONES ESCARO CUARZO. GRANOS DE CALCITA

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

[f]

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 9 3 8 A B L J A 5 8 T 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA BIOLASTICA EN PARTE RECRISTALIZADA

FOSILES: LAMELIARANOS

EQUINUS

BRIOZOS

ORBITOLINA GP CONCAVA

MODIRA DUA

ORBITOLINA GP. TEJANA

TEXTULARIOS

MILIOLIOS

ROTULIOS

EDAD CENO MANENSE

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 2 0 1 0 0

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

A

43

P

44

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938A52J955971

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA : CALIZA INTRACLASTICA Y FOSILIFERA

FOSILES : LAMELIBRANCHIOS

EQUINODERMOS

GASTROPODOS

ORBITOLINA GP. CONCHA

ACICULARIA

MILIOLITOS

NEORAGIA

TEXTULARIAS

ATAXOPHRAEGLIOS

OSTRACODOS

EDAD CENOMANENSE

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 2 9 1 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — GFOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

A 43

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	A	D	L	J	9	5	6	0	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: caliza macbosa con fosiles y pezet

FOSILES : LAUREZIANNUCCI

NOTALIBOS

ESPICULUS

FAVUSSELLA 1P.

TEXTULARIIDS

Mitochondrion

EDAD 64 AÑOS - CENTENARIO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO**EDAD INFORME**

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 31

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 9 3 8 4 0 L J 9 5 6 2 L

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: ARENA FORMILDA POR GRANOS DE CALIZA RECRISTALIZADA

FOSILES: RADIOLARIOS

EQUINODERMOS

PATELLINA SP

ALBIENSE - CORDOBA.

FAVUSSELLA WASHITENSIS

ALBIENSE - CORDOBA.

ROTALIPORA SP.

GLOBOTRUNCANA SP.

(SENOITENSE)

PRAEORBULINA TRANSITORIA

(MIOCENO)

GLOBIBERINA SP

(TERCIARIO)

P

EDAD MIOCENO INF. - MEDIO ??

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSP P SP SSP 1 2

1 2 2 1 1 0 0 0

1 2 2 1 2 0 0 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A
FOSILES Y MICROFACIES - B
FOSILES Y LITOLOGIA - C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - EFOSILES - F
ESTRATIGRAFICA - E
MICROFACIES - M
LITOLOGIA - L

VALORACION

BUENA - B
PROBABLE - P
DUDOSA - D

AMBIENTE

OBSERVACIONES MEZCLA DE FAUNAS, RESEMENTACION O CONTAMINACION

LA FAUNA MAS MATERNA ES LA QUE SE HA INDICADO COMO

E845

INFORMACION
ADICIONAL

45

19 21

1	9	3	8	A	b	L	J	9	J	6	3	T	1
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

19 21

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

20

37

44

5

6.

CODIGO								EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	3	0		1	1	0	2	9	1	0	0	
23	25							32	33	35							42

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

☒ A ☐ B
 43 BUENA _____ B
 PROBABLE _____ P
 DUDOSA _____ D ☒ B 44

AMBIENTE 73 74

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA				EMP.		REC.		Nº MUESTRA				TA	
1	9	3	8	A	D	L	J	9	5	6	4	7	1
1				5		7		9				13	14

TEXTUCKRIGOS

CODIGO									EDAD INFORME								
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	0											
23		25		32					33		35		42				

OBSERVACIONES

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	4	5	L	J	9	5	6	5	T	1
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four tick marks. The first tick mark is labeled '19' and the fourth tick mark is labeled '22'. There are three unlabeled tick marks between 19 and 22, dividing the interval into four equal parts.

LITOLOGIA: CAJICA MARGOSA FOSILIFERA

FOSILES : ESPICUENS

LA BIBLIOTECA

OSTRA COLOS

BONETOCARIDEIEN CONVIDEN

FAVUZZELLA NP

HEISBERG & ZIM CO.

TEXTULARISOS

BONETOCARDIELLA BETICH

PITOMNOSTI SPRAVETI SA

PITHO NELLA OVALIS

EDAD CENOMANENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2						
1	1	0	2	0	1	0	0																
23	25						32		33	35							42						

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

193840LJ9JGLT

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CAUSA ARCILLOSA, PELETIFERA, Y FOSILIFERA

FOSILES: ESPICULAS

LAMELIBRANCHIIDS

OSTRACODS

HEBERTELLA PLANISPIRA

ROTAUPORA SP

BONETOCARDIUM ? CONDIUM

FAVUSSELLA SP.

PITHONELLA SPHERICA

TEXTULARIIDS

EDAD CORDOBAENSE

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

11020100

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ S

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

A 43

B 44

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	A	J	L	J	9	J	6	7	L	
				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22. The tick marks are evenly spaced, representing the numbers 19, 20, 21, and 22.

LITOLOGIA: ARENAS FORMADAS POR GRANOS DE CARBÓN Y RESTO,

FOSILES : 1248706A R105

057RAC401

E cilindro de ferro

GLOBIGERINELLOIDES sp. BRECKIENSIS

59 BAUHAUT MINUTA

MARSSONELLA sp. (cf. M. OXYCORA)

PHILLIPS SUBCRETA 9

ROTALIPORA AF. APPENNINICA

PRAGLOBOYUZHONA STEZHANI

NEDEBELL SP

GRAVELINELLA SP.

FAUJERELLA sp. *WAINIENSIS* S

TRISTIX AE. EXCAVATOR

EDAD GERMANIENSE INF.

CODIGO**EDAD**

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	1	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 AA LJ 956871

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA: CALIZA INTRACLASTICA CON FOSILES

FOSILES: LAUELIABRANCHIOS

EQUINODERMOS

OSTRACODOS

PRAEALVEDINA SA

FAVUSSELLA SP. (CF. F. WHITTENSI)

ACICULARIA

MILIOLIDOS

TEXTULARIOS

LENTICULINA

ORBITOLINA

EDAD CEMENTANTE INFERIOR - LUGO

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

11020110

S SS SR SSP P SP SSP I 2

11020120

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA 6

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

4

5

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 9 3 8 1 0 L J A J 6 9 7 1

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : CAIZA MARGOSA, PELETIFERA CON INTRACALITOS Y FOSILESFOSILES : ESPICULASLAMELIBRANQUIOSEQUINODERMOSPREAEOLYEDINIA SP.ORBITOLINA SP.TEXTULARIDOSROTHLISOSTRACOS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD CENOMANENSE INF. - MESO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 2 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

4

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

4

AMBIENTE

OBSERVACIONES

73 74

INFORMACION

ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	4	4	L	J	9	5	7	1	E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 5 7 9 13 14

1 2 3 4 5

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 32

LITOLOGIA: ARENA FORMADA POR RESTOS Y GRANOS CALOTOS

FOSILES : ORBITOLITIFORMES

ARMORACULITES AP. SUBCRETACEA

SABALUWA, MINUTA

RADICALS

Будингизимос

HAPLOPHRAGMIDES

Dispersor

244213 RANUOS

EDAD ALBIENSE - CENO MANENTE -

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	0	0	
23	25							32

23 25 32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	0	0	
33	35							42

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ D
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

374

45

374

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	4	4	1	7	9	5	7	2	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 5 7 9 13 14

1 1 1 1 1

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA BIOLASTICA ALGO RE-CRYSTALLIZADA

FOSILES : EOLINODERMOS

B12102005

CAMFLIBIR 4 NQUEVO

SIDEROLITES VIDALI

ORBITALIES JP.

LITHOPHYLLUM ALBUM

PITHOWELLA SPHERICA

EDAD CAMPANILENSE - METSTRICHLEUSE

CODIGO**EDAD INFORME**

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1	1	0	2	0	5	0	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP 1 2

1	1	0	2	0	6	0	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES _____ B

FOSILES Y LITOLOGIA _____ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA_6

FOSILES _____ F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES _____ M

LITOLOGIA _____

VALORACION

BUENA_____B

PROBABLE — P

DUDOSA D

A
43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 9 3 8 4 3 L J 9 J 7 5 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA: ARCILLO FORMADO POR FRAGA. DE MARGA BLANQUECINA Y RESTOFOSILES: RADIOLARIOSROTALIPORA AFF. APPENNINICAROTALIPORA AFF. GREENHORNENSISPRAGLODITICUNCANA 7 SP.TIRITIX SP. (AFF. T. EXCAVATA)MARSSONELLA OXYCORAHETERODIELIXNUDOSARIAGENIALINALENTICULINAEDAD CENOZOICO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 2 0 1 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 1 1 1 1 1 1FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA LBUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

AMBIENTE

OBSERVACIONES ABUNDANTES RADIOLARIOS, RESTO RECRISTALIZADOINFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	4	9	2	5	9	5	7	6	T	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA: CALIZA BIOCLASTICA PARCIALMENTE RECRISTALIZADA

FOSILES : BR102005

CAMELIBRANOWS

ERLEINDETERNUSS

SIDEROLITE CALCITRAPONES

SILVER LITET VISHCI

ORBITALS

660307KUNENK SP.

EDAD MAASTRICHTIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I 2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I 2
1	1	0	2	0	6	0	0								
23	25						32	33	35						42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 9 3 8 A 5 L J 9 S 7 7 7 1

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA: CALIZA MARGOSA, FOSILIFERA, CON PEZETS

FOSILES: ESPICULAS

LAMELISPHANQUIOS

OSTRACODOS

BONETO CARDIELLA AF. CONDIGNA

ROTAUFORA SP.

FAVUSSELLA SP.

BONETO CARDIELLA AF. BETICA

TEXTULARIOS

EQUINOSFERULOS

MILIOLIBOS

ROTAUFORA

EDAD CENOZOICA

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 2 0 1 0 0

1 1 0 2 0 1 0 0

23 25 32

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA LBUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

193845 LT9J7871

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA : CALIZA MARGOSA, FOSILIFERA

FOSILES : ESPICULAS

OSTRACODOS

LAMELIBRANCHIOS

PITHONELLA SPHERICA

FAUSSELLA ?

TEXTULARIIDS

ROTALEPORA ?

BONETOCARDIELLA SA

EDAD ALBIENSE SUR - CENOMANENSES

CODIGO EDAD INFORME

8 SS SR SSP P SP SSP I 2
110106303 SS SR SSP P SP SSP I 2
11020100

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ 6FOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	A	D	L	J	9	5	7	9	T	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : CALICH MARGOSA

FOSILES : RADIOCARBIO

OSTRACODS

ESPIONAJE

Nannodonus steinmanni

NANNOCORUS Af. BECHUANA

NANNOCONUS AY-COLOMBI

NANNO CONUS JP.

WATZNAUERIA SP.

EDAD VALANGIENSE - BARREMIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2						
1	1	0	1	0	2	0			7	1	0	1	0	4	0								
23	25						32		33	35						42							

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

4

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES ESCAROS MICROFOSILES. - MUY ABUNDANTES NANNOFOSILES PRACTICAMENTE

FORM LA MATRIZ

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 9 3 8 1 4 D L J 9 J 8 1 T 1

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CALIZA PELETIFERA CON FOSILES

FOSILES: RADOLARIDS

ESPICULAS

D PH THALAMIOS

MOLUSCOS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

EDAD JURASICO SUP- CRETACICO INF

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

8 SS SR SSP P SP SSP I 2

1 0 0 3 0 0 0 0

23 25 32

EDAD INFORME

9 SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 0 0 0 0 0

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L



43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D



44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

73 74

INFORMACION
ADICIONAL



45

[illegible]

LOBIGERINITA SP

OBSERVACIONES <u>Los reita planetarios son muy abundantes. En general son muy pequeños, rotos y deformados</u>	INFORMACION ADICIONAL
---	----------------------------------

41

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	A	4	2	J	9	5	8	3	2	
				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with tick marks at every integer from 15 to 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: MARCA CALCAREA JURR. BLANDUCCINA. ESCALOS 12522

FOSILES : radiolarios

ESPICULUS

OSTIZACOS

GLOBOTALIA RF-NUCLEARI

GLOBOROTALIA CR. OPINEN

GLOBODUKSIAN SP.

EDAD MIOCENO INFERIOR

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	1	1	0	0	0	
23	25							32

A horizontal scale bar representing 100%. Above the bar, labels are placed at specific intervals: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, numerical values are marked: 33, 35, and 42.

AMBIENTE

OBSERVACIONES LOS RESTOS SON ABUNDANTES DENTRO DE LOS FRAGMENTOS CALLEJONES, PERO

no substa

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

A
43

P
44

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**45

1111

15 16

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

23 25 32

33 35 42

4

四

--	--

73 74

48

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	4	0	2	7	9	5	8	6	4	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: CALIZA EDTA Y RECISTALIZADA QUE LE DA ASPECTO BRECHOIDE

FOSILES : LAUREL BROWN ELLIS

EQUINOXIAL

METEROHELIX

GLOBOTRUNCANA cf. LAPPAIZENTI

GLUBOTRUNCATUM cf. BULLOIDES

БЛОБОТРИНЕНА СП.

ESPIGULA

TEXTULARIS

EDAD SEÑORITENSE (PROBABLE CAMPANITENSE-
-SANTONITENSE)

CODIGO

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
11	02	07	00					
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	5	0	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 NGLMA 0905

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas grises

FOSILES: Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19					
28					
37					
46					
55					
64					
19					
28					
37					
46					
55					
64					

EDAD TERCIARIO

CODIGO						EDAD						INFORME					
S	SS	SR	SSP	P	SP	S	SS	SR	SSP	P	SP	S	SS	SR	SSP	P	SP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	25					33	35					42					

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINOOBSERVACIONES Abundantes yesos. Casi azoica.

INFORMACION ADICIONAL

48

N° HOJA	EMP.	REC.	N° MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	W	G	L	M	9	0	0	9	+	
1			5		7		8				13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 10 to 22. The numbers 10 and 22 are printed below the line at the first and last tick marks, respectively.

LITOLOGIA: MAR GAS

FOSSILES : PAPHARDOLITHUS ASPER (STRADNER) MANHUT
MICRANTHOLITHUS HOSCHULZI (REINHARDT) THIERSTEIN
NANNOCONUS STEINMANNI KAMPTNER

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

WATZNAVERIA BARNESAE (BLACK) PERCH-NIELSEN

[illegible]

EDAD VALANGUARDIENSE - ADTENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	38	SR	SSP	P	SP	SSP	2	8	38	SR	SSP	P	SP	SSP	2	8	38	SR	SSP	P	SP	SSP	2
1	1	0	1	0	2	0	0	1	1	0	1	0	5	2	0	1	1	0	1	0	5	2	0
23	25						32	33	35						42	33	35						42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **A**
FOSILES Y MICROFACIES _____ **B**
FOSILES Y LITOLOGIA _____ **C**
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **D**
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **E**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

AMBIENTE PRIMA PL MARINO

OBSERVACIONES PESÍMA PRESERVACIÓN DE LA MAMMOFLOSA

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 NG LM 90 10

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

RETECAPSA ANGUSTIFORATA BLACK

WATZNAUERIA BARNESAE (BLACK) PERCH-NIELSEN

WATZNAUERIA BIDORTA BUKRY

46

55

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

NANNOCONUS WASSALLI BRÖNNIMANN.

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD BARREMENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

11010400 32 33 35 42

POSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

POSILES Y MICROFACIES B

POSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

F

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

F

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES PROBABILIEMENTE SEA BARREMENSE SUPERIOR POR AUSENCIA

DE CALCALATHINA ORLONGATA Y LITHRAPIDITES BOLLEI.

INFORMACION

ADICIONAL

48

1
80

2

8

48

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	M	G	L	M	9	0	1	3	F	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: Margocalizas grises

FOSSILES : Ancyloceratina indetermined
Lytoceres sp.

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

19

20

37

44

59

4

19

20

31

40

59

64

EDAD Hautevillaise ? - Barremienne ?

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8 33 34 35P P 3P 35P I 2 3 33 34 35P P 3P 35P I 2

11010300 11010400

21 24 32 33 35 42

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

①

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	1	5		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22. The tick marks are evenly spaced, representing the numbers 19, 20, 21, and 22.

LITOLOGIA :

FOSILES : MANIVITELLA PEMMATOIDEA (DEFLANDRE ex MANIVIT) THERSTEIN

FOSILES : MANIVITELLA PEMMATOIDEA (DELANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN¹⁸
PARHARDOLITHUS ASPER (STRADNER) MANIVIT 55

CYCLAGELOSPHAERA DEFANDREI (MANIVIT) ROTH 66

DIATOMATOLITHUS LEHMANI NOËL

CRUCIFOLIACEAE CHIASTA (WORSLEY) THIERSTEIN

CYCLAGELOSPHAERA MARGERELI NOËL

WATZNAVERIA BIDPORTA BDKRY

EDAD VALANGINIENSE INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

3	25	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	1	0	2	1	0	
25	25							32

EDAD INFORME

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN ADICIONAL

48

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	N	6	L	M	9	0	1	6	F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA: Margocalizas amarillentas

FOSILES : Neocomites sp.

Lamellaptychius sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

13

20

37

4

54

4

19

20

37

44

34

64

2

3

EDAD Valanginiense

CODIGO**EDAD**

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
11	01	02	00					
25	25							32

S		SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
33		35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA- G

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

4

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 INGLM 90174

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

MARGAS

FOSILES :

CRUCIELLIPSIS CUVILLIERI (MANIVT) THIERSTEIN

CALCICALATHINA OBLONGATA (WORSLEY) THIERSTEIN

BIPODORHABDUS COLLIGATUS (BLACK) THIERSTEIN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

ZYGODISCUS DIPOGRAMMUS (DEFLANDRE) GARTNER

WATZNAUERIA BARNESAE (BLACK) PERCH-NIELSEN

CYCLOGELOSPHAERA MARGRELI NOËL

DIATOMATOLITHUS LEHMANI NOËL

MICRANTHOLITHUS HOSCHULZI (REINHARDT) THIERSTEIN

ZYGODISCUS ELEGANS GARTNER emend. BUKRY

MICRANTHOLITHUS OBTUSUS STRADNER

LITHRAPHDITES CARNIOLENSIS DEFLANDRE

NANNOCONUS STEINMANNI KAMPTNER

RETECAPSA CRENUATA (BRAMLETTE & MARTINI) GRÜN

NANNOCONUS SP.

STEPHANOLITHON CAFFITTEI NOËL

EDAD

VALANGINIENSE SUP. - HAUTERVIENSE

INFERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2			
1	0	1	0	2	3	0			1	1	0	1	0	3	1	0		1	1	0	1	0	3	1	0				
23	25								33	35								43	45										

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B

AMBIENTE

MARINO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

48

INFORME PALEONTOLOGICO

--	--	--	--	--

19 22

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

[illegible]

VALORACION

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	0	0	2	0	1	3	0	
33	35							42

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	A	G	L	M	9	0	2	5	F	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal timeline with four vertical tick marks. The first tick mark is labeled '19' and the fourth tick mark is labeled '22'.

LITOLOGIA :

Margocalixas grisea

FOSILES :

Polyplectus sp.

Coeloceratidae indeterminado

Lytoceras sp.

Brodie's sp.

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
48				
55				
64				

1

[illegible]

[2]

3

EDAD Terrence medio

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD INFORME									
3	36	SR	SSP	P	3P	SSP	I	2		3	36	SR	SSP	P	3P	SSP	I	2	
1	0	0	1	0	4	2	0												
21	25							32		33	35								42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1988 M6 L H 9026 F

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Calizas grises amarillentas

FOSILES: Fuciniceri sp.

Protogrammoceras sp.

Phylloceras sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19									
20									
37									
46									
55									
64									
19									
20									
37									
46									
55									
64									

EDAD Domerense inf.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B

44

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 d o r d 3 2 a

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE Marina pelágico

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

1 5 7 9 13 14

Hildoceras sp.

[illegible]

18

21

3.

4

5

2

15

2

3

1

1

•

EDAD Teorciense medio

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

3	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
7	2	0	0	4	0	0		

23 25 3

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

KI

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	2	9	F	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

A horizontal number line with vertical tick marks. The number 15 is written below the first tick mark on the left, and the number 18 is written below the fourth tick mark on the right. There are three tick marks between 15 and 18, representing the numbers 16, 17, and 18.

LITOLOGIA : Calizas nodulosas rojas
 FOSILES : Aspidoceras gr. binodum (OPPEL)
Perisphinctidae indeterminado
Powerbyceras sp.

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
48				
55				
64				

1

Phylloceras sp.
Holcophylloceras zigmodianum (D'ORBIGNY)
Cytoceras sp.
Physodoceras sp.

19
28
37
46
55
64
73
82
91
100

A blank 10x10 grid for graphing. The grid is composed of 10 columns and 10 rows of squares. The columns are labeled with numbers 1 through 10 at the bottom, and the rows are labeled with numbers 1 through 10 on the left side.

2

EDAD Kimmeridgiense

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F
43

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

MAGNA

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 9 3 8 M G L M 9 0 3 2 F

1 15 18

LITOLOGIA:

Calizas nodulosas blancas

46

FOSILES:

Berriasella oppeli (KILIAN)

55

Malbeciceras sp.

64

Phylloceras sp.

Phylloceras sp.

Helicophylloceras sp.

Cytoceras sp.

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Tithónico superior - Berriense inferior

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 1 0 1 1 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — EFOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

E

44

AMBIENTE

Marino pelágico

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 9 3 8 M G L M 9 0 4 9 F

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: *Margocalizas grises*FOSILES: *Pseudothurmannia mordillata* (PICTET y LORIO)*Crioceratites* sp.*Hamulinites* sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

20

37

46

55

64

19

20

37

46

55

64

EDAD *Hauteriviense superior*

CODIGO EDAD INFORME

3 35 SR SSP P 3P SSP I 2

1 1 0 1 0 3 3 0

23 25 32

3 35 SR SSP P 3P SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE *Marino pelágico*

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

B

44

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

1938 NGLM9053T

LITOLOGIA: Margas blancas con oolitos,

FOSILES: Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER 46

Cyclococcolithus macintyreii BUKRY & BRAMLETTE 55

Sphenolithus neoabies BUKRY & BRAMLETTE 64

Sphenolithus abies DEFLANDRE 19

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC. 20

Cyclicargolithus floridanus (ROTH & HAY) BUKRY 37

Reticulofenestra sp. HAQ 46

Pontosphaera multipora (KAMPTNER) 55

Dictyococcites scrippsae BUKRY & PERCIVAL 64

Pyrocyclus inversus HAY & TOWE 19

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER 20

Coccolithus miopelagicus BUKRY 37

EDAD SERRAVALLENSE INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

8	35	3R	3SP	P	3P	3SP	I	2	3	35	3R	3SP	P	3P	3SP	I	2
23	25								32	33	35						42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Pésima preservación. Resedimentación en abundancia media del
 Paleoceno superior, Cretácico superior, Eoceno y Oligoceno.

INFORMACION
 ADICIONAL

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	3	8	T	
1				5		7		9			13	14	

19 22

LITOLOGIA : Marga amat. linta
 FOSILES : Dictyococcites bisectus (HAY MOHLER & WADE) BUKRY & PERC. 46
Zyghrablithus bijugatus DEFLANDRE 55
Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC. 64

[illegible]

Cyclicargolithus floridanus (ROTH & HAY) BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

Helicosphaera intermedia MARTINI

EDAD Muy problemática (ver comentario)

CODIGO								EDAD								INFORME										
8	35	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	35	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	35	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2
7	2	1	3	0	0	0	0		7	2	2	1	2	2	0	0		7	2	2	1	2	2	0	0	
28	25						32		33	35					42		33	35							42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE Marino

OBSERVACIONES La asociación más abundante es la de edad Oligoceno sup., pero han
aparecido especies de edad Serravalliense e incluso Messiniense **INFORMACION**
ADICIONAL ¿CONTAMINACION? **4**

**INFORMACION
ADICIONAL**

44

19 22

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
60

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

3
80

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

PROCEDIMIENTOS

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

43

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D



AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

OSILES :

Calizas detriticas

MIODYPSINI DAE

OPERCULINA SP.

AMPHISTEDINA SP.

GLOBIGERINIDAE

Brio2001

[illegible]

19

20

31

4

5

6

49

2

3

EDAD

OLIOCEANO SUPERIOR - MIOCENO

INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

AMBIENTE

MARINO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

**INFORMACION
ADICIONAL**

**INFORMACION
ADICIONAL**[illegible][illegible]

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 MG-LV 90604

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Praeorbulina glomerosa (BLOW)

" transitoria (BLOW)

" sicanus (DE STEFANI)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

Globigerina praebulloides BLOW

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" bisphericus TODD

" subquadratus BRONNIMANN

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

" baroemoenensis (LE ROY)

Turborotalia siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

" peripheroronda (BLOW Y BANNER)

" zealandica (HORNNIBROOK)

Globorotalia praescitula BLOW

Globigerinita incrusta AKERS

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD

Langhiense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
8 35 SR SSP P SP SSP I 2	8 35 SR SSP P SP SSP I 2	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0		
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

E 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

46

" praescitula BLOW

55

Turborotalia siakensis (LE ROY)

64

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

19

" falconensis BLOW

28

" praebulloides BLOW

37

" druryi AKERS

46

Globigerinita incrusta AKERS

55

Turborotalia obesa (BOLLI)

64

" zealandica (HORNIBROOK)

19

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

28

" continuosa (BLOW)

37

Orbulina suturalis BRONNIMANN

46

Globoquadrina baroemoenensis (LE ROY)

55

64

EDAD Ver observaciones.

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	0	0										
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

La microfaua planctónica, abundante y diversificada, es compatible con una edad

OBSERVACIONES

Serravallense, probablemente inferior, pero la presencia de elementos benthónicos de medios someros (Ammonia, Elphidium, Florilus, etc.) y la abundancia de componentes detríticos no excluye que al menos una parte de la microfaua pueda estar resedimentada y la edad, en consecuencia, sea más moderna.

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

Globigerina falconensis BLOW

" bulbosa LE ROY

" druryi AKERS

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Turborotalia obesa (BOLLI)

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

" praescitula BLOW

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

" bilobata (D'ORBIGNY)

Globorotalia globosa BOLLI

" dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

EDAD Serravallense medio-superior.

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z
1	2	2	1	2	2	2	0		1	2	2	1	2	2	3	0	
23	25						32		33	35						42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

48

1	9	3	8	✓	6	4	1	9	0	6	4	2	
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 15 to 19. The numbers 15 and 19 are labeled below the line.

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

FOSILES : Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

q	"	bisphericus TODD
	"	subquadratus BRONNIMANN

[illegible]

1

Globigerina praebulloides BLOW

" woodi JENKINS

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

Turborotalia siakensis (LE ROY)

" incognita WALTERS

" acrostoma (WEZEL)

"zealandica (HORNIBROOK)

Globorotalia praescitula BLOW

Fragmentos de equinodermos (muy abundantes)

2

EDAD Burdigaliense, superior

CODIGO										EDAD										INFORME									
8	33	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		5	33	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2											
1	2	2	1	1	2	3	0																						
23	25							32		33	35								42										

VALORACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna planctónica muy escasa y mal conservada.

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 NGLM9065L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas arenosas blancas

FOSILES : PRAEORBULINA GLOMEROSA (BLOW)

GLOBOROTALIA SIACKENSII LE ROY

GLOBIGERINOIDES SICANUS DE STEPHANI

GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR & COLLINS)

ALBOQUADRINA BARBEMOENENSIS LE ROY

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY

EDAD LANGHIENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ 3
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ 0

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	6	6	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA :

Caliza detritica

FOSILES :

BONETOCARDIELLA CONOIDEA (BONET)

STOMIOSPHAERA SPHAERICA (KRAUFMANN)

FAVUSSELLA cf. WASHITENBII (CARSEY)

PITHONELLA cf. OVALIS (KAUFMANN)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
-------	------	------	---------

46

55

64

19

28

37

45

55

64

19

20

37

48

55

64

80

2

80

3

DO

EDAD ALBENJE SUPERIOR - CENOMANENSE
INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Figure 1 displays two DNA micrograms. The left microgram shows the 8A locus with bands for alleles 23, 25, and 32. The right microgram shows the 8B locus with bands for alleles 33, 35, and 42.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

Hay radiolitos y epicúlas de esponjando como microfauca como
los calciphanitidos y foraminíferos.

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Caliza arenosa

FOSILES :

BONETOCARDIELLA CONOIDEA (BONET)

STOMIOPHAEA SPHERICA (KAUFMANN)

FAVUSSELLA cf. WASHITENAI (CARSEY)

PITHONELLA PERLONGA (ANDRI)

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD ALBENFE SUPERIOR - CENOMANENSE
INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

8	36	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	9	35	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	1	0	6	3	0		1	1	0	0	0	1	1	0	
23	25						32	33	35							42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F 43

B 44

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

Hay abundantes radiolares y esferulas de esponjas

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	6	8	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

Margaret Graham

FOSILES :

FAVUSSELLA WASHINGTONIENSIS (CARSEY)

RODALIPORA APPENNINICA (RENZ)

RODALIPORA BROTZENI (SIGAL)

FAVUSSELLA NITIDA MICHAEL

GLOBIGERINELLOIDES CASEYI (BOLLI, LOEBLICH, TAPPAN)

EDAD CENOMENENSIS INFERIOR

[illegible]

8	35	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	1	0	
23	28							32

EDAD INFORME

A horizontal scale bar representing 100%. Above the bar, labels are placed at specific intervals: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and Z. Below the bar, numerical markers are present: 33, 55, and 77. The bar is divided into segments by vertical lines.

AMBIENTE

MARINO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº NUESTRA TA

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	6	9	L	
1			5		7		9			13	14		

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 15 to 20. The numbers 15 and 20 are written below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with vertical tick marks. The first tick mark on the left is labeled '10' below it. The last tick mark on the right is labeled '30' below it. There are 10 tick marks in total, representing increments of 2 units.

LITOLOGIA :

Margu

FOSILES :

RODALIPORA APPENNINICA (RENZ)

PRÆGLOBOTRUNCANA STEPHANI (GONDOLFI)

FAVUSSELLA WASHITENSIS (CARSEY)

PRÆGLOBOTRUNCANA DELRIOENSIS (PLUMMER)

HEDBERGELLA DELRIOENH'S (CARSEY)

[illegible]A large rectangular area filled with a uniform grid of small squares, intended for drawing a picture related to the writing prompt.

2

3

EDAD CENOMENENSIS INFERIOR

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	33	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2	9	33	3R	SSR	P	3P	SSP	1	2						
1	1	0	2	0	1	1	0	1															
23	25						32		33	35						42							

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

B

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margen sur

FOSILES :

FAVUSSELLA WASHITENSIS (CARSEY)FAVUSSELLA WENDENSIS MICHAELROTALIPORA APPENNINICA (RENZ)HEDBERGELLA DELPIDENSIS (CARSEY)

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD CENOMANENSIS INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

8	38	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2	3	38	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

43

B

44

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 MGLM9072L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas arenosas gráficas

FOSILES: PRÆORBULINA GLOMEROSA (BLOW)

GLOBOROTALIA STAKENPLI LE ROY

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

ORBULINA UNIVERSA DORBIENY

GLOBIGERINOIDEI SICANUI DE STEFANI

GLOBIGERINOIDEI TRILOBUI (REUNI)

GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, FARR & COLLINS)

EDAD LANGHUENSIS

CODIGO EDAD INFORME

8	38	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2	5	33	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	1	0	0										
23	25						32	33	35								42

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F 43

B 44

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas arenosas blancasFOSILES: PRAEORBULINA GLOMERATA (BLON)GLOBOROTALIA SIAKENTII LE ROYGLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR & COLLINS)GLOBOQUADRINA ALTISPIRA (CUMMANS & JARVIS)GLOBIGERINOIDEA TRILOBULI (REUSI)ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

46					
55					
64					

1
80

19					
28					
37					
46					
55					
64					
19					
28					
37					
46					
55					
64					

2
803
80EDAD LANGHIENTE

CODIGO EDAD INFORME

8	33	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2	3	33	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2
1	2	2	1	2	1	0	0										
23	25								32	33	35						42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F
43B
44AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	7	4	L	
1			5		7		9				13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: Margas amarillo-verdiaz

FOSSILES : GLOBOROTALIA MENARDII (PARKER, JONES & BRADY)
ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN
ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY

[illegible]

GLOBIGERINOIDES TRILOBUM (REUSS)

[illegible]

EDAD SERRAVALLENSE ^{MEDIO} SUPERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

8 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 2 2 1 2 2 2 0

21 25 32

3 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 2 2 1 2 2 3 0

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO PELÁGICO

OBSERVACIONES MICROPSUNA MUY ESCASA

**INFORMACION
ADICIONAL**48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	7	6	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Margas gili

PRAEORBULINA GLOMERATA (BLOW)

GLOBOROTALIA SIAKENFUI LE ROY

ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

GLOBIGERINOIDŮ TRILOBUJ (REUS)

GLOBOROTULA OBESA BOLL'

EDAD

LANGHIENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

EDAD

INFORME

8 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2

1	2	2	1	2	1	0	0		
23	25							32	

3 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2

33	35							42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES _____ B

FOSILES Y LITOLOGIA _____ **C**

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA_6

FOSILES _____ F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES _____

LITOLÓGIA _____

VALORACION

BUENA_____ 8

PROBABLE _ P

DUDOSA _____

AMBIENTE

MARINO PELABICO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

D

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas arenosas

FOSILES : Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER 46

Reticulofenestra sp. HAQ 55

Discoaster deflandrei BRANLETTE & RIEDEL 64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
60Pyrociclus sp. 19Sphenolithus moriformis (BROWN. & STRAD.) BRANL. & WILCOXON 28Coronocyclus nitescens (KAMPTNER) BRANLETTE & WILCOXON 37Dictyococcites scrippsae MILLER 462
603
60EDAD LANGHIENSE 7 SERRAVALLEENSE INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

8 33 3R SSP P SP SSP 1 2 3 33 3R SSP P SP SSP 1 2

1 2 2 1 2 1 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

F 43

P 44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Resedimentación del Eoceno sup. y Oligoceno en gran proporción. Con foraminíferos planctónicos, esta muestra da Eoceno medio alto y no se detecta resedimentación.

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	7	9	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

WILL

19 32

LITOLOGIA : Margen gris

FOSILES : Calcicalathina oblongata (WORSLEY) THIERSTEIN
Cruciellipsis cuvillieri (MANIVIT) THIERSTEIN
Lithraphidites bollii THIERSTEIN

[illegible]

Diazomatolithus lehmani NOEL

Nannoconus colomi (DE LAPPARENT) KALPTNER

Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN

Cyclagelosphaera margereli NOEL

Watznaueria biporta BUKRY

Parhabdolithus embergeri (NOEL) STRADNER

Parhabdolithus asper (STRADNER) MANIVIT

Cruciellipsis chiasta (WORSLEY) THIERSTEIN

Micrathololithus hoschulzi (REINHARDT) THIERSTEIN

Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE

Conusphaera mexicana TREJO

EDAD HAUTERIVIENSE SUPERIOR L. bolli)
(Z. de ~~Galciolethine oblongata~~)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

FOSSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES _____ F

FOSILES Y MICROFACIES

ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES Y LITOLOGIA _____ C

MICROFACIES _____

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

LITOLÓGIA _____

ENTREAJES Y POSICION ESTRATEGICA-7

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

8 3S 3R SSP P 3P SSP I 2

1 1 0 1 0 3 3 0

23 25 32

5 3S 3R SSP P 3P SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Preservación media.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Marga, grises

FOSILES :

Diadorhombus rectus WORSLEYCalcicalathina oblongata (WORSLEY) THIERSTEINCruciellipsis cuvillieri (MANIVIT) THIERSTEINNannoconus colomi (DE LAPPARENT) KAMPTNERParhabdolithus asper (STRADNER) MANIVITDiazomatolithus lehmani NOELParhabdolithus embergeri (NOEL) STRADNERMicrantolithus hoschulzi (REINHARDT) THIERSTEINCruciellipsis chiasta (WORSLEY) THIERSTEINLithraphidites carniolensis DEFLANDRERetecapsa crenulata (BRAMLETTE & MARTINI) GRUNCyclagelosphaera margereli NOELStephanolithion laffittei NOELZygodiscus diplogrammus (DEFLANDRE) GARTNERManivitella pemmatoidea (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

EDAD

VALANGINIENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO				EDAD				INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	2	2	0										
23	25				32				33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

P 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B 44

AMBIENTE MARINOOBSERVACIONES Muestra con excelente estado de preservación de la nannoflora.INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Marga entre turbiditas

GRUPO FAM. GEN. ESPECIE

FOSILES :

Nannoconus wassalli BRONNIMANN

46

Micrantolithus hoschulzi (REINHARDT) THIERSTEIN

55

Micrantolithus obtusus STRADNER

64

1

80

Nannoconus bucheri BRONNIMANN

19

Nannoconus minutus BRONNIMANN

28

Rucinolithus aff. R. irregularis THIERSTEIN

37

Nannoconus colomi (DE LAPPARENT) KAMPTNER

46

Nannoconus kamptneri BRONNIMANN

55

Parhabdololithus asper (STRADNER) MANIVIT

64

2

80

Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE

19

Cruciellipsis chiasta (WORSLEY) THIERSTEIN

28

Manivitella pemmatoidea (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

37

Retecapsa angustiforata BLACK

46

Zygodiscus diplogrammus (DEFLANDRE) GARTNER

55

Cretarhabdus conicus BRAMLETTE & MARTINI

64

3

80

EDAD

BARREMENSE SUPERIOR(Z. de Micrantolithus hoschulzi)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES — F

FOSILES Y MICROFACIES — B

ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES Y LITOLOGIA — C

MICROFACIES — M

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

LITOLOGIA — L

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

8	38	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	3	38	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	1	0	4	3	0		1	1	0	1	0	4	3	0	
23	25						32	33	35								42

AMBIENTE

MARINO

OBSERVACIONES

Muestra con excelente preservación.INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	N	6	L	M	9	0	8	3	T	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

FOSILES :

Marga grisacea

Calcicalathina oblongata (WORSLEY) THIERSTEIN

Cruciellipsis cuvillieri (MANIVIT) THIERSTEIN

Nannoconus colomi (DE LAPPARENT) KAMPTNER

Micrantolithus hoschulzi (REINHARDT) THIERSTEIN

Retecapsa crenulata (BRAMLETTE & MARTINI) GRUN

Parhabdolithus asper (STRADNER) MANTVIT

Cruciellipsis chiasta (WORSLEY) THIERSTEIN

Diazomatolithus lehmani NOEL

Cyclagelosphaera margereli NOEL

Parhabdolithus embergeri (NOEL) STRADNER

Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE

Retecapsa angustiforata BLACK

Manivitella pemmatoidea (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

Conusphaera mexicana TREJO

Nannoconus globulus

EDAD	VALANGINIENSE SUP - HAUTERIVIENSE INFERIOR (Z. de Calcicalathina oblongata)	PROCEDIMIENTO
------	--	---------------

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8 3S 3R SSP P SP SSP I 2

1	1	0	1	0	2	3	0		
23	25								32

8 3S 3R SSP P SP SSP I 2

1	1	0	1	0	3	1	0		
33	35								42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Mala preservación.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	8	J	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: Margas verdes con yeso

FOSILES : GLOBOROTALIA ACROSTOMA WEZEL

GLOBOROTALIA SIANKENSIS LE ROY

ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

[illegible]

1

EDAD MIOCENO MEDIO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSI	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSI	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSI	Z
7	2	2	1	2	0	0																	
23	25						32																42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

45

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D



AMBIENTE _____ MARINO

OBSERVACIONES Hay abundante yero y unicipuna reedimentada del Socero medio
y Cretacico superior

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	8	6	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas grises

FOSILES : GLOBIGERINOIDES SICANUS DE STEFANI

GLOBOROTALIA SIANKENII LE ROY

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

GLABIERINOIDEI SUBQUADRATUM BRÖNNIMANN

GLOBOROTALIA OBESA ROLLI

GLOBIGERINOIDEI TRILOBI (REUS)

GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PRER, COLLINS)

EDAD LANOHIENTE

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	36	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2	9	33	3R	SSR	P	SP	SSP	I	2						
1	5	2	1	2	1	0	0																
21	25						32		33	35						42							

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **A**
FOSILES Y MICROFACIES ____ **B**
FOSILES Y LITOLOGIA ____ **C**
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **D**
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ **E**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	8	7	T	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

Cabizas Blancas

FOSILES :

ORBITOLINA (MEJORBITOLINA) SUBCONCAVA LEYMERIE

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

19

20

37

44

59

14

19

20

31

40

54

64

2

80

3

80

EDAD

ALBENGE SUPERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD INFORME

8 36 38 39P P 3P 39P 1 2

1 1 0 1 0 6 3 0

21 25 32

3 33 35 36P P 3P 39P 1 2

33 35 42

AMBIENTE

MARINO SOMERO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

B

K2

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

4	9	3	8	N	G	L	M	9	0	8	8	T	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Marga glicia

FOSILES :

Tranolithus orionatus (REINHARDT) REINHARDT

Cribrosphaerella ehrembergii (ARKHANGELSKY) DEFLANDRE

Reinhardtites fenestratus (WORSLEY) THIERSTEIN

Parhabdolithus asper (STRADNER) MANIVIT

Parhabdolithus angustus (STRADNER) STRADNER ADAMIKER & M.

Vagalapilla matalosa (STOVER) THIERSTEIN

Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE

Manivitella pematoides (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

Zygodiscus diplogrammus (DEFLANDRE) GARTNER

Retecapsa angustiforata BLACK

Retecapsa crenulata (BRAMLETTE & MARTINI) GRUN

Nannoconus truitti BRONNIMAN

Prediscosphaera cretacea (ARKHANGELSKY) GARTNER

Zygodiscus elegans GARTNER emend. BUKRY

Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN

EDAD ALBENSE SUP. + CENOMANENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	33	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2	3	33	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2						
1	1	6	1	0	6	3	0		1	1	0	2	0	1	0	0							
21	21						32		33	35						42							

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARTINO

OBSERVACIONES Abundantes fragmentos calcáreos del tamaño del nannoplancton.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REG. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 3 8 N G L M 9 0 8 9 T

19 22

LITOLOGIA : Marga arena blancaFOSILES : Cyclococcolithus macintyreii BUKRY & BRAMLETTEReticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNERPyrocyclus hermosus ROTH & HAYPyrocyclus inversus HAY & TOWEDiscoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDELDictyococcites scrippsae MILLERCyclococcolithus floridanus (ROTH & HAY) BUKRYSphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.Pontosphaera multipora (KAMPTNER)Helicosphaera carteri (WALLICH) KAMPTNERHelicosphaera euphratis HAQDiscoaster adamanteus BRAMLETTE & WILCOXONCoccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLEREDAD SERRAVALLEENSE SUPERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S 35 SR SSP P SP SSP I 2 S 35 SR SSP P SP SSP I 2

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ DAMBIENTE MarinoOBSERVACIONES Resedimentación del Cretácico inferior y superior.INFORMACION
ADICIONAL

N° HOJA	EMP.	REC.	N° MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	9	1	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

W

19 22

LITOLOGIA: Margas arenosa y sil

FOSILES : GLOBOROTALIA MENARDI (PARKER, JONES & BRADY)

GLOBOROTALIA SISKENSIS LE ROY

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY

GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR & COLLINS)

GLOBISERINOIDES TRILOBUS (REUS)

MED-10

EDAD SERRAVALLENSE - SUPERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

CODIGO								EDAD								INFORME									
8	58	38	58P	38P	58P	38P	1	8	58	38	58P	38P	58P	38P	1	2	8	58	38	58P	38P	58P	38P	1	2
1	2	2	1	2	2	2	0	1	2	2	1	2	2	3	0		1	2	2	1	2	2	3	0	
23	25						32	33	35							42	33	35							42

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Hay abundante foraminiferos bentónicos

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	9	2	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margen blancas

FOSILES : GLOBOROTALIA PRAEMENARDII CUSHMAN, STAINFORTH

GLOBOROTALIA SIANKENB'S LE ROY

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY

GLOBIGERINOIDEI TRILOBUS (REWS)

GLOBORTALIA OBEFA ROLLI

EDAD SERRAVALLENSE INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

EDAD INFORME

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	1	0	
23	25							32

A diagram of a 10-position barcode. Above the bars are labels: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, Z. Below the bars are labels: 33, 35, 42. The bars are arranged in a sequence corresponding to these labels.

AMBIENTE MARINO PELÁGICO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FÓSILES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES _____ B

FOSILES Y LITOLOGIA _____ **C**

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACES Y POSICION ESTRATIGRAFICA_6

FOSILES _____ F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES _____

LITOLÓGICA _____

VALORACION

BUENA _____ 8

PROBABLE - P

DUDOSA _____

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	N	Q	L	M	9	0	9	3	L	
1				5		7		8				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: Margas guadalup

FOSILES : GLOBOTRUNCANITA ELEVATA (BROTZEN)

DICARINELLA CONCAVATA (BROTZEN)

ROBITA FORNICATA (PLUMMER)

ARCHAEOGLOBIGERINA CRETACEA (D'ORBIGNY)

MARGINOTRUNCATA MARGINATA (REUN)

DICARINELLA ASYMMETRICA (SIGAL)

EDAD SANTONENGO TERMINAL

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2 3 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2

71020430 33 35 42

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

F

B

(K1)

**INFORMACION
ADICIONAL**48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	9	4	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

WILL

19 22

LITOLOGIA: Margas arenosas grises

FOSILES : GLOBOROTALIA PRAEMENARDII CUSHMAN y STAINFORTH

GLOBOROTALIA SIAMENSIS LE ROY

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

ORBULINA UNIVERSA D'ARBIŠ'NY

GLOBIGERINOIDEI TRILOBUS (REUS)

GLOBOQUADRINA BAROEMOENENSIS (LE ROY)

[illegible]

19

20

37

44

59

4

19

20

37

40

39

64

2

80

3

10

EDAD SERRAVALLENSE INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

EDAD INFORME

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

2

K1

**INFORMACION
ADICIONAL**

4

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Marga entre turbiditasFOSILES: Lithraphidites bolli THIERSTEINCalcicalathina oblongata (WORSLEY) THIERSTEINMicrantholithus hoschulzi (REINHARDT) THIERSTEINMICRANTHOLITHUS obtusus STRADNERRetecapsa angustiforata BLACKNannoconus colomi (DE LAPPARENT) KAMPTNERWatznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSENNannoconus bucheri BRONNIMANNZygodiscus diplogrammus (DEFLANDRE) GARTNERWatznaueria biporta BUKRYLithraphidites carniolensis DEFLANDRECruciellipsis chiasta (WORSLEY) THIERSTEINCyclagelosphaera deflandreiParhabdololithus embergeri (NOLL) STRADNERComusphaera mexicana TREJOEDAD BARREMENSE INFERIOR(z. de L. bolli)

CODIGO EDAD INFORME

8	35	3R	SSP	P	3P	SSP	I	2	3	35	3R	SSP	P	3P	SSP	I	2
1	0	1	0	4	1	0			3								
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B 44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	N	G	L	H	9	0	9	6	T	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Marga blanca
FOSILES : Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER
Sphenolithus abies DEFLANDRE
Dictyococcites scrippsae MILLER

[illegible]

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

19

Helicosphaera carteri (WALLICH) KAMPTNER

20

31

44

55

64

19

21

31

40

39

64

EDAD LANGHIENSE-SERRAVALLIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDA

INFORME

8 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2 3 33 3R 3SR P 3P 3SP I 2

1 2 2 1 2 1 0 0 1 2 0 1 2 2 0 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

B

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES	Pésima preservación. Resedimentación cretácica. Abundantes diatomeas y fragmentos de radiolarios.	INFORMACION ADICIONAL	☐
---------------	---	-----------------------	--------------------------

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	G	L	M	9	0	9	7	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the last tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: Margas blancas

FOSSILES : GLOBOROTALIA MENARDII (PARKER, JONES, & BRADY)
GLOBOROTALIA PRAEMENARDII CUTHMAN & STAINFORTH
GLOBOROTALIA SIKKENBII LE ROY

[illegible]

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY

GLOBOROTARIA ACROSTOMA WEZEL

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REU)

P

MEDIO

LENFO-SUPERIOR

PROCEDIM		
COORD	EDAD	INFORME
FOSILES Y POSICION ESTR		

CODIGO		EDAD	INFORME				FOSILES Y MICROFACIES				
SP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
FOSILES Y LITOLOGIA											

0 1 2 2 1 2 2 3 0

32 33 35 42

" I like to be a hybrid

Very abundant Redstart, 10/22/2007

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Hay abundantes Kallidulids, Chironomids y Tolerantids bentónicos

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 NGLM 9098 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Morgan BlancaFOSILES: GLOBOROTALIA MENARDII (PARKER, JONES & BRADY)GLOBOROTALIA PROEMENARDII CUSHMAN & STAINFORTHGLOBOROTALIA SIAMENSI LE ROYORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANNORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNYGLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REU)

MEDIO

EDAD SERRAVALLENSE SUPERIOR

CODIGO EDAD INFORME

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	5	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	2	0		1	2	2	1	2	2	3	0	
23	25						32		33	35						42	

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — 3
 PROBABLE — P
 DUDOSA — 0

F 43

B 44

INFORMACION ADICIONAL

48

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES :

Calcicalathina oblongata (WORSLEY) THIERSTEINNannocomus wassalli BRONNIMANNNannocomus colomi (DE LAPPARENT) KAMPTNERCyclagelosphaera margereli NOELRetecapsa angustiforata BLACKManivitella pemmatoidea (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEINWatznaueria biporta BUKRYLithraphidites carniolensis DEFLANDREMicrantholithus hoschulzi (REINHARDT) THIERSTEINPathabdomolithus asper (STRADNER) MANIVITMicrantholithus obtususDiazomatolithus lehmani NOELWatznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSENEDAD BARREMESE INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

8	33	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2	3	33	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2
23	25								33	35							

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE MarinoOBSERVACIONES Muy mala preservación. Ausencia de la especie marcadora Lithra-
phidites bollii.INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 N G L M 9 1 0 1 L

INFORME PALEONTOLOGICO

lll

19 22

LITOLOGIA: Margas entre calcarenitas

FOSSILES : GLOBOROTALIA PRÆMENARDII CUSHMAN y STAINFORTH

GLOBOROTALIA SIANKENI LE ROY

PRAEORBULINA GLOMERATA (BLOW)

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR & COLLINS)

GLOBISERINOIDEI SUBQUADRATUM BRÖNNIMANN

GLOBIGERINOIDEI TRILOBUS (REUSS)

GLOBOROTALIA ABESA BOLLI

AMMONIA sp.

ELPHIDIUM SP.

EDAD SERRAVALLENSE INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD INFORME

Figure 1 shows two 10-position DNA microarray chips. The left chip displays a sequence of 12012210, and the right chip displays a sequence of 333542. Each chip has 10 positions, labeled 8, 9S, 9R, 9SP, P, 9P, 9SP, I, 2, and 32. The sequences are written in the positions: 12012210 and 333542.

AMBIENTE MARINO SOMERO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

K2

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

N° HOJA		EMP.		REC.		N° MUESTRA		TA	
1	9	3	8	N	G	L	M	9	1
								0	3
								4	

19 22

LITOLOGIA :	<u>Margas</u>	
FOSILES :	<u>Lithraphidites bollii THIERSTEIN</u>	48
	<u>Calcicalathina oblongata (WORSLEY) THIERSTEIN</u>	55
	<u>Nannoconus colomi (DE LAPPARENT) KALPTNER</u>	64

[illegible]

Micrantholithus hoeschulzi (REINHARDT) THIERSTEIN	19
Cruciellipsis chiasta (WORSLEY) THIERSTEIN	20
Manivitella pemmatoidea (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN	21
Parhabdololithus embergeri (NOEL) STRADNER	46
Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE	55
Cyclagelosphaera margereli NOEL	64
Diazomatolithus lehmani NOEL	19
Parhabdololithus asper (STRADNER) MANIVIT	20
Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN	37
Watznaueria biporta BUKRY	46

[2]

3

EDAD HAUTERIVIENSE SUPERIOR
(z. de Lithraphidites bollii)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD				INFORME					
8	33	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	3	33	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	3	3	0										
21	26							32	33	35							42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

43

BUENA ____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ D

B

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Mala preservación.

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

193816LM9104F

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Caliza

FOSILES: Trepidoceras flandrini (DUMORTIER)

Trepidoceras demonense (GEMMELLARO)

Trepidoceras sp

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

20

37

46

55

64

19

20

37

46

55

64

1

80

2

80

3

80

EDAD CARIXIENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
8 35 SR SSP P SP SSP I 2	9 35 SR SSP P SP SSP I 2	
10010310		
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B 44

AMBIENTE Marino pelágico

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

48

1	9	3	8	N	G	L	M	9	1	0	7	T	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

Margas verdes - amarillentas

FOSILES

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

Sphenolithus heteromorphus DEFLANDRE

Cyclococcolithus floridanus (ROTH & HAY) BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

[illegible]

1

19
28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
64

2

3

EDAD LANGHTENSE-SERRAVALLIENSE INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

EDAD

INFORME

8 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2

1	2	2	1	2	1	0	0		
3R	3R							32	

8 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2

1	2	2	1	2	2	1	0		
33		35						42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Mala preservación. Resedimentación del Oligoceno

**INFORMACION
ADICIONAL**

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	N	Q	L	M	9	1	0	8	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with tick marks at every integer from 15 to 20. The numbers 15 and 20 are written below the line at the first and last tick marks, respectively.

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: Margas arenarias

FOSILES : GLOBOROTALIA PRÆMENARDII CUSHMAN y STAINFORTH

GLOBOROTALIA SIKENHJ LE ROY

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY

GLOBIDERINIDAE TRILOBULI (REUS)

GLOBISERINOIDEI SUBQUADRATUS BRÖNNIMANN

GLOBOROTALIA OBESA BOLL'

EDAD SERRAVALLENSE INFERIOR

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	38	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	3	38	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2						
1	2	2	1	2	2	1	0																
28	28						32		33	35						42							

AMBIENTE MARINO SOMERO

OBSERVACIONES Hay abundantes ostrícos bentónicos y foraminíferos bentónicos, que indican un medio marino somero

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE _ P
DUDOSA _ O

K2

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

1938 NG LM 911111

19 22

LITOLOGIA: Marga blanda

FOSILES: Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER 46

Dictyococcites scrippsae BUKRY & PERCIVAL 55

Reticulofenestra sp. HAQ 64

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER 19

Helicosphaera carteri (WALLICH) KAMPTNER 28

Coccolithus miopelagicus BUKRY 37

Cyclicargolithus floridanus (ROTH & HAY) BUKRY 46

Pyrocyclus inversus HAY & TOWE 55

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC. 64

Pontosphaera multipora (KAMPTNER) 19

Cyclococcolithus aff. C. macintyreii BUKRY & BRANLETTE 28

EDAD LANGHIENSE SUP. - SERRAVALLEENSE INF.

CODIGO EDAD INFORME

8 35 3R 3SR P 3P 3SP I 2 3 35 3R 3SR P 3P 3SP I 2
12212130 12212210

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — EFOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES: Pésima preservación. Gran cantidad de diatomeas. Resedimentación en escasa proporción del Cretácico inferior y superior.

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	N	G	L	H	9	1	1	2	T	
1				8		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas y margocalizas
 FOSILES : Parahabdolithus asper (STRADNER) KANIVIT
Retecapsa sp.
Nannocomus colomi (DE LAPPARENT) KAMPTNER

[illegible]

Cyclagelosphaera margereli NOEL

Micrantholithus hoschulzi (REINHARDT) THIERSTEIN

Conusphaera mexicana TREJO

Cruciellipsis cuvillieri (MANIVIT) THIERSTEIN

Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE

Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN

Watznaueria biporta BUKRY

[illegible]

EDAD BERRIASENSE SUPERIOR - HAUTERIVIENSE
INFERIOR PR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME															
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2								S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2							
1	1	0	1	0	1	3	0									1	1	0	1	0	3	1	0								
94	96						32									33	35														42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ O

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Pésima preservación. Muestra con mucha recalcificación y frag-
mentación. La edad, si se tiene en cuenta la ausencia de C. o-
blongata, es probable que sea Berriasense sup. - Valanginiense inf.

INFORMACION REGIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas y margocalizasFOSILES: Tubodiscus verenae THIERSTEINRetecapsa angustiforata BLACKParhabdolithus asper (STRADNER) MANIVITParhabdolithus embergeri (NOEL) STRADNERNannoconus colomi (DE LAPPARENT) KAMPTNERCyclagelosphaera margereli NOELConusphaera mexicana TREJODiazomatolithus lehmani NOELLithraphidites carniolensis DEFANDREVekshinella stradneri (ROOD HAY & BARNARD)Retecapsa crenulata (BRAMLETTE & MARTINI) GRUNMicrantholithus hoschulzi (REINHARDT) REINHARDTMurciellipsis chiasta (WORSLEY) THIERSTEINManivitella pemmatoidea (DEFANDRE ex MANIVIT) THIERSTEINParhabdolithus infinitus (WORSLEY) THIERSTEINEDAD VALANGINIENSE INFERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
7	1	0	1	0	2	1	0																						
23	25							32		33	35									42									

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B 44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	G	L	M	9	1	1	6	T	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: Margas amarillentas

FOSILES : Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAEL. & WILC

Dictyococcites scrippsae MILLER

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Cyclococcolithus floridanus (ROTH & HAY)

EDAP LANGHIENSE 7 SERRAVALLENSE INFERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	58	38	58P	P	58	58P	2	8	58	38	58P	P	58	58P	2	8	58	38	58P	P	58	58P	2
1	2	2	1	2	1	0	0	1	2	0	1	2	2	1	0	1	2	0	1	2	2	1	0
23		25					32	33		35					42	33		35					42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ S
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Pésima preservación. Resedimentación del Cretácico inferior.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 N 4 L H 9 1 1 8 Y

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas entre turbiditas.FOSILES: Tubodiscus verenae THIERSTEINCalcicalathina oblongata (WORSLEY) THIERSTEINCruciellipsis cuvillieri (MANIVIT) THIERSTEINNannoconus colomi (DE LAPPARENT) KAMPTNERDiazomatolithus lehmani NOELCruciellipsis chiasta (WORSLEY) THIERSTEINMicrantholithus hoschulzi (REINHARDT) REINHARDTVekshinella stradneri (ROOD HAY & BARNARD)Cyclagelosphaera margereli NOELLithraphidites carniolensis DEFLANDREParhabdolithus asper (STRADNER) MANIVITConusphaera mexicana TREJOCretarhabdus ~~surirellus~~ (DEFLANDRE) REINHARDTCyclagelosphaera deflandrei (MANIVIT) ROTHParhabdolithus embergeri (NOEL) STRADNEREDAD VALANGINIENSE SUPERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME																					
8	38	3R	3SP	P	3P	3SP	1	2		3	33	3R	33R	P	3P	3SP	1	2		23	25									32	33	35									42
1	1	0	0	0	2	3	0																																		

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B 44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MargasFOSILES : Calcicalathina oblongata (WORSLEY) THIERSTEIN 46Cruciellipsis cuvillieri (MANIVIT) THIERSTEIN 55Nannoconus colomi (DE LAPPARENT) KAMPNER 64Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE 19Retecapsa cremulata (BRAMLETTE & MARTINI) GRUN 28Parhabdolithus asper (STRADNER) MANIVIT 37Conusphaera maxicana TREJO 46Retecapsa angustiforata BLACK 55Micrantholithus hoschulzi (REINHARDE) REINHARDT 64Cyclagelosphaera margereli NOEL 19Cruciellipsis chiasta (WORSLEY) THIERSTEIN 28Manivitella pemmatoidea (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN 37Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN 46Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN 55Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN 64EDAD Valanginiense superior-Hauteriviense inferior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
8	36	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2		5	33	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2		23	25		32	33	35		42		
1	1	0	1	0	2	3	0			1	1	0	1	0	3	1	0												

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

☒ 43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

☐ 44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

☐ 48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas y calizas margosasFOSILES : Cyclagelosphaera deflandrei (MANIVIT) ROTHCyclagelosphaera margereli NOELWatznaueria barnesae (BLACK) PERCHZNIENSEN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80EDAD BATHONENSE-KIMMERIDGIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO				EDAD				INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	0	2	0	3	0	0			1	0	0	3	0	2	0		
23	25						32		33	35						42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

B
43

BUENA _ 2
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ 0

B
44AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

1	9	3	8	N	G	L	M	9	1	2	1	T	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: Margas blancas

FOSILES : Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER
Cyclicargolithus floridanus (ROTH & HAY) BUKRY
Dictyococcites scrippsae MILLER

[illegible]

1

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) ERAML. & WILC.¹⁹

Cyclicargolithus abisectus (MULLER) BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

2

3

EPAD LANGHIENSE7SERRAVALLIENSE INFERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

EDAD INFORME

8 33 SR SSP P SP SSP I 2 3 33 SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 1 0 0 1 2 0 1 2 2 1 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

B

AMBIENTE MARTINO

OBSERVACIONES De la edad de esta muestra se excluye la extrema base del Langhien-
se. Pésima preservación. Resedimentación del Cretácico. Abundan **INFORMACION** ☐
tes fragmentos de diatomeas. **ADICIONAL** 48

INFORMACION ADICIONAL

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	N	G	L	M	9	1	2	2	T	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

WILL

19 22

LITOLOGIA: Margas amarillentas con chitolites

FOSILES : Broinsonia parca (STRADNER) BURY

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

Gartn~~er~~ago obliquum(STRADNER) REINHARDT

Eiffellithus eximius (STOVER) PERCH7NIELSEN

Prediscosphaera cretacea (ARKHANGELSKY) GARTNER

Retecapsa crenulata (BRAMLETTE & MARTINI) GRUN

Microorhabdulus decoratus DEFLANDRE

Reinhardtites antophorus (DEFLANDRE) PERCH-NIELSEN

Retecapsa angustiforata BLACK

Lucianorhabdus cayeuxi DEFLANDRE

Micula staurophora (GARDET) STRADNER

Parhabdolithus embergeri NOEL

Manivitella pemmatoidea (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN³⁷

Cribrosphaerella ehrembergi (ARKHANGELSKY) DEFLANDRE

Tranolithus orionatus (REINHARDT) REINHARDT

Rucinolithus hayi

EDAD CAMPANENSE INFERIOR BAJO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

[illegible]

AMBIENTE MARTINO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES : Dorothia hauteriviana o D. ouachensis (juvenil)
Lenticulina sp.
Spirillina

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

Radiolarios

Fragmentos de equinodermos.

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Valanginiense-Aptense.

CODIGO										EDAD										INFORME									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	5	0	0	0	0	1	1	0	1	0	5	0	0	0	0
23	25									32	33	35								42									

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D



AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna muy escasa.

INFORMACION ADICIONAL



45

1	9	3	8	N	6	L	M	9	1	2	S	T					
1				5		7		9			13	14		15			

19 22

LITOLOGIA: Margas amarillentas

FOSSILES : Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER
Discoaster cf. exilis MARTINI & BRAMLETTE
Dictyococcites scrippsae BUKRY & PERCIVAL

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

[illegible]

EDAD SERRAVALLENSE PROBABLE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

8 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2

1 2 0 1 2 2 0 0

2R 2R 32

3 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES ~~Pésima preservación. Nannoflora con problemas en su determinación.~~

**INFORMACION
ADICIONAL**

1	9	3	8	N	G	L	M	9	1	2	6	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

19 22

46

55

64

19

28

37

40

55

22

19

20

37

40

35

64

Two number lines are shown. The first number line starts at 0 and ends at 32, with increments of 2. The second number line starts at 33 and ends at 42, with increments of 2. Both number lines show the addition of 23 and 25 to reach 48.

AMBIENTE	Algunas turborotalias son morfológicamente similares a las del gr. acostaensis; si	
OBSERVACIONES	realmente pertenecieran a este grupo, habría que suponer que parte de la fauna indicada esté resedimentada y la edad sería Mioceno superior. No obstante, esto parece menos probable, porque no aparecen otros elementos característicos de esta edad.	INFORMACION ADICIONAL ☐ 48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

1938 MG 491128T

19 22

LITOLOGIA: Margas grises-amarillentasFOSILES: Reticulofenestra cf. pseudoumbilica (GARTNER) GARTNERDiscoaster exilis MARTINI & BRAMLETTEHelicosphaera euphratis HAQSphenolithus neoabies BUKRY & BRAMLETTECoccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLERCoccolithus miopelagicus BUKRYHelicosphaera carteri (WALLICH) KAMPTNERDictyococcites scrippsae BUKRY & PERCIVALCyclicargolithus floridanus (ROTH & HAY) BUKRYPontosphaera multipota (KAMPTNER)Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.Sphenolithus abies DEFLANDREEDAD SERRAVALLENSE INF. PROBABLE

CODIGO EDAD INFORME

8	28	38	SSP	P	32	SSP	I	2	3	33	38	SSP	P	32	SSP	I	2
1	0	2	1	2	2	1	0										
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
 FOSILES Y MICROFACIES ___ B
 FOSILES Y LITOLOGIA ___ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ G

FOSILES ___ F
 ESTRATIGRAFICA ___ E
 MICROFACIES ___ M
 LITOLOGIA ___ L

VALORACION

BUENA ___ B
 PROBABLE ___ P
 DUDOSA ___ D

AMBIENTE MARINOOBSERVACIONES Mala preservación. Resedimentación del Cretácico sup. y Eoceno.

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 NGLH9130T

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Marga gris con areniscas. TurbiditasFOSILES: Nannoconus wassalli BRONNIMANNNannoconus truitti BRONNIMANNNannoconus bucheri BRONNIMANNMicrantholithus hoschulzi (REINHARDT) THIERSTEINDiazomatolithus lehmani NOELWatznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSENNannoconus colomi (DE LAPPARENT) KAMPTNERLithraphidites carniolensis DEFLANDREParahabdolithus asper (STRADNER) MANIVITZygodiscus diplogrammus (DEFLANDRE) GARTNERParahabdolithus embergeri (NOEL) STRADNERRetecapsa crenulata (BRAMLETTE & MARTINI) GRUNWatznaueria communis REINHARDTCyclagelosphaera margereli NOELManivitella pemmatoidea (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEINEDAD BARREMENSE SUPERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

8 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2 3 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2

7 1 0 1 0 4 3 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F 43

B 44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
1938 NGLH 9131 T

LITOLOGIA :

FOSILES

Margas 9(1.11)

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

Discoaster variabilis MARTINI & BRAMLETTE

Discoaster cf. exilis MARTINI & BRAWLETTE

Pyrocyclus inversus HAY & TOWE

Pyrocylus hermosus ROTH & HAY

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Reticulofenestra sp. HAQ

Dictyococcites scrippsae BUKRY & PERCIVAL

Helicosphaera carteri (WALLICH) KAMPTNER

Pontosphaera multipora (KALPTNER)

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Dictyococcites abisectus (MULLER)

EDAD SERRAVALLIENSE INFERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
8	30	31	32	P	37	38	1	2	3	33	34	35	36	P	37	38	1	2	3	33	34	35	36	P	37	38	1	2	
1	2	2	1	2	2	1	0																						
24	25						32	33	35								47												

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ 2
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ 0

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Resedimentación del Cretácico inf y sup., Oligoceno y Eoceno sup.
Fragmentos de diatomeas.

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 1 9 3 8 N G L M 9 1 3 2 T
 1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Marga)

FOSILES:

Retecapsa angustiforata BLACK

Reinhardtites fenestratus (WORSLEY) THIERSTEIN

Parhabdololithus asper (STRADNER) MANIVIT

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

48

55

64

1
80

Watznaueria biporta BUKRY

Cyclagelosphaera margereli NOEL

Diazomatolithus lehmani NOEL

Nannoconus colomi (DE LAPPARENT) KAMPTNER

Watznaueria communis REINHARDT

Hagius circumradiatus (STOVER) ROTH

Micrantholithus hoschulzi (REINHARDT) THIERSTEIN

Conusphaera mexicana TREJO

Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN

Vekshinella stradneri ROOD HAY & BARNARD

Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE

Cyclagelosphaera deflandrei (MANIVIT) ROTH

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD BERRIASENSE SUP. + BARREMESENSE INF.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME
 8 33 SR SSP P SP SSP I 2 3 33 SR SSP P SP SSP I 2
 7 1 0 1 0 1 3 0 7 1 0 1 0 4 1 0
 23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

43
 Q

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

44
 B

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Probablemente la edad sea Berriasense sup. - Valanginiense inf.
 si se considera la ausencia de Calcicalathina oblongata.

INFORMACION
 ADICIONAL

48
 B

[illegible]
$$\begin{array}{r} 46 \\ \hline 55 \\ \hline 64 \end{array}$$

19

20

37

40

55

22

41

5

64

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Pésima preservación. Nannoflora prácticamente indeterminable.
Fragmentos de diatomeas.

**INFORMACION
ADICIONAL**

GRUPO		FAM.	GEN.	ESPECIE

19

20

31

4

55

6

19

21

3

4

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Calizas y margasEiffellithus eximius (STOVER) PERCH-NIELSENEiffellithus turriseiffelli (DEFLANDRE) REINHARDTZygodiscus erectus (DEFLANDRE) LEZAUDWatznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSENZygodiscus diplogrammus (DEFLANDRE) GARTNERRetecapsa crenulata (BRAMLETTE & MARTINI) GRUNDiscothabodus ignotus (GORKA) PERCH-NIELSENRetecapsa angustiforata BLACKManivitella pemmatoidea (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEINEDAD CENOMANENSE SUP. - TURONENSE INF.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO				EDAD				INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	1	3	0		1	1	0	2	0	2	1	0	
25	25						32		33	35						42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

P 43

B 44

AMBIENTE MARINOOBSERVACIONES Mala preservación.INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938N61M9144T

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MargaFOSILES: Quadrum trifidum (STRADNER) PERCH-NIELSENTranolithus orionatus (REINHARDT) REINHARDTBrinsonia parca (STRADNER) BUIRYBroinsonia enormis (SHUMENKO) MANIVITOttavianus giannus RISATTICeratolithoides aculeus (STRADNER) PRINS & SISSINGHQuadrum gothicum (DEFLANDRE) PERCH-NIELSENMicula staurophora (GARDET) STRADNERCylindralithus serratus BRAMLETTE & MARTINIZygodiscus diplogrammus (DEFLANDRE) GARTNERLithraphidites carniolensis DEFLANDREWatznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSENCribrosphaerella ehrembergi ARKHANGELSKYPrediscosphaera cretacea (ARKHANGELSKY) GARTNERReinhardtites levis ~~Re~~ PRINS & SISSINGHEDAD MAASTRICHTTENSE INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

8 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2
1 1 0 2 0 6 1 09 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2
3 3 3 3 3 3 3 3

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — EFOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — DAMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

1 9 3 8 N G L M 9 1 4 6 T

1 5 7 9 13 14 15 18

LITOLOGIA: Mater magasa de conglomera.FOSILES: Nannoconus colomi (DE LAPPARENT) KAMPTNERWatznaueria biporta BUKRYDiscorhabdus ignotus (GORKA) PERCH-NIELSEN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
903
90EDAD CRETACICO INFERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO				EDAD				INFORME			
8	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	25	32		33	35			42			

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

F
43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B
44AMBIENTE MARINOOBSERVACIONES Pésima preservación. Recalcificación y fragmentación extremas.INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	G	L	M	9	1	4	7	T	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA : Mergas Verdes
 FOSILES : Cyclagelosphaera deflandrei (MANIVIT) ROTH
Stephanolithion bigoti DEFLANDRE
Watznaueria communis REINHARDT

[illegible]

Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN
Cyclagelosphaera margereli NOEL
Discorhabdus ignotus (GORKA) PERCH-NIELSEN

[illegible]

EDAD CALLOVIENSE - OXFORDENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME										
8	38	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	38	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	38	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	0	0	2	0	4	0	0		1	0	0	3	0	1	0	0		1	0	0	3	0	1	0	0	
28	28						32		33	35							33	35								

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ 3
PROBABLE _ P
DUDOSA _ 0

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 NGLM91501

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MargasFOSILES: Reticulofenestra sp. HAQDictyococcites scrippsae BUKRY & PERCIVALCoccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
903
90EDAD MIOCENO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
8 SS SR SSP P SP SSP I 2	3 SS SR SSP P SP SSP I 2	
1 2 2 1 0 0 0 0		
23 25 32	33 35	42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

F
43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B
44AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Resedimentación del cretácico inferior. Resaca
Recalcificación y fragmentación extremas.

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	N	G	L	M	9	1	5	1	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margay

FOSILES : Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

48

Cyclococcolithus macintyrei BUKRY & BRAMLETTE

55

Sphenolithus neobies BUKRY & BRAMLETTE

64

Discoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL

19

Discoaster cf. exilis MARTINI & BRAMLETTE

20

Discoaster cf. variabilis MARTINI & BRAMLETTE

37

Helicosphaera euphratis HAO

46

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

55

Coccolithus miopelagicus BUKRY

64

Helicosphaera carteri (WALLICH) KAMPTNER

19

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

20

Dictyococcites scrippsae BUKRY & PERCIVAL

32

Pontosphaera multipora(kamptner)

40

Cyclicargolithus floridanus (ROTH & HAY) BUKRY

59

EDAD **SERRAVALLIENSE INF. ALTO - SERRAVALLIENSE SUP- BAJO**

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

[illegible]

8 33 SR SSP P 3P SSP I 2

1	2	2	1	2	2	1	0		
31	34						32		

8 33 SR SSP P 3P SSP I 2

1	2	2	1	2	2	3	0		
31	35						43		

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Muy mala preservación. Resedimentación del Cretácico inf. y sup.,
Paleoceno y Oligoceno.

**INFORMACION
ADICIONAL**

N° HOJA	EMP.	REC.	N° MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	6	L	M	9	1	S	4	T	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with three tick marks. The first tick mark is labeled '19' and the third tick mark is labeled '22'. The second tick mark is unlabeled.

LITOLOGIA : Margas griseas
 FOSILES : Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER
Sphenolithus abies DEFLANDRE
Dictyococcites scrippidae BUKRY & PERCIVAL

[illegible]

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER
Cyclicargolithus floridanus (ROTH & HAY) BUKRY
Coccolithus miopelagicus BUKRY
Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.
Helicosphaera carteri (WALLICH) KAMPTNER
Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

EDAD LANGHIENSE INF- ALTO + SERRAVALLIENSE INF.

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

EDAD INFORME

8 SS SR SSP P SP SSP I 2 8 SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 1 1 0 1 2 2 1 2 2 1 0

21 26 33 35 32 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Pésima preservación. Resedimentación en escasa proporción del
Cretácico inferior, Cretácico superior y Oligoceno. INFORMACIÓN

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 NG LM 9135

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

46

Reticulofenestra haqii BACKMAN

55

Triquetrorhabdulus carinatus MARTINI

64

Coccolithus miopelagicus BUKRY

19

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

28

Dictyococcites antarcticus HAQ

37

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

46

Helicopontosphaera kamptneri HAY & MOHLER

55

Cyclicargolithus floridanus (ROH & HAY) BUKRY

64

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

19

Helicopontosphaera intermedia (MARTINI) HAY & MOHLER

28

37

46

55

64

EDAD LANGH. INF. ALTO-LANGH. SUP

CODIGO EDAD INFORME

8 35 3R 3SP P 3P 3SP 1 2

1 2 2 1 2 1 1 0

23 25 32

8 35 3R 3SP P 3P 3SP 1 2

1 2 2 1 2 1 3 0

23 25 32

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES MALA PRESERVACION. RESEDIMENTACION: CRETACICO, PALEOCENO Y OLILOCENO

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	N	G	2	9	1	5	6		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSSILES : Nannoconus wassalli BRONNIMANN

48

FOSILES : Nannoconus wassalli BRUNNIMANN
Nannoconus bucheri BRUNNIMANN

55

Micrantholithus hoschulzi (REINHARDT) THIERSTEIN

64

Parhabdolithus asper (STRADNER) MANIVIT

19

Parhabdolithus embergeri (NOEL) STRADNER

28

Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN

37

Nannoconus colomi (DE LAPPARENT) KAMPTNER

44

Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE

58

4

1

38

40

22

EDAD BARREMENSE SUP.-APTENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

S	36	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
4	1	1	1	1	1	1	1	1

23 25 32

EDAD INFORME[illegible]

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES MALA PRESERVACION.

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

1	9	3	8	N	G	L	M	9	1	5	7	T		15				
1																		

LITOLOGIA : Margas gr. - verbosas

FOSILES : Dictyococcites bisectus (HAY MOHLER & WADE) BUKRY & PERC. 48
Zyghrablithus bijugatus DEFLANDRE 55
Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER 64

GRUPO		FAM.		GEN.		ESPECIE	

<u>Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WELC.</u>	19
<u>Cyclicargolithus floridanus (ROTH & HAY) BUKRY</u>	28
<u>Sphenolithus distentus</u>	37
<u>D. scrippsae BUKRY & PERCIVAL</u>	44
<u>Discoaster cf. deflandrei BRAMLETTE & RIEDEL</u>	55

EDAD OLIGOCENO SUPERIOR

CODIGO								EDAD								INFORME																	
S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2										S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2							
1	2	1	3	3	0	0	0																										
29	29						32											33	35														42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Resedimentación del Cretácico superior.

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

11938MGAAM9159T

19 22

LITOLOGIA: Endove margas entre TriasFOSILES: Quadrum trifidum (STRADNER) PERCHZNIELSENCeratolithoides aculeus (STRADNER) PRINS & SISSINGHBroinsonia parca (STRADNER) BUKRYPhanulithus obscurus (DEFLANDRE) WIND & WISEReinhardtites antophorus (DEFLANDRE) SHAFIK & STRADNERReinhardtites levis PRINS & SISSINGHTranolithus orionatus (REINHARDT) REINHARDTMicula staurophora KSTRADNERBroinsonia eneormis (SHUMENKO) MANIVITLucianorhabdus cayeuxii DEFLANDREPrediscosphaera cretacea (ARKHANGELSKY) GARTNERGriboospherella ehrembergi ARKHANGELSKYMicrorhabdulus decoratus DEFLANDRERetecapsa crenulata (BRAMLETTE & MARTINI) GRUNZygodiscus spiralisEDAD CAMPANENSE TERMINAL - MAASTRICHTIENSE INF.Ver observaciones.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

8 SS SR SSP P 3P SSP I 2 8 SS SR SSP P 3P SSP I 2

11020530 11020610

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B 44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Aparecen Nannoconus sp. y Discoaster tani y D. barbadiensis, como
elementos rarísimos. Yo los atribuyo a contaminación? El primero
es del Cretácico inferior, y los segundos del Eoceno superior.

INFORMACION
ADICIONAL

48

1

[2]

B

48



19

20

37

4

55

2

19

2

3

1

2

3

B

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

[2]

B

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

1938 MAG 449165T

LITOLOGIA: Margas amarillentasFOSILES: Micula staurophora (GARDET) STRADNERQuadrum gartneriParhabdolithus infinitus (WORSLEY) THIERSTEINTranolithus orionatus (REINHARDT) REINHARDTCribrosphaerella primitiva THIERSTEINWatznaueria communis REINHARDTMicrostaurus chūastus (WORSLEY) GRUN & ALLEMANNParhabdolithus angustus (STRADNER) STRADNER et al.Retecapsa crenulata (BRAMLETTE & MARTINI) GRUNManivitella pemmatoidea (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEINEiffellithus turriseiffelli (DEFLANDRE) REINHARDTLithastrinus floralis & STRADNERLithraphidites carniolensis DEFLANDREHagius circumradiatus (STOVER) ROTHPrediscosphaera cretacea (ARKHANGELSKY) GARTNEREDAD TURONENSE INF.

CODIGO EDAD INFORME

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	3	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	2	0	2	1	0		3								
23	25						32	33	35								42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE MA RINO

OBSERVACIONES

 INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 1938 MAGL M9166T

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas blanc-amarillentas
 FOSILES: Ceratolithoides aculeus (STRADNER) PRINS & SISSINGH
Broinsonia parca (STRADNER) BUKRY
Eiffellithus eximius (STOVER) PERCH-NIELSEN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

Rucinolithus hayi STOVER

19

Microrhabdulus decoratus DEFLANDRE

28

Zygodiscus bicuscenticus

37

Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN

46

Micula staurophora (GARDET) STRADNER

55

Gartnerago obliquum (STRADNER) THIERSTEIN

64

Prediscosphaera cretacea (ARKHANGELSKY) GARTNER

19

Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE

28

Lucianorhabdus cayei DEFLANDRE

37

Phanulithus obscurus (DEFLANDRE) WIND & WISE

46

Cretarhabdus conicus BRAMLETTE & MARTINI

55

Cylindralithus serratus BRAMLETTE & MARTINI

64

EDAD CAMPANENSE INFERIOR ALTO

(Zona de C. aculeus)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	5	1	0										
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

Q

2

B

46

55

54

19

30

37

4

59

2

10

44

55

64

19

20

37

44

55

24

19

20

37

40

5

B**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA:

FOSILES:

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

Margas grisesTranolithus orionatus (REINHARDT) REINHARDTEiffellithus eximius (STOVER) PERCH-NIELSENEiffellithus trabeculatus (GORKA)Eiffellithus turriseiffelli (DEFLANDRE) REINHARDTParhabdolithus asper (STRADNER) MANIVITCribrosphaerella ehrembergi ARKHANGELSKYPrediscosphaera cretacea (ARKHANGELSKY) GARTNERBroinsomia enormis (SHUMENKO) MANIVITHagius circumradiatus (STOVER) ROTHChiastozygus litterarius (GORKA) MANIVITParhabdolithus angustus (STRADNER) STRADNER et al.Microstaurus chiastus (WORSLEY) GRUN & ALLEMANNRetecapsa crenulata (BRAMLETTE & MARTINI) GRUNZygodiscus diplogrammus (DEFLANDRE) GARTNERNannocomus sp.EDAD CENOMANENSE

CODIGO EDAD INFORME

8	35	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	35	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	2	0	1	0	0										
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

B 44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	

1	9	3	8	N	6	L	M	9	1	7	2	T	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: Morcas blancas

FOSILES : Reticulofenestra pseudoumbilica (GARTNER) GARTNER

46

Sphenolithus neoabies BUKRY & BRANLETTE

55

Coccolithus miopelagicus BUKRY

64

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

19

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

28

37

46

55

64

19

20

37

46

55

64

EDAD SERRAVALLIENSE INF. PROBABLE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

CODIGO**EDAD INFORME**

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	1	0	
23	25							32

A diagram of a 10-slot tape. Above the slots are labels: 3, 33, SR, SSR, P, SP, SSP, I, 2. Below the slots are labels: 33, 35, 42. The first slot is labeled 3 above and 33 below. The second slot is labeled 33 above and 35 below. The third slot is labeled SR above. The fourth slot is labeled SSR above. The fifth slot is labeled P above. The sixth slot is labeled SP above. The seventh slot is labeled SSP above. The eighth slot is labeled I above. The ninth slot is labeled 2 above. The tenth slot is labeled 42 below.

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ F
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARITIMO

OBSERVACIONES Pésima preservación. Nannoflora indeterminable.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	G	L	M	9	1	7	4	T	
1				5		7		8				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA: Marga gij

FOSILES : Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

Discoaster cf. exilis MARTINI & BRAMLETTE

Discoaster variabilis MARTINI & BRAMLETTE

Dictyococcites scrippsae BUKRY & PERCIVAL

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

Cyclicargolithus floridanus (ROTH & HAY) BUKRY

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & MITC.

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Helicosphaera carteri (WALLICH) KAMPRNER

EDAD SERRAVALLIENSE INFERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2						
1	2	2	1	2	2	1	0																
31	21						32		33	35							42						

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Resedimentación del Cretácico sup., Paleoceno y Eoceno inferior.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

1 4 3 8 N G L M 9 1 7 6 7

19 22

LITOLOGIA : Margas grisesFOSILES : Cyclococcolithus macintyrei BUKRY & BRAMLETTEReticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNERDiscoaster cf. exilis MARTINI & BRAMLETTEPyrocyclus hermosus ROTH & HAYScyphosphaera intermedia DEFLANDRESphenolithus conicus BUKRYCoccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLERSphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.Dictyococcites scrippsae BUKRY & PERCIVALHelicosphaera carteri (WALLICH) KAMPTNERCoccolithus miopelagicus BUKRYDiscoaster variabilis MARTINI & BRAMLETTEDiscoaster deflandrei BRAMLETTE & RIEDELHelicosphaera euphratis HAQSphenolithus abies DEFLANDREEDAD SERRAVALLEENSE INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

8 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2 3 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — EFOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — DAMBIENTE MARINOOBSERVACIONES Mala preservación. Resedimentación en proporción escasa del
Cretácico superior, Eoceno y Oligoceno.INFORMACION
ADICIONAL

N° HOJA		EMP.		REC.		N° MUESTRA		TA	
1	9	3	8	N	G	L	M	9	1
								7	7
								T	

LITOLOGIA : Margas grises
 FOSILES : Cyclococcolithus macintyreii BUKRY & BRAMLETTE
Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER
Helicosphaera euphratis HAO

[illegible]

Reticulofenestra sp. HAQ

Dictyococcites scrippsae BUKRY & PERCIVAL

Cyclicargolithus floridanus (ROTH & HAY) BUKRY

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

Coccolithus miopelagicus BUKRY

Helicosphaera carteri (WALLICH) KAMETNER

Sphenolithus moriformis (BRONN. & STRAD.) BRAML. & WILC.

Triguetrotrhabdulus carinatus MARTINI

Pyrocyclus inversus HAY & TOWE

Pontosphaera multipora (KAMPTNER)

EDAD SERRAVALLENSE INTERIOR

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	33	3R	SSP	P	3P	SSP	I	2	3	33	3R	SSR	P	3P	SSP	I	2						
1	2	2	1	2	2	1	0																
21	25						32		33	35						42							

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ 8
PROBABLE _P_ _____
DUDOSA _____ 0

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES Mala preservación. Resedimentación del Cretácico en muy baja proporción.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 1 9 3 8 N G L M 9 1 7 5 L
 1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas blancas

FOSILES: GLOBOROTALIA PRAEMENARDII CUSHMAN y STAINFORTH 46
GLOBOROTALIA SIARENZIJ LE ROY 55
GLOBOROTALIA ACROSTOMA WEZEL 64

GLOBIGERINOIDEI TRILOBUS (REUS) 19GLOBOROTALIA OBESA BOLL 20EDAD SERRAVALLENSE INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

8 35 3R 3SP P 3P 3SP 1 2 3 35 3R 3SP P 3P 3SP 1 2
 1 2 2 1 2 2 1 0 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

7 43

8 44

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1938	NG	L	M9179	T
1	5	7	9	13 14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Marek arenek

FOSILES

Nannoconus wassalli BRONNIMANN

48

Nannoconus colomi (DE LAPPARENT) KAMPTNER

55

Conusphaera mexicana TREJO

64

Micrantholithus obtusus STRADNER

19

Nannosconus kamptneri BRONNIMANN

20

Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN

37

Cyclagelosphaera margereli NOEL

46

Watznaueria communis REINHARDT

55

Cyclagelosphaera deflandrei (MANIVIT) ROTH

64

Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE

19

Manivitella pemmatoidea (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

20

Parhabdolithus asper (STRADNER) MANIVIT

37

Retecapsa crenulata (BRAMLETTE & MARTINI) GRUN

46

Parhabdolithus embergeri (NOEL) STRADNER

59

EDAO HAUTERIV. TERMINAL-APTENSE INF. (*)

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	33	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	3	33	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2						
1	1	0	1	0	3	3	0		1	1	0	1	0	5	1	0							
23	25						32		33	35						42							

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES (*) N. WASSALLI, TAL Y COMO APARECE EN ESTA MUESTRA, ES UN POCO CONFUSO. SI NO ESTUVIERSE N. WASSALLI, LA EDAD PODRIA SER BERRIASENSE-APTENSE INF.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	G	L	M	9	1	8	0		
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Marga
 FOSILES : Dictyococcites bisectus (HAY MOHL. & WADE) BUKRY & PERC.
Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

[illegible]

[2]

3

EDAD MIOCENO ? (*)

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

4

四

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES MUESTRA PRÁCTICAMENTE SIN NANNOPLORA, Y SIN CARBONATOS - SÓLO APARECEN LAS ESPECIES ARRIBA INDICADAS JUNTO A ALGÚN NANNOCO - NUS, DE RANGO BERRIASIENSE - ALBENSE.

**INFORMACION
ADICIONAL**48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938N4RG930121

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: FRAGMENTAL DE MARGA BLANCA RECRISTALIZADA CON SUBSOL DE REYOL

FOSILES: RADICLARIOS?

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

ALBENSE? HESPERELLA cf. PUNISPIRA (1 ejemplar)

1

80

CRETACICO SUPERIOR: HETEROMELIX STRIATA (1 ejemplar)

19

28

TERCIARIO: GLOBIGERINID (1 ejemplar)

37

MICROCODIUM

46

MARGINOTRUNCANA SP (1 ejemplar)

55

~~MARGINOTRUNCANA~~ HANTKENINA? SP.

64

GLOMOSPIRA

19

28

37

46

55

64

EDAD MIDCENO?? - EOCENO

3

80

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A
 FOSILES Y MICROFACIES - B
 FOSILES Y LITOLOGIA - C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - S

FOSILES - F
 ESTRATIGRAFICA - E
 MICROFACIES - M
 LITOLOGIA - L

VALORACION

BUENA - B
 PROBABLE - P
 DUDOSA - D

E

D

43

44

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

AMBIENTE

73 74

OBSERVACIONES Parece haber gran cantidad de Radiolaria epifunizada a caliche

encasado en cuarzo. * Los restos muy modernos reconocidos corresponden al Plioceno - Eoceno inferior.

INFORMACION ADICIONAL

1

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 NGRG 930321

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA: ARENILLA DECE, ALGO DE CUARZO, ALCANTARILLOS RESTOS, PIRITA OXIDADAFOSILES: RADIODARIS (ALCANTARILLOS)ORALINA SUTURALISGLOBOROTALIA MAYERIGLOBOROTALIA PRAMENARDIIGLOBOROTALIA DEHISCENSGLOBOROTALIA SCITULAGLOBOROTALIA PSEUDOPACHYDERMAGLOBOROTALIA MENARDIIGLOBOROTALIA TRILOBUSGLOBOROTALIA PRAMENARDIIOTROS: RADIAS DE EQUINOSESPICULASBENTONITAS: DENTALINA LEBANITICUSNONION POKILIOIDESEDAD SERRAVALIENSE SUR

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 2 1 2 2 3 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35AMBIENTE PLATAFORMA

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ DA
43B
44

K

K

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 MGRG9305L1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MUY ABUNDANTES REPTOS ESCASISIMOS GRANOS DE CUARZO

FOSILES: PRAEORBULINA TRANSITORIA 46

PRAEORBULINA GLOMERATA 55

PRAEORBULINA SICHUS 64

GLOBIGERINIDITES TRILOBUS 19

GLOBIBOTULIA AF. ~~ARCHAEDMENARDII~~ ARCHAEDMENARDII 28

GLOBIBOTULIA SCITULA 37

GLOBIGERINA FALCONENSIS 46

GLOBIGERINA AF. PRAEBULLOIDES 55

GLOBIGERINIA CR 64

GLOBIGERINIDITES AF. IMMATUS 19

BENTONITIDITES: NODULARIA SR 28

BENTONITIA SP 37

OTROS: RADICULARIOS 46

EDAD BURIGALIENSE SUPERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 1 2 3 0 23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Raros bentonitos muy escasos repartidos por la arenosa

INFORMACION ADICIONAL

1 45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 9 3 8 M G R G 9 3 0 6 L 1

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MUY ABUNDANTES RESTOS MAL CONSERVADOSFOSILES: PANORPULINA? CF. TRANSITORIAGLOBIGERINIDAE CF. TRILOBUSGLOBIGERINIDAE CF. IMMATURUSGLOBOROTALIA SP. (CF. G. MAYERI)GLOBOROTALIA SP. (CF. ACROSTOMA)GLOBIGERINA SPBENTONITAS: LAGUNITASEDAD MIOCENO (POSIBLE MIOCENO INFERIOR)BURDIGALIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 0 0 0 0

1 2 2 1 1 0 0 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

1 43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Data bentonitas muy escasas. La edad se fija en MIOCENO. Se puede descartar el MIOCENO superior. La edad posible es BurdigalienseINFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 MGRG9307L1

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: ARENANTES COSTOS. FRAMA DE MARCA DURA, BLANQUECINA. MUY ESCASO CUANDOFOSILES: GLOBOTRUNCANA LAPPARENTI 46GLOBOTRUNCANA FORMICATA 55GLOBOTRUNCANA STUARTIFORMIS 64GLOBOTRUNCANA BULLOIDES 19HETEROMELIX GLOBULOSA 26HEMERGELLA SP. 37RUGOGLOBIGERINITA SP. 46GLOBIGERINELLOIDES SP. 55BENTONITAS: ZEUSSELLA SP. 64NOTIONELLA SP. 19OTRO: EPIICULAS 26EDAD CAMPANIENSE - MAASTRICHTIENSE
INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

11050500

11020610

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE PLATINUM RESTRICTUMOBSERVACIONES Restos bentónicos

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

1 45

1 44

INFORMACION
ADICIONAL

1 45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 9 3 8 N 4 R 4 9 3 0 8 L 1

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: ABUSANTES REITOS MAL CONSERVADOS, ESCASO CLARZOFOSILES: GLOBIGERYNIDIES SA (CF. G. TRILIDENS)GLOBODOTALIA SCITULAGLOBODOTALIA CF. MAYORIGLOBODOTALIA CF. PACHMENTARIIBENTONITAS: LAGENA PERICLYNATACYROIDINA LAEVIGATAOTROS: OSTRA CASEIEDAD MIOCENO (PROBABLE SERRAVALIENTE)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 0 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE PLATAFORMAOBSERVACIONES Fauna relictual de Eozeno medio - superior. En el caso probable de ser la edad Serravaliente, tendria tambien relictualidad de Oligoceno superior - Mioceno inferior.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19				
28				
37				
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

44

73 74

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	8	N	4	R	G	9	3	1	2	L	1
1			5		7		8				13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: AGREGADOS DE TOTALES CONSERVADOS Y ARENA DE CUAZCO

FOSILES : GLOBOROTALIA MEYER

GLOBODOTA SIANENSIS

GLOBOROTHLIA n.f. PRÆMENARII

GLOBIGERINIDITES TRILOBUS

6LOBIGERINOIDEI QUADRILABRATI

GLOBIGETTING SP.

EDAD MOORE MEXICO (SERRAVALLENSE)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOOSA _____ D

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2						
1	2	2	1	2	0	0	0		1	2	2	1	2	2	0	0							
23	25						32		33	35						42							

AMBIENTE

OBSERVACIONES Redondeamiento al Crestico (Altiante - Crestico Sup), Focoso (incluido Palcoso Sup)

7. der Mikans inferior.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Beche de composition braniaFOSILES : Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80EDAD Aquitaniense superior o más moderno.

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z
1	2	2	1	1	3	0		
23	25				32			

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F
43

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Casi azoica. Sólo se encuentra microfaua débilmente teñida, a excepción de escasísimos organismos con otra conservación, que se han considerado autóctonos de las muestra. Abundante cuarzo, frecuentemente automorfo (¿resedimentación triasica?).

INFORMACION
ADICIONAL

45

19 22

1	9	3	8	M	G	R	G	9	3	1	4	L	
1				5		7		9				13	14

19 22

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
BC

[illegible]

2
00

3

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	33	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2	3	33	3R	SSR	P	SP	SSP	I	2						
1	2	2	1	1	1	3	0																
23	25						32		33	35						42							

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES __ B
FOSILES Y LITOLOGIA __ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

4

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

E

AMBIENTE

La muestra contiene mezcla de faunas de distintas edades. Los elementos más abundantes y mejor conservados corresponden al intervalo Albiense superior-Cenomanense, pero hay también frecuentes organismos del Paleógeno (particularmente del Eoceno inferior); en fin, también hemos encontrado algunos elementos neógenos, reseñados en la ficha, que indican la edad señalada, en el supuesto de que sean contemporáneos de la sedimentación.

INFORMACION ADICIONAL ☐ 45

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas cretaFOSILES : Turborotalia increbescens (BANDY)Globigerina ampliapertura BOLLIGlobigerina galavisi BERMUDEZ" tripartita KOCH" angiporoides HORNIBROOK" eocaena GUMBEL" venezuelana HEDBERG" ciperoensis BOLLI" praebulloides BLOWTurborotalia nana (BOLLI)Globorotaloides suteri BOLLICatapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPANEDAD Oligoceno inferior -medio.

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	3	1	0	0	0			1	2	3	2	0	0	0		
23	25						32	33	35							42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfaunas del Paleoceno y Eoceno resedimentadas.

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

1938 MAR 69 3164

LITOLOGIA: Alternancia de margas verdes y areniscas amarillentas

FOSILES: Globigerina anguliseturalis BOLLI

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Turborotalia nana (BOLLI)

Globigerina venezuelana HEDBERG

" ciperoensis BOLLI

" praebulloides BLOW

Globorotaloides suteri BOLLI

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

" dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

Dientes de seláceos

Astrorhizidae

Cyclammina

Ammodiscus

EDAD Ver observaciones.

CODIGO EDAD INFORME

8 35 SR SSP P SP SSP I 2 1 2 3 3 0 0 0 1 2 3 3 1 1 1 1 0 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

AMBIENTE

OBSERVACIONES El organismo reseñado en primer lugar (Oligoceno superior-Aquitaniense inferior) es incompatible con el reseñado en segundo lugar (Aquitaniense superior-actual). Caso de ser el primero el autóctono y el segundo una contaminación (lo que nos parece más probable dado que es más abundante el primero y que también abunda (T.nana), la edad de la muestra sería Oligoceno superior (más probable)-Aquitaniense inferior. medio presumiblemente profundo. Abundante cuarzo en el residuo.

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Marga creta

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Globigerina decoraperta TAK. Y SAITO

" druryi AKERS

Globigerinoides gr. trilobus (RFUSS)

Globigerinita juvenilis (BOLLI)

Turborotalia obesa (BOLLI)

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

" siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

" baroemoenensis (LE ROY)

EDAD Serravallense inferior.

CODIGO EDAD INFORME

8	35	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	5	35	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	2	2	1	0										
23	25						32	33	35								42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 9 3 8 2 4 6 7 3 1 8 1

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: ABUNDANTES BESTO JUNTO CON FRAGA. DE CALIZAS BLANQUECINAS

FOSILES: HETERONHELIX GLOBULOSA 46

HETERONHELIX STRIATA 55

PSEUDOTEXTULARIA ELEGANS 64

RUBOGLABRIGERINA RUBRA 19

ROSITA (GLOBOTRUNCANA) FORNICATA 26

GLOBOTRUNCANITA (GLOBOTRUNCANA) STUARTIFORMIS 37

GLOBOTRUNCANA LINNEIANA 46

HEBERGELLA SP. 55

PLANOMALITA (GLABRIGERINELLA) LLOIQUIS 64

GLOBOTRUNCANA BULLOIDES 19

GLOBOTRUNCANA ELEVATA 26

EDAD CAMPANIENSE-MAESTRICHTIENSE INF.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 2 0 5 0 0 1 1 0 2 0 6 1 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

AMBIENTE PLATIFORMA, ALTO FUND.

OBSERVACIONES * Se han observado dos ejemplares de Globotriton en Focina (contaminación)

No se observan otros fósiles

INFORMACION ADICIONAL

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, 18, and 19. The numbers 15 and 19 are labeled below the line.

19 22

[illegible]

46

55

64

19

20

37

44

55

4

19

20

3

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

EDAD INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Yeso frecuente. Abundante microfauna del Eoceno y, en menor medida, del Cretácico inferior. Sólo se indican los elementos neógenos, que se han supuesto contemporáneos con la sedimentación.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	M	G	R	6	9	3	2	0	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA :

Mangas vericolas

FOSILES :

Morozovella spinulosa (CUSHMAN)

Acarinina broedermanni (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

" " Mattseensis (GOHRBANDT)

Subbotina frontosa (SUBBOTINA)

¹¹ inaequispira (SUBBOTINA)

Globigerinatheka mexicana (CUSHMAN)

" index (FINLAY)

Catapsydrax turgida (FINLAY)

Truncorotaloides topilensis (CUSHMAN)

Turborotalia pessagnoensis (TOURMAKINE Y BOLLI)

EDAD Ver observaciones

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION**CODIGO****EDAD INFORME**

8 33 SR SSP P SP SSP I 2 9 33 SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1

21 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____
 FOSILES Y MICROFACIES _____
 FOSILES Y LITOLOGIA _____
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Mezcla de faunas del Cretácico (superior e inferior); del Paleoceno y del Eoceno, la fauna más reciente, reseñada en la ficha, es Luteciense, aunque algunos elementos son asimilables a *G. praebulloides* y *G. suteri* y podrían corresponder a edades más modernas, Oligoceno-Neógeno.

INFORMACION ADICIONAL ☐ 48

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 9 3 8 4 2 4 7 3 2 1 2 1

1 5 7 9 13 14

1 1 1 1

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA: MUY ABUNDANTES RESTOS MAL CONSERVADOS

FOSILES: GLOBIGERINOIDES AF- TRILOBUS 46

GLOBIGERINOIDES SP. 55

GLOBOLINARIA SEHISCENS 64

TURBOROTALIA OBESA 19

TURBOROTALIA SIAMENSIS 28

TURBOROTALIA HUGLERI 37

CATAPSYRAX CF. OXSIMILIS 46

PATEBRALINA ? SP. 55

PENTONIA: ALMENA SP. 64

PENTALINA SP. 19

OTROS: RABIDARIDI 46

EDAD: MICENO INFERIOR

(PROB. ADULTANIENSE SUP- ADULTANIENSE INF)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 1 0 6 6 1 2 2 1 1 3 0 1 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

A

43

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES: Fuerte sedimentación del Foceno

INFORMACION
ADICIONAL

1 1

73 74

45

374

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 9 3 8 4 4 9 3 2 3 4 1

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: ABUNDANTES RESTOS JUNTO CON FRAGMENTOS DE MARGOCHILIZ BLANCH.

FOSILES: HETEROMELIX STRIATA

GLOBOTRUNCANA LINNETANA

GLOBOTRUNCANA (ROSITA) FORMICATA

GLOBOTRUNCANA LINNETANA

GLOBOTRUNCANA CUNTA

HEDBERGELLA SP.

PSEUDOTEXILLARIA SP.

MORROWELLA AF. RUETA

MORROWELLA SPINULOSA

ACARININA BULLBRORI

PSEUDONATIERINA SP.

GLOBIGERINIS SP.

GLOBIGERINIS SP.

GLOBIGERINIDIOS ?? SP.

CRETACICO SUPERIOR

(abundantes)

EOCENO (francés)

EDAD MIOCENO

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Muy escasos ejemplares (entre ellos algunos cristales de fosfato). Trazos en el Carbonero

como en el Eoceno hay mucha de fosforos de distintos tipos. En esta mio.
como son muy abundantesINFORMACION
ADICIONAL

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938424932411

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

19

22

LITOLOGIA: ABUNDANTES RESTOS JUNTO CON FRAGM. MALLA BLANCA, ESCASO CUAZCO

FOSILES: ESPICULAS (ABUNDANTES)

RADIOLARIOS (ABUNDANTES)

GLOBIGERINIDIES ORLIQUUS

GLOBOROTALIA SCITHLA

GLOBOROTALIA GR. MENARDII

GLOBOROTALIA CF. PRAMENARDII

GLOBIGERINIDIES QUADRILOBATUS

GLOBIGERINIDIES SACULIFERA

BENTONITAS: CITIZOES PUEBLOMONTANA

ANULOCERINA ANULOSA

BOLIVINIDIES MIOCEITUS

HOPKINSINA BONONIENSIS

PLECTOFRONDICULARIA INTERQUALIS

EDAD * SERRAVALLENSE - MEDIO SUR

(POSIBLE SERRAVALLENSE)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

12212200 12213000

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

AMBIENTE PLATFURMA EXTERNA

OBSERVACIONES ESCASA RECONSTRUCCION DEL EDECO MEDIO * La edad es posible Serravalense

se da en base a la fuerte presencia de un ejemplar de Gr. pramenardii. Hl
entonces, la elevación faunística me da la impresión de ser Hlocense superior.INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	M	G	R	G	9	3	2	5	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES 2

Mortis blanchescens

Turborotalia numerosa (TAK. Y SAITO)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" decoraperta TAK. Y SAITO

" nepenthes TODD

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" obliquus BOLL I

" bollji BLOW

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

" pachyderma (EHRENBURG)

" obesa (BOLLI)

Globorotalia merotumida BLOW Y BANNER

" menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

" ventriosa OGNIBEN

Orbulina suturalis BRONNIMANN

EDAD Tortonense superior - Hessio.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

CODIGO							EDAD						INFORME					
8	30	3R	SPP	P	SP	SPP	1	2	3	35	3R	SPP	P	SP	SPP	1	2	
1	2	2	1	3	1	3	0											
29	24					32											42	

AMBIENTE

OBSERVACIONES RESEDIMENTACION DEL CRETACICO SUP.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 MG-RG 9326L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas varicostresFOSILES: Morozovella spinulosa (CUSHMAN)Acarinina broedermanni (CUSHMAN Y BERMUDEZ)" mattseensis (GOHRBANDT)Subbotina linaperta (FINLADY)Globigerinatheka subconglobata (SHUTSKAYA)Catapsydrax turgida (FINLAY)" dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)Turborotalia possagnoensis (TOURMAKINE Y BOLLI)Hantkenina dumblei WIENZIERL Y APPLINCATAPSYDRAX AF. UNICAVUSGLOBIGERINAEDES ?? GR. TRILOBUSEDAD Ver observaciones.OLIGOCENO - MIOCENO INF. (Posible Mioceno inf.)

CODIGO EDAD INFORME

8 35 3R 3SP P 3P 3SP 1 2 3 35 3R 3SP P 3P 3SP 1 2
12130000 12211000

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — EFOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

AMBIENTE

Mezcla de microfaunas plaeógenas, predominando las del Paleoceno superior y las del

OBSERVACIONES

Eoceno medio (solo se reseñan estas últimas). No se han encontrado asociacionesmás recientes, aunque no se puede descartar que toda la fauna esté resedimentada. Tamb. en "dise-
dimentación del Cretácico superiorINFORMACION
ADICIONAL

43 44

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

1938 MAG 9327L

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA : Margas limo-arenosas

FOSILES : Turborotalia acostaensis (BLOW)

" Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" falconensis BLOW

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

" ruber (D'ORBIGNY)

28

Globigerinita incrusta AKERS

37

Turborotalia incompta (CIFELLI)

46

" pachyderma (EHRENBERG)

55

" obesa (BOLLI)

64

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

19

" scitula (BRADY)

28

Orbulina suturalis BRÖNNIMANN

37

Globoquadrina globosa BOLLI

46

" dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

55

" baroemoenensis (LE ROY)

64

EDAD Tortonense inferior2
803
80

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

B
44

CODIGO EDAD INFORME

8 35 3R 3SP P 3P 3SP 1 2

1 2 2 1 3 1 1 0

23 25 32

3 35 3R 3SP P 3P 3SP 1 2

33 35

42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	M	G	R	G	9	3	2	8	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas arenosas
 FOSILES : ¿Turborotalia humerosa (TAK. Y SAITO)?
Globigerina falconensis BLOW
Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

Turborotalia incompta (CIFELLI)
" continua (BLOW)

19
28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
64

EDAD Ver observaciones. MIOCENO SUP.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION[illegible]

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES La microfaua se compone de mezcla de organismos de diversas edades: senonenses, paleógenas y neógenas. Entre los neógenos se encuentran dos asociaciones con conservación diferente, una, mucho más abundante pero poco conservada, de edad Burdigaliense superior, y otra, muy escasa y con elementos poco determinantes, que se ha supuesto contemporánea del depósito (es la que se reseña en la ficha), cuya edad podría ser Tortonense superior.

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	G	R	G	9	3	2	9	L	
1				5		7		8				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

FOSILES

Couplomerades de marbré marbré-arcuata Flauca
Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

Globigierina venezuelana HEDBERG

" praebulloides BLOW

" woodi JENKINS

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

Turborotalia obesa (BOLLI)

" nana (BOLLI)

" siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

EDAD Ver observaciones MICCEND 1105

PRUB. BURDIGALIENSE

[illegible]

8 SS SR SSP P SP SSP I 2

1	2	2	1	1	0	0	0		
21	25							32	

8 SS SR SSP P SP SSP I 2

1	2	2	1	1	2	0	0		
33	35							42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Los organismos neógenos indican una edad Burdigaliense inferior, aunque hemos encontrado raros ejemplares, mucho mejor conservados, pero poco característicos que podrían ser de una edad más moderna. Microfauna resedimentada del Cretácico (abundante) y del Paleógeno.

INFORMACION ADICIONAL ☐ 48

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. Y SAITO)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" decoraperta TAK. Y SAITO

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" obliquus BOLLI

" bollii BLOW

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

" continua (BLOW)

Globorotalia dalii PERCONIG

" ventriosa OGNIBEN

Orbulina suturalis BRONNIMANN

Globoquadrina globosa BOLLI

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

EDAD Tortonense superior.

CODIGO EDAD INFORME

8	30	3R	SSP	P	3P	SSP	I	2	3	35	3R	SSP	P	3P	SSP	I	2
1	2	2	1	3	1	3	0										
23	25								33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Restos mal conservados. Resedimentación del Cretácico superior por la marea.

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas blancas

FOSILES :

Turborotalia humerosa (TAK. Y SAITO)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" falconensis BLOW

" decoraperta TAK. Y SAITO

" nepenthes TODD

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" bulloideus CRESCENTI

Globigerinita incrusta AKERS

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" acrostoma (WEZEL)

Globorotalia dali PERCONIG

" menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

" scitula (BRADY)

Orbulina suturalis BRONNIMANN

Globoquadriha baroemoenensis (LE ROY)

EDAD Tortonense superior.

CODIGO EDAD INFORME

8	35	3R	SSP	P	3P	SSP	I	2	3	35	3R	SSP	P	3P	SSP	I	2
7	2	2	1	3	1	3	0										
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D



AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL



Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	M	G	R	G	9	3	3	2	L	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four tick marks. The first tick mark is labeled '19' and the fourth tick mark is labeled '22'. The distance between 19 and 22 is divided into three equal intervals by the two intermediate tick marks.

LITOLOGIA : Marzas y confluencias
 FOSILES : Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)
¿Catapsydrax unicavus BOLLII, LOEBLICH Y TAPPAN?
Globigerina praebulloides BLOW

Turborotalia nana (BOLLI)

" siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

" incognita WALTERS

EDAD Aquitaniense superior-Burdigaliense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO							EDAD							INFORME						
S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2			
1	2	2	1	1	1	3	0		1	2	2	1	1	2	1	0				
31	35	39	43	47	51	55	59	63	33	37	41	45	49	53	57	61	65			

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

【

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES <u>Microfauna muy escasa y mal conservada, por lo que algunas identificaciones no son muy seguras.</u>	INFORMACION ADICIONAL
---	------------------------------

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	M	G	R	6	9	3	3	3	L	
1				5		7		8				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

Margas & conspurcator
Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

FOSILES

bisphericus TODD

65

subquadratus BRONNIMANN

64

Globigerina praebulloides BLOW

19

Globoquadrina baroemoenensis (LE ROY)

20

Turborotalia siakensis (HORNIBROOK)

37

" acrostoma (WEZEL)

40

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

55

4

19

20

37

44

59

64

EDAD Burdigaliense superior

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO**EDAD**

INFORME

The first example shows a filled-in barcode with the following digits from left to right: 8, 39, SR, SSP, P, SP, SSP, I, 2, and 2. Below the digits are labels: '2A' under the first digit, '2B' under the second and third digits, and '3C' under the last three digits.

The second example shows an empty barcode template with the same header labels above it: 8, 39, SR, SSP, P, SP, SSP, I, 2. Below the template are labels: '33' under the first two digits, '35' under the next four digits, and '42' under the last two digits.

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna abundante, pero mal conservada y poco diversificada, edad basada en la
ausencia de elementos del Burdigaliense inferior (o más antiguos) o del Langhense INFORMACION ☐
(o más modernos). ADICIONAL 48

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

7938 NCRG 9334 L

1 5 7 9 13 14 15 18

19 22

LITOLOGIA: Margas blancas y conglomeradosFOSILES: ASQUANANTES RADIOLARIOS (AUTOCOTONDS?)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80EDAD Mioceno Eupeneo

CODIGO EDAD INFORME

8	35	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2
7	2	1	3	0	0			
23	25							32

3	35	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

☐ D
43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

☒ D
44

AMBIENTE _____
 OBSERVACIONES Mezcla de microfaunas de distintas edades cretácicas y paleógenas. Incluso hay algunos elementos que podrian ser neógenos.

INFORMACION ADICIONAL

☐
48

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	M	A	R	G	9	3	3	6	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

WILL

19 22

LITOLOGIA: Conglomerados de mediana a gran

FOSILES : Globigerina praebulloides BLOW

¿Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)?

Turborotalia nana (BOLLI)

" siakensis (LE ROY)

Radiolarios

EDAD Ver observaciones

Midceno sup.

CODIGO**EDAD****INFORME**

2	30	3R	3SP	P	3P	3SP	1	2
1	2	2	1	3	0	0	0	
23	25							30

A diagram of a 10-slot tape. Above the slots are the numbers: 3, 33, 34, 35, P, 37, 38, 1, 2. Below the slots are the numbers: 33, 35, 42.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES ____ B
FOSILES Y LITOLOGIA ____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

AMBIENTE	Microfaunística y muy mal conservada. Los organismos encontrados (a excepción de	INFORMACION ADICIONAL	☐
OBSERVACIONES	una Globotruncana), convergen en el intervalo Oligoceno superior-Burdigaliense inferior, pero no se puede asegurar, en absoluto, que sean contemporáneas. En todo caso, ésta sería la edad más antigua posible.		

**INFORMACION
ADICIONAL**48

19 22

19 22

1

CE

64

19

28

37

22

44

55

84

1

19

21

37

1

40

54

64

VALORACION

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

5

BUENA _____ 8
PROBABLE _ P
DUDOSA _ 0



OBSERVACIONES Microfauna muy mal conservada. Contiene elementos del Cretácico (medio y superior) de Paleógeno y del Neógeno. Los últimos, reseñados en la ficha indican una edad Aquí INFORMACION ADICIONAL ☐ taniense superior-Burdigaliense, pero no se puede desechar que también estén resedimentados.

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 MAR 69 3384

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Maras verticales

FOSILES :

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1
90

19

28

37

46

55

64

2
90

19

28

37

46

55

64

3
90EDAD Midena

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z			
1	2	2	1	0	0	0	0	0																					
23	25							32	33	35							42												

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

1
43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

1
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Mezcla de microfaunas albenses, vracenenses, senonenses y, en mucha menor proporción, paleógenas, todas presumiblemente resedimentadas. Abundante cuarzo en el residuo.

INFORMACION
 ADICIONAL

1
45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

7 9 3 8 10 6 2 6 9 3 3 9 4

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas blancuermasFOSILES: Præorbulina clomerosa (BLOW)Orbulina suturalis BRONNIMANN" universa D'ORBIGNY

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1
80Globigerina praebulloides BLOW" falconensis BLOWGlobigerinoides gr. trilobus (REUSS)Turborotalia obesa (BOLLI)" siakensis (LE ROY)¿Turborotalia incognita WALTERS?" peripheroronda (BLOW Y BANNER)" zealandica (HORNIBROOK)Globorotalia praescitula BLOWGlobigerinita incrusta AKERS

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80EDAD Langhense superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
8	55	5R	5SP	P	3P	3SP	1	2	5	55	5R	5SP	P	3P	3SP	1	2	5	55	5R	5SP	P	3P	3SP	1	2			
7	2	2	1	2	1	0	0																						
23	25							32	33	35							42												

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

43
 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna mal conservada, en general deformada.

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

19 38 10 6 9 3 4 0 4

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLÓGIA: Alternancia de margas y margocalizas

FOSILES: Astrorhizidae

Dientes de seláceos.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90

19									
28									
37									
46									
55									
64									
19									
28									
37									
46									
55									
64									

2
803
90

EDAD Post-Paleógeno

Probable Mioceno

CODIGO	EDAD	INFORME
8 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2	8 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2	1 2 2 1 0 0 0 0
25 25 32	33 35 42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

P
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna planctónica escasísima, formada por elementos cretácicos y paleógenos, presumiblemente resedimentados.

INFORMACION
ADICIONAL

P
46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	M	G	R	G	9	3	4	A	L	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

FOSILES :

Dorothea hauteriviana (MOULLADE)

Dorothia hauteriviana (MOULLADE)

¿Intermedios con *D. ouachensis* (SIGAL)?

Dorothia zedlerae MOULLADE

Spirillina

Lenticulina

Astacolus

Dentalina

EDAD

Valanginense superior-Hauterivense,
probablemente Hauterivense superior.

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

8 33 3R SSP P SP SSP I 2 3 33 3R SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 2 3 0 1 1 1 0 1 0 3 3 0 1

28 28 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**4

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 MAR 9 3424

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Conglomerados de matriz magra roja

FOSILES: Turborotalia humerosa (TAK. Y SAITO)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" decoraperta TAK. Y SAITO

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" extremus BOLLI Y BERMUDEZ

" bulloideus CRESCENTI

Turborotalia acostaensis (BLOW)

" incompta (CIFELLI)

Globorotalia merotumida BLOW Y BANNER

" plesiotumida BLOW Y BANNER

" menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

" scitula (BRADY)

Orbulina suturalis BRONNIMANN

Globoquadrina globosa BOLLI

Sphaeroidinellopsis subdehiscens (BLOW)

EDAD Tortonense superior.

CODIGO EDAD INFORME

8 30 SR SSP P 3P SSP I 2 3 33 SR SSP P 3P SSP I 2
1 2 2 1 3 1 3 0 33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA EFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Resedimentación cretácica y paleógena.

INFORMACION
ADICIONAL

INFORME PALEONTOLOGICO

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

7938 16 26 93432

1 5 7 9 13 14 15 18

19 22

LITOLOGIA: Margas Blancas

FOSILES: Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

¿Praeorbulina glomerosa (BLOW)?

Globigerina praebulloides BLOW

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

Globigerinita incrusta AKERS

28

Turborotalia cf. peripheroronda (BLOW Y BANNER)

37

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

46

" siakensis (LE ROY)

55

" acrostoma (WEZEL)

64

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

19

Radiolarios

28

37

46

55

64

2
903
90EDAD Serravallense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
8	36	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2	3	36	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2	8	36	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2			
1	2	2	1	2	2	1	0																						
23	25							32	33	35							42												

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

B

43

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES La microfauna más abundante indica la edad señalada, pero hemos encontrado ejemplares muy escasos de T. humerosa y (T. acostaensis) que indicarian una edad Tortonense superior o más reciente. No sabemos si es un problema de contaminación, mezcla o resedimentación.

INFORMACION
ADICIONAL

48

N° HOJA		EMP.		REC.		N° MUESTRA		TA	
1	9	3	8	M	G	R	6	9	3
4	4								

LITOLOGIA: Margas vermiculares brechudas

FOILES : ¿Turborotalia acostaensis (BLOW)?

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" praebulloides BLOW

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" subquadratus BRONNIMANN

¿Turborotalia incompta (CIFELLI)?

" siakensis (LF ROY)

Globorotalia praescitula BLOW

Globoquadrina baroemoenensis (LE ROY)

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

" disimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

EDAD _____ Ver observaciones.

Midweek (In end?)

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8 33 3R SSP P 3P SSP I 2

1 2 2 1 1 0 0 0

21 25 32

8 33 3R SSP P 3P SSP I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

Abundante yeso. Mezcla de organismos del Cretácico (Vraconense y Senonense), Paleógeno

OBSERVACIONES ~~(la más abundante, del Eoceno medio) y del Neógeno (muy escasa). Entre estos últimos,~~
la mayor parte son compatibles con una edad Burdigaliense inferior, pero algunos
ejemplares se parecen a *I. acostaensis*, lo que podría indicar una edad Tortonense
inferior o más moderno, e implicaría que una parte de los organismos neógenos estén también resedi.

INFORMACION ADICIONAL 48

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	M	G	R	6	9	3	4	6	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with vertical tick marks. Below the line, the number 18 is written under the first tick mark, and the number 32 is written under the last tick mark. There are 7 tick marks in total, representing the sequence 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32.

LITOLOGIA: Maras creta

FOSILES : _____

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

19

20

37

46

55

64

19

20

37

48

55

64

2

00

[3]

30

EDAD Mediana Medida

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

B

CODIGO								EDAD								INFORME														
8	93	SR	SSP	P	SP	SSP	I	5	93	SR	SSP	P	SP	SSP	I															
72212000																														
93 26 32								93 35 42																						

AMBIENTE

OBSERVACIONES	Mezcla de microfaunas cretácicas, paleógenas y, quizás, neógenas; las microfaunas predominantes pertenecen al Vraconense y al Senonense.	INFORMACION ADICIONAL
----------------------	--	------------------------------

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

1

2

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938 M6 R6 9349 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Brecha sedimentaria

FOSILES: Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Globigerina tripartita KOCH

¿Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN?

¿ " dissimilis (CUSHMAN, y BERMUDEZ)?

Globigerina ciperoensis BOLLI

" venezuelana HEDBERG

" brazieri JENKINS

" praebulloides BLOW

" woodi JENKINS

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

Turborotalia obesa (BOLLI)

" nana (BOLLI)

" siakensis (LE ROY)

Globigerinita incrusta AKERS

EDAD Burdigaliense inferior.

CODIGO EDAD INFORME

8	35	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2	8	35	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2
1	2	2	1	1	2	1	0										
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

☒ B
☐ P
☐ D

☐ B
☐ P
☒ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Resedimentación cretácica.

INFORMACION ADICIONAL

☐
46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	N	6	R	6	9	3	5	0	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: Roques blancos

FOSILES :

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

[illegible]

[2]

3

EDAD Mediano Mediro

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	36	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2	3	36	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2						
1	2	2	1	2	0	0	0																
23	25						32		33	35							42						

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

D

P

AMBIENTE

OBSERVACIONES <u>Mezcla de microfaunas cretácicas y paleógenas, muy mal conservadas. Abundantes cristales de cuarzo.</u>	INFORMACION ADICIONAL
---	------------------------------

**INFORMACION
ADICIONAL**48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1938162693514

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA: Margen girácea

FOSILES: Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

¿Praeorbulina glomerosa (BLOW)?

Turborotalia peripheroronda (BLOW Y BANNER)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80Globigerina praebulloides BLOW

19

" druryi AKERS

28

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

Turborotalia siakensis (LE ROY)

46

" acrostoma (WEZEL)

55

Globorotalia miozea FINLAY

64

Orbulina suturalis BRONNIMANN

19

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

28

Radiolarios

37

46

55

64

2
803
80EDAD Serravallense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
8	35	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2	8	35	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2	3	35	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2			
1	2	5	1	2	2	1	0		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
23	25							32	33	35							42												

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

F
43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

P
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Hoja crema

FOSILES :

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

"

parawoodi KELLER

"

subquadratus BRONNIMANN

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

Globigerina praebulloides BLOW

19

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

28

"

baroemoenensis (LE ROY)

37

Globoquadrina globosa BOLLI

46

Turborotalia obesa (BOLLI)

55

"

nana (BOLLI)

64

"

siakensis (LE ROY)

19

"

acrostoma (WEZEL)

28

"

peripheroronda (BLOW Y BANNER)

37

"

zealandica (HORNIBROOK)

46

55

64

2
803
80

EDAD

Burdigaliense.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
8	36	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	3	33	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	3	33	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2			
1	2	2	1	1	2	0	0																						
23	25							32	33	35							42												

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

F
 43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B
 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES *RESEÑAMIENTO al museo de Paleozoico*

INFORMACION
 ADICIONAL

48

LITOLOGIA :

FOSILES : *Globorotalia paremenardii* CUSHMAN Y STAINFORTH

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Turborotalia siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

" continua (BLOW)

Globorotalia miozea FINLAY

EDAD Serravallense, probablemente inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2			
1	2	2	1	2	2	0	0																						
28	28							32	33	35								33	35							42			

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna abundante, pero muy mal conservada y con pocos elementos característicos.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	9	3	8	N	G	R	G	9	3	J	J		
1			5		7		9			13	14		

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Matgas

FOSILES

Discoaster exilis MARTINI & BRAMLETTE

48

Cyclococcolithus macintyrei BUKRY & BRAMLETTE

55

Cyclococcolithus leptoporus (MURRAY & BLACKMANN) KAMPTNER

64

Reticulofenestra pseudumbilica (GARTNER) GARTNER

19

Dictyococcites antarcticus HQ

20

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

37

Coccolithus miopelagicus BUKRY

44

EDAD SERRAVALLIENSE ?INFERIOR?

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

POSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ **A**
POSILES Y MICROFACIES _____ **B**
POSILES Y LITOLOGIA _____ **C**
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ **D**
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ **E**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____
PROBABLE _ F
DUDOSA _ D

8 33 3R SSP P SP SSP I 2 9 33 3R SSP P SP SSP I 2

1 2 2 / 2 2 0 0 33 35 42

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES MALE PRESERVACIÓN. NANNOFIORA NO MUY ABUNDANTE. RESEDIMENTACIÓN
DE: CRETÁCICO INF. + SUP; PALEOCENO, EOCENO INF, Y MIOCENO INF. INFORMACION
ADICIONAL

**INFORMACION
ADICIONAL**

ITOLOGIA : Calcaremitas
OSILES : Globigerinacea

OSILES : Globigerinacea

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

[illegible]

2

3

EDAD MIDCEND

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

POSIBLES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

F

BUENA_____S
PROBABLE__P
DUDOSA____S

B

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES _____

**INFORMACION
ADICIONAL**

19 22

1	9	3	8	N	G	R	G	9	3	√	7		
1				8		7		8				13	14

19 22

Moritz

Cribrosphaerella ehrembergii ARKHANGELSKY

46

Cribrosphaerella primitiva THIERSTEIN

59

Rucinolithus irregularis THIERSTEIN

64

Prediscosphaera cretacea (ARKHANGELSKY) GARTNER

19

Nannoconus bucheri BRONNIMANN

20

Corollithion achylosum (STOVER) THIERSTEIN

37

Microstaurus chiastus (WORSLEY) GRUN & ALLEMANN

40

Parhabdolithus embergeri (NOEL) STRADNER

59

Zygodiscus diplogrammus (DEFLANDRE) GARTNER

64

Watznaueria barnesae (BLACK) PERCH-NIELSEN

19

Parhabdolithus asper (STRADNER) MANIVIT

20

Discorhabdus ignotus (GORKA) PERCH-NIELSEN

32

Lithraphidites carniolensis DEFLANDRE

40

Manivitella pemmatoidea (DEFLANDRE ex MANIVIT) THIERSTEIN

55

EDAO ALBENSE SUPERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

8	33	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2
1	1	0	1	0	6	3	0	
23	25							32

A horizontal bar representing a 42-mer DNA sequence. Above the bar, restriction sites are marked: 3, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, positions 33, 35, and 42 are indicated. The bar is divided into segments corresponding to these markers.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES MALA PRESERVACIÓN

**INFORMACION
ADICIONAL**

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1938 NGR 93587

1 2 3 4 5 6

INFORME PALEONTOLOGICO

MAQUINA

1 2 3 4

10 22

LITOLOGIA: Calcareas Arcuica alp calcarea

POSIBLES: Cuneolina sp.

Textulariella sp.

Miliolidae

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19									
20									
37									
46									
55									
64									
19									
20									
37									
46									
55									
64									

EDAD: CRETACICO INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

8 35 38 39 P 3P 3P I 2

1 1 0 1 0 0 0 0

23 25 32

8 33 35 38 P 3P 3P I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

POSIBLES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 POSIBLES Y MICROFACIES — B
 POSIBLES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

POSIBLES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

ITOLOGIA : Breche

OSILES : Glochisma praeculoides BLOW
Glochisma gr. trilobus (REUSS)

Globosquadrina barremensis (LE ROY)

[illegible]

19
20
31
4
56
64
19
20
3
4
5
6

1

2

3

EDAD AGUITAVIENSE SUP. • más moderno

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD

INFORME

8	33	34	35	P	36	37	1	2
1	2	2	1	1	1	3	0	
23	25							3

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ S
PROBABLE __ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES	La asociación de foraminíferos bentónicos es parecida a la contenida en la muestra R9-9364. Podría ser indicativo de una edad similar	INFORMACIÓN ADICIONAL
---------------	---	-----------------------

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

44

MAGNA

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	9	3	8	N	4	R	5	9	3	6	1		
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Morzas

Discoaster kugleri MARTINI & BRAMLETTE

48

FOSILES

Cyclococcolithus macintyre BUKRY & BRAMLETTE

55

Coccolithus miopelagicus BUKRY

64

Coccolithus pelagicus (WALLICH) SCHILLER

19

Dictyococcites productus (KAMPTNER) BACKMAN

28

37

40

55

2

19

20

31

40

59

64

EDAD SERRAVALLIENSE ?SUPERIOR?

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8	95	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	3	0	
23	25							32

A diagram of a 10-mer DNA sequence represented as a horizontal bar divided into 10 equal segments. Above the bar, the following labels are positioned: 'S' above the 1st segment, 'SS' above the 2nd, 'SR' above the 3rd, 'SSR' above the 4th, 'P' above the 5th, 'SP' above the 6th, 'SSP' above the 7th, 'I' above the 8th, and '2' above the 9th. Below the bar, the following labels are positioned: '33' below the 2nd segment, '35' below the 3rd segment, and '42' below the 9th segment.

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ 2
PROBABLE _____ 1
DUDOSA _____ 0

F

P

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES MUY MALA PRESERVACIÓN. NANNOFLORA POCO ABUNDANTE. RESEDIMENTACIÓN
DE: CRETÁCICO INF. + SUP., EOCENO Y MIOCENO INF. PROBABLEMENTE.

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

11 Subquadratus BRONNIMANN
Turbonotalia peripherodonta (BLOW & BANNER)
" obesa (BOLLI)
" Zickert (LE ROY)
Globoterialia premenardii CUSHMAN & STAINFORTH
Orbulina muralis BRONNIMANN

[illegible]

2

8 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2 9 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2

1 2 2 1 2 1 3 0 1 2 2 1 2 2 1 0

21 24 33 35 42

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ S
PROBABLE __ P
DUDOSA _____ D

B

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

N. MOJA EMP. REL. N. MUESTRA IA
1 9 3 8 N G 2 9 9 3 6 3

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Marga
FOSILES: Gavelinella gr. intermedia (BERTHELIN)
" sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

Globorotalite sp. aff. apticum Bett
Pleuronotomella gr. subnodosa (REUSI)
Spiroplechinata robusta MOULLADE
Leontoculina sp.
Hedbergella sp.

19					
28					
37					
46					
55					
64					
19					
28					
37					
46					
55					
64					

2
80

3
80

EDAD ALBENSE

CODIGO EDAD INFORME

8 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2
7 1 0 1 0 6 0 0

5 33 3R 3SP P 3P 3SP I 2
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

F

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

LITOLOGIA : Margas
FOSILES : Globigena praebullides BLOW
" falconensis "

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

Globigeninids gr. trilobus (REUSS)
" subquadratus BRONNIMANN
Turborotalia riakensis (LE ROY)
" acrotoma (WEZEL)
Globorotalia praemenardii CUSHMAN y STAINFORTH

19									
28									
37									
46									
55									
64									
73									
82									
91									
100									

2
80

3
80

EDAD Serrav. inf-med

CODIGO EDAD INFORME

8	33	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	2	0	1	0	
23	25						32	

8	33	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	2	2	0		
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

F

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

46