






NUMERO DE LA HOJA 19-38 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |


| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |            |  |  |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|--|--|
| Nº de la hoja                | Nº del documento | Recibido                     | Ref. Control | Perforado                    | Verificado |  |  |
| 19383                        |                  |                              |              |                              |            |  |  |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|-----------------|------|------------------|---------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Termico | Otros análisis |
| 9001                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9002                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9003                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9004                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9005                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9006                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9007                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9008                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9009                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9010                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9011                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9012                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9013                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9014                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9015                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9016                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9017                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9018                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9019                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|-----------------|------|------------------|---------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Termico | Otros análisis |
| 9039                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9040                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9041                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9042                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9043                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9046                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9047                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9048                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9049                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9050                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9051                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9052                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9068                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9069                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9070                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9071                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9072                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9073                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9074                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9075                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9081                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9082                              |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....  
El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 19-38 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |


| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                                | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Nº de la hoja                | Nº del documento | CONSUL                       | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC. | Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 19384                        |                  | NGLM                         |                                |                              |              |           |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|-----------------|------|------------------|---------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
|                                   | Fotografia | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Termico | Otros análisis |
| 9044                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9045                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9053                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9055                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9065                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9066                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9067                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9076                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9077                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9078                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9079                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9080                              |            |             |         |            | X        |         |                 |      |                  |         |                |
| 9083                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9084                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9085                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9111                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9128                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|-----------------|------|------------------|---------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |            |          |         |                 |      |                  |         |                |
|                                   | Fotografia | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Termico | Otros análisis |
| 9133                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9134                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9154                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9173                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9174                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9176                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9177                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9178                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9732                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |
| 9733                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                  |         |                |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....  
El Supervisor El Consultor



NUMERO DE LA HOJA 19-37 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |          | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
|------------------------------|------------------|------------------------------|----------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Nº de la hoja                | Nº del documento | CONSUL                       | ESPECIAL | Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 19382                        |                  | NGLM                         |          |                              |              |           |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |           |          |         |                 |      |                  |                     |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|-----------------|------|------------------|---------------------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Término diferencial | Otros análisis |
| 9054                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9056                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9057                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9058                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9059                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9060                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9061                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9062                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9063                              |            |             | X       |           |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9064                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9090                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9091                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9092                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9094                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9095                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9096                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9097                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9098                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9099                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |

| NUMERO DE LA ESTACION | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Término diferencial | Otros análisis |
|-----------------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|-----------------|------|------------------|---------------------|----------------|
| 9100                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9101                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9102                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9103                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9104                  |            |             | X       |           |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9105                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9106                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9107                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9108                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9110                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9112                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9113                  |            |             | X       |           |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9114                  |            |             | X       |           |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9115                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9116                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9117                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9118                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9119                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9120                  |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |


| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |           |          |         |                 |      |                  |                     |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|-----------------|------|------------------|---------------------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Análisis químico | Término diferencial | Otros análisis |
| 9121                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9122                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9124                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9126                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9127                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9130                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9131                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9138                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9139                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9140                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9141                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9142                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9155                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9156                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9171                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9172                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9725                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |
| 9731                              |            |             |         | X         |          |         |                 |      |                  |                     |                |

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 Y 7 Y 15 Y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....  
El Supervisor El Consultor







NUMERO DE LA HOJA 19-38 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |                                | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Nº de la hoja                | Nº del documento | CONSULTOR                         | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAD. | Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 19384                        |                  | N9LJ                              |                                |                              |              |           |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|----------|------|------------------|---------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
|                                   | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro | C 14 | Análisis químico | Termico | Otros análisis |
| 9501                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9502                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9503                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9504                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9505                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9506                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9507                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9508                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9509                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9510                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9511                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9512                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9513                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9514                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9515                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9516                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9517                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9518                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9519                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9520                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9521                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9524                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9525                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9526                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9527                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9528                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9529                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9530                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9531                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9532                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9533                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9534                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9535                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9536                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9537                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9538                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9539                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9540                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|----------|------|------------------|---------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
|                                   | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro | C 14 | Análisis químico | Termico | Otros análisis |
| 9541                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9542                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9543                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9544                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9545                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9546                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9547                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9548                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9549                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9550                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9551                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9552                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |
| 9553                              | /          |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |                |


EL CONSULTOR DEBERÁ MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERÁ ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el  
El Supervisor

Enviado el 20-7-87

El Consultor

*Antonio Rodan*



NUMERO DE LA HOJA 19-38 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 4 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                               | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
|------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Nº de la hoja                | Nº del documento | CONSUL                       | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTAC | Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1938                         | 3                | N                            | 961                           |                              |              |           |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |            |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|----------|------|------------------|---------|------------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografía | MUESTRAS    |         |            |          |         |          |      |                  |         |            |                |
|                                   |            | Petro l y M | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro | C 14 | Análisis químico | Termico | Microscop. | Otros análisis |
| 9522                              |            | /           |         |            |          |         |          |      |                  |         |            |                |
| 9523                              |            | /           |         |            |          |         |          |      |                  |         |            |                |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |          |      |                  |         |            |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|----------|------|------------------|---------|------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografía | MUESTRAS    |         |            |          |         |          |      |                  |         |            |
|                                   |            | Petro l y M | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro | C 14 | Análisis químico | Termico | Microscop. |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA EN AZUL Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO EN ROJO. PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 15 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3


Recibido I.G.M.E. el  
El Supervisor

Enviado el 20-7-87  
El Consultor

*[Signature]*







NUMERO DE LA HOJA 19-38 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |            |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Nº de la hoja                | Nº del documento | Recibido                     | Ref. Control | Perforado                    | Verificado |
| 19384                        |                  |                              |              |                              |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |              |         |            |          |         |          |      |                  |         |            |                |  |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------|------------|----------|---------|----------|------|------------------|---------|------------|----------------|--|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |              |         |            |          |         |          |      |                  |         |            |                |  |
|                                   | Fotografía | Petro. L y M | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro | C 14 | Análisis químico | Término | Microscop. | Otros análisis |  |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |              |         |            |          |         |          |      |                  |         |            |                |  |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------|------------|----------|---------|----------|------|------------------|---------|------------|----------------|--|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |              |         |            |          |         |          |      |                  |         |            |                |  |
|                                   | Fotografía | Petro. L y M | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro | C 14 | Análisis químico | Término | Microscop. | Otros análisis |  |
| 9701/                             |            |              |         |            |          |         |          |      |                  |         |            |                |  |
| 9702/                             |            |              |         |            |          |         |          |      |                  |         |            |                |  |
| 9703/                             |            |              |         |            |          |         |          |      |                  |         |            |                |  |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |              |         |            |          |         |          |      |                  |         |            |                |  |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------|------------|----------|---------|----------|------|------------------|---------|------------|----------------|--|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |              |         |            |          |         |          |      |                  |         |            |                |  |
|                                   | Fotografía | Petro. L y M | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro | C 14 | Análisis químico | Término | Microscop. | Otros análisis |  |

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 y 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el  
El Supervisor

Enviado el  
El Consultor

*[Handwritten signature]*

