

20952

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 28-10	NOMBRE: VELEZ-BLANCO	Nº MILITAR: 24-38	Nº GEOG.: 952
EMPRESA: ENADINSA (AD)		ESPECIALISTA: José Baeza (BA)	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
BA 1		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{Ab}		
2		I					I	L	T ₂₋₂ ^{Ab-Ab}		
3		I					I	L	T ₂₋₁₁ ^{Ab-Ba}		
4		I	FC				I	T	"		
5		I					I	L	"		
6		I	FC				I	T	"		
7		I					I	L	"		
8		I	FC				I	T	"		
9		I					I	L	T ₂₋₂ ^{Ab-Ab}		
10		I					I	L	"		
11		I	FC				I	T	J ₁₃₋₃₃		
12		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{Ab}		
13		I					I	L	T ₁ ^A		
14		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{Ab}		
15		I					I	L	"		
16		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{Ab}		
17		I					I	L	C ₁₁₋₁₄		
18		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{Ab}		
19		I	FC				I	T	J ₁₃₋₃₃	X	
20		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{Ab}		
21		I	FC				I	T	J ₁₃₋₃₃		
22		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{Ab}		
23		I					I	L	"		
24		I					I	L	"		
25		I					I	L	T ₂₋₁₁ ^{Ab-Ba}		
26		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{Ab}		
27		I					I	L	"		
28		I					I	L	C ₁₅₋₁₆		
29		I					I	L	"		
30		I	FC				I	T	T ₂₋₃ ^A		
31		I	FC				I	T	"	X	
32		I					I	L	C ₁₅₋₁₆		
33		I					I	L	C ₂₁₋₂₂		
34		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{Ab}		
35		I					I	L	"		
36		I					I	L	T ₁₁ ^{Ba}		
37		I	FC				I	T	T ₁₂₋₁₁ ^{Ba3-Bb1}	X	
38		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{Ab}		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

20952

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 28-10	NOMBRE: VELEZ-BLANCO	Nº MILITAR: 24-38	Nº GEOG.: 952
EMPRESA: ENADENSA (AD)		ESPECIALISTA: José Baeza (BA)	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
BA 39		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{Ab}		
40		I					I	L	"		
41		I					I	L	"		
42		I					I	L	"		
43		I					I	L	"		
44		I	FC				I	T	"	X	
45		I					I	L	"		
46		I					I	L	"		
47		I					I	L	"		
48		I					I	L	"		
49		I					I	T	T ₂₋₃ ^A	X	
50		I					I	L	T ₁₁ ^{Ba}		
51		I					I	L	"		
52		I	FC				I	T	C ₂₁ -T ₂ ^{Ab}	X	
53		I					I	L	T ₁ ^A		
54		I					I	L	T ₂₋₂ ^{Aa-Ab}		
55		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{Ab}		
56		I					I	L	J ₃ -C ₁₄		
57		I					I	L	"		
58		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{Ab}		
59		I					I	L	"		
60		I					I	L	J ₃ -C ₁₄		
61		I					I	L	C ₁₅₋₁₆		
62		I	FC				I	T	T ₁₂₋₁₁ ^{Ba3-B61}		
63		I					I	L	C ₁₅₋₁₆		
64		I					I	L	"		
65		I	FC				I	T	T ₁₂₋₁₁ ^{Ba3-B61}	X	
66		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{Ab}		
67		I					I	L	T ₁₂₋₁₁ ^{Ba3-B61}		
68		I					I	L	C ₁₅₋₁₆		
69		I					I	L	C ₂₁ -22		
70		I					I	L	T ₂₋₁₁ ^{Ac-Ba}		
71		I					I	L	"		
72		I	FC				I	T	J ₁₃₋₃₃		
73		I	FC				I	T	"		
74		I	FC				I	T	"		
75		I	FC				I	T	"		
76		I	FC				I	T	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

20952

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 28-10	NOMBRE: VELEZ-BLANCO	Nº MILITAR: 24-38	Nº GEOG.: 952
EMPRESA: ENADINSA (AD)		ESPECIALISTA: José Baena BA	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
BA 77		I	FC				I	T	J13-33	X	
78		I	FC				I	T	"	X	
79		I	FC				I	T	"		
80		I	FC				I	T	"		
81		I					I	L	J3-C14		
82		I					I	L	"		
83		I					I	L	J13-33		
84		I					I	L	C21-T ^{A6} ₂		
85		I					I	L	"		
86		I					I	L	T ^{A6} ₂₋₂		
87		I					I	L	C21-T ^{A6} ₂		
88		I					I	L	C11-14		
89	I						I		"	M	
90		I					I	L	C ₂		
91		I					I	L	"		
92		I					I	L	"		
93		I					I	L	C21-T ^{A6} ₂		
94		I					I	L	T ^A ₁		
95		I					I	L	"		
96		I					I	L	"		
97		I					I	L	C ₂		
98		I					I	L	"		
99		II	FC				I	LT	T ^{A-Ba} ₃₃₋₁₁	X	
116		I					I	L	C ₂		
117		I					I	L	"		
118		I					I	L	"		
119		I					I	L	T ^{Ba3-B6} ₁₂₋₁		
120		I					I	L	"		
121		I					I	L	C ₂		
122		I					I	L	"		
123		I					I	L	T ^{Ac-Ba} ₂₋₁₁		
124		I	FC				I	T	"	X	
125		I					I	L	"		
126		I					I	L	"		
127		I					I	L	C15-16		
128		I					I	L	"		
129		I					I	L	"		
130		I					I	L	C21-22		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

20952

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 28-10	NOMBRE: VELEZ - BLANCO	Nº MILITAR: 24-38	Nº GEOG.: 952
EMPRESA: ENADIMSA	AD	ESPECIALISTA: JOSE BAENA	BA

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
150	1						1		J13-33	M	
151	1						1		"	M	
152		1					1	L	T03-J1		
153		1					1	L	C2		
154		1					1	T	"		
155		1					1	L	"		
156		1	FC				1	LT	"		
157		1	FC				1	LT	"		
158		1					1	L	"		
159		1					1	L	"		
160		1					1	L	J3-C14		
161		1					1	L	"		
162		1					1	L	TAc-Ba 2-11		
163		1					1	L	"		
164		1					1	L	TBa3-B6 12-1		
165		1					1	L	TA-Ba 3-1		
166		1					1	L	C21-TA6 2		
167		1					1	L	TAc-Ba 2-11		
168		1					1	L	J3-C14		
169		1	FC				1	T	TAc-Ba 2-11		
170		1					1	L	TA1		
171		1					1	L	"		
172		1					1	L	TAa-A6 2-2		
173		1					1	L	"		
174		1					1	L	TA1		
175		1					1	L	TAc-Ba 2-11		
176		1					1	L	"		
177		1					1	L	"		
178		1					1	L	C15-16		
179		1	FC				1	T	TBa3-B61 12-11		
180		1					1	L	C2		
181		1					1	L	"		
182		1					1	L	"		
183		1					1	L	C21-TA6 2		
184		1					1	L	"		
185											
186		1	FC				1	T	TAc-Ba 2-11		
187		1					1	L	TBa3-B61 12-1		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

20952

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 28-10	NOMBRE: VELEZ-BLANCO	Nº MILITAR: 24-38	Nº GEOG.: 952
EMPRESA: ENADIMSA	AD	ESPECIALISTA: JOSE BAENA	BA

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
188		I	FC				I	T	T ^{Ba3-B61} 12-1	X	
189		I	FC				I	T	"		
190		I					I	L	C ₂		
191		I					I	L	"		
192		I					I	L	T ^{Aa-A6} 2-2		
193		I					I	L	C ₁₅₋₁₆		
194		I					I	L	"		
195		I					I	L	J ₃ -C ₁₄		
196									C₁₅₋₁₆		
197		I					I	L	C ₁₅₋₁₆		
198		I					I	L	T ^{Ac-Bc} 2-11		
199		I					I	L	C ₁₅₋₁₆		
200		I	FC				I	T	T ^{Ba3-B61} 12-11	X	
201		I					I	L	T ^{Ac-Bc} 2-11		
202	I	I	FC				I	T	C ₁₅₋₁₆	M	
203		I					I	L	"		
204		I					I	L	T ^{A-Ba} 3-1		
205		I					I	L	C _{21-T₂} ^{A6}		
206		I					I	L	"		
207		I					I	L	C ₂		
208	I						I		J ₃ -C ₁₄	M	
209		I	FC				I	T	J ₁₃₋₃₃		
210		I					I	L	J ₃ -C ₁₄		
211	I	I					I	L	"	M	
212		I					I	L	"		
213		I					I	L	"		
214		I					I	L	"		
215		I					I	L	"		
216		I					I	L	C _{21-T₂} ^{A6}		
217		I					I	L	T ^{Aa-A6} 2-2		
218		I					I	L	C _{21-T₂} ^{A6}		
219		I					I	L	C ₂		
220		I					I	L	C ₂		
221		I					I	L	C ₂		
222		I					I	L	C ₂		
223		I					I	L	"		
224		I					I	L	T ^{Ac-Bc} 2-11		
225		I					I	L	C ₂		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

20952

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 28-10	NOMBRE: VELEZ-BLANCO	Nº MILITAR: 24-38	Nº GEOG.: 952
EMPRESA: ENADIMSA	AD	ESPECIALISTA: JOSE BAENA	BA

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
226		I					I	L	T-Ba3-Bb 12-1		
227		I					I	L	T-Ba3-Bb 12-1		
228	I						I		C ₂	M	
229		I					I	L	T ₂ ^{A6}		
230		I					I	L	C ₂		
231		I					I	L	"		
232		I	FC				I	T	"		
233		I					I	L	J3-C14		
234		I					I	L	C ₂		
235		I					I	L	"		
236		I					I	L	T ₂₋₁₁ ^{Ac-Ba}		
237		I					I	L	"		
238		I					I	L	C ₂		
239		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{A6}		
240	I						I		J3-C14	M	
241		I					I	L	J13-33		
242		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{A6}		
243		I					I	L	T-Ba3-Bb 12-1		
244		I					I	L	T ₂₋₁₁ ^{Ac-Ba}		
245		I					I	L	T ₃₋₁ ^{A-Ba}		
246		I					I	L	T ₁₋₁₁ ^{Ba-Bb}		
247	I	I	FC				I	T	C ₁₁₋₁₄	N	
248		I					I	L	"		
249		I					I	L	T ₃₋₁ ^{A-Ba}		
250		I					I	L	"		
251		I	FC				I	T	T ₂₋₁₁ ^{Ac-Ba}		
252		I					I	L	T ₃₋₁ ^{A-Ba}		
253		I					I	L	"		
254		I					I	L	"		
255		I					I	L	T ₂₋₂ ^{Aa-A6}		
256		I					I	L	"		
257		I					I	L	"		
258		I					I	L	T ₁₁ ^{Ba}		
259		I					I	L	"		
260			FC							XXXX	
261											
264		I	FC				I	T	T ₂₋₁₁ ^{Ac-Ba}		
265		I					I	L	"		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

BLOQUE: 28-10	NOMBRE: DELER-BLANCO	Nº MILITAR: 24-38	Nº GEOG.: 952
EMPRESA: ENADIMSA	AD	ESPECIALISTA: JOSE BAENA	BA

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
266		I					I	L	T ^{Ac-Ba} ₂₋₁₁		
267		I					I	L	C ₂₁₋₂₂		
268		I					I	L	C _{21-T₂} ^{Ab}		
269		I	FC				I	T	T ₂₋₃ ^A	X	
270		I					I	L	II		
271		I	FC				I	T	T ^{Ba-Bc} ₁₂₋₁₁	X	
272		I					I	L	C ₂₁₋₂₂		
273		I					I	L	C _{21-T₂} ^{Ab}		
274		I	FC				I	T	J ₁₃₋₃₃	X	
275		I	FC				I	T	T ^{Ac-Ba} ₂₋₁₁		
276		I					I	L	T ^{Ac-Ba} ₂₋₁₁		
277		I	FC				I	T	T ^{Ac-Bc} ₂₋₁₁		
278		I	FC				I	T	II		
279		I	FC				I	T	C _{21-T₂} ^{Ab}		
280		I	FC				I	T	T ^{Ac-Bc} ₂₋₁₁		
281		I					I	L	II		
282		I					I	L	II		
283		I	FC				I	T	II		
284		I	FC				I	T	II		
285		I					I	L	II		
286		I	FC				I	T	II		
287		I					I	L	C _{21-T₂} ^{Ab}		
288		I					I	L	T ^{A-Bc} ₃₋₁₁		
289		I					I	L	T ^{Ba-Bc} ₁₋₁₁		
290		I	FC				I	T	T ^{Ac-Bc} ₂₋₁₁		
291		I	FC				I	T	II		
292		I					I	L	II		
293		I					I	L	C _{21-T₂} ^{Ab}		
294		I					I	L	II		
295		I	FC				I	T	J ₁₃₋₃₃		
296		I					I	L	C ₁₅₋₁₆		
297		I					I	L	J ₃₂₋₃₃		
298		I	FC				I	T	J ₁₃₋₃₃		
299		I					I	L	J _{3-Gv}		
300		I					I	L	II		
301		I	FC				I	T	J ₁₃₋₃₃		
302		I	FC				I	T	II		
303		I	FA				I	T	S-H		

20952

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 28-10	NOMBRE: VELEZ-BLANCO	Nº MILITAR: 24-38	Nº GEOG.: 952
EMPRESA: ENADIMSA	AD	ESPECIALISTA: JOSE BAENA	BA

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
304			FA				I	T	P-T6		
305			FC				I	T	S-H		
306			FA				I	T	"		
307			FC				I	T	"		
308			FC				I	T	T63-J		
309			FC				I	T	S-H		
310						I	I	T	"		
311			FA				I	T	TA2-A3		
312			FA				I	T	S-H		
313			FA				I	T	"		
314			FC				I	T	"		
315			FA				I	T	P-TG		
316			FA				I	T	"		
317			FA				I	T	"		
318		I	FC				I	T	T63-J		
319			FC				I	T	"		
320			FC				I	T	"		
321		I					I	L	TA-Ba 3-1		
322		I	FC				I	T	TBa3-Ba1 12-11		
323		I					I	L	TAc-Ba 2-11		
324		I	FC				I	T	"		
325		I	FC				I	T	"		
326		I	FC				I	T	TBa3-Ba1 12-11		
327		I					I	L	TAa-A6 2-2		
328		I	FC				I	T	TAc-Ba 2-11		
329		I					I	L	TAa-A6 2-2		
330		I	FC				I	T	"		
331		I	FC				I	T	"		
332		I					I	L	"		
333		I					I	L	TBa 11		
334		I	FC				I	T	"		
335		I					I	L	TA-Ba 3-1		
336		I					I	L	TA 2-3		
337		I					I	L	"		
338		I					I	L	TAa-A6 2-2		
339		I					I	L	TA-Ba 3-1		
340		I					I	L	TAa-A6 2-2		
341		I					I	L	TA-Ba 3-1		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

20952

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 28-10	NOMBRE: VELEZ - BLANCO	Nº MILITAR: 2438	Nº GEOG.: 952
EMPRESA: ENADIMA AD		ESPECIALISTA: JOSE BAENA BA	

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
342		I					I	L	T ^{Aa-Alb} ₂₋₂		
343		I					I	L	T ^{Ba-Bb} ₁₋₁₁		
344		I	FC				I	T	T ^{Ac-Ba} ₂₋₁₁		
345		I	FC				I	T	C ₂₁ -T ^{Alb} ₂		
346		I	FC				I	T	T ^{Ac-Ba} ₂₋₁₁		
347		I					I	L	C ₁₅₋₁₆		
348		I					I	L	"		
349		I					I	L	T ^{Aa-Alb} ₂₋₂		
350		I	FC				I	T	T ^{Ac-Ba} ₂₋₁₁		
351		I					I	L	T ^{Aa-Alb} ₂₋₂		
352		I	FC				I	T	C ₂₁ -T ^{Alb} ₂		
353		I					I	L	C ₂₁₋₂₂		
354		I					I	L	C ₁₅₋₁₆		
355		I					I	L	T ^{A-Ba} ₃₋₁		
356		I	FC				I	T	C ₂₁ -T ^{Alb} ₂		
357		I					I	L	T ^{Aa-Alb} ₂₋₂		
358		I					I	L	T ^{Ac-Ba} ₂₋₁₁		
359		I	FC				I	T	"		
360		I					I	L	"		
361		I					I	L	T ^{Ba} ₁₁		
362		I					I	L	"		
363		I					I	L	C ₂₁ -T ^{Alb} ₂		
364		I					I	L	"		
365		I					I	L	"		
366		I	FC				I	T	J ₁₃₋₃₃		
367		I					I	L	C ₁₅₋₁₆		
368		I					I	L	C ₂₁ -T ^{Alb} ₂		
369		I					I	L	"		
370		I					I	L	T ^{Aa-Alb} ₂₋₂		
371		I					I	L	T ^{Ac-Ba} ₂₋₁₁		
372		I					I	L	C ₂₁ -T ^{Alb} ₂		
373		I	FC				I	T	T ^{Ba3-Bb1} ₁₂₋₁₁		
374		I					I	L	"		
375			FC				I	T	T ^{Ac-Ba} ₂₋₁₁		
376							I		"		
377		I					I	L	"		
378		I					I	L	T ^{Aa-Alb} ₂₋₂		
379		I	FC				I	T	C ₂₁ -T ^{Alb} ₂		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

20952

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 28-10	NOMBRE: VELEZ-BLANCO	Nº MILITAR: 24-38	Nº GEOG.: 952
EMPRESA: ENADINSA	AD	ESPECIALISTA: JOSE BAENA	BA

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
380		1	FC				1	T	T B6-Bc 1-1		
381			FA				1	T	P-TG		
382			FA				1	T			
383		1					1	L	T A-Ba 3-1		
384		1	FC				1	T	T Aa-Ab 2-2		
385											
386		1					1	L	T Aa-Ab 2-2		
387		1					1	L	C21-T ₂ ^{Ab}		
388		1					1	L	T A-Ba 3-1		
389		1					1	L	T Aa-Ab 2-2		
390			FA				1	T	S-H		
391			FA				1	T	"		
392						1	1	T	P-T ₄₁		
393						1	1	T	"		
394		1					1	L	T Bc-Bc 1-1		
395		1					1	L	T A-Bc 3-1		
396		1					1	L	"		
397		1					1	L	"		
398		1	FC				1	T	"		
399											
400		1	FC				1	T	T Aa-Ab 2-2		
401			FA				1	T	S-H		
402						1	1	T	E ³		
403			FA				1	T	S-H		
404			FC				1	T	"		
405		1					1	L	T Aa-Ab 2-2		
406		1					1	L	"		
407		1	FC				1	T	"		
408			FA				1	T	S-H		
409		1	FC				1	T	T Aa-Ab 2-2		
410			FA				1	T	S-H		
411						1	1	T	E ³		
412			FC				1	T	P-TG		
413			FC				1	T	"		
414											
415			FA				1	T	S-H		
416											
416		1					1	L	P-TG		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

20952

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 28-10	NOMBRE: VELEZ-BLANCO	Nº MILITAR: 24-38	Nº GEOG.: 952
EMPRESA: ENADIM SA	AD	ESPECIALISTA: JOSE BAENA	BA

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
418			X								
418			FC				I	T	S-H		
419		I	FC				I	T	T ^A ₂₋₃		
420		I					I	T	J13-33		
421		I					I	L	C15-16		
422		I	FC				I	T	T ^A ₂₋₃		
423		I					I	L	C15-16		
424		I	FC				I	T	J13-33		
425		I					I	L	J32-33		
426		I	FC				I	T	J13-33		
427		I					I	L	T ^{Aa-A6} ₂₋₂		
428		I					I	L	C _{21-T} ^{A6} ₂		
429		I	FC				I	T	J13-33		
430		I					I	L	C15-16		
431		I					I	L	C ₂₁₋₂₂		
432		I					I	L	C15-16		
433		I					I	L	T ^{A-Ba} ₃₋₁		
434											
435		I	FC				I	T	C _{21-T} ^{A6} ₂		
436		I	FC				I	T	J13-33		
437		I	FC				I	T	C15-16		
438		I					I	L	"		
439		I					I	L	T ^{A-Ba} ₃₋₁		
440		I					I	L	C15-16		
441		I	FC				I	T	C ₂₁₋₂₂		
442		I					I	L	C15-16		
443		I	FC				I	T	T ^{Aa-A6} ₂₋₂		
444											
445		I					I	L	C ₂₁₋₂₂		
446		I	FC				I	T	T ^{Ac-Ba} ₂₋₁₁		
447		I					I	L	C _{21-T} ^{A6} ₂		
448		I	FC				I	T	T ^{Ac-Ba} ₂₋₁₁		
449		I					I	L	"		
450		I					I	L	"		
451							I				
452		I					I	L	T ^A ₂₋₃		
453		I	FC				I	T	"		
454		I					I	L	C _{21-T} ^{A6} ₂		

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

20952

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE: 28-10	NOMBRE: VELEZ - BLANCO	Nº MILITAR: 24-38	Nº GEOG.: 952
EMPRESA: ENADIMSA	AD	ESPECIALISTA: JOSE BAENA	BA

Nº MUESTRA	MACRO	MICRO	SEDIM.	C ¹⁴	E.M.	PETRO.	SITUACION PLANO	(1) PREPAR.	POSICION ESTRAT.	M. MANU.	OBSERVACIONES
455		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{AL}		
456		I					I	L	"		
457		I					I	L	"		
458		I	FC				I	T	"		
459		I					I	L	T ₂₋₂ ^{AL}		
460		I					I	L	"		
461		I					I	L	T ₂₋₁₁ ^{AL}		
462		I					I	L	T ₂₋₁₁ ^{AL}		
463		I					I	L	C ₂		
464		I					I	L	T ₂₋₁₁ ^{AL}		
465		I					I	L	"		
466		I					I	L	C ₁₁₋₁₄		
467		I					I	L	T ₂₋₁₁ ^{AL}		
468		I					I	L	T ₁ ^A		
469		I					I	L	T ₂₋₁₁ ^{AL}		
470		I					I	L	"		
471		I					I	L	T ₂ ^{AL}		
472											
473		I					I	L	T ₂₋₁₁ ^{AL}		
474		I					I	L	"		
475		I					I	L	C ₂		
476		I					I	L	"		
477		I					I	L	J ₃ -C ₁₄		
478		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{AL}		
479		I					I	L	"		
480		I					I	L	T ₂₋₂ ^{AL}		
481		I					I	L	"		
482		I					I	L	T ₂₋₁₁ ^{AL}		
483		I					I	L	"		
484		I					I	L	"		
485		I	FC				I	T	T ₂₋₁₁ ^{AL}		
486		I					I	L	T ₂₋₃ ^A		
487		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{AL}		
488		I	FC				I	T	"		
489											
490		I	FC				I	T	T ₂₋₃ ^A		
491		I					I	L	C ₂₁ -T ₂ ^{AL}		
492		I	FC				I	T	T ₂₋₃ ^A		

(1) T = Lámina transparente

L = Levigado

G = Granulometría

CONTROL DE MUESTRAS

BLOQUE :	NOMBRE: VELEZ BLANCO	Nº MILITAR: 24-38	Nº GEOG.: 952
EMPRESA: ADARO	- A.D.	ESPECIALISTA: ANTONIO CRESPO	A.C.

[illegible]

(1) T = Lámina transparente

L m Levigado

G 22 Granulometría