




14-39-AD-AC-200

Detalle de la estratificación cruzada -  
en las areniscas del Pliocuaternalio. -  
Cantera de La Luisiana.



14-39-AD-AC-201

Otro detalle de las mismas.



14-39-AD-AC-202

Otro aspecto.



14-39-AD-AC-203

Vista de la topografía que dan los ma-  
teriales pliocuaternarios.



14-39-AD-AC-204

Panorámica de la raña pliocuaternaria. Al fondo Sierra Morena.



14-39-AD-AC-206

Otro aspecto de los mismos materiales,  
Se observa el tono rojizo del suelo.



14-39-AD-AC-207

Panorámica desde la Carretera de Campa  
na a Carmona.



14-39-AD-AC-208

Panorámica en las proximidades del Cortijo del Toril (arriba).  
Las zonas más claras corresponden a los materiales del Andaluciense regresivo.





14-39-AD-AC-210

Vista del Pozo de las Pedreras, desde la Ctra. Campana-Carmona. Se aprecia el color amarillento de los materiales regresivos andalucienses.



14-39-AD-AC-211

Afloramiento de margas azules con  
yeso en la Ctra. de Campana a Lora.  
Se ven los cantos de la raña que es  
tán siempre presentes a lo largo de  
las laderas.



14-39-AD-AC-212

Panorámica del Valle del Guadalquivir. Abajo, a la izquierda, Lora del Río, al fondo Sierra Morena. Color beige de las margas azules alteradas. Coronando las lomas, se ve la raña y sus derrubios.



14-39-AD-AC-215

Panorámica del escarpe de margas azules de la Isla del  
Rincón.



14-39-AD-AC-217

Canal del Valle Inferior sobre las terrazas  
del Guadalquivir.



14-39-AD-AC-218

Margas azules. En los olivos, la raña.



14-39-AD-AC-219

Desde el mismo sitio otra vista más hacia el S.



14-39-AD-AC-220

Afloramiento cerca de La Campana de areniscas en delgados estratos, margas y arenas del Andaluciense regresivo.





14-39-AD-AC-221

Otra vista del mismo afloramiento.



14-39-AD-AC-222

Panorámica de La Campana y sus alrededores, desde el Cortijo de Leal.



14-39-AD-AC-223

Cantera al Norte del Palacio de la Monclova

14-39-AD-AC-224

Detalle de los -  
materiales en la  
cantera anteriormente  
citada.





14-39-AD-AC-225

Otro aspecto en el mismo lugar, en el que se aprecia un paleocanal.



14-39-AD-AC-226

Fuente a favor del contacto Margas-raña;  
muestra del drenaje natural de esta últi  
ma formación.



14-39-AD-AC-227

Suelo rojizo de la raña, a la salida de  
la Luisiana.

14-39-AD-AC-228

Aspecto de las areniscas (en primer término) de la raña, en las proximidades de El Campillo.







14-39-AD-AC-229

Panorámica de la raña. Obsérvese la uniformidad en el horizonte, el tono rojizo del suelo. Las zonas blanquecinas corresponden a la costra cálcica que a veces aparece y está triturada en las labores agrícolas.



14-39-AD-AC-231

Detalle de los conglomerados y areniscas.  
Estratificación cruzada. Está tomada en  
una cantera al NE de Cañada Rosal.



14-39-AD-AC-232

Otro aspecto, en la misma cantera.



14-39-AD-AC-233

Lo mismo, pero abarcando más campo.



14-39-AD-AC-234

Idem.



14-39-AD-AC-235

Suelo pardo, en la raña. Al fondo el  
Olistostroma.