

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 1 6 6 6 9 9 0 1 L

1 1 1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA: MARGA GATA BLANQUECINAFOSILES: MORAZZINELLA AERUA (CUSHMAN Y RENZ)M. SUBBOTINAE (MORAZZIN)M. GRACILIS (BOLLI)M. MARGINO DENTATA (SUBBOTINA)M. RECLUSA (LOBRICH Y TAPPAN)GLUBIGERINA SOLDADORENSIS BRENNIMANNG. ARI LINAPERTA (FINLAY)EDAD LANESENSE (Pleocén)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
2 2 1 1 0 3 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 3 1 1 3 0 0 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

MAGNA

19 22

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

[illegible]

VALORACION

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

OBSERVACIONES FAUNA MAL CONSERVADA

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	M	G	M	C	9	7	3	5	T	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 5 7 9 13 14

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1 2 3 4

19 22

LITOLOGIA: Calizas biocásticas arenosas

FOSILES . Miogypsina

Lepidocyclus (Nephro)

Discocyclusina (Resedimentada)

Amphistegina

Operculina y/o Heterostegina

Foraminíferos bentónicos triviales

Equinodermos

Briozoos

Mol :scos

Algas corallinaceas

EDAD ~~Oligoceno terminal~~-Mioceno inferior.

CODIGO**EDAD INFORME**

3	30	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	/	/	0	0	0	
25	25							32

Diagram of a 10-position slide rule scale. The top row of numbers is 3, 33, 3R, 33R, P, 3P, 33P, 1, 2. The bottom row of numbers is 33, 35, 43. The scale consists of 10 empty boxes for digits.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ **F**
ESTRATIGRAFICA _____ **E**
MICROFACIES _____ **M**
LITOLOGIA _____ **L**

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	M	C	9	7	3	6	T	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 2 3 4 5

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Calzas bröckliger

FOSILES 2

¿Miogypsinoidea?

Amphistegina

Foraminíferos bentónicos triviales

Operculina y/o Heterostegina

Echinodermos

Balanus

BrioZOO6

Moluscus

Algas corallinaceas

EDAD

Oligoceno superior-Aquitaniense.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

8	26	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	3	1	3	3	0	0	0	
23	25							32

3	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	3	1	1	1	0	0	
33	35							42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

□

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

11239 MG MC 9 A 50 F1

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA : Margalida (Bionkrita)FOSILES : Planomalina buxtoni (Gandolpi)PraeglobotruncanaRotalipora TICINENSISHedbergellaGlobigerinelloides BREGGIENSISGasterópodosOtros moluscosEquinodermosCalcioferólidosTICINELLA aff. ROBERTIEDAD Vraconense inferior.

CODIGO

EDAD INFORME

S	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	3	0								
23	25						32	33	35						42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA B
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA B
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA B

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F 42

B 44

INFORMACION ADICIONAL

45

LITOLOGIA :

FOSILES :

Praeorbulina sicanus (DE STEFANI)

46

Globorotaloides suteri BOLLI

55

Catapsydrax parvulus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

64

Globigerina venezuelana HEDBERG

19

" praebulloides BLOW

28

" woodi JENKINS

37

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

" bisphericus TODD

55

" parawoodi KELLER

64

" subquadratus s.l.

19

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

28

Turborotalia obesa (BOLLI)

37

" siakensis (LE ROY)

46

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

55

Globigerinita incrusta AKERS

64

EDAD Burdigaliense superior (parte alta)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES — F

FOSILES Y MICROFACIES — B

ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES Y LITOLOGIA — C

MICROFACIES — M

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

LITOLOGIA — L

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

VALORACION

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 25

32

33

35

42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

FRECUENTES RESTOS BENTONICOS, RAJOLANIOS, ~~RAJOLANIOS~~INFORMACION
ADICIONAL

1 1

73 74

1

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MG RG 9402L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

46

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

55

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

64

" druryi AKERS

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

Turborotalia cf. peripheroronda (BLOW Y BANNER)

37

" obesa (BOLLI)

46

" siakensis (LE ROY)

55

" acrostoma (WEZEL)

64

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

19

Orbulina universa D'ORBIGNY

28

" suturalis BRONNIMANN

37

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

46

" baroemoenensis (LE ROY)

55

Spaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

64

EDAD Serravallense medio.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 2 2 0

23 25 32

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

E

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

43

B

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES RESEÑALACION DEL CRETACICO

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 NGR 69403T

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

MIOBYSINOIDEI cf. DEHAARTII (VAN DER VLERK)

EULEPIDINA SP.

NEPHROLEPIDINA SP.

AUPHISTEDINA SP.

HETEROSTESINA SP.

ROTAIIDAE

MELOBETIAS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1
802
803
80

EDAD OLIGOCENO SUPERIOR - MIOCENO

INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	3	3	3	0	0	0			1	3	2	1	1	0	0	0	
23	25						32		33	35							42

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

F
43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B
44INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 1 7 3 9 N G R 0 9 4 0 4 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MARGAS

FOSILES : GLOBIGERINOIDES PRIMORDIUS BLOW y BANNER
GLOBOROTALIA SIARKENSIS (LE ROY)
GLOBIGERINOIDES TRILOBUS CREUS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80GLOBIGERINITA DISSIMILIS CIPERDENIS BLOW y BANNER

19

GLOBORUADRINA PRAEDELISCENS BLOW y BANNER

28

GLOBIGERINA PROEBULLOIDEI BLOW

37

GLOBIGERINITA DISSIMILIS DISSIMILIS (CUSHMAN y BERMUDEZ)

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80EDAD AQUITANIENSE

CODIGO EDAD INFORME
 S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 2 3 1 1 1 0 0
 23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

☒ BUENA _ B
☐ PROBABLE _ P
☐ DUDOSA _ D

B
44AMBIENTE MORINO PELAGICOOBSERVACIONES ABUNDANTES RESTOS BERTONICOSINFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	O	9	4	0	6	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with arrows at both ends. There are four major tick marks labeled 15, 16, 17, and 18. Between each major tick mark, there are three smaller, unlabeled tick marks, dividing each unit into four equal intervals.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: MARGAS Y MARGOCALIZAS

FOSILES : GLOBIGERINOIDES PRIMORDIUS BLOW y BANNER

GLOBOQUADRINA PRÆDENISCENS BLOW, BANNER

GLOBIGERINITA DISSIMILIS DISSIMILIS (CUSHMAN, BERMUDEZ)

GLOBIDERINITA DISSIMILIS CIPEROENAI BLOW & BANNER

GLOBOROTALIA SIAMENSIS (LE ROY)

GLOBOQUADRINA BAROMONENSIS (LE ROY)

GLOBIGERINA PRÆBULLOIDES BLOW

GLOBROTALIA of OAMM

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

[2]

3

EDAD 40 AÑOS

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

8

CODIGO								EDAD								INFORME							
8	58	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2	5	SS	3R	SSR	P	3P	SSP	1	2						
1	2	2	1	1	1	0	0																
23	25						32		33	35							42						

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES FRECUENTES RESTOS BENTONICOS

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA
 1 7 3 9 N G R 0 9 4 0 7 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MARGAS

FOSILES : LENTICULINA OUACKENSIS SICAL 46

DOROTHIA PRÆHAUTERIVIANA DIENI y MASSARI 55

ASTACOLUS INCURVATA (REUSS) 64

DOROTHIA SUBTROCHUS (BARTENSTEIN) 19

LENTICULINA SP. 28

ASTRACODOS 37

RADIOLARIOS (muy abundantes) 46

AMMODISCUS 55

EQUIMODERMOS 64

GISTERODERMOS 19

LAMELIBRANQUIOS 28

ALGAS 37

EDAD BARRENETE - APTENSE - SIBIENSE ?

CODIGO EDAD INFORME
 8 35 SR SSP P SP SSP 1 2 3 35 SR SSP P SP SSP 1 2
 1 1 0 1 0 4 0 0 1 1 0 1 0 5 0 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO POCO PROFUNDO (GRAN ABUNDANCIA DE PENTALITOS) K₄

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	G	9	4	0	8		
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with arrows at both ends. There are four major tick marks labeled 15, 16, 17, and 18. Between each major tick mark, there are three smaller, unlabeled tick marks, dividing each unit into four equal intervals.

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGAS

FOSILES : MICRANTHOLITHUS HOSCHULZI (REINHARDT)

NANNOCONUS WASSALLI BRÖNNIMANN

NANNOCONUS BUCHERI APÖNNIMANN

WATZNAUERIA BARNESAE (BLACK)

NANNOCONUS STEINMANNI KAMPTNER

STEPHANOLITHION LAFFITTEI NOËL

MICRANTHOLITHUS OBTUSUS STRADNER

LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS DEFLANDRE

EDAD BARREMENTO - 1PTEN86

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

8	33	SR	SSP	P	3P	SSP	1	2
1	0	2	0	4	0	0		
23	25							32

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	5	0	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

F BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO POCO PROFUNDO (Gran abundancia de PENTOLITOS)

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

46

1 1 1 1

15 18

48

55

64

19

20

37

46

55

64

19

23 25 32

33 35 4

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	D	9	Y	I	O	T	
1				5		7		8				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: CALIZAS BIOCLASTICAS

FOSILES : MIOGYPSINIIDAE

NO DOSSIERI D'AT

TEXTULARIDAE

GLOBIDERINIIDAE

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

[illegible]

2

3

EDAD OLIGOCENO SUPERIOR - MIOCENO
INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

8 33 3R SSP P SP SSP I 2 3 33 3R SSP P SP SSP I 2

13133000 12211000

2% 2% 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE MORINO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R 0 9 4 1 1 L

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

MARGAS y MARGOLITAS

FOSILES :

GLOBOROTALIA SIARKENSIS (LE ROY)

GLOBIDERINA cf. BRAZIERI JENKINS

GLOBIDERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD AQUITANIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	25								32	33	35						

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

FRECUENTES RESTOS BENTONICOS

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N 6 R 6 9 4 1 2 T

1 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

NEPHROLEPIDINA SP.

EULEPIDINA SP.

AMPHISTEGINA SP.

ROTAIIDAE

HETEROSTEGINA SP.

BRIOZOOS

GLOBIGERINIDOS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1
802
803
80EDAD OLIGOCENO SUPERIOR - MIOCENO
INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 3 1 3 3 0 0 0 1 2 1 3 3 1 1 0 0 0 1 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F 43

B 44

AMBIENTE

MARINO

OBSERVACIONES

MACROFORAMINIFEROS CON SEÑALES DE TRANSPORTE ORIENTADOS

INFORMACION
ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R G 9 Y 1 4 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBIGERINATHEKA SEMIINVOLUTA (KEIJZER)

46

CRIBROHANTKENINA LAZZARI (PERICOLI)

55

GLOBOROTALIA CERROAZULENSIS CERROAZULENSIS (COLE)

64

GLOBIGERINITA PERA (TODD)

19

GLOBIGERINA LINDPERTA FINLAY

28

GLOBIGERINA EOCENA GUEMBEL

37

GLOBIGERINATHEKA INDEX TROPICALIS (BLOW, BANNER)

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD EOCENO SUPERIOR (ZONA DE

GLOBIGERINATHEKA SEMIINVOLUTA)

) MIOCENO INF.

CODIGO EDAD INFORME

8	35	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	35	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	1	2	3	0	0	0	0	1	2	1	2	3	0	0	0	0
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

HAY MICROFAUNA PLANCTONICA RESEDIMENTADA DEL EOCENO MEDIO (C. &).

Truncorotalia rohr, T. topilensis, etc.) PARECE HABER GLOBIGERINITA

E. PUBERULATUS, G. cf. TILLOUS, PRAEDORBULINA, EODORBULINA EOCENA

DEBEN ESTAR RESEDIMENTANDO

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R G 9 4 1 6 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOROTALIA SUBBOTINAE MORDZOVA

46

GLOBOROTALIA WILCOXENSIS CUSHMAN y PONTON

55

GLOBOROTALIA MARGINODENTATA SUBBOTINA

64

GLOBOROTALIA SOLDADOENSI BRÖNNIMANN

19

GLOBIGERINA PRIMITIVA (FINLAY)

28

GLOBIGERINA LINAPERTA FINLAY)

37

GLOBOROTALIA PSEUDOTOPILENSIS (SUBBOTINA)

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD EOCENO INFERIOR (ZONA DE

GLOBOROTALIA SUBBOTINAE)

CODIGO EDAD INFORME

8	35	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	8	35	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	3	1	2	1	0	0	0	0	1	3	1	2	1	0	0	0	0
23	25							32	33	35							42

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 NGR 09418 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

DICARINELLA cf. SCHNEEGANSI (SIGAL)

46

DICARINELLA cf. INDICA (JACOB y SASTRY)

55

DICARINELLA BOULDINENSIS (PESSAÑO)

64

MARGINOTRUNCANA SIGALI (REICHEL)

19

MARGINOTRUNCANA UNDULATA (LEHMANN)

28

MARGINOTRUNCANA CORONATA (BOLLI)

37

WHITEINELLA ARCHAEOCRETACEA PESSAÑO

46

WHITEINELLA cf. INORNATA (BOLLI)

55

ARCHAEOGLOBIGERINA CRETACEA (D'ORBIGNY)

64

PRISMA DE INOCERAMUS

19

28

37

46

55

64

EDAD TURONENSE-CONIACENSE (ZONA DE

DICARINELLA SCHNEEGANSI)

CODIGO EDAD INFORME

8 33 3R 3SP P 3P 3SP 1 2 1 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 0 3 0 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A
FOSILES Y MICROFACIES - B
FOSILES Y LITOLOGIA - C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - EFOSILES - F
ESTRATIGRAFICA - E
MICROFACIES - M
LITOLOGIA - L

VALORACION

BUENA - B
PROBABLE - P
DUDOSA - D

F 43

B 44

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	G	9	4	1	9	L	
1				5		7		8			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at every integer from 18 to 22. The numbers 18 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

MARGAS Y MARGOCALIZAS

FOSILES 2

GLOBOTRUNCANA ORIENTALIS EL NAGGAR

ROSITA PATELLIFORMIS (GANDOLFI)

ROSITA PLUMMERAE (GANDOLFI)

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

ROSITA FORNICATA (PLUMMER)

GLOBOTRUNCANA LINNEIANA (D'ORBIGNY)

GLOBOTRUNCANITA STUARTIFORMIS (DALBIEZ)

REUSELLA LIMBATA WHITE

GLOBIGERINELLOIDES SP.

STENSIÖINA SP.

0572400005

[illegible]**EDAD**

MAESTRICK TENGES

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

44

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R 0 9 4 2 1

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

LITOLOGIA :

MARGAS Y MARGOLIZAS

FOSILES :

MICRANTHOLITHUS HOSCHULZI (REINHARDT)

NANNOCONUS BERNHARDI BRÖNNIMANN

MICRANTHOLITHUS OBTUSUS STRADNER

NANNOCONUS STEINMANNI KAMPTNER

WATZNAUERIA BARNESAE (BLACK)

LITHRAPNIDITES CARNIOLENSIS DEFLODRE

NANNOCONUS WASSALLI BRÖNNIMANN

PARABDOLITHUS ENBERGERI (NOËL)

EDAD BARREMENSE - APTENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

MARINO PELAGICO POCO PROFUNDO (PENTALITID)

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	G	9	4	2	2	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA : MARGAS Y MARGOCALIZAS

FOSILES : LENTICULINA HEIERMANNI BETTENSTÄDT

VAGINULINA KOCHII ROEMER

LENTICULINA OUACHENSIS SIGAL

05TRACODES

CORALS

EPIC TO MINAS

AND DISCUSS

EDAD NAUTRIVIENTE SUPERIOR - APTENDE

INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8 35 3R SSP P SP SSP I 2

1	1	0	1	0	3	3	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

23 25 32

8 35 3R SSP P SP SSP I 2

1	1	0	1	0	5	1	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO POCO PROFUNDO (Gran abundancia de PENTACUTI) (15)

OBSERVACIONES**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	Q	9	4	2	3	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 5 7 9 13 14

1 1 1 1 1

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: ARCILLAS Y/O MARGAS OSCURAS

FOSSILES : LENTICULINA OUAGENSIS (SIGAL)

LENTICULINA cf. NODOSA (REUSS)

Pseudonodosaria humilis (Roemer)

LENTICULINA EICHENBERGI BARTENSTEIN y BRAND

FRONDICULARIA FILOCINCTA (REUSS)

ASPIDLARIOS

PLACAS DE EQUINOBERTOS

EPISTOLINAS

EDAD BARREMEÑSE - APTENJE

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD INFORME

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	4	0	0	
23	25							32

23 25 32

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO POCO PROFUNDO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R G 9 4 2 4 L

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

DICARINELLA CONCAVATA (BROTZEN)

46

GLOBOTRUNCANITA ELEVATA (BROTZEN)

55

MARGINOTRUNCANA UNDULATA (LEHMANN)

64

GLOBOTRUNCANA LINNEIANA (D'ORBIGNY)

19

MARGINOTRUNCANA cf. MARGINATA (REUSS)

28

SIGALIA DECORATISSIMA (DE KLASZ)

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD SANTONENSE (ZONA DE

DICARINELLA ASYMETRICA)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 2 0 4 0 0

23 25

32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33

35

42

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

F 43

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B 44

A 1

73 74

INFORMACION ADICIONAL

45

1 5 7 9 13 14

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

$$\begin{array}{r} 46 \\ \hline 55 \\ \hline 64 \end{array}$$

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

19
28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
64

[2]

EDAD AQUITANO-BURDIGALIENSIS

B

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 2 2 1 1 0 0 1 2 2 1 1 2 0 0
 27 26 33 35 32 42

MARINO

MACROFORAMINIFEROS CON SENTADO DE TRANSPORTE

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739NAR69426L

1 5 7 9 13 14

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOTRUNCANITA ELEVATA (BROTZEN)

46

ROSITA FORNICATA (PLUMMER)

55

GLOBOTRUNCANA ORIENTALIS EL NAGGAR

64

GLOBOTRUNCANA LINNEIANA (D'ORBIGNY)

19

RUGOglobigerina RUGOSA (PLUMMER)

28

ROSITA PLUMMERAE (GANDOLFI)

37

GLOBOTRUNCANO MARIEI BANNER, BLOW

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD CAMPAENSE (ZONA DE

GLOBOTRUNCANITA ELEVATA)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

11020500

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A
 FOSILES Y MICROFACIES - B
 FOSILES Y LITOLOGIA - C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - G

FOSILES - F
 ESTRATIGRAFICA - E
 MICROFACIES - M
 LITOLOGIA - L

VALORACION

BUENA - B
 PROBABLE - P
 DUDOSA - D

F 43

B 44

21 73 74

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739N6R694287

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : CAIZA BIOMICRITICA

FOSILES : NUNMULITES SP. ?

AMPHISTEGINA SP.

MILIOLIDOS

46
55
64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80TEXTULARIIDAE

19

BRIOZOOL

26

GASTEROPODOS

37

ALGAS CORALINAS

46

55

64

19

26

37

46

55

64

2
80EDAD EOCENO - OLILOCENO

CODIGO EDAD INFORME

8 35 SR SSP P SP SSP I 2 5 35 SR SSP P SP SSP I 2

12120000 12130000

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE MARINO SUMERO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

VALORACION

F 43

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

P 44

K2

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 NGR 9429L

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOROTALIA SUBBOTINAE MOROZOVA

46

GLOBOROTALIA WILCOXENSI CUSHMAN y PONTON

55

GLOBOROTALIA AEGUA CUSHMAN y RENZ

64

GLOBOROTALIA SOLDADOENSIS BRÖNNIMANN

19

GLOBIGERINA PRIMITIVA (FINLAY)

28

GLOBIGERINA LINAPERTA FINLAY

37

PSEUDOKASTIGERINA MICRA (COLE)

46

GLOBOROTALIA MARGINODENTATA SUBBOTINA

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD EOCENO INFERIOR (ZONA DE

GLOBOROTALIA SUBBOTINAE)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
7 3 5 1 0 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A
FOSILES Y MICROFACIES - B
FOSILES Y LITOLOGIA - C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - GFOSILES - F
ESTRATIGRAFICA - E
MICROFACIES - M
LITOLOGIA - L

VALORACION

BUENA - B
PROBABLE - P
DUDOSA - D

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

48

1	7	3	9	N	G	R	G	9	4	3	2	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

MARGAS 7/0 ARCILLAS VERDOSAS

LENTICULINA SPINOSA (EICHENBERG)

GAVELINELLA BARREMIANA BETTENSTOEFT

LENTICULINA GAULTINA (BERTHELIN)

LENTICULINA SUBGULTINA

LENTICULINA cf. SCHLOENBACHI (REUSS)

GLUCOSPIRA SP

EDAD APTENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	1	0	5	0	0	
23	25							32

A horizontal bar representing a 10-mer DNA sequence. Above the bar, the following motifs are labeled: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, the following motifs are labeled: 33, 35, and 42. The bar is divided into 10 equal segments, each corresponding to a nucleotide position.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ D
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

MARINO PELASICO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R G 9 4 3 3 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

ROSITA CONTUSA (CUSHMAN)

RACEMIGUEBELINA FRUCTIOSA (EGGER)

RUGOGLOBIGERINA SCOTTI (BRÖNNIMANN)

GLOBOTRUNCANITA ANGULATA (TILEY)

PSEUDOTEXTULARIA ELEGANS (RZEHAŁ)

PLANOGLOBULINA ACERVULINOIDEI (EGGER)

GLOBOTRUNCANITA STUARTI (DE LAPPARENT)

RUGOGLOBIGERINA PENNYI BRÖNNIMANN

GLOBOTRUNCANA AEGYPTIACA NARKADY

HETEROMELIX STRIATA (EHRENBERG)

GUBLERINA RATAGOPLODI GOVINDAN

EDAD MAESTRICHTENSE (ZONA DE

ABATHOMPHALUS MAYARDENSIS)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 3 0 6 0 0

23 25 32 33 35 42

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

F BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

K₁INFORMACION
ADICIONAL

45

64

1
80

19

20

46

55

64

19

20

37

46

59

64

2

3

B

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	7	3	9	N	G	R	G	9	4	3	6	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

Wii

19 22

LITOLOGIA :

MARGAS

FOSILES

GLOBIGERINOIDES PRIMORDIUS BLOW & BANNER

GLOBOROTALIA SIAMENSIS (LE ROY)

GLOBOQUADRINA PRAEDEHINCENS BLOW & BANNER

GLOBIGERINA PROEBULLOIDES BLOW

GLOBIGERINITA DISSIMILIS DISSIMILIS (CUSHMAN & BERMUDEZ)

EDAD

AQUITANIENSIS

[illegible]

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	0	0		

23 25 35

EDAD INFORME

[illegible]

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

FRECUENTES RESTOS BENTONICOS

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REL. N. NUESTRO IN

1	7	3	P	M	G	R	G	9	4	3	7	L
1		5		7		9		13	14	15		18

Terborotalia opima (BOLLI)

11 obesa (BOLLI)

Globigerina angulicircularis BOLLI

11 tripartita BLOW Y BANNER

" venezuelana HEDBERG

11 *owachitaensis* HOWE Y WALLACE

II ciperensis BOLLI

" praeb lloides BLOW

Turborotalia nana (BOLLI)

Globorotaloides suteri BOLLI

Catapsydrax nicavus BOLLI LOEBICH Y TAPPAN

EDAD Oligoceno superior, parte baja
(Chattiense inferior).

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

F BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

1	7	3	9	N	G	R	G	9	4	3	7	T	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

19 22

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1
80

[illegible]

2

3

CODIGO								EDAD INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1 2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1 2
1	3	1	3	3	0	0		1	2	2	1	1	0	0	
07	25						32	33	35						42

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

 BUENA _____ B 
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

43

Nº HOJA				EMP.	REC.	Nº MUESTRA				TA			
1	7	3	9	N	G	R	G	9	4	3	8	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

TRUNCOROTALOIDES TOPILENSIS CUSHMAN

GLOBOROTALIA CERROAZULENSIS CERROAZULENSIS (COLE)

TRUNCOROTALOIDES ROHRI BRÖNNIMANN & BERMUDEZ

GLOBIGERINATHEKA SUBCONGLOBATA CURRYI (PROTO DECIMA 7 BOLI)¹⁹

GLOBIGERINATHUSKA MEXICANA KUSLERI (LOEBLICH & TAPPAN) 28

GLOBIGERINATHEKA SUBCONGLOBATA SUBCONGLOBATA (SHUTSKA), BT

GLOBIGERINA GORTANII PRÆTURA TILLINA BLOW & BANNER

GLOBIGERINA LINAPERTA FINLAY

GLOBIGERINA EOCENA GUMBEL

EDAD EOCENO MEDIO

CODIGO

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
7	3	7	2	0	0	0		

23 25 32

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2

33 35 42

29 23
AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

K
73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

*GLOBIDERINOIDES HIBBINSI BOLLI**GLOBOROTALIA ARAGONENSIS NUTTALL**GLOBOROTALIA BULLBROOKI BOLLI**GLOBOROTALIA CERRODULENSIS POMEROLI TOUMARKINE & BOLL**GLOBIDERINA CRYPTOMPHALA GLAESSNER**GLOBIDERINA LINAPERTA FINLAY**GLOBIDERINA EOCENA DUEMBEL**GLOBIDERINA TRIPARTITA KOCH**GLOBIDERINATHEKA J. INDEX RUBRIFORMIS (SUBBOTINA)*EDAD EOCENO MEDIO (ZONA DEGLOBIDERINATHEKA SUBCONGLOBATA)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

73722009

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

43

44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

1 7 3 9 N 4 R 0 9 4 4 0 L

15 18

LITOLOGIA:

MARGAS

FOSILES:

EPISTOMINA CARACOLLA CARACOLLA (ROEMER)

DOROTHIA SUBTROCHUS (BARTENSTEINS)

LENTICULINA cf. NODOSA (REUSS)

SPIRILINA cf. SUBORNATA BROTZEN

MICROCODIUM

LAMELIBRANQUIDS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

20

37

46

55

64

19

20

37

46

55

64

EDAD MAUTERVIENF - BARREMEUSE INTERIOR

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

8 35 3R 3SP P 3P 3SP 1 2 3 35 3R 3SP P 3P 3SP 1 2

1 1 0 2 0 3 0 0 1 1 0 2 0 4 1 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

7

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

44

AMBIENTE

MARINO PELAGICO POCO PROFUNDO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

FOSILES :

GLOBOROTALIA BROEDERMANNI EUSHMON & BERMUDEZ

GLOBOROTALIA BULLBROOKI BOLLI

GLOBIDERINA SENNI (BECKMANN)

GLOBIDERINA EOCENA GUEMBEL

EDAD EOCENO MEDIO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	5	1	2	2	0	0	0										
23		25						32	33		35						42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

 BUENA _____ B
 PROBABLE _____ P
 DUDOSA _____ D

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

MICROFSUNA MUY ESCASA

**INFORMACION
ADICIONAL**

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

FOSILES

TRUNCOROTALOIDES TOPILENSIS PUSMAN

GLOBOROTALIA BULLBROOKI BOLLI

GLOBOROTALIA CERROAZULENSIS POMEROLI TOUMARKINE & BOLLI

HANTKENINA DUMBLEJ WEINZIERL 7 APPLIN

GLOBOROTALIA SPINULOSA CUSHMAN

GLOBIGERINA EOCENA GUMBEL

GLOBIGERINA HAGNI GOHR BANDT

GLOBIBERINA HAGNI GURKIN
GLOBIBERINATHEKA SUBCONGLOBATA SUBCONGLOBATA (SHUTSKAYA) 58

GLOBIGERINA LINAPERTA FINLAY

GLOBIDERINITA PERS (TODD)

EDAD

EOCENO MEDIO (ZONA DE SKA.
SUBCONGLOBATA SUBCONGLOBATA)

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 13 22 00 00 32
 23 25

AMBIENTE

OBSERVACIONES

MARINO PELABICO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	6	R	6	9	4	4	3	L	
1					5			7					9
												13	14

15 16

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

GLOBIDERINOIDES PRIMORDIUS BLOW & BANNER
GLOBOQUADRINA PRAEDEXHISCENS BLOW & BANNER
GLOBOROTALIA SIakensis (LE ROY)

GLOBIDERINA VENEZUELANA HEDBERG

GLOBIGERINA TRIPARTITA KOCH

GLOBIDERINITA DISSIMILIS CIPEROENSI (Blow & Banner)

GLOBOQUADRIUM BARDEMOENENSIS (LE ROY)

EDAD AQUITANIENSE INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

MARINO PELADICO

OBSERVACIONES

FRECUENTES RESTOS BENTONICOS

**INFORMACION
ADICIONAL**

1	7	3	9	N	G	R	G	9	4	4	4	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with four vertical tick marks. The first tick mark on the left is labeled '15' and the fourth tick mark on the right is labeled '18'.

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA_____B
PROBABLE _P
DUDOSA_____D

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

42

64

1
80

19

28

37

46

55

64

19

20

37

48

55

64

2

60

3

P

ESCARA Y POCO SIGNIFICATIVA MICROFAUNA

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R 6 9 4 Y 6 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

1 5 7 9 13 14 15 16

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

BITICINELLA BREBBIENSIS (GANDOLFI)

46

ROTALIPORA SUBTICINENSIS (GANDOLFI)

55

TICINELLA RAYNAUDI RAYNAUDI SIGAL

64

TICINELLA RAYNAUDI DIGITALIS SIGAL

19

HEDDERBELLA SIMPLEX (MORROW)

28

DOROTHIA SUBTROCHUS (BARTENSTEIN)

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD ALBENSE SUPERIOR (ZONA
DE R. SUBTICINENSIS / R. TICINENSIS)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 6 3 0 2 33 35 42

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A
FOSILES Y MICROFACIES - B
FOSILES Y LITOLOGIA - C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - GFOSILES - F
ESTRATIGRAFICA - E
MICROFACIES - M
LITOLOGIA - L

VALORACION

BUENA - B
PROBABLE - P
DUDOSA - D

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	Q	9	4	4	8	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with tick marks at every integer from 15 to 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the last tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

FOSILES 2

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

SPHAEROIDINELLOPSIS SEMINULINA (SCHWABER)

GLOBOQUADRINA sp. DENISCOENS

GRUPO		FAM.	GEN.	ESPECIE

19

20

37

44

58

64

19

28

31

40

54

64

EDAD

MIOCENO s. l.

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8 35 3R SSP P SP SSP I 2 3 35 3R SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 0 0 0 0 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A
FOSILES Y MICROFACIES	B
FOSILES Y LITOLOGIA	C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

masimo

OBSERVACIONES

MICROFAUNA MUY ESCASA: DATACION PROBABLE

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

Nº HOJA			EMP.		REC.		Nº MUESTRA			TA		
1	7	3	9	N	G	R	G	9	4	4	9	T
1			5			7		9			13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

FOSILES

Niodypsina sp. ?

EULEPIDINA SP.

AMPHISTEBINA SP.

OPERCULINA SP.

MELOBESIAS

GLOBIGERINI'DAG

Brio zool

HETEROSTEGINAS

NUMMULITE-S

EDAD ARQUITANO-BURDIGALIENSE

OLIGOCENE - MIOCENO JTF

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

AMBIENTE

MARINO

OBSERVACIONES

MICROFAUNA MAL CONSERVADA: FRAGMENTADA POR TRANSPORTE

EN LA CUENCA. VALORACION: PROBABLE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

F BUENA _____ B
P PROBABLE _____ P
D DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R G 9 4 5 0 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

PRAEORBULINA TRANSITORIA (BLOW)

46

PRAEORBULINA GLOMEROSA (BLOW)

55

GLOBIGERINOIDES SICANUS DE STEPHANI

64

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (BEUSS)

19

SPHAEROIDINELLOPSIS JEMINULINA (SCHWAGER)

28

GLOBOQUADRINA ALTI SPIRA (CUSHMAN y JARVIS)

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD LANGHIENSE

CODIGO EDAD INFORME

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	2	1	0	0										
23	25						32	33	35								42

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

FAUNA MUY ESCASA

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

P

46

44

INFORMACION ADICIONAL

45

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R G 9 4 5 2 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBIDERINOIDEI SICANUS DE STEFANI

48

GLOBIDERINOIDEI TRILOBUS (REUSS)

55

PRAEORBULINA cf. TRANSITORIA (BLOW)

64

GLOBOROTALIA ACROSTOMA WEZEL

19

GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

28

GLOBIDERINOIDEI SUBQUADRATUS BRÖNNIMANN

37

GLOBOQUADRINA ALTISPIRA (CUSHMAN y JARVIS)

48

PRAEORBULINA cf. GLOMEROSA (BLOW)

55

SPHAEROIDENELLOPSIS SEMINULINA (SCHWABER)

64

19

28

37

48

55

64

EDAD LANGHIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R Q 9 4 5 3 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

46

GLOBIGERINOIDES SICANUS DE STEFANI

55

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

64

PRAEORBULINA cf. TRANSITORIA (BLOW)

19

PRAEORBULINA cf. GLOMEROSA (BLOW)

28

SPHAERODIDINELLOPSIS SEMINULINA (SCHWABER)

37

GLOBOROTALIA cf. SIACENSIS (LE ROY) (= G.T. MAYERI)

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD LANGHIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	G	9	4	5	4	L	
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with tick marks at 15, 16, 17, and 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOTRUNCNIDOS : (R. FORNICATA, G. STUARTI)
HETEROKELICIDOS

$$\begin{array}{r} 48 \\ \hline 55 \\ \hline 64 \end{array}$$

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
BC

19
28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
64

[2]

80

[3]

BC

EDAD CRETACICO SUPERIOR

(PROB. MASTRICHTEINSE - CAMPANIENSE SUA)

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD INFORME

INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	6	0	0	
33	35							42

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	0	0	0	
23	25							32

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FÓSILES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA — A
FÓSILES Y MICROFACIES — B
FÓSILES Y LITOLOGÍA — C
LITOLOGÍA Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA — D
MICROFACIES Y POSICIÓN ESTRATIGRÁFICA — 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

4

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ D

B

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

MICROFONA CONSERVADA MUY DEFICIENTEMENTE, LO QUE HACE IMPOSIBLE

LA DETERMINACIÓN ESPECÍFICA.

**INFORMACION
ADICIONAL**

374

374

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R G 9 4 5 6 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOROTALIA ARAGONENSIS NUTTALL

48

GLOBIGERINOIDES HIBBINGI BOLLI

55

GLOBOROTALIA BULLBROOKI BOLLI

64

PSEUDOHASTIGERINA MICRA (COLE)

19

GLOBIGERINA HAGNI GOHRBANDT

28

GLOBIGERINA EOCENA GUEMBEL

37

GLOBOROTALIA PENTACAMERATA SUBBOTINA

48

GLOBIGERINA LINAPERTA FINLAY

55

GLOBOROTALIA SPINULOZINFLATA (BANDY)

64

GLOBOROTALIA BROEDERHANNI CUSHMAN y BERMUDEZ

19

28

37

48

55

64

EDAD EOCENO MEDIO (ZONA DE HANTKENINA ARAGONENSIS)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F

B

P

D

K₁INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R G 9 4 5 7 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19

22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOROTALIA COMPRESSA (PLUMMER)

46

GLOBIGERINA VARIANTA SUBBOTINA

55

GLOBOROTALIA TRINIDADENSIS (BOLLI)

64

GLOBIGERINA TRILOCULINOIDES PLUMMER)

19

GLOBIGERINA TAURICA MORZOVA

28

GLOBOROTALIA PSEUDOBULLOIDES (PLUMMER)

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD PALEOCENO INFERIOR (ZONA DE

GLOBOROTALIA TRINIDADENSIS)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 3 1 1 1 0 0 9

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

33 35 42

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F

43

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B

44

K1

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1739	NGRG	9458	L	

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBIGERINOIDES ALTIAPERTURUS BOLLI

46

GLOBOROTALIA SEMIVERA (HORNIBROOK)

55

GLOBIGERINITA DISSIMILIS DISSIMILIS (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

64

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUS)

19

GLOBIGERINA EUAPERTURA JENKINS

28

GLOBIGERINA TRIPARTITA KOCH

37

GLOBOQUADRINA BAROEMDENENSIS (LE ROY)

46

GLOBIGERINA PRAEBULLOIDES BLOW

55

GLOBIGERINA VENEZUELANA HEDBERG

64

19

28

37

46

55

64

EDAD BURDIGALIENSE

CODIGO										EDAD										INFORME											
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2														
23	25							32	33	35																					42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G A 0 9 4 5 9 L

1 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

PRAEORBULINA TRANSITORIA (BLOW)

46

GLOBIGERINOIDES SICANUS DE STEFANI

55

PRAEORBULINA cf. GLOMEROSA (BLOW)

64

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

19

GLOBOROTALIA OBESA BOLLI

28

GLOBQUADRINA ALTISPIRA GLOBOSA BOLLI

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD LANGHIENSE INF. - BURGUNDIENSIS SUP

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 1 1 0 1 2 2 1 1 2 3 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

F 43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

B 44

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	G	9	4	6	0	L	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

LITOLOGIA :

FOSILES 2

GLOBIGERINITA DISSIMILIS CIPEROENSIS BLOW & BONNER

GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR & COLLINS)

GLOBOROTALIA SEMIVERA (HORNIBROOK)

GLOBOROTALIA SIACKENSIS (LE ROY)

GLOBIGERINOIDES cf. PRIMORDIUS BLOW & BANNER

GLOBIGERINA PRÆBULLOIDES BLOW

OLOBIGERINA TRIPARTITA KOCH

GLOBOQUADRINA PRÆDEHISCENS BLOW & BANNER

EDAD **AQUITANIENSIS**

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1	2	2	1	1	1	0	2		
23	25							32	

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33	35							42	

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

K/
73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	G	9	4	6	1	L
1	5	7	9	13	14	15	16					

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOROTALIA MENARDII (PARKER, JONES y BRADY)

46

ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY

55

GLOBOROTALIA SIAKENSII LE ROY (= GT. MAYERI)

64

GLOBIGERINOIDEI TRILOBUS CREUX

19

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

28

GLOBOROTALIA OBESA BOLLI

37

GLOBORUADRINA ALTISPIRA (CUSHMAN y JARVIS)

46

SPHAEROIDINELLOPSIS SUBDEHISCENS (BLOW)

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

SERRAVALLENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	0	0										
23	25						32		33	35							42

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

RESTOS MUY ESCASOS

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F

43

B

44

AL

73 74

 INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739NGRG9462L

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

46

GLOBIGERINOIDES SUBQUADRATUS BRÖNNIMANN

55

GLOBIGERINOIDES cf. ALTIAPERTURUS BOLLI

64

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

19

GLOBOQUADRINA ALTISPIRA (CUSHMAN y JARVIS)

28

GLOBOROTALIA SIACKENSIS LE ROY

37

GLOBOROTALIA PRAESCITULA BLOW

46

GLOBOROTALIA ACROSTOMA WEBER

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

BURDIGALIENSE

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

MARINO RECENTE COSTERO

OBSERVACIONES

HAY MICROFAUNA RESEDIMENTADA DEL CRETACICO y PALEOGENO

INFORMACION
ADICIONAL

45

64

374

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R Q 9 4 6 4 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

MARLOS

FOSILES :

SPIRILLINA SUBORNATA BROTZEN

VAGINULINA cf. COMITINA BERTHELIN

DENTALINA cf. COMMUNIS D'ORBIGNY

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1 80

EQUINODERMOS
TUBOS DE ALGAS

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2 80

3 80

EDAD

CRETACICO INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

8	35	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	35	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	0	0	0	0			1	1	0	0	0	0	0		
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

P 44

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Ki

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R 0 9 4 6 4 T

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

MICRANTHOLITHUS HOSCHULZI (REINHARDT)

46

CHIASTOZYBUS LITTERARIUS (GORKA)

55

NANNOCONUS cf. BOLETUS CURTUS DEFLANDRE & DEFLANDRE-RIGAUD

64

WATZNAUERIA BARNESAE (BLACK)

19

NANNOCONUS BERMUDEZI BRÖNNIMANN

28

NANNOCONUS STEINMANNI KAMPTNER

37

LITHRAPHIDITES CARNIOLENSIS DEFLANDRE

46

DIAZOMATOLITHUS LEHMONI NOËL

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

HAUTERIVIENSE - BARREMENSE

CODIGO EDAD INFORME

8	33	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	3	33	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	1	0	3	0	2		1	1	0	1	0	4	0	2	
23	25							32	33	35							42

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

43

P

44

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N 6 R 6 9 Y 6 C L

1 5 7 9 13 14

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOROTALIA PRAEMENARDII

46

GLOBOROTALIA SIANKENSIS

55

GLOBIBERINOIDES TRILOBUS

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

80

19

26

37

46

55

64

19

26

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD SERRAVALIENTE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

F 43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

D 44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES HAY MICROFAUNA RESEDIMENTADA DEL CRETACICO Y PALEOGENO, Y Poca MICRO

SIGNIFICATIVA DEL MIOCENO. NUESTRA PROBLEMÁTICA. VALORACION DUDOSA

INFORMACION ADICIONAL

45

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R G 9 4 6 7 L

1 5 7 9 13 14

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

LENTICULINA NODOSA (REUSS)

46

LENTICULINA GUTTATA (DAM)

55

VAGINULINA KOCHII ROEMER

64

LENTICULINA OUACHENSI OUACHENSIS SIGAL

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD HAUTERVIENNE MIOGENO INT.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 5 3 9 1 7 1 0 0 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

F

43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

P

44

AMBIENTE

MARINO

OBSERVACIONES

RESEDIMENTACION Y CONTAMINACION TERCARIA. FORAM. BENTONICOS

CUYA DISTRIBUCION TEMPORAL EN LAS BÉTICAS ES POCO CONOCIDA. VALORACION PROBABLE

INFORMACION ADICIONAL

45

1

80

2

80

3

80

45

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R G 9 4 6 9 L

1 5 7 9 13 14

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOTRUNCANIDOS

HETEROHELICIDOS

G. AF. FORMICATA

G. AF. BULLOIDES

G. AF. STUARTI

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD CRETACEO SUPERIOR (MAESTRICHT. PROB.)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP 1 2	S SS SR SSP P SP SSP 1 2	
1 1 0 2 0 0 0 0	1 1 0 2 0 0 0 0	
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

F

45

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B

44

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

LA CONSERVACION DE LA MICROFAUNA ES TAN DEFICIENTE, QUE NO ES
 POSIBLE LA DETERMINACION ESPECIFICA

INFORMACION
ADICIONAL

45

21

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N O R G 9 4 7 0 L

1 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

WHITEINELLA PARADUBIA (SIDAL)

46

WHITEINELLA APRICA (LOEBLICH y TAPPAN)

55

WHITEINELLA BALTICA DOUGLAS y RANKIN

64

WHITEINELLA PRAEHELVEITICA (TRUTILLO)

19

DICARINELLA cf. SCHNEEBANGI (SIDAL)

28

WHITEINELLA cf. INORNATA (BOLLI)

37

PRAEGLOBOTRUNCANA TURBINATA (REICHEL)

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

TURONENSE

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA EFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LITOLOGIA : Calcaremitas - calizas bioclásticasFOSILES : Miogypsina (m y escasa)¿Lepidocyclina?OperculinaAmphisteginaForaminíferos planctónicos cenozoicos (no Paleoceno-Eoceno)." bentónicos trivialesHeterosteginaHomotrematidaeFragmentos de equinodermosSerpíllidosBriozoosAlgas corallinaceasEDAD ¿Oligoceno terminal?-Mioceno inferior.

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	3	1	3	3	0	0	0	0	1	2	2	1	1	0	0	0	0
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F

45

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R G 9 4 7 2 L

1 5 7 9 13 14

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOROTALIA ARCHAEMENARDII BOLLI

46

PRAEORBULINA cf. TRANSITORIA (BLOW)

55

GLOBQUADRINA DEHISCENS

64

GLOBIDERINOIDES SUBQUADRATUS BRÖNNIMANN

19

GLOBIDERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

28

GLOBIDERINOIDES SICANUS DE STEFANI

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

BURDIGALIENSE

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 1 1 2 0 9

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F

43

B

44

A1

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 1 6 8 6 9 4 7 5 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

PRAEORBULINA GLOMEROSA (BLOW)

46

GLOBIGERINOIDES SICANUS DE STEFANI

55

PRAEORBULINA cf. TRANSITORIA (BLOW)

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

GLOBOROTALIA OBESA BOLLI

19

GLOBIGERINOIDES SUBQUADRATUS BRÖNNIMANN

28

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

37

GLOBOQUADRINA DEMISCENS (CHAPMAN, PARR & COLLINS)

46

GLOBOQUADRINA ALTIPIRA (CUSHMAN & JARVIS)

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD LANOHIESENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSR P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 1 0 9

33 35

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

F

43

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

B

44

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

K1
73 74

1	7	3	9	W	C	R	G	9	4	7	6	T	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1 5 7 9 13 14

A horizontal number line with four vertical tick marks. The first tick mark on the left is labeled '15' and the fourth tick mark on the right is labeled '18'. The three intermediate tick marks are unlabeled, representing 16 and 17.

19 22

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

19

20

37

44

55

4

19

20

31

EDAD MIOCENO INF.

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _____ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Foraminíferos planctónicos abundantes, no hay secciones atribuibles a formas del Paleoceno-Eoceno ni del Serravallense o más modernas.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739NGAG9477L

1 5 7 9 13 14

15 16

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBIDERINOIDES ALTIAPERTURUS BOLLI

46

GLOBOQUADRINA ALTISPIRA (CUSHMAN y JARVIS)

55

GLOBOROTALIA ACROSTOMA WEZEL

64

GLOBIDERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

19

GLOBIDERINA PRAEBULLOIDES BLOW

28

GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

37

GLOBIDERINA VENEZUELANA HEDBERG

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD BURDIGALIENSE

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1122112000

23 25 32

33 35 42

33 35 42

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F

43

B

44

41

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739NGRG9479L

1 5 7 9 13 14

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBIGERINA ANGULISUTURALIS BOLLI

46

GLOBIGERINA CIPEROENTIS BOLLI

55

GLOBIGERINITA DISSIMILIS CIPEROENTIS BLOW & BANNER

64

GLOBIGERINA FARIASI BERMUDEZ

19

GLOBIGERINITA UNICAVA (BOLLI, LOEBLICH & TAPPAN)

28

GLOBIGERINA TRIPARTITA KOCH

37

GLOBOROTALIA OPIMA NANA

46

GLOBOROTALIA OPIMA OPIMA

55

GLOBIGERINA PROEBULLOIDES

64

19

28

37

46

55

64

EDAD Oligoceno Superior (Chattienfe)

(Zona de G. ANGULISUTURALIS)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

13133000

12130300

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

FRECUENTES REITOS REPTILICOS

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

F

43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

G

44

47

73 74

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739106R694817

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA : Calizas biocásticas

FOSILES : Foraminíferos planctónicos (secciones del gr. *cerroazulensis*)

Discocyclina

Asterocyclina

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90

Numm. lites

19

Spiroclypeus

20

Heterostegina

37

Operculina

46

Foraminíferos bentónicos triviales

55

Briozoos

64

Fragmentos de equinodermos

19

" de moluscos

20

LEPIDOCYCLINAS.

37

EULEPIDINA

46

55

64

EDAD Eoceno superior. - OLIGOCENO2
603
90

CODIGO EDAD INFORME

8	35	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	8	35	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	3	1	2	3	0	0	0	0	1	2	1	3	0	0	0	0	0
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

F
43P
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 M G R 6 9 4 8 3 7

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA: Calizas bioclásticasFOSILES: Foraminíferos planctónicos cenozoicos (alg na sección de Acarinina)" bentónicos triviales

Fragmentos de orbitostegos (no identificables genéricamente).

Foraminíferos planctónicos cretácicos (resedimentados).

Eq uinodermos

Moluscos

Braziliópodos

Briozoos

Algas corallinaceas (pequeños fragmentos).

EDAD Paleoceno medio-Eoceno medio

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	3	1	1	2	0	0	0	0		1	3	1	2	2	0	0	0	0		1	3	1	2	2	0	0	0	0	
23	25								32	33	35								42										

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Salvo que las Acarinina estén resedimentadas, en cuyo caso sería más moderna de la

edad señalada. PROBABLEMENTE RESEDIMENTADO TODO EN EL MIOCENO INFERIOR

INFORMACION ADICIONAL

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1739 MG RG 94844

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES :

Turborotalia opima (BOLLI)

Globigerina galavisi BERMUDEZ

" tripartita KOCH

" Venezuelana HEDBERG

" praebulloides BLOW

Turborotalia nana (BOLLI)

Catapsydrax unicavis BOLLI LOEBICH Y TAPPAN

" dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

EDAD

Oligoceno medio-Oligoceno superior

(parte baja).

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	3	1	3	2	0	0			1	3	1	3	3	0	0		
23	25						32	33	35							42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES FRECUENTES RESTOS BENTONICOS

INFORMACION ADICIONAL

1 45

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

20

23 25 32

33 35 42

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _P
DUDOSA _____ D

下

B

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

48

49

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1739 MGRG949477

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Calizas bioclásticasFOSILES: MiogypsinaMiogypsinoidesAmphistegina

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80HeterosteginaGypsinidaeFragmentos de Discocyclina (resedimentados)Foraminíferos planctónicos cenozoicos: CATAPSYDEA SP." bentónicos triviales (entre otros, Elphidium).MoluscosBalanusBriozoosEchinodermosAlgas corallináceasGLORIGERINIA SP.GLORIGERINIDITES BPEDAD Oligoceno terminal-Aquitaniense.MIOCENO INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	0	0		1	2	2	1	0	0	0	
23	25				32			33	35						42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F
43

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B
44

AMBIENTE _____

OBSERVACIONES _____

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739MGRG9495L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES :

Globigerinoides subquadratus BROMMIMANN

46

Globigerina pseudociperoensis BLOW

55

" praebulloides BLOW

64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

" paravoodi KELLER

28

Globogadrina baroemoenensis (LE ROY)

37

Globigerina druryi AKERS

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD B rdigaliense.

CODIGO

EDAD

INFORME

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
7	2	2	1	1	2	0	0										
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

43

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

45

1

13

21

37

4

50

34

12

21

23

44

54

4

EDAD

固

D

1
50

2

8

48

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	7	3	9	M	G	R	G	9	4	9	8	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22. The tick marks are evenly spaced, representing the numbers 19, 20, 21, and 22.

LITOLOGIA :

Calizas bioclásticas

FOSILES :

Foraminíferos planctónicos cenozoicos

Foraminíferos bentónicos triviales

Briozoos

Eg : inodermos

Moluscos

GLOBALQUADRINA -t. DEHISCENS

51 VENEZUELA

GLOBIGERAN TRIPARTITO

GLOBIGERINIDITES SP. (CF. G. SICANUS)

PRAEORBULINA > TRANSITORIA

GLOBOROTALIA SP. (cf. G. PERIPHERORONATA?)

6LOBOROTALIA AF. BR. SCITULA

EDAD

~~Genozoico~~

MIOLENO INT. (PROB. BURGIGALIESE SUD)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
 FOSILES Y MICROFACIES ___ B
 FOSILES Y LITOLOGIA ___ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ D
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

No hay secciones de planctónicos identificables con formas características.

PURE DE GLOBIGERINIDAS

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 M G R G 9 4 9 9 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas y margocalizas

FOSILES: Dorothia hauteriviana (MOULLADE) 46

Dorothia ouachensis (SIGAL) 55

Dorothia zedlerae MOULLADE 64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1 60

Vaginulina arguta REUSS

19

Lenticulina guttata TEN DAM

28

" cf. nodosa (REUSS)

37

" cf. ~~arguta~~ (REUSS)

46

Marginulina gr. djaffaensis SIGAL

55

RADIOLARIOS

64

19

28

37

46

55

64

2 60

3 60

EDAD Hauterivense inferior (parte alta)-

Hauterivense superior.

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 3 1 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 1 0 1 0 3 3 0

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

F 45

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Radiolarios abundantes; contaminación senonense y cenozoica.

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R G 9 5 0 0 L

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: _____

FOSILES: _____

ROSITA CONTUSA (CUSHMAN)

46

GLOBOTRUNCANITA STUARTI (DE LAPPARENT)

55

RACEMIBUEBELINA FRUCTIOSA (EGGER)

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

80

GLOBOTRUNCANA VENTRICOSA WHITE

19

GLOBOTRUNCANITA ANGULATA (TILEY)

28

RUGOGLOBIGERINA SCOTTI (BRÖNNIMANN)

37

PSEUDOTEXTULARIA INTERMEDIA DE KLASZ

46

PSEUDOSUEBELINA EXCOLATA (CUSHMAN)

55

PLANOGLOBULINA ACERVULINOIDES (EGGER)

64

GLOBOTRUNCANELLA PETALOIDEA (GANDOLFI)

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD MAESTRICHTENSG (ZONA DE

GANSERINA GANSERI)

CODIGO EDAD INFORME

8	33	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	33	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	2	0	6	0	0		1	1	0	2	0	6	0	0	
23	23								32	33	35						42

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F

B

44

K1

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R G 9 5 0 3 L

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOROTALIA BULLBROOKI BOLLI

46

GLOBIGERINOIDES HIBBINSI BOLLI

55

GLOBIGERINA SENNI (BECKMANN)

64

GLOBOROTALIA PENTACAMERATA SUBBOTINA

19

GLOBOROTALIA SPINULOIDINFLATA (BANDY)

28

GLOBOROTALIA BROEDERHANNI CUSHMAN Y BERHODEZ

37

GLOBIGERINA LINAPERTA FINLAY

46

GLOBIGERINA EOCENUS GUEMBEL

55

HANTKENIINA

64

19

28

37

46

55

64

EDAD EOCENO MEDIO

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 3 1 2 3 0 0 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F

43

B

44

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

45

K1

73 74

48

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
---------	------	------	------------	----

1	7	3	9	N	G	R	G	9	5	0	8	L	
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with four vertical tick marks. The first tick mark is labeled '15' and the fourth tick mark is labeled '18'. The three intermediate tick marks are unlabeled, representing 16 and 17.

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

MARGAS

FOSILES :

LENTICULINA HEJERMANNI BETTENSTADT

Lenticulina cf. nodosa (Reuss)

Epistomina cf. spinulifera polypioidei (Eichenberg)

QJ TRACODOS

GLOBALOTSKIA BULLBROKI (CONTAMINATION)

EDAD

HAUTERIVIENSSE SUPERIOR - APTENK

INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD

INFORME

AMBIENTE

MARINO PELAGIO

OBSERVACIONES

MICROFAUNA MUY ESCASO -

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA ____ D

F

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	G	9	5	1	0	L	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. The first tick mark is labeled '19' and the fourth tick mark is labeled '22'. The three intermediate tick marks are unlabeled, representing 20 and 21.

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOTRUNCANITA STUARTI (DE LAPPARENT)

46

GLOBOTRUNCANA VENTRICOSA WHITE

55

GLOBOTRUNCANITA SUBSPINOSA (PESCIAGNO)

64

GLOBOTRUNCANITA STUARTIFORMIS (DALBIEZ)

19

ROSITA FORNICATA (PLUMMER)

26

RUGOGLOBIBERINA ROTUNDATA BRÖNNIMANN

37

PSEUDOBUEMBELINA COSTULATA (CUSHMAN)

45

GLOBOTRUNCONA LINNEIANA (D'ORBIGNY)

55

ROSITA PLICATA (WHITE)

64

PLANOGLLOBULINA MULTICAMERATA DE KLASZ

19

REUSELLA LIMBATA (WHITE)

26

37

46

53

64

EDAD MAESTRICHTENSO (ZONA DE

GANSSERINA GANSSERI)

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD INFORME

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
33	35							42

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	6	0	0	
23	25							32

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	G	9	J	1	2	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

MARGAS

FOSILES :

LENTICULINA OVACHENSIS OVACHENSIS SIGAL

46

LENTICULINA GUTTATA (DAM)

55

EPISTOMINA CARACOLLA CARACOLLA (ROEMER)

64

SPIRILLINA SUBORNATA BROTZEN

LENTICULINA cf. HEIGERMANNI BETTENSTADT

28

ROSITA FORMICATA

37

ELODITRUNCANA LINDELINIA

46

ACARININIA

55

MORROWELLA

64

ELODGERMANIS?

19

TECHNOCUTALONES

28

PERFORBULINA?

37

46

55

64

EDAD HAUTERIVIANE - BARREMIEN

MIOCENO?

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	25								32	33	35						42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

MARINO PELAGICO POCO PROFUNDO

OBSERVACIONES

Abundante fauna del Senonense y del Eocene. Poco en el Paleoceno.

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R 0 9 5 1 3 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

MARGAS

FOSILES :

LENTICULINA NODOSA (REUSS)

LENTICULINA GUTTATA (DAM)

VAGINULINA KOCHII ROEMER

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

RAMULINA NOVACULEATA BULLARD

LENTICULINA EICHENBERGII BARTENSTEINS

SPIRILLINA SUBORNATA BROTZEN

DENTALINA CYLINDROIDES REUSS

RADOLARIOS

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD

MAUTERVIENSE - APTENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
7	1	0	1	0	3	0	0		7	1	0	1	0	5	0	0	
23	25						32		33	35						42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO POCO PROFUNDO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739MGRG95142

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides primordius BLOW Y BANNER

46

" gr. trilobus (REUSS)

55

" cf. primordius BLOW Y BANNER

64

Globigerina tripartita KOCH

19

" venezuelana HEDBERG

28

" praebulloides BLOW

37

Globocquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

46

" baroemoenensis (LE ROY)

55

Turborotalia nana (BOLLI)

64

" siakensis (LE ROY)

19

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

28

" dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

37

46

55

64

EDAD

Aquitaniense superior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 1 1 3 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

F

43

B

44

1 1

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

1

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 46 AG 95 154

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Globigerinoides primordius BLOW Y BANNER

46

FOSILES :

" gr. trilobus?(REUSS)

55

Turborotalia kugleri (BOLLI)

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

Globigerina euapertura JENKINS

19

" venezuelana HEDBERG

28

" ciperoensis BOLLI

37

Globocquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

46

" baroemoenensis (LE ROY)

55

Turborotalia obesa (BOLLI)

64

" siakensis (LE ROY)

19

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD Aquitaniense medio-superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SSP I 2	S SS SR SSP P SP SSP I 2	
1 2 2 1 1 2 0	1 2 2 1 1 3 0	
23 25 32	33 35 42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B

43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides altiapertura BOLLI

46

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

55

" dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

64

Globigerina euapertura JENKINS

19

" venezuelana HEDBERG

28

" praebulloides BLOW

37

" woodi JENKINS

46

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

55

" parawoodi KELLER

64

" cf. subquadratus BRONNIMANN

19

Globobulimina baroemouensis (LE ROY)

28

Turborotalia obesa (BOLLI)

37

" siakensis (LE ROY)

46

Globorotaloides suteri BOLLI

55

64

EDAD Burdigaliense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 3 1 1 2 1 0 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

F

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

B

43

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBIGERINIIDAE

GLOBOROTALIIDAE

ESPICULAS DE ESPONSIARIOS

OSTRACODOS

EQUINODERMOS

GLOBIGERINITA SP.

GLOBIGERINOIDES

RADOLARIOS

TURBOROTALIA SP

CATAPHYDRAX

LAMELIBRANCHIOS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

1
802
803
80

EDAD

TERCIARIO

OLIGO-MIOGENO (PACIFIC) INF

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	1	0	0	0	0									
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

EN LA MAYORIA DE LOS CASOS, LA DETERMINACION EN LA LAMINA DE LOS FORAM. PLANCT.
 ES PROBLEMÁTICA. CON VALORACION PROBABLE LA EDAD SERIA OLIGO-MIOGENO

INFORMACION ADICIONAL

45

KV

73 74

15 18

1
80

2

INFORMACION
ADICIONAL

1
60

19

26

37

4

59

64

19

2

3

4

1

2

2

3

P
44

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MGRG 95212

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

"

parawoodi KELLER

55

Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

64

Globigerina tripartita KOCH

19

"

venezuelana HEDBERG

28

"

praebulloides BLOW

37

"

woodi JENKINS

46

"

connecta JENKINS

55

Globigerinoides primordius BLOW Y BANNER

64

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

19

"

praedehiscens BLOW Y BANNER

28

"

haroempenensis (LE ROY)

37

Turborotalia nana (BOLLI)

46

"

siakensis (LE ROY)

55

"

semivera (HORNIBROOK)

64

EDAD Aquitaniense terminal-

Burdigaliense basal.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 1 1 2 0

1 2 2 1 1 2 0 0

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

F

43

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 NGR0952271

1 5 7 9 13 14

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBIGERINIIDAE

46

GLOBOROTALIIDAE

55

ESPICULAS DE ESPONGIARIOS

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

GLOBIGERINITA

19

GLOBIGERINOIDES

28

CATAPSYDRAX

37

RSDOLORIOS

46

GLOBIGERINA VENEZUELANA

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD TERCARIO

~~OLIGO-MIOCENO (PARABOLIS)~~ INF

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

120000000 12211000

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F 43

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P 44

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES LA DETERMINACION ESPECIFICA DE FORM. PLANCT. EN LAMINA ES PROBLEMÁTICA.

VALORACION PROBABLE PARA UNA EDAD OLIGO-MIOCENO

INFORMACION ADICIONAL

K1
73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	6	9	5	2	3	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 15, and below the fourth tick mark is the number 18.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks. The tick mark at 19 is labeled '19' below it. The tick mark at 22 is labeled '22' below it. There are three unlabeled tick marks between 19 and 22, dividing the interval into four equal parts.

LITOLOGIA : ~~Hantkenina dumblei WEINZIERL Y APPLIN~~

FOSSILES : Globigerinatheka kugleri (BULLI, LOEBLICH Y TAPPAN)
" index (FINLAY)

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

80

Morozovella crater (FINLAY)

" spinulosa (CUSHMAN)

Subbotina boweri (BOLLI)

" *pseudoeocaena* (SUBBOTINA)

" bakeri (COLE)

Acarinina pseudodubia (BANDY)

" bullbrooki (BOLLI)

Muricoglobigerina senni (BECKMAN)

Pseudohastigerina micra (COLE)

Catapsydrax globiformis (BLOW Y BANNER)

[2]

[3]

EDAD Luteciense medio.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

S SS SR SSP P SP SSP I 2

7 2 2 2 2 0

23 25 32

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES	Microfauna cretácica (predominantemente Aptense) resedimentada. Presencia de granates.	INFORMACION
---------------	---	-------------

**INFORMACION
ADICIONAL**

374

45

N° HOJA				EMP.		REC.		N° MUESTRA				TA	
1	7	3	9	N	6	R	6	9	5	2	4	7	
1				5		7		9				13	14

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 M O R C A 9 5 2 5 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

Marga. marginalis

FOSILES :

Marginotruncana sigeli (REICHEL)

46

11

nd lata (LEHMANN)

55

11

convnata (BOLLI)

64

11

marginata (REUSS)

19

11

pseudolinneiana PESSAGNO

28

11

renzi (GANDOLFI)

37

Dicarinella canalicdata (REUSS)

46

11

imbricata (MORVOD)

55

Hedbergella flandrini PORTHAULT

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

Turonense superior-Coniacense basal.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2			
1	1	0	2	0	2	2	0		1	1	0	2	0	3	0														
23	25							32	33	35						42													

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

☒ 43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

☒ 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

☐ 45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 NG-RG 95264

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Marga

FOSILES :

Gansserina wiedemnaveri (GANDOLFI)

Globotruncana arca (CUSHMAN)

" dape blei CARON, GONZ. ROB. y WOULD.

" falsostuarti SIGAL

" ventricosa WHITE

Globotruncana angulata (TILEY)

" stuarti DE LAPPAIENTE

" stuartiformis (DALBIEZ)

Rosita contusa (CUSHMAN)

" formicata (PLUMMER)

" parvelliiformis (GANDOLFI)

" plummerae (GANDOLFI)

Globotruncanella havanensis (VOGELTJUK)

Archaeoglobigerina cretacea (D'ORBIGNY)

Archaeoglobigerina hexamerata BRONNIMANN

EDAD

Maastrichtense medio (parte inferior).

CODIGO

EDAD

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	M	G	R	G	9	5	2	7	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	5	7	9	13	14
---	---	---	---	----	----

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1 1

15 19

19 22

LITOLOGIA: Margas y margocalizas

FOSILES . *Dorothia hauteriviana* (MOULLADE)

46

Lenticulina guttata (TEN DAM)

65

" muensteri (ROEMER)

64

" nodosa (REUSS)

19

" cf. gigantella ROMANOVA

28

Epistomina ornata (ROEMER)

37

GASTROPODS

44

55

64

19

28

37

40

59

64

EDAD Valanginense superior-Hauterivense

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

[illegible]

EDAD INFORME

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE __ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Radiolarios abundantes.

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MGRG95284

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA : Margas y Margocalizas

FOSILES : Dorothia hauteriviana (MOULLADE) 48
Epistomina ornata (ROEMER) 55
Dorothia zedlerae MOULLADE 64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80Lenticulina ouachensis (SIGAL)" guttata TEN DAMFronicularia cf. didyma BERTHELINVaginulina arguta REUSSAstacohis sp.Marginulina sp.Helbergella sp.CRETACEO INT.

GLOBOTRUNCATUS (SENONENSE)
HETEROMELICIOS

GLOBOTRUNCATUS (ACARININUS) SET EDGENDSPHAERODIDINELLIPSIS SEMINULINUSGLOBIGERINUSEDAD Valanginense terminal-Barremense basal.MIOCENO MEDIO-SUP.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 0 0 0 0 2

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 3 0 0 0 0 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Radiolarios abundantes; contaminación? senonense, locana, en proceso mal:

La edad de las fósiles más modernas es del Terciario medio a más
moderna

INFORMACION ADICIONAL

45

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1739 NC RG 95304

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA : Margas - margalesasFOSILES : Globobulimina index s. Blow (FINLAY)Morozovella aragonensis (NUTTAL)" crater (FINLAY)" caucasica (GLAESSNER)Subbotina linaperta (FINLAY)" inaequalispira (SUBBOTINA)Acarinina broedermanni (CUSHMAN Y BERMUDEZ)" aspensis (COLOM)" ballbrooki (BOILLI)" pseudocitula (GLAESSNER)" conchamerata (BLOW)Marinoglobigerina senni (BECKMAN)EDAD Luteciense inferior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 1 2 2 1 1 2 32S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MAG 95312

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Marginotrancana schneegansi (SIGAL)

Dicarinella primitiva (DALMEZ)

Marginotrancana coronata (BULLI)

pseudolinneiana PESSAGNO

indulata (LEHMANN)

Redbergella flandrini PONTA LT

hoelzli (MAGN Y ERIL)

EDAD Chronense superior-Coniacense basal.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA GFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

1739 MGRG 95344

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA: Argas - margocalizaFOSILES: Globorina coraena GUMBEL" coranii BOASSETTI" evapentura JENKINS" venezolana HEDBERGBarborotalia increbescens (BANDY)Globorotaloides asteri BOLLIMorozovella aragonensis (NOTTALI)" crater (FINLAY)" spinulosa (CUSHMAN)Pseudohastigerina wilcoxensis (CUSHMAN Y PONTON)Acarinina mattseensis (GOHARDT)" broedermanni (CUSHMAN Y BERMUDEZ)" aspensis (COLON)Paricoglobigerina senni (BECKMAN)Subbotina frontosa SUBBOTINAEDAD Ver observaciones.MIOCENO??

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
2	2	1	1	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFASIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFASIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFASIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

La muestra contiene dos asociaciones incompatibles, una característica del

Luteciense inferior (predominante) y otra del Oligoceno inferior-medioprobablemente representada. Fue tomada en el contacto de dos materialesprobablementeTambién hay Globotruncana al Subbotina, y dos Globotruncana sp. (off. a G. hutchins)

INFORMACION ADICIONAL

45

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MGRG9 5364

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA: Margas y margocalizas

FOSILES: Epistomina ornata (ROEMER)

Lenticulina roemeri (REUSS)

" nodosa (REUSS)

Planularia crepidularis ROEMER

Nodosaria cf. sceptrum REUSS

Lenticulina ouachensis SIGAL

Trocholina sp. aff. Griburgensis GUILL. y REICHEL (sensu Moullade)

Dorothia cf. hechti DIENI Y MASSARI

" cf. subtrochus (BART.)

Lenticulina subalata (REUSS)

Astacolus perobliqua (REUSS)

Vaginulina kochii ROEMER

Lenticulina cf. gaultina (BERTH.)

" guttata (TEN DAM)

EDAD Valanginense superior-Barremense basal.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 1 0 2 3 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 1 0 4 1 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A
FOSILES Y MICROFACIES - B
FOSILES Y LITOLOGIA - C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - GFOSILES - F
ESTRATIGRAFICA - E
MICROFACIES - M
LITOLOGIA - L

VALORACION

BUENA - B
PROBABLE - P
DUDOSA - D

F 43

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Los restos, así como los granos de cuarzo, de calcita, aparecen recubiertos de una capa calcárea. Todos tienen aspecto de estar rodados.

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MC RG 95374

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES :

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

"

primordius BLOW Y BANNER

Globigerina tripartita KOCH

"

enapertura JENKINS

"

venezuelana HEDBERG

"

ciperoensis BOLLI

"

praebulloides BLOW

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

Turborotalia nana (BOLLI)

"

siakensis (LE ROY)

Globorotaloides euteri BOLLI

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

"

dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

EDAD

Aquitaniense superior.

CODIGO EDAD INFORME

8	36	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	33	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	1	3	0			1	2	2	1	1	3	0		
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F

43

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

RESTOS MAL CONSERVADOS - FRECUENTES BENTONICOS

 INFORMACION
ADICIONAL

46

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

[illegible]

2

四

48

11239 MR 695404

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA: MargaFOSILES: Turborotalia opima (BOLLI)" increbenscens (BANDY)" nana (BOLLI)Globigerina galavisi BERMUDEZ" tripartita KOCH" sellii (BORSETTI)" eocaena GUMBEL" venezuelana HEDBERG" onachitaensis HOWE Y WALLACE" ciperoensis BOLLI" praebellioides BLOWGlobogadrina globularis BERMUDEZGloborotaloides suteri BOLLICatapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPANEDAD Oligoceno medio.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 3 1 3 2 0 9 9 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES ¡ RESEDIM. del EOCENO INF- MEDIO? Se han observado enzonillas de granularidad crecienteINFORMACION
ADICIONAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA : MargasFOSILES : Præorbulina sicanus (DE STEFANI)Globigerina bradyi JENKINS" praebulloides BLOWGlobigerinoides gr. trilobus (REUSS)" bisphericus TODD" parawoodi KELLER" subquadratus BRÖNNIMANNGloboquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)" baroemoenensis (LE ROY)Turborotalia siakensis (LE ROY)" acrostoma (WEZEL)" peripheroronda (BLOW Y BANNER)" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)EDAD Burdigaliense superior. - Langense inf.

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	1	1	3	0			1	2	2	1	1	1	0				1	2	2	1	1	1	0			
23	25								32	33	35								42	23	25								32

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES Contiene resedimentación del Oligoceno-Burdigaliense inferior (C. dissimilis).FRECUENTES RESTOS BENTONICOS
 INFORMACION
ADICIONAL

CATAPSOORAX

GROßIGERWALDES SP.

GLOBALIZATION 8P

STO BORTALIZ OBES

RADIOLARIDS

ESPICULOS

EPAD Oligocena longhense

PROD END INF

CODIGO								EDAD								INFORME																	
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2										S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2							
/	3	2	/	/	0	0	0																										
23	25						32										33	35														43	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFASIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFASIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA. S

FOSILES _____ **F**
ESTRATIGRAFICA _____ **E**
MICROFACIES _____ **M**
LITOLOGIA _____ **L**

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE ... P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE		
OBSERVACIONES	Foraminíferos planctónicos abundantes, no hay secciones atribuibles a formas del Paleoceno-Eoceno, ni del Serravallense o más modernas.	INFORMACION

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	3	9	M	G	R	G	9	5	4	4	L	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with arrows at both ends. There are four major tick marks labeled 19, 20, 21, and 22 from left to right. The line is divided into three equal segments by these tick marks.

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES : Globigerinoides parawoodi KELLER

11 gē. trilobus (REUSS)

Globigerina venezuelana HEDBERG

praeballoides BLOW

11 woodi JENKINS

Globogadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

Tarborotalia obesa (BOLLI)

" siakensis (LE ROY)

11 semivera (HORNIBROOK)

" incognita WALTERS

Globigerinita incrusta AKERS

Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

EDAD Aquitaniense terminal-Burdigaliense basal.

CODIGO	EDAD	INFORNE
--------	------	---------

3	35	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	1	1	3	0	
23	25							32

EDAD INFORME

3	33	SR	SSR	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	1	2	1	0	
33	35							43

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1739 WG RG 95454

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

Marga

FOSILES :

Praeorbulina transitoria (BLOW)

46

" sicanus (DE STEFANI)

56

Globigerinoides bisphericus TODD

64

" gr. trilobus (REUSS)

19

" subquadratus BRONNIMANN

28

Globoquadrina sp.

37

46

56

64

19

28

37

46

56

64

EDAD

Langhense 14 - BURDIGAL. SUP

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	2	1	1	0		1	2	2	1	1	2	3	0	
23	25						32		33	35						42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

☒ F
46

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

☒ B
46

AMBIENTE

OBSERVACIONES Conservación muy deficiente.

 INFORMACION
ADICIONAL

☐
46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	1	G	R	G	9	5	4	6	2	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

LITOLOGIA :

Morgas

FOSILES :

Planomalina praebuxtorfi WONDERS

Rotalipora subticinensis GANDOLFI

" *ticinensis* GANDOLFI

Hedbergella delrioensis (CARSEY)

" planispira (TAPPAN)

Biticinella breggiensis (GANDOLFI)

RADIO LORIOS

EDAD

Albense superior (parte terminal).

CODIG

EDAI

INFORME

8	36	3R	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	6	3	0	
25	25							30

Diagram of a 12-lane gel. Above the lanes are labels: 3, 33, 3R, 3SR, P, 3P, 3SP, 1, 2. Below the lanes are labels: 33, 35, 42.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

RESTOS MUY ESCASOS

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Margas

Globigerinoides altiaperturae BOLLI

11

subquadratus BRONNIMANN

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

Globigerina tripartita KOCH

67

venezuelana HEDBERG

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Globoquadrina praedehiscens BLOW Y BANNER

11

globularis BERMUDEZ

Tarborotalia obesa (BOLLI)

11

siakensis (LE ROY)

11

semivera (HORNIBROOK)

EDAD

Burdigaliense inferior (parte alta).

CODIGO**EDAD**

INFORME

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ **F**
ESTRATIGRAFICA _____ **E**
MICROPACIES _____ **M**
LITOLOGIA _____ **L**

VALORACION

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

AMBIENTE

OBSERVACIONES

La muestra contiene microfanas del Oligoceno-Mioceno inferior con conservación

may heterogénea; la microfaua reseñada es la mejor conservada y más moderna.

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	G	9	5	5	0	L	
1				5		7		9			13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES :

Praeorbulina sicanus (DE STEFANI)

Globigerina praebulloides BLOW

" *falconensis* BLOW

Globigerinoides gr. *trilobus* (REUSS)

" bisphericus TODD

Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)

Globoquadrina baroemoenensis (LE ROY)

Globogadrina globosa BOLLI

Turborotalia obesa (BOLLI)

peripheroronda (BLOW Y BANNER)

Globorotalia praescitula BLOW

EDAD

Bardigaliense superior (parte alta).

LAUCIENSE INF

CODIGO**EDAD**

INFORME

8	33	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	1	2	3	0	
23	25							35

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	1	0		
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ **F**
ESTRATIGRAFICA _____ **E**
MICROFACIES _____ **M**
LITOLOGIA _____ **L**

VALORACION

BUENA_____B
PROBABLE__P
DUDOSA____D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739MGRG9155/2

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Marga

FOSILES: Præorbulina glomerosa (BLOW) 46
 " transitoria (BLOW) 55
 " sicanus (DE STEFANI) 64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90

Globigerina praebulloides BLOW

19

" falconensis BLOW

20

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

37

" bisphericus TODD

46

" subquadratus BRONNIMANN

55

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

64

" baroemoenensis (LE ROY)

19

" altispira (CUSHMAN Y JARVIS)

20

" globosa BOLLI

37

Turborotalia obesa (BOLLI)

46

Globigerinella siphonifera (D'ORBIGNY)

55

64

2
903
90EDAD Langhense inferior. - BURDIGAL - SUP.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 1 1 0 1 2 1 2 1 1 2 3 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F 45

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B 46

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R G 9 5 5 2

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA: MARGOCALIZAS

FOSILES: *Olcosteophanes cf. sayoi* (KILIAN)
Phylloporchyceras winkleri (UHLIG)
Protetragonites sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19					
28					
37					
46					
55					
64					
19					
28					
37					
46					
55					
64					

Phylloceras sp.
*Equivalve indeteminable*EDAD LIMITE VALANGINIENSE - HAU-
TERIVIENSE

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	1	0	2	0	0		1	1	0	1	0	3	0	0	
23	25						32		33	35							42

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 43

B 44

K1

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	G	9	5	5	3		
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with vertical tick marks at every integer from 15 to 19. The numbers 15 and 19 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA : MARGOCALIZAS

FOSILES : Barremites difficilis (D'ORBIGNY)

Hypophylloceras thelys (D'ORBIGNY)

Homulinites sp

Protetragonites sp

Phyllocerus sp.

Duvallia sp.

Terebratula sp.

EDAD BARREMESE INFERIOR

(2014 DE PULCHELLA)

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	4	1	0	
23	25							31

A horizontal scale bar representing 100%. Above the bar, labels are placed at specific intervals: S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and 2. Below the bar, labels are placed at the start and end: SS, 35, and 42.

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

KI

**INFORMACION
ADICIONAL**

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1 7 3 9 1 6 R G 9 5 5 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGOCALIZAS

FOSILES: Pseudothurmannia mortilleti (PICTET y LORIOU)
Pseudothurmannia sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD HAUTERIVIENSE SUPERIOR

(ZONA DE ANÉLICOSTATA)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	1	0	1	0	3	3	0										
23	25						32	33	35								42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

35

B

44

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

1

3

44

48

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

180

19
28
37
46
55
64
19
28
37
46
55
64

[2]

BC

3

00

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I Z
 1 1 0 1 0 3 3 0
 23 25 39

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

44

(K_1)

**INFORMACION
ADICIONAL**

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 1 6 8 6 9 5 5 7

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA: MARGOCALIZAS

FOSILES: Pseudothormannia mortilleti (PICTET y LORIOI)
 Actinoceras puzosianum (D'ORRIGNY)
 Pseudothormannia sp.

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

Hypohydroceras sp. hethys (D'ORRIGNY)
 Carmellaptychus sp.

19				
28				
37				
46				
55				
64				
19				
28				
37				
46				
55				
64				

2
803
80

EDAD HAUTERIVIENSE SUPERIOR
 (ZONA DE ANEULICOSTATA)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 1 0 1 0 3 3 0
 23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B
44

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739MGRG9558

1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1

19 22

LITOLOGIA: MARGOCALIZAS

FOSILES: PHYLLOPACHYDERS INFUNDIBULUM (D'ORBIGNY)

PSEUDOTHURMANIA MARTILLETI (PICTET & LORIOU)

HAMULINITES SP

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

PSEUDOTHURMANIA SP

EDAD HAUTERVIENSE SUPERIOR

(ZONA DE ANEULICOSTATA)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	d	1	d	3	3	d										
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

K1

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

INFORME PALEONTOLOGICO

10 22

LITOLOGIA : MargasFOSILES : Globigerinoides primordius BLOW Y BANNERTurborotalia semivera (HORNIBROOK)" siakensis (LE ROY)Globigerina tripartita Koch" sellii (BORSETTI)" binaiensis KOCH" venezuelana HEDBERG" praebulloides BLOWGloboquadrina praedehiscens BLOW Y BANNER" globularis BERMUDEZGloborotaloides suteri BOLLICatapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPANEDAD Aquitaniense medio.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SPP I 2 S SS SR SSP P SP SPP I 2

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	M	G	R	L	9	0	1	0	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. 2. 3. 4. 5.

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 22

LITOLOGIA : Marga
FOSILES : Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

FOSILES :	<i>Globorotalia praemenardii</i> CUSHMAN & STAINFORTH
	" <i>miozea</i> FINLAY
	" <i>praescitula</i> BLOW

[illegible]

1

Globigerina praebulloides BLOW

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

11 subquadratus BRONNIMANN

Turborotalia siakensis (LE ROY)


" acrostoma (WEZEL)

Orbulina suturalis BRONNIMANN

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

" baroemoenensis (LE ROY)

ORBULINA UNIVERSITY



[2]

20

3

EDAD Serravallense inferior.

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

S	35	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	2	2	1	0	
23	25							32

EDAD INFORME

8	33	3R	3SR	P	SP	3SP	1	2
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES Resedimentados del Paleógeno. y CRETACICO

**INFORMACION
ADICIONAL**48

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1739	NB	AL	9011	L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

DICARINELLA CONCAVATA (BROTZEN, 1934)

MARGINOTRUNCANA UNDULATA (LEHMANN)

GLOBOTRUNCANA LINNEIANA (D'ORBIGNY)

ARCHAEOGLOBIGERINA CRETACEA (D'ORBIGNY)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD

SANTONENSE

CODIGO

EDAD

INFORME

S	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	4	0	0								

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

K1

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	L	9	0	1	2	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBIGERINOIDES PRIMORDIUS BLOW & BONNER

40

GLOBIDERINITA DISSIMILIS CIPEROENSIS BLOW & BANNER

55

GLOBIGERINA SELLII (BORSETTI)

64

GLOBIGERINA TRIPARTITA KOCH

19

MIOGYPSINIDAE

20

LEPIDOCICLYNIDAE

37

VAGINULINA LEGUMEN (LINNE)

44

BAGGINA GIBBA CUSH. y TODD

50

EDAD MIOCENO INFERIOR (AQUITANIENSE)

(ZONA DE GLOBIGERINOIDES PRIMORDIUS)

[illegible]**EDAD INFORME**

8 98 9A 9SP P 9P 9SP I 2

1	2	2	1	1	0	0	0		
23	25							32	

8 98 9A 9SP P 9P 9SP I 2

1	2	2	1	1	1	0	0		
33	35							42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

MARINO

OBSERVACIONES

FAUNA RECESIMIENTOS DEL CRETÁCICO Y PALEOGENO

INFORMACION ADICIONAL

68

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1739	N	R	9013	L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBIGERINITA DISSIMILIS DISSIMILIS (CUSHMAN y BERMUDEZ) 46

GLOBIGERINITA DISSIMILIS CIPEROENSIS BLOW 68

GLOBIGERINA cf. WOODI EXTREMA CATI 64

GLOBIGERINA PRAEBULLOIDES BLOW 19

GLOBOQUADRA PRAEDEHISCENS BLOW y BANNER 29

GLOBOROTALIA cf. OPIMA NANA BOLLI 37

GLOBIGERINOIDES cf. TRILOBUS 46

RADIOLARIOS 56

EPICULAI 64

GLOBIGERINOIDES cf. PRIMORDIUS 19

EDAD MIOCENO INFERIOR (AQUITANIENSES)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
12211000	12211000	12211000

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P

AMBIENTE MARINO PELAGICOOBSERVACIONES FRECUENTES RESTOS BENTONICOS

INFORMACION ADICIONAL

1

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	M	G	R	L	9	0	1	4	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

LITOLOGIA :

FOSILES . *Globobuccella praemenaformis* CUSHMAN Y. STAINFORTH

menardii? (PARKER, JONES Y BRADY)

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

" falconensis BLOW

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Turborotalia siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

Orbulina universa D'ORBIGNY

" suturalis BRONNIMANN

Catapsydrax cf. parvulus BOLL, LOEBLICH Y TAPPAN

37

40

59

64

EDAD Setentrionalense Interlor-¿medio?.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2						
1	2	2	1	2	2	1	0		1	2	2	1	2	2	2	0							
29	29						32		33	35						42							

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ 6

FOSILES Y MICROFACIES _____ B

~~FOSILES Y LITOLOGIA~~ C

LITOLOGIA Y POSICIÓN ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES X POSICION ESTRATIGRAFICA_6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES _____ M

LITOLOGIA _____ L

四

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

PROBABLE ... P

DUDOSA **D**

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1 5 7 9 13 14

15 16

43

1	7	3	9	N	6	R	L	9	0	2	0	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with arrows at both ends. There are four major tick marks labeled 15, 16, 17, and 18. Between each major tick mark, there are three smaller, unlabeled tick marks, dividing each unit into four equal intervals.

GLOBOROTALIA PERIPHERORONDA BLOW & BANNER
ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN
PRÆORBULINA GLOMEROSA (BLOW)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

ORBULINA UNIVERSA D'ORBIGNY

ORBULINA BILOBATA (D'ORBIGNY)

[illegible]

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

MARINO ~~REDACTED~~

OBSERVACIONES PECTUS ESCASISIMOS

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1739	N	R	L9021	L
1	5	7	9	13 14

15	16	17	18
----	----	----	----

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

46

GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR y COLLINS)

55

ORBULINA SUTURALIS BRÖNNIMANN

64

ORBULINA BILOBATA (D'ORBIGNY)

19

GLOBOQUADRINA cf. CONGLOMERATA (SCHWABER)

28

GLOBOROTALIA OBESA BOLLI

37

GLOBOROTALIA SIARENSIS (LE ROY) (= G.T. MAYERI)

46

PRAEORBULINA cf. GLOMEROSA (BLOW)

55

RADIOLARIOI

64

ESPICULA

19

28

37

46

55

64

EDAD LANGHIENSE

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2						
1	2	2	1	2	1	0	0																						
25	25					32		33	33							42													

AMBIENTE

MARINO RELAJICO

OBSERVACIONES FRECUENTES RESTOS BENTONICOS

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

F 46

B 44

INFORMACION ADICIONAL

1 46

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1739	NGRL	9022	L	

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

PRAEORBULINA GLOMEROSA BLOW

46

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

55

GLOBIGERINOIDES SICANUS DE STEFANI

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

GLOBOQUADRINA ALTISPIRA (CUSHMAN y JARVIS)

19

GLOBOQUADRINA BARDEMOENENSIS (LE ROY)

28

GLOBIGERINA PRAEBULLOIDES OCLUSA BLOW y BANNER

37

GLOBOROTALIA SCITULA

46

GLOBOROTALIA GR. FOSSI

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80EDAD MIOCENO MEDIO (LANGHIENSE)

CODIGO										EDAD										INFORME																																							
8	25	3R	3SP	P	3P	3SP	1	2	8	25	3R	3SP	P	3P	3SP	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA E

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

2
44

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

46

Ki

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

1739N6RL9025T

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBIGERINIIDAE

GLOBOROTALIIDAE

ESPICULAS DE ESPONGIARIOS

RADIOLARIOS

GLOBIGERINIA

GLOBOROTALIA (TURBODOTALIA)

GLOBIGERINIDITES

GLOBODOLINARIA

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

TERCIARIO MIOCENO INF.
OLIGO-MIOCENO (PROBABLE)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	25							32	33	35							42

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

LAS SECCIONES DE LOS FORAM. PLANCT. CORRESPONDEN A FORMAS TERCIARIAS,
Y PROBABLEMENTE A ESPECIES OLIGO-MIOCENAS. SEMEJANTE A 9008 LOW

MAS Y MEJOR FAUNA

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
FOSILES Y MICROFACIES — B
FOSILES Y LITOLOGIA — C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
ESTRATIGRAFICA — E
MICROFACIES — M
LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
PROBABLE — P
DUDOSA — D

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MGR L910264

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA:

Marga

FOSILES:

Pracorbolina sicanus (DE STEFANI)

Globigerinoides subquadratus subelongatus BRONN. Y RIZ.

" subquadratus BRONNIMANN

" gr. trilobus (REUSS)

Globigerina venezuelana HEDBERG

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

" baroemoenensis (LE ROY)

" globosa BOLLI

Turborotalia semivera (HORNIBROOK)

" incognita WALTERS

" acrostoma (WEZEL)

EDAD

Bardigaliense superior.

CODIGO

EDAD INFORME

3 SR SSP P 3P SSP I 2
122112303 SR SSP P 3P SSP I 2
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

7

45

5

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

46

1	7	3	9	N	G	R	L	9	0	2	7	L	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

1 5 7 9 13 14

15 16

MARGAS ARENOSA

GLOBIGERINOIDES ALTIAPERURUS BOLLI

GLOBIGGINOIDEI cf. PRIMORDIUS BLON & BANNER

GLOBOROTALIA SI'AKENSIS (LE ROY)

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

GLOBIGERINA TRIPARTITA KOCH

Globigerina venezuelana Hedberg

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REWS)

GLORIOSETALIA PSEUDOCONTINUA JENKINS

GLOBIDEQUINA EVAPERTURA JENKINS

PRAEORBULINA SP

19

21

3

4

5

●

5

2

3

•

11

•

BURDIGALIENSO

CODIGO**EDAD****INFORME**

3	35	SR	SSP	P	3P	SSP	1	2
1	2	2	1	1	2	3	0	

3	33	3R	3SR	P	3P	3SP	1	2

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

MARINO

PELADICO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

40

45

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Orbulina niversa D'ORBIGNY

" saturalis BRONNIMANN

Praeorbulina glomerosa (BLOW)

" transitoria (BLOW)

Globigerina praecelloides BLOW

" falconensis BLOW

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" subquadratus BRONNIMANN

Sphaeroidinellopsis seminolina (SCHWAGER)

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

" globosa BOLLI

Turborotalia obesa (BOLLI)

" siakensis (LE ROY)

" cf. periphroronda (BLOW Y BANNER)

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

EDAD Langhense ~~apertum.~~

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10S SS SR SSP P SP SSP I 2
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Restos volcánicos.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F 43

B 44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MGR L90314

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Magma
Orbulina univerna D'ORBIGNY

FOSILES : " suturalis BRONNIMANN

Praeorbulina glomerosa (BLOW)

" transitoria (BLOW)

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

" subquadratus BRONNIMANN

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

Turborotalia obesa (BOLLI)

" siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

" cf. peripheroronda (BLOW Y BANNER)

EDAD

Langhense ~~sub~~

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 3 1 3 1 0 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	L	9	0	3	2	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 2 3 4 5

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGAS ARENOSAS

FOSILES : GLOBIGERINOIDES ALTIAPERTURUS (BOLLI)

GLOBOROTALIA SIAMENSIS (LE ROY)

GLOBIDERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

Globiderina praebulloides Blow

GLOBOROTALIA PSEUDOCONTINUOSA TEUKINJ

GLOBIGERINA TRIPARTITA KOCH

GLOBIDERNA VENEZUELANA KEOBERG

EDAD BURDIGALIENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	3	2	0	0	
23	25							33

EDAD INFORME

9	33	3R	33R	P	3P	33P	1	2
33	35							42

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

POSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES ___ B
FOSILES Y LITOLOGIA ___ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MG RL 90332

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

Globigerina cf. sellii

55

" venezuelana HEDBERG

64

" praebulloides BLOW

19

Globigerinoides primordius BLOW Y BANNER

28

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

37

Turborotalia obesa (BOLLI)

46

" nana (BOLLI)

55

" siakensis (LE ROY)

64

" cf. acrostoma (WEZEL)

19

Globorotaloides suteri BOLLI

28

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

37

" dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

46

55

64

EDAD Aquitaniense superior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

7 2 2 1 1 1 3 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

F

45

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

FRECUENTES RESTOS BENTONICOS ROJOS

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MCRL9034L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globigerinoides altiaperturus BOLLI

46

"

cf. subquadratus BRONNIMANN

55

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

64

Globigerina tripartita KOCH

19

"

venezuelana HEDBERG

28

"

cf. ciperoensis BOLLI

37

"

woodi JENKINS

46

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

55

"

parawoodi KELLER

64

Turborotalia nana (BOLLI)

19

"

siakensis (LE ROY)

28

"

incognita WALTERS

37

46

55

64

EDAD

Burdigaliense inferior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

F

43

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1739 MGR L9 0354

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Magna

FOSILES :

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Globigerina tripartita KOCH

" venezuelana HEDBERG

" ciperensis BOLLI

" praebulloides BLOW

" woodi JENKINS

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

" praedehiscens BLOW Y BANNER

" baroemoenensis (LE ROY)

Turborotalia obesa (BOLLI)

" siakensis (LE ROY)

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

" dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

EDAD

Aquitaniense superior.

CODIGO EDAD INFORME

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	4	R	4	9	0	3	6	L				
1	5	7	9		13	14	15	16								

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOROTALIA CERROAZULENSIS CERROAZULENSIS (COLE)

46

GLOBIGERINATHEKA INDEX (FINLAY)

55

GLOBIGERINITA PERA (TODD)

64

GLOBIGERINA CRYPTOPHALA GLAESSNER

19

HANTKENINA LIEBUSI SHOKHINA

28

TRUNCOROTALOIDES TOPILENSIS CUSHMAN

37

GLOBOROTALIA SPINULOSA

46

GLOBIGERAPSIS KUGLERI

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD EOCENO MEDIO (LUTECIENSE SUP./MED)

CODIGO

EDAD INFORME

8	35	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2								
23	25						32	33	35	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	3	1	2	2	0	0	0	1	2	1	2	1	3	0		
23	25						32	33	35							42

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F 46

B 44

Ki

INFORMACION ADICIONAL

46

W. I.

1 5 7 9 13 14

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

[illegible]

D
44

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	6	R	L	9	0	3	8	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: MORGAS Y ARCILLAS VERDEAS

FOSILES : DOROTHIA PRAENAUTERIVIANA DIENI, MASSARI

DOROTHIA PRAEOXYCORA MOULLE

EPISTOMINA SPINULIFERA POLYPIOIDES (EICHENBERG)

[illegible]

DOROTHIA SUBTROCHUS (BARTENSTEIN)

NODASARI'S PRISMATIC REUS

FRONDIULARIA d. FILOCINCTA REUS

GLOBOROTULITES cf. PROTZENI RUMANUS NEAGU

LENTICULINA

ROTA, PORA SP

MARSDENELLA

[illegible]

EDAD APTENSE-ALBENSE (PROBABLE ALBIENSE)

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

[illegible]

PROCÉDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES MUY ABUNDANTES ROTOLARIUM

**INFORMACION
ADICIONAL**

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R L 9 0 3 9 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

PLANOMALINA BUXTORFI (GANDOLFI)

46

ROTALIPORA APPENNINICA (RENZ)

55

HEDBERGELLA DELRIDENSIS (CARSEY)

64

HEDBERGELLA cf. SIMPLEX (MORROW)

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD ALBENSE SUPERIOR (zona de
PLANOMALINA BUXTORFI) - CENOMAN. INF

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F 45

B 44

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 NGR L9040L

1 5 7 9 13 14

15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

FOSILES:

LENTICULINA GUTTATA (DAM)

LENTICULINA OUACHENSIS OUACHENSIS SIGAL

VAGINULINA KOCHII ROEMER

DOROTHIA SUBTROCHUS (BARTENSTEIN)

PONTOCYPRELLA MAINCY BERLI

RADIOCLARIUS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19				
20				
37				
46				
55				
64				
19				
20				
37				
46				
55				
64				

EDAD CRETACEO INFERIOR (BARREMENSE)

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
8	36	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	3	33	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	1	1	0	1	0	4	0	0				
23	25								32	33	35							42											

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A FOSILES — F
 FOSILES Y MICROFACIES — B ESTRATIGRAFICA — E
 FOSILES Y LITOLOGIA — C MICROFACIES — M
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D LITOLOGIA — L
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

AMBIENTE

MARINO

OBSERVACIONES

LA AUSENCIA DE PLANCTONICOS HACE QUE LA VALORACION SEA PROBABLE

MUY ABUNDANTES RADIOCLARUS Y PLACAS DE EQUINODOS

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MG RL 904114

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Marga

FOSILES : Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

Globigerinoides primordius BLOW Y BANNER

gr. trilobus (REUSS) ?

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
60Globigerina tripartita KOCH

19

" enapertura JENKINS

28

" venezuelana HEDBERG

37

" ciperoensis BOLLI

46

" praebulloides BLOW

55

" woodi JENKINS

64

Turborotalia obesa (BOLLI)

19

" siakensis (LE ROY)

28

Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

37

Almaena

46

55

64

EDAD Aquitaniense medio-¿superior?

CODIGO	EDAD	INFORME
S SS SR SSP P SP SPP I 2	S SS SR SSP P SP SPP I 2	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
23 25 32 33 35 42		

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

F
45B
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna muy escasa y mal conservada.INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 1 0 4 2 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Marga

FOSILES :

Globigerinoides gr. trilobus (REISS)

46

"

primordius BLOW Y BANNER

55

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

64

Globigerina tripartita KOCH

19

"

binaiensis KOCH

28

"

venezuelana HEDBERG

37

"

ciperoensis BOLLI

46

"

praebulloides BLOW

55

Turborotalia obesa (BOLLI)

64

"

nana (BOLLI)

19

"

siakensis (LE ROY)

28

"

semivera (HORNIBROOK)

37

"

incognita WALTERS

46

Globorotaloides suteri BOLLI

55

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

64

EDAD Aquitaniense superior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	1	3	0										
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

 INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 NGRL 9043L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOROTALIA ARAGONEUSIS NUTTALL

46

GLOBOROTALIA FORMOSA BOLLI

55

GLOBOROTALIA SOLDADOENSIS (BRÖNNIMANN)

64

GLOBIGERINA LINAPERTA FINLAY

19

GLOBIGERINA PRIMITIVA (FINLAY)

28

GLOBOROTALIA BROEDERMANNI CUSHMAN y BERNHEDZ

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

EOCENO INTERIOR (ZONA DE

GLOBOROTALIA ARAGONEUSIS)

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

13121000

3335

23 25 32

33 35 42

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

RESTOS MUY MAL CONSERVADOS

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

F

45

D

44

D

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 NGR L9044L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOROTALIA TRINIDADENSIS BOLLI

46

GLOBOROTALIA PRAECURSORIA (NAROTZOVA)

55

GLOBOROTALIA PSEUDOBULLOIDES (PLUMMER)

64

GLOBIGERINA TRILOCULINDIDES (PLUMMER)

19

GLOBIGERINA cf. DOUBTERGENSIS BRÖNNIMANN

28

GLOBOROTALIA INCONSTANS (SUBBOTINA)

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

PALEOCENO INFERIOR (ZONA
DE GLOBOROTALIA TRINIDADENSIS)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1311600

3335

23 25

32

33 35

42

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

F

46

B

44

P

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	6	R	L	9	0	4	6	L				
1	5	7	9	13	14	15	16									

INFORME PALEONTOLOGICO

19	22
----	----

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOTRUNCANITA STUARTI (DE LAPPARENT)

46

GLOBOTRUNCANITA ANGULATA TILÉV

55

GLOBOTRUNCANA AEGYPTIACA NAKKADY

64

GLOBOTRUNCANA ARCA CUSHMAN

19

PSEUDOTEKTULARIA INTERMEDIA DE KLASZ

28

ROSITA FORNICATA (PLUMMER)

37

PLANOGLOBULINA MULTICAMERATA DE KLASZ

46

RUGOGLOBIGERINA RUGOSA (PLUMMER)

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

MAGSTRICHTENFÖ (ZONA DE
GAUSSERINA GAUSSERI)

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	2	0	6	0	0										
23	25								32	33	35						42

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D



K1

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	L	9	0	4	7	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

FOSILES

CRIBROHANTKENINA LAZZARI (PERICOLI)

GLOBOROTALIA CERDAZULENSIS CERDAZULENSIS (COLE)

GLOBIGERINATHEKA INDEX (FINLAY)

GLOBIDERINATHEKA TROPICOLIS (BLOW & BANNER)

GLOBIGERINA LINAPERTA FINLAY

GLOBIGERINITA PERA (TOAD)

GLOBIGERINITA cf. *DISSIMILIS* *DISSIMILIS* (PUSHMAN, BERNUDEZ)

GLOBIGERINA EOCENA (GUENBEL)

EDAD EOCENO SUPERIOR (ZONA DE

GLOBIDERMATHEKA SEMIINVOLUTA?

0 M/106ND INT. (BUR0164L)
PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2
 1 3 1 3 3 0 0 0 1 2 2 1 1 2 0 0
 23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ G

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES HAY MICROFAUNA RESEDIMENTADA DEL EOCENO INFERIOR, MEDIO

POSIBLE PRESENCIA DE GLOBIGERINOIDES GR. TRILOBUS Y DE PRÆORBULINÆ PON

NO QUE LA EDAJ SERIA PROBABLE BURDIGALIENSE

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739NGRL9048L

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

DICARINELLA CONCAVATA (BROTZEN)

46

MORBINOTRUNCANA UNDULATA (LEHMANN)

55

HEDBERGELLA SIMPLEX (MORROW)

64

ARCHAEOGLOBIGERINA cf. CRETACEA (D'ORBIGNY)

19

PLANOGLOBULINA cf. ACERVULINOIDEI (EGGER)

28

SIGALIA DECORATISSIMA (DE KLASZ)

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD CONIACENSE SUPERIOR - SANTONENSE

INFERIOR (ZONA DE DICARIN. CONCAVATA)

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 10 20 33 0 32 1 10 20 41 0 42

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
 FOSILES Y MICROFACIES B
 FOSILES Y LITOLOGIA C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
 ESTRATIGRAFICA E
 MICROFACIES M
 LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
 PROBABLE P
 DUDOSA D

73 74

INFORMACION ADICIONAL

45

GLOBOTRUNCANA ORIENTALIS EL NASSAR

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N 6 R L 9 0 5 3 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19

22

LITOLOGIA :

MARGAS ARENOSAS

FOSILES :

GLOBIDERINOIDES cf. PRIMORDIUS BLOW y BANNER
 GLOBOROTALIA cf. PSEUDOCONTINUA TENKINS
 GLOBIDERINOIDES TRILOBUS (REUS)

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

80

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD

AQUITANIENSE

CODIGO EDAD INFORME

8 35 3R 3SP P 3P 3SP 1 2 3 35 3R 3SP P 3P 3SP 1 2
 1 2 2 1 1 0 0 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

48

P

44

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

MICROFAUNA MUY ESCASA

INFORMACION ADICIONAL

46

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MG RL 910592

15 16 17

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Marga

FOSILES :

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

"

primordius BLOW Y BANNER

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

Globigerina tripartita KOCH

"

venezuelana HEDBERG

"

praebulloides BLOW

Turborotalia obesa (BOLLI)

"

nana (BOLLI)

"

siakensis (LE ROY)

"

semivera (HORNIBROOK)

Globorotaloides suteri BOLLI

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

"

dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

Almaeua

EDAD

Aquitaniense superior.

CODIGO EDAD INFORME

8	33	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	3	33	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFASIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFASIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFASIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

ABUNDANTES RESTOS BENTONICOS

 INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MCRLP 05GL

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Marga

FOSILES :

Turborotalia opima (BOLLI)

"

siakensis (LE ROY)

"

obesa (BOLLI)

"

nana (BOLLI)

Globigerina sellii (BORSETTI)

"

binaiensis KOCH

"

praebulloides BLOW

Globoquadrina globularis BERMUDEZ

Globorotaloides suteri BOLLI

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

"

dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

EDAD

Oligoceno superior (parte baja).

CODIGO EDAD INFORME

8	35	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2	3	35	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	3	1	3	3	0	0	0	0									
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

F

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

RESEDIMENTACION DEL CRETACICO SUP.

 INFORMACION
ADICIONAL

45

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1739 MGAL90574

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES :

Turborotalia opima (BOLLI)

46

" obesa (BOLLI)

55

" siakensis (LE ROY)

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

Globigerina galavisi BERMUDEZ

19

" eocaena GUMBEL

28

" venezuelana HEDBERG

37

" angulicircularis BOLLI

46

" praebulloides BLOW

55

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

64

" dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD

Oligoceno superior (parte baja).

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	3	1	3	0	0	0											
23	25						32		33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F
43

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B
44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Abundante resedimentación, particularmente del Cenomanense. y CRET+SUP.

 INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739MGRL910604

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA:

Marga

FOSILES:

Globigerina tapariensis BLOW Y BANNER

46

" angiporoides HORNIBROOK

55

" eocaena GUMBEL

64

" ampliapertura BOLLI

19

" ciperoensis BOLLI

28

" praebulloides BLOW

37

Turborotalia nana (BOLLI)

46

3 " increbescens (BANDY) ?

55

Globorotaloides suteri BOLLI

64

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

19

" dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

28

" pera (TODD)

37

MICROCODIUM

46

55

64

EDAD Oligoceno inferior - medio?

CODIGO EDAD INFORME

8 35 SR SSP P SP SSP I 2
1 3 1 3 1 0 0 0 08 35 SR SSP P SP SSP I 2
1 3 1 3 2 0 0 0 0

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Famula muy conservada

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	M	G	R	L	9	0	6	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11111

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Marga
FOSILES : Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

FOSILES : Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN Y BERMU
Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

11 parawoodi KELLER

" altiapertura BOLLI

" gr. trilobus (REUSS)

Globigerina tripartita KOCH

" venezuelana HEDBERG

" praebulloides BLOW

11 woodi JENKINS

" brazieri JENKINS

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

" globosa BOLLI

Turborotalia obesa (BOLLI)

" siakensis (LE ROY)

" acrostoma (WEZEL)

EDAD Burdigaliense inferior.

CODIGO

EDAD INFORME

B	3B	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	1	2	1	0	

[illegible]

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
 FOSILES Y MICROFACIES ____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA ____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ **F**
ESTRATIGRAFICA _____ **E**
MICROFACIES _____ **M**
LITOLOGIA _____ **L**

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

1	7	3	9	N	G	R	L	9	0	6	2	L	
1				5		7		9				13	14

GLOBIDERINOIDEI TRILOBUS (REUSS)

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

GLOBIGERINA EUAPERTURA JENKINS

GLOBIDERINA VENEZUELANA HEDBERG

GLOBIGERINA PAEBULLOIDES BLOW

EDAD BURDIGALIENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES ___ B
FOSILES Y LITOLOGIA ___ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES ABUNDANTES RESTOS BENTONICOS Y GLAUCONITO

**INFORMACION
ADICIONAL**

4

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

LITOLOGIA : MargaFOSILES : Globigerinoides altiaperterus BOLLI" parawoodi KELLERGlobigerinoides primordius BLOW Y BANNER" gr. trilobus (REUSS)Globigerina venezuelana HEDBERG" praebulloides BLOW" woodi JENKINS" brazieri JENKINS" connecta JENKINSTarborotalia obesa (BOLLI)" nana (BOLLI)" siakensis (LE ROY)Globigerinita incrusta AKERSCatapsydrax dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)EDAD Burdigaliense inferior (parte baja).

CODIGO

EDAD

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
2	2	1	1	2	1	2											
23	25						32	33	35							42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D



45



46

AMBIENTE

OBSERVACIONES

 INFORMACION
ADICIONAL


48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739MGRL9066L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Marga
Globigerinoides primordius BLOW Y BANNER

46

FOSILES :

Globigerina cuapertara JENKINS

55

" venezuelana HEDBERG

64

" angulituralis BOLLI

19

" ciperoensis BOLLI

28

" praebulloidis BLOW

37

Globoquadrina globularis BERMUDEZ

46

Turborotalia obesa (BOLLI)

55

" nana (BOLLI)

64

" siakensis (LE ROY)

19

Globorotaloides suteri (BOLLI)

28

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

37

" dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

46

Almaena

55

64

EDAD Aquitaniense inferior-medio.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

F

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

46

44

AMBIENTE

Abundante resedimentación cretácica y paleógena.

OBSERVACIONES

INFORMACION

ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	L	9	0	6	8	T	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGAS Y MARGOCALITA ARENOSA

FOSILES : GLOBIGERINIIDAE

GLOBOROTALIIDAE

RADIOLATION

ESPICULAS DE ESPONGIARIOS

EDAD TERCERIO

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

S		SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	Z
---	--	----	----	-----	---	----	-----	---	---

23 25 32

[illegible]

33 35 4

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES LA DETERMINACION ESPECIFICA DE FORAM. PLANCT. NO ES POSIBLE CASI NUNCA
EN LAMINA. POR TANTO, LA DATACION ES DEMASIADO POCO PRECISA

**INFORMACION
ADICIONAL**

44

1	7	3	9	N	G	R	L	9	0	6	9	L	
1				5		7		9			13	14	

A horizontal number line with tick marks every 1 unit. The numbers 15 and 19 are labeled below the line.

MARGAS

GLOBIGERINOIDES SUBQUADRATUS BRÖNNIMANN

GLOBOPTALIA ACROSTOMA WEZEL

GLOBIGRANOIDES TRILOBUS (REUSS)

GLOBOQUADRINA ALTISPIRA (CUSHMAN & TREVIS)

GLOBOROTALIA SIANKENSIS (LG ROY)

GLOBIDEQUINA PRÆBULLOIDES BLOW

BURDIGALIENSE

[illegible]

8 3S 3R 3SP P 3P 3SP I 2

7 2 5 1 1 2 0 0

23 25 32

9 3S 3R 3SP P 3P 3SP I 2

33 35 42

AMBIENTE

MARINO PELADICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

天

K_1

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739NGRL9072L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGAS ARENOSAS

FOSILES: GLOBIGERINOIDES ALTIAPERTURUS BOLLI

GLOBOQUADRINA PROEDENISCENS BLOW & BANNER

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUS)

GLOBIGERINITA DISSIMILIS CIPEROENSIS (BLOW & BANNER)

GLOBIGERINA VENEZUELANA HEDBERG

GLOBIGERINA PROEBULLOIDES BLOW

GLOBOROTALIA OBESA BOLLI

EDAD BURDIGALIENSE

CODIGO EDAD INFORME

8 35 3R 3SP P 3P 3SP 1 2 3 35 3R 3SP P 3P 3SP 1 2
12211202

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA EFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

F

B

Ki

INFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 739 MGR L90 74 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

46

Globigerina praebulloides BLOW

55

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

64

" subquadratus BRONNIMANN

19

Turborotalia mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

28

" siakensis (LE ROY)

37

" acrostoma (WEZEL)

46

Globorotalia miozea FINLAY

55

Orbulina suturalis BRONNIMANN

64

Globorotalia globosa BOLL

19

" baroemoenensis (LE ROY)

28

37

46

55

64

EDAD Serravallense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

7 2 3 1 2 2 1 9

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A

FOSILES Y MICROFACIES — B

FOSILES Y LITOLOGIA — C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES — M

LITOLOGIA — L

F 43

BUENA — B

PROBABLE — P

DUDOSA — D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Contiene microfauna resedimentada cretácica y paleógena. Muchos organismos presentan manchas de azul de metileno; no sabemos si es que hay contaminación o que el tamiz no se lavó adecuadamente después de introducirlo en el azul de metileno quedando gotas del mismo.

INFORMACION ADICIONAL

45

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

4

[illegible]

2

3

CODIGO								EDAD								INFORME							
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I
1	2	2	1	1	0	0	e																
23	25						32	33	35						42								

FOSILES _____ **F**
ESTRATIGRAFICA _____ **E**
MICROFACIES _____ **M**
LITOLOGIA _____ **L**

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

4

INFORMACION ADICIONAL

4

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 N G R L 9 0 7 6 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MARGAS ARENOSAS

FOSILES : GLOBIGERINOIDES SUBQUADRATUS BRÖNNIMANN 46

GLOBOROTALIA ACROSTOMA WEZEL 55

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS) 64

GLOBOROTALIA OBESA BOLLI 19

GLOBOROTALIA ALTISPIRA (CUSHMAN y TARVIS) 28

GLOBIGERINA PRÆBULLOIDES BLOW 37

GLOBIGERINOIDES cf SICANUS 46

EDAD BURDIGALIENSIS

CODIGO EDAD INFORME

S 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2 3 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ DINFORMACION
ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	L	9	0	7	8	L	
1				5		7		9				13	14

A horizontal number line with tick marks at intervals of 1. The numbers 15 and 20 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

19			22

LITOLOGIA :

MARGAS AREYOSAS

FOSILES :

GLOBIGERINOIDEI ALTIAPERTURUS BOLLI

GLOBIDERINOIDES SUBQUADRATUS BRÖNNIMANN

GLOBIDERINITA DISSIMILIS CIPEROENSIS BLOW & BANNER

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUS)

Globigerinita dissimilis dissimilis (Cushman, Bermudez)

GLOBIGERINA PRÆBULLOIDES BLOW

EDAD

BURDIGALIENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

The first number line shows the sum 32 as the total length, partitioned into segments of 8 and 24. The second number line shows the same total length partitioned into segments of 9, 9, 6, and 9.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

FRECUENTES RESTOS BENTONICOS

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739168490794

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

1 5 7 9 13 14 15 16

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

46

" " cushmanii (PARKER, JONES Y BRADY)

55

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

64

" bulbosa

19

" druryi AKERS

28

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

37

Turborotalia partimlabiata RUGGIERI Y SPROVIERI

46

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

55

" siakensis (LE ROY)

64

" acrostoma (WEZEL)

19

Globorotalia miozea FINLAY

28

" praescitula BLOW

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

Globobulimina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

55

" barremensis (LE ROY)

64

EDAD

Serravallense inferior-medio.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

7 2 2 1 2 2 1 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

7 2 2 1 2 2 2 0

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A

FOSILES Y MICROFACIES _ B

FOSILES Y LITOLOGIA _ C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F

ESTRATIGRAFICA _ E

MICROFACIES _ M

LITOLOGIA _ L

F 43

BUENA _ B

PROBABLE _ P

DUDOSA _ D

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22. The tick marks are evenly spaced, representing the numbers 19, 20, 21, and 22.

GLAUCIERINS *PAGEBULLOIDEI* *BLOW*

4

21 25 32 33 35 42

MARINO PELAGICO

**INFORMACION
ADICIONAL**

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ S
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

F

K_1

B

44

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLÓGIA: CAIZAFOSILES: DISCOCYCLINA SP.ASTERODISCUS SP.NUMMULITES SP.BACULOGYPSINOIDES SP.AMPHISTEGINA SP.SHAEROGYPSINA SP.SPIROCLYPEUS SP.ROTALIDAEMELOBESIASBRIODONEDAD Eocene

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2	
1	2	1	2	0	0	0	0	0																					
23	25							32	33	35								42											

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLÓGIA — C
 LITOLÓGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLÓGIA — L

F
 43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B
 44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

45

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

[illegible]

19
20
31
4
51
6
10
2
3
4
5
6

子

44

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R L 9 0 8 6 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBOROTALIA LEHNERI CUSHMAN y JARVIS

TRUNCOROTALOIDES TOPILENSIS CUSHMAN

GLOBOROTALIA BULL BROOKI BOLLI

GLOBOROTALIA SPINULOINFLATA (BANDY)

GLOBIGERINOIDES HIGGINSI BOLLI

GLOBIGERINATHEKA INDEX (FINLAY)

GLOBOROTALIA CERROAZULENSIS FOKEROLI (TOUMARKINE y BOLLI)

GLOBIGERINA EOCENA GUEMBEL

GLOBIGERINATHEKA KUGLERI (BOLLI, LOEBLICH y TAPPAN)

EDAD EOCENO MEDIO (ZONA DE GLOBI

GGERINATHEKA SUBCONGLOBATA)

CODIGO EDAD INFORME

1 3 1 2 2 0 0 0

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - A
 FOSILES Y MICROFACIES - B
 FOSILES Y LITOLOGIA - C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA - D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA - E

FOSILES - F
 ESTRATIGRAFICA - E
 MICROFACIES - M
 LITOLOGIA - L

VALORACION

BUENA - B
 PROBABLE - P
 DUDOSA - D

K₁

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA	EMP.	REC.	Nº MUESTRA	TA
1739	N	GRL	9088L	
1	5	7	9	13 14

15				16

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

48

55

64

12

20

37

44

51

2

15

21

3

4

5

VALORACION

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

MARINO PELAGICO

FORAM. BENTONICOS

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	L	9	0	8	9	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

MARGAS 7 GALITAS

FOSILES :

GLOBIGERINA SELLII (BORSETTI)

GLOBIGERINITA DISSIMILIS CIPEROENSIS (BLOW, BANNER)

GLOBIGERINITA DISSIMILIS DISSIMILIS (CUSHMAN, BERNUZZI)

GLOBIGERINA TRIPARTITA KOCH

GLOBIDERINITA UNICAVA (BOLLI, LOEBLICH & TAPPAN)

GLOBIGERINA CIPEROENSIS BOLLI

EDAD OLIGOCENO

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

AMBIENTE

MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~POSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

1111

19 22

[illegible]

1
60

2

3

FOFILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	A	FOFILES	F
FOFILES Y MICROFACIES	B	ESTRATIGRAFICA	E
FOFILES Y LITOLOGIA	C	MICROFACIES	M
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA	D	LITOLOGIA	L
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA	G		

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

44

**INFORMACION
ADICIONAL**

44

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	L	9	0	9	1	L	
1			5		7			9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA: MARGAS ARENOSAS

FOSILES : GLOBIGERINOIDEI TRILOBUS (REUSS)

GLOBOROTALIA ACROSTOMA WEZEL

GLOBIGERINOIDES SUBQUADRATUM BRÖNNIMANN

GLOBORDITALIA OBESA BOLLI

GLOBOROTALIA SIAMENSIS (LE ROY)

GLOBOQUADRINA ALTISPIRA (CUSHMAN & TARVIS)

GLOBISERINOIDES cf. PRIMORDIUS BLOW & BANNER

~~GLOBAL REACTION TRENDS~~

GLOBIGERATA TRIPARTITA

EDAD BURDIGALIENTE

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

**INFORMACION
ADICIONAL**

[illegible][illegible]

BUENA _____
PROBABLE ____P____
DUDOSA _____

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R L 9 0 9 6 L

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MARGAS ARENOSAS

FOSILES : GLOBIDERINOIDES PRIMORDIUS BLOW & BANNER 46

GLOBOQUADRINA PRAEDENSCENS BLOW & BANNER 55

GLOBIDERINITA DISSIMILIS CIPERDENSIS BLOW & BANNER 64

GLOBIDERINITA STAINFORTHII (BOLLI, LOERLICK & TAPPAN) 19

GLOBIDERINITA VENEZUELANA MEDBERG 28

GLOBIDERINITA DISSIMILIS DISSIMILIS (CUSHMAN & BERMUDEZ) 37

GLOBIDERINITA TAIPORTITIS 46

EDAD AQUITANIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP 1 2
1 2 2 1 1 1 0 0S SS SR SSP P SP SSP 1 2
33 35

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F 45

B 44

INFORMACION
ADICIONAL

46

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

19

20

37

44

50

2

3

20

37

2

58

64

3
80

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

ⓕ

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MGR L910982

INFORME PALEONTOLOGICO

10 22

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES :

Globigerinoides parawoodi KELLER

"

cf. altiapertura BOLLI

"

gr. trilobus (REUSS)

"

primordius BLOW Y BANNER

Globigerina ciperoensis BOLLI

"

praebulloides BLOW

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

"

baroemoenensis (LE ROY)

Turborotalia obesa (BOLLI)

"

nana (BOLLI)

"

siakensis (LE ROY)

"

kugleri (BOLLI)

Globorotaloides suteri BOLLI

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

"

dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

EDAD

Aquitaniense terminal-Burdigaliense
basal.

CODIGO EDAD INFORME

8	38	39	39	P	39	39	1	2	3	33	34	39	P	39	39	1	2
1	2	3	1	1	3	0			1	2	2	1	1	2	0		
23	25						32	33	35							42	

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES FRECUENTES RESTOS BENTONICOS

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739NGRL90997

1 5 7 9 13 14 15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: CAIZA

FOSILES: GLOBOQUADRINA cf. DEHISCENS (CHAPMAN, PAGE & COLLINS)
GLOBIDERINIDAE
GLOBOROTALIIDAE

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
80

NODOSARIIDAE

19

AMPHISTEGINA SP.

28

EULEPINA ? sp.

37

BIBIDZOUS

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
803
80

EDAD AQUITANO-BURDIGALIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

12211100 12211200

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

B
43

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA D

P
44

AMBIENTE MARINO

G
73 74

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MCRL97004

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

46

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

55

"

praebulloides BLOW

64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

Turborotalia obesa (BOLLI)

28

"

acrostoma (WEZEL)

37

Globorotalia miozea FINLAY

46

Orbulina suturalis BRONNIMANN

55

Globocquadrina globosa BOLLI

64

"

dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

19

"

baroemoenensis (LE ROY)

28

37

46

55

64

EDAD

Serravallense inferior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — S

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

F

43

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Resedimentación del Paleógeno.

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

46

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

55

Turborotalia siakensis (LE ROY)

64

" acrostoma (WEZEL)

19

Globorotalia miozea FINLAY

28

" praescitula BLOW

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

" suturalis BRONNIMANN

55

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

64

" baroemoenensis (LE ROY)

19

Praeorbulina glomerata (BLOW)

28

37

46

55

64

EDAD Serravallense inferior.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

E

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MGR L91024

1 5 7 9 13 14 15 16

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA : MargaFOSILES : Praeorbulina sicana (DE STEFANI)" Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)" bisphericus TODD" subquadratus BRONNIMANN" Sphaeroidinellopsis seminulina (SCHWAGER)" Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)" baroemoenensis (LE ROY)" altispira (CUSHMAN Y JARVIS)" Turborotalia acrostoma (WEZEL)" peripheroronda (BLOW Y BANNER)EDAD Bardigaliense superior.

CODIGO										EDAD										INFORME									
S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2		S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	
1	2	2	1	1	2	3	2																						
23	25							32		33	35																		42

AMBIENTE

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

INFORMACION ADICIONAL

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	L	9	1	0	3	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

MIOGYPSINA cf. ANTILLEAN (CUSHMAN) ??

MIOGYPSINIDAE SP. ??

TEXTULARIIDAE

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

46

55

64

AMPRISTEDINA SP.

GLOBIGERINIDAE

ELPHIDIUM SP.

BRIOZOOI

LEPIDOCYCLINA

OPERCULINA

MELOBESIAS

CORALES

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

EDAD AQUITANO-BURDIGALIENSE

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	1	1	0	0		1	2	2	1	1	2	0	0	

AMBIENTE

MARINO

OBSERVACIONES

HAY DISCOCYCLINIDAE RESEDIMENTADA, Y SEÑALES DE TRANSPORTE EN LOS MACROFORAMINIFEROS MIOCENOS.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

F BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

INFORMACION ADICIONAL

45

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1739 MAR 29 1104 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Margas

FOSILES :

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

46

"

gr. trilobus (REUSS)

55

Globigerina venezuelana HEDBERG

64

"

praebulloides BLOW

19

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

28

Turborotalia siakensis (LE ROY)

37

"

acrostoma (WEZEL)

46

"

peripheroronda (BLOW Y BANNER)

55

Globorotaloides suteri BOLLI

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

Bardigaliense superior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

 INFORMACION
ADICIONAL

45

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1739MGR491054

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Marga

FOSILES :

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

"

primordius BLOW Y BANNER

Globigerina venezuelana HEDBERG

"

ciperoensis BOLLI

"

praebulloides BLOW

"

woodi JENKINS

"

connecta JENKINS

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

Turborotalia obesa (BOLLI)

"

siakensis (LE ROY)

Catapsydrax unicavus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

"

dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

EDAD

Aquitaniense superior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ EFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

48

64

1

24

[2]

3
80

U

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N 4 R L 9 1 1 1 7

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA: CALIZA BIOTICLÁSTICAFOSILES: MIODYPSINA SP.MIODYPSINOIDES SP.METEROSTEGINA SP.AMPHISTEGINA SP.ELPHIDIUM SP.BRIOZOOSALGAS MELOBESIAS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

60

19

20

37

46

55

64

19

20

37

46

55

64

2

60

3

60

EDAD MIOCENO INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

8	30	3R	3SP	P	3P	3SP	1	2	8	30	3R	3SP	P	3P	3SP	1	2
7	2	5	7	7	0	0	0										
23	25							32	33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

2

45

3

44

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

 INFORMACION
ADICIONAL

4

45

41

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	L	9	1	1	4	L	
1			5		7		8				13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22. The tick marks are evenly spaced, representing the numbers 19, 20, 21, and 22.

LITOLOGIA :

MARGAS 7 CALITAS BIOCLASTICAS

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

FOSILES :

Globiderina gortanii gortanii Borsetti

GLOBOROTALIA OPIMA NANA BOLLI

GLOBOROTULA cf. *OPIMA* *OPIMA* BOLLÉ

GLOBIGERNA VENEZUELANA NEUBERG

GLOBIGERINITA DISSIMILIS DISSIMILIS (CUSAMAN & BERNUDEZ)

CLOBIGERINA CORPULENTA SUBBOTINA

GLOBIDERINA PSEUDOVENEZUELANA BLOW & BANNER

6LOBIGERATA CIPEROENSIS

EDAD OLIGOCENO

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

8 33 3R SSP P 3P SSP I 2

1	2	3	0	0	0		
---	---	---	---	---	---	--	--

23 25 32

3 33 3R SSP P 3P SSP I 2

--	--	--	--	--	--	--	--

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
 FOSILES Y MICROFACIES ___ B
 FOSILES Y LITOLOGIA ___ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ D
PROBABLE _P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

MARINO PULIDICO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	L	9	1	1	5	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 5 7 9 13 14

INFORME PALEONTOLOGICO

1111

19 23

LITOLOGIA: Caliche bioclastica

FOSILES : Miliolides

HALKYARDIA SP. ?

GLOBIGERINIIDAE

PLANORBULINA SP.

NEPHROLEPIDYNA sp.? (fragmentary)

EDAD OLIGOCENO SUPERIOR - MIOCENO INF.

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8 35 3R SSP P 3P SSP I 2 3 35 3R SSP P 3P SSP I 2

1/3/23000 122/1000

23 26 32 33 35 43

AMBIENTE MARINO SOMERO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

K₂

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	Q	R	L	9	1	1	6	T	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the last tick mark is the number 22.

LITOLOGIA : MARGAS

FOSILES : GLOBIGERINIDAE

ROTA LI'DAE

MILIOLIDOS

AMPHISTEGINA SP.

ΕΥΡΩΛΙΔΕ

ALGAE CORALINACEAE

DISPENSACIÓN (potible redención)

EDAD OLIGOCENO SUPERIOR - MIOCENO INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

AMBIENTE MARINO / SOÑERO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	L	9	1	1	7	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 5 7 9 13 14

1 2 3 4 5

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : MARKAS

FOSILES : GLOBIGERINIDAE
AMPHISTEDINA SP.
MILIOLIDAE

AMPHISTEDINA SP.

MILIOLIDS

ORBITOIDIDOS (fragments)

ALGAS CORALÍNEAS

EDAD TERCIARIO

[illegible]

AMBIENTE MARINO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES Y MICROFACIES _____ D**FOSILES Y LITOLOGIA _____ C**

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D

MICROFACES Y POSICION ESTRATEGICA-6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

ESTRATIGRAFICA — E

MICROFACIES _____

LITOLOGIA _____

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

PROBABLE _P

DUDOSA **D**

**INFORMACION
ADICIONAL**

44

1

GLOBIDERINITA cf. DISSIMILIS DISSIMILIS (CUSHMAN, BERMUDA)

P
44

42

48

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

[illegible]

BUENA _____ S
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

INFORMACION ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	L	9	1	2	1	L	
1			5		7		8				13	14	

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: MARGAS Y MARGOCALIZAS BLANCAS

FOSILES : GLOBOROTILIA CAUCASICA GLAESSNER

GLOBOROTALIA DRAGONENSIS NUTTALL

GLOBOROTALIA SOLDADOENSIS ANGULOSA BOLLI

GLOBIGERINA INAEQUISPIRA SUBBOTINA

ALOROTALIA BULLBROOKI BOLLI

GLOBIGERINA SENNI (BECKMANN)

GLOBIGERINA LINAPERTA FINLAY

GLOBOROTALIA BREDERMANNI CUSHMAN & BERMUDEZ

EDAD EOCENO INFERIOR (ZONA DE
DE. CAUCASICA)

CODIGO	EDAD	INFORME
--------	------	---------

8 36 3R SSP P SP SSP I 2 3 35 3R SSP P SP SSP I 2

1 3 1 2 1 0 0 0 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~POSIBLES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A~~
~~POSIBLES Y MICROFACIES _____ B~~
~~POSIBLES Y LITOLOGIA _____ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	M	G	R	L	9	/	2	4	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

FOSILES

Globigerinoides primordius? BLOW Y BANNER

Globigerinita incrusta AKERS

Globigerina tripartita KOCH

11 sellii (BORSETTI)

11 cocaena GUMBEL

" venezuelana HEDBERG

11 *onachitaensis* HOWE Y WALLACE

" cipericensis BOLLI

" praehalloides BLOW

Terborotalia obesa (BOLLI)

nana (BOLLI)

Globoratooides suteri BOLLI

Catapsydrax dissimilis (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

EDAD

Oligoceno superior-Aquitaniense inferior.

CODIGO**EDAD INFORME**

8	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	3	1	3	3	0	0	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
/	2	2	/	/	/	/	0	
33	35							42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _____ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 NDL91257

1 5 7 9 13 14

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

MIOGYPSINOIDEI SP. ??

46

EULEPIDINA SP. ??

55

NEPHROLEPIDINA SP. ??

64

AMPHISTESINA SP.

19

ROTALIIDAE

28

BRIOSOMI

37

OPERCULINAS

46

NUMMULITES

55

ASSILINA

64

GLOBIGERINIDS

19

28

37

46

55

64

EDAD OLIGOCENO SUPERIOR - MIOCENO
INFERIOR

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

13123000 12311000

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ DAMBIENTE MARINOOBSERVACIONES MACROFORAMINIFEROS CON SEÑALES DE TRANSPORTEPuede ser tan abundante en un tipo de sustrato.INFORMACION
ADICIONAL

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1734NGR491284

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Praeorbulina glomerosa (BLOW)

46

FOSILES :

Globigerina praebulloides BLOW

55

"

falconensis BLOW

64

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

19

"

subquadratus BRONNIOMANN

28

Praeorbulina sicanus (DE STEFANI)

37

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

46

"

baroemoenensis (LE ROY)

55

Turborotalia obesa (BOLLI)

64

Globigerinella siphonifera (D'ORBIGNY)

19

28

37

46

55

64

EDAD

Langhense inferior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

7 2 2 1 2 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

F

45

P

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES Fauna mal conservada y poca diversificada.

INFORMACION
ADICIONAL

1 1

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	L	9	1	3	0	L	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the last tick mark is the number 22.

LITOLOGIA: MARGAS ARENOSAS

FOSILES : PRAEORBULINA GLOMEROSA (BLOW)

GLOBIGERINOIDES SICANUS DE STEFANI

GLOBODADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR, COLLINS)

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS)

GLOBIGERINOIDES SUBQUADRATUM BRÖNNIMANN

GLOBOQUADRINA ALTISPIRA (CUSHMAN & JARVIS)

GLOBIGERINA PRÆBULLOIDES BLOW

GLOBIDERINA VENEZUELANA HEDBERG

EDAD LANCHENSE INF-BVRIGAL-SUP

[illegible]

AMBIENTE MARINO PELAGICO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

 BUENA _____ B
 PROBABLE _____ P
 DUDOSA _____ D

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	L	9	1	3	1	L	
1			5		7		9			13	14		

INFORME PALEONTOLOGICO

19

22

LITOLOGIA :

MARGAS

FOSILES :

RODALIPORA APPENNINICA (RENZ)

PRAEGLOBOTRUNCANA STEPHANI (GANDOLFI)

HEDBERGELLA DELRIOENSIS (CARSEY)

Medbergella planispira (TAPPAN)

HEDBERGELLA SIMPLEX (MORROW)

SHMOBISCUS TENNIS

HEDBERGELLA TROCHOIDEA

EDAD CENOMANENSE INFERIOR

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

五

F

3

**INFORMACION
ADICIONAL**

41

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	M	G	R	L	9	1	3	4	4	
1				5		7		9				13	14

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with four vertical tick marks. Below the first tick mark is the number 19, and below the fourth tick mark is the number 22.

LITOLOGIA :

Margari

FOSILES :

Praeorbulina glomerosa (BLOW)

11

sicanus (DE STEFANI)

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

55

baroemoenensis (LE ROY)

Globorotalia praescitula BLOW

EDAD

Langhense inferior.

CODIGO**EDAD**

INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	2	1	1	1	0		
23	25							32

3

SS SR SSR

A horizontal number line starting at 33 and ending at 42. There are 10 empty boxes between the numbers, representing the numbers 34 through 41. The numbers 33, 35, and 42 are printed below the line.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES — B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA — C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E~~

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

Resedimentación del Paleógeno-Mioceno inferior. y CRETACICO

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

N° HOJA EMP. REC. N° MUESTRA TA

1739NGRL9136L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: MARGAS ARENASAS

FOSILES: PRAEORBULINA GLOMERATA (BLOW) 46

PRAEORBULINA TRANSITORIA (BLOW) 55

GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR y COLLINS) 64

GLOBIGERINOIDES TRILOBUS (REUSS) 19

GLOBIGERINOIDES SICANUS DE STEFANI 28

GLOBOQUADRINA BARDHOENENSIS (LE ROY) 37

GLOBIGERINA PRAEBULLOIDES BLOW 46

EDAD LANGHEIME INF - BURDIG. SUP

CODIGO EDAD INFORME

S 35 SR SSP P 3P 3SP 1 2 S 35 SR SSP P 3P 3SP 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A
FOSILES Y MICROFACIES B
FOSILES Y LITOLOGIA C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA EFOSILES F
ESTRATIGRAFICA E
MICROFACIES M
LITOLOGIA L

VALORACION

BUENA B
PROBABLE P
DUDOSA DINFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 N G R L 9 1 3 7 L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

MARGAS

FOSILES :

PRAEORBULINA GLOMERATA (BLOW)

GLOBOROTALIA ARCHAEOGONARDII BOLLI

GLOBIGERINOIDEI SICANUS DE STEFANI

GLOBOQUADRINA ALTISPIRA (CUSHMAN & JARVIS)

GLOBIGERINOIDEI TRILOBUS (REVIS)

PRAEORBULINA TRANSITORIA (BLOW)

GLOBOROTALIA PRAESCITULA BLOW

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

19

20

37

46

55

64

19

20

37

46

55

64

EDAD LANGHEENSE INF - BORDIGAL SUP.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

3	35	3R	3SP	P	SP	3SP	1	2	3	35	3R	3SP	P	SP	3SP	1	2
1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	3	0	1
23	25								32	33	35						42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

48

**INFORMACION
ADICIONAL**

44

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

173916191414

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19

22

LITOLOGIA :

FOSILES :

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

46

Globigerina praebulloides BLOW

55

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

64

"

subquadratus BRONNIMANN

19

Turborotalia siakensis (LE ROY)

28

"

acrostoma (WEZEL)

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

Globocquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

55

"

baroemoenensis (LE ROY)

64

19

28

37

46

55

64

EDAD

Serravallense inferior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 2 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

F

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

43

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES La microfauna está mal conservada y contiene abundantes
 elementos resedimentados, predominantemente del Eoceno.

INFORMACION
 ADICIONAL

1 1

73 74

45

Lili

15 18

[illegible]

48

55

64

19

28

37

40

56

64

19

20

37

48

55

64

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

7

BUENA _____ B
PROBABLE ____ P
DUDOSA _____ D

P

**INFORMACION
ADICIONAL**

4

[illegible]

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739202145T

15 18

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

FOSILES :

GLOBIGERINIIDAE

46

GLOBOROTALIIDAE

55

OSTRACODON

64

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1

80

ESPICULAS DE ESPONGIARIOS

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2

80

3

80

EDAD TERCARIO

OLIGO-MIOCENO (PROBABLE)

CODIGO

EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

12130000 12110000

23 25 32 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F

43

VALORACION

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P

44

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES LA DETERMINACION ESPECIFICA DE LOS FORAM. PLANCT. EN LAMINA ES PROBLEMÁTICA,

SIN EMBARGO, ES PROBABLE QUE ESTAS FORMAS SEAN OLIGO-MIOCENAS.

INFORMACION ADICIONAL

K1

73 74

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739NGRL9147L

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA: MARGAS PICACEAS

FOSILES: LENTICULINA CREPIDULARIS (ROEMER)

EPISTOMINA CARACOLLA (ROEMER)

VAGINULINA KOCKII ROEMER

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90

GAUDRYA cf. DIVIDENS GRABERT

ASTRACODOS

SABAUDIA cf. MINUTA

ORBITOLINIDOS

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
903
90

EDAD NAUTERIVIENTE-BARRENETE ??

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	0	1	0	3	0	0	1	1	0	1	0	4	0	2
23	25					32		35	35						42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F
45

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

P
44

AMBIENTE MARINO PLAGICO POC PROFUNDO

OBSERVACIONES MICROCODIUM - POSIBLE FACUA RESEDIMENTADA

INFORMACION
ADICIONAL

48

1	7	3	9	N	G	R	L	9	1	4	9	L	
1				5		7		9				13	14

MARGAS

GLOBIGERINOIDES PRINORDIUS BLOW & BANNER

GLOBIGERINITA DISSIMILIS CIPERDENSIS 'BLOW & BANNER

GLOBOQUADRINA DEHISCENS (CHAPMAN, PARR & COLLINS)

PROTENTELLA NAVAZUELENSIS MOLINA

GLOBQUADRINA BAROEMOENENSIS (LE ROY)

GLOBOROTALIA SIANKENSIS (LE ROY)

GLOBOQUADRINA PRÆDEHISCENS BLOW & BANNER

GLOBIGERINA PRABULLOIDES BLOW

GLOBIGERINUS TRIPARTITA

EDAD AQUITANIENSE

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

8 9S 9R SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 1 1 0 0

23 25 32

8 9S 9R SSP P SP SSP I 2

33 35 42

AMBIENTE MARINO PELAGICO

OBSERVACIONES

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

**INFORMACION
ADICIONAL**

19 22

LITOLOGIA : Calcareo
FOSILES : Foraminíferos bentónicos triviales
Anélidos
Echinodermos

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

Briozoos

FORAMINIFEROS PLANTONICOS:

GLOBOQUADRINA sp

GLOBIGERINA JP

GLOBIGERINOIDES ? SP

EDAD Indeterminable e MIOCENO

CODIGO	EDAD	INFORME
0000	00	0000
0001	01	0001
0002	02	0002
0003	03	0003
0004	04	0004
0005	05	0005
0006	06	0006
0007	07	0007
0008	08	0008
0009	09	0009
0010	10	0010
0011	11	0011
0012	12	0012
0013	13	0013
0014	14	0014
0015	15	0015
0016	16	0016
0017	17	0017
0018	18	0018
0019	19	0019
0020	20	0020
0021	21	0021
0022	22	0022
0023	23	0023
0024	24	0024
0025	25	0025
0026	26	0026
0027	27	0027
0028	28	0028
0029	29	0029
0030	30	0030
0031	31	0031
0032	32	0032
0033	33	0033
0034	34	0034
0035	35	0035
0036	36	0036
0037	37	0037
0038	38	0038
0039	39	0039
0040	40	0040
0041	41	0041
0042	42	0042
0043	43	0043
0044	44	0044
0045	45	0045
0046	46	0046
0047	47	0047
0048	48	0048
0049	49	0049
0050	50	0050
0051	51	0051
0052	52	0052
0053	53	0053
0054	54	0054
0055	55	0055
0056	56	0056
0057	57	0057
0058	58	0058
0059	59	0059
0060	60	0060
0061	61	0061
0062	62	0062
0063	63	0063
0064	64	0064
0065	65	0065
0066	66	0066
0067	67	0067
0068	68	0068
0069	69	0069
0070	70	0070
0071	71	0071
0072	72	0072
0073	73	0073
0074	74	0074
0075	75	0075
0076	76	0076
0077	77	0077
0078	78	0078
0079	79	0079
0080	80	0080
0081	81	0081
0082	82	0082
0083	83	0083
0084	84	0084
0085	85	0085
0086	86	0086
0087	87	0087
0088	88	0088
0089	89	0089
0090	90	0090
0091	91	0091
0092	92	0092
0093	93	0093
0094	94	0094
0095	95	0095
0096	96	0096
0097	97	0097
0098	98	0098
0099	99	0099

EDAD INFORME

8 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2

1 2 2 1 0 0 0 0

23 25 32

8 35 3R 3SP P 3P 3SP I 2

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES __ B
 FOSILES Y LITOLOGIA __ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Facies somera.

**INFORMACION
ADICIONAL**

LITOLOGIA : Calizas biocásticas
 FOSILES : Amphistegina
Operculina y/o Heterostegina
Foraminíferos bentónicos triviales

Briozoos

Equinodermos

Moluscos

Balanus

EDAD Oligoceno-Mioceno inferior.

CODIGO**EDAD**

INFORME

8 38 SR SSP P SP SSP I 2

13120000

39

S SS SR SSR P SP SPP I Z

12711000

3

100

5

1

10

10

10

1

42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

1

因

4

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

1

LITOLOGIA : Margas
 FOSILES : Morozovella aragonensis (NUTTALL)
 " lensiformis (SUBBOTINA)
 " caucasica (GLAESSNER)

" formosa (BOLLI)

Maricoglobigerina soldadoensis (BRONNIMANN)

" senni (BECKMAN)

11 esnehensis (NAKKADY)

Acarinina lodoensis (MALLORY)

" pseudotopilensis (SUBBOTINA)

" bullbrooki (BOLLI)

" aspensis (COLOM)

" broedermanni (CUSHMAN Y BERMUDEZ)

Turborotalia planoconica SUBBOTINA

griffinae BLOW

EDAD Cussienne superior. (Coceno inferior, parte alta)

CODIGO**EDAD INFORME**

8	30	SR	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	1	2	1	2	3	0	
23	25							30

3	33	3R	33R	P	3P	33P	1	2
1	3	1	2	0	0	0		
33	35							43

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA ___ E

POSIBLES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

□

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	M	G	R	0	9	9	5	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 2 3 4 5

INFORME PALEONTOLOGICO

MAGNA

19 22

LITOLOGIA : Margas y arcillas
 FOSILES : Biticinella breggiensis (GANDOLFI)
 " cf. breggiensis (GANDOLFI)
Ticinella primula LUTERBACHER

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

4

Hedbergella delrioensis (CARSEY)

19

" planispira (TAPPAN)

28

GABRIELINELLO JP

37

PRISMAS DE INOCERASIOS

44

Annotation

54

1

19

20

5

40

51

2

EDAD Albense superior (parte baja).

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO	EDAD	INFORME
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

EDAD INFORME

8	33	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
/	/	0	/	0	6	3	0	
23	25							32

S	SS	SR	SSR	P	SP	SPP	I	2	
32	35							42	

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
 ESTRATIGRAFICA _____ E
 MICROFACIES _____ M
 LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____
PROBABLE _____
DUDOSA _____

AMBIENTE

Muchos radiolarios.

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

44

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

MAGNA

1	7	3	9	M	G	R	0	9	9	5	8	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA : Margas
FOSILES : Globigerinoides bisphericus TODD

FOSILES : Globigerinoides bisphericus TODD
" gr. trilobus (REUSS)

Globigerina praebulloides BLOW

" falconensis BLOW

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

" baroemoenensis (LE ROY)

Turborotalia obesa (BOLLI)

" cf. siakensis (LE ROY)

EDAD Burdigaliense superior.

CODIGO							EDAD							INFORME						
8	36	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2	9	33	3R	SSP	P	3P	SSP	1	2			
1	2	2	1	1	2	3	0													
23	25					32			23	36							42			

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

F BUENA _____ D
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

173916R099604

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA : Margas y arcillasFOSILES : Favusella pessagnoï MICHAEL" nitida MICHAEL" Washitensis (CARSEY)" papagayoensis LONGORIA Y GAMPERSabaudia minuta (HOFKER)Conorotalites aff. aptiensis (BETT.) (sensu Moullade)Gavelinella intermedia (BERTH.)" flândrini MOULLADE?Epistomina colomi (SIGAL)HaplophragmoidesOrbitolinidae indet.PatellinaLenticulinaOsangulariaEDAD Albense medio

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2
1 1 0 1 0 6 2 0S SS SR SSP P SP SSP I 2
33 35

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
ADICIONAL

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1	7	3	9	M	G	R	0	9	9	6	2	L	
1			5		7		8				13	14	

A horizontal number line with tick marks at every integer from 15 to 18. The numbers 15 and 18 are labeled below the line.

INFORME PALEONTOLOGICO

A horizontal number line with tick marks at 19, 20, 21, and 22. The numbers 19 and 22 are labeled below the line.

LITOLOGIA: Margas y margocalitas

FOSILES : Lenticulina guttata (TEN DAM)

" ouachensis (SIGAL)

" sp.

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
48				
55				
64				

1

¿Epistomina? cf. caracolla (ROEMER)

Spillina

[illegible]

2

62

EDAD Valanginense superior-Barramense.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO**EDAD INFORME**

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	1	0	1	0	2	3	0	
23	25							34

S	SS	SR	SSR	P	SP	SSP	I	2
/	/	0	/	0	4	0	0	
33	35							43

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
 FOSILES Y MICROFACIES _____ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ S

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

F

BUENA _____ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

B

AMBIENTE

OBSERVACIONES Microfauna escasa y mal conservada.

OBSERVACIONES**INFORMACION
ADICIONAL**

48

41

64

1

19

20

37

44

58

64

28

37

41

54

64

EDAD Langhense. - SURRIGORRENDI SUF.

VALORACION

BUENA _____ **B**

BUENA _____

PROBABLE - P

DUDOSA **D**

S SS SR SSP P SP SSP 1 2 S SS SR SSR P SP SSP 1 2

1	2	5	1	1	0	0			1	5	0	1	3	3	0		
---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--

1	2	2	1	1	1	0	0			1	2	2	1	1	0	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--	--

23 25 32 33 35 42

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739MG8099664

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Marzo y/o arcillas
FOSILES: MICROCODION af ELEGANS

GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE

1
90

19

28

37

46

55

64

19

28

37

46

55

64

2
903
90EDAD Ver observaciones - TERCERO

CODIGO EDAD INFORME

S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2	S	SS	SR	SSP	P	SP	SSP	I	2
1	2	0	0	0	0	0	0	0									
23	25							32	33	35							42

AMBIENTE CONTINENTAL?

OBSERVACIONES

Practicamente azoica; solo un ejemplar de Acarinina (Paleoceno medio-Eoceno medio) cuya presencia puede ser resultado de resedimentación o contaminación.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ G

FOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

A

73 74

INFORMACION
ADICIONAL

45

64

12

20

37

44

59

2

EDAD Cenozoico-Mioceno inferior:

3	33	3R	3SR	P	3P	3SP	1	2
1	2	2	1	1	0	0		
33	38							42

BUENA.....B
PROBABLE...P
DUDOSA.....D

**INFORMACION
ADICIONAL**

1

19

21

3'

4

54

4

15

21

3

4

8

6

B

73 74

45

1	7	5	9	M	G	R	0	9	9	6	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

Calizes bioclásticos

Amphistegina

40

¿Fabiania? (¿resedimentado?)

55

Foraminíferos bentónicos triviales

64

Algas corallinaceas

39

Briozoos

28

Balanus

37

Moluscos

44

Equinodermos

51

EDAD

Mioceno inferior.

CODIGO

EDAI

INFORME

8	30	3R	SSP	P	SP	SSP	1	2
1	2	2	1	1	0	0	0	
23	25							29

Diagram of a 10-band gel showing marker bands for S, SS, SR, SSR, P, SP, SSP, I, and Z. The bands are numbered 1 through 10 from left to right.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

~~FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A~~
~~FOSILES Y MICROFACIES _ B~~
~~FOSILES Y LITOLOGIA _ C~~
~~LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D~~
~~MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E~~

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

VALORACION

BUENA _____ S
PROBABLE _ P
DUDOSA _____ D

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION ADICIONAL

Q

[2]

B

73 74

42

Nº HOJA EMP. REC. Nº NUESTRA TA

1	7	3	9	N	G	R	0	9	9	7	4	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

11/11/2016

INFORME PALEONTOLOGICO

19

22

LITOLOGIA : Margas

FOSILES : Ammonia ~~ex~~ BECCARI

Florilus

Elphidium

	GRUPO	FAM.	GEN.	ESPECIE
46				
55				
64				

1

Fragmentos de equinodermos (~~ESTERILIZADOS~~) (RADIOLOGIAS)

OSTRACO DAS

[illegible]

2

12

EDAD Ver observaciones - MIDCENO - SUP - PLIO CENO

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

[illegible]

S SS SR SRR P SP SPP I 2

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ A
FOSILES Y MICROFACIES _____ B
FOSILES Y LITOLOGIA _____ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA __ 6

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE __ P
DUDOSA _____ D

D

1

AMBIENTE DELTAICO?

OBSERVACIONES La microfauna bentónica indica un medio somero; entre los pelágicos (may escasos) hay formas cretácicas, paleógenas y neógenas; de los últimos, el más INFO

reciente (*G. subquadratus*) indicaría una edad Bardigaliense-Serravallense mediana, pero, obviamente, no se puede descartar la hipótesis de que sea resedimentado.

**INFORMACION
ADICIONAL**

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 7 3 9 M G R 0 9 9 7 8 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

Marga

FOSILES :

Praeorbulina glomerosa? (BLOW)

46

"

sicanus (DE STEFANI)

55

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

64

"

bisphericus TODD

19

"

subquadratus BRONNIMANN

28

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

37

"

baroemoenensis (LE ROY)

46

"

altispira (CUSHMAN Y JARVIS)

55

Turborotalia siakensis (LE ROY)

64

"

acrostoma (WEZEL)

19

"

peripheroronda (BLOW Y BANNER)

28

Globorotalia praescitula BLOW

37

46

55

64

EDAD

Burdigaliense superior-¿Langhense inferior?.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 1 2 3 0

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 1 1 0

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — G

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

F

45

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

45

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MGR 1099804

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

Margas y margocalizas

FOSILES :

Globotruncana falsostuarti SIGAL

46

"

duplei CARON, GONZ., ROB. Y WOOD.

55

"

linneiana (D'ORBIGNY)

64

"

aegyptiaca NAKKADY

19

"

arca (CUSHMAN)

28

"

bulloides VOGLER

37

Globotruncanita stuartiformis (DALBIEZ)

46

Rosita fornicata (PLUMMER)

55

"

patelliformis (GANDOLFI)

64

Archaeoglobigerina cretacea (D'ORBIGNY)

19

"

blowi PESSAGNO

28

37

46

55

64

EDAD

Maastrichtense inferior.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1102dd10

23 25 32

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

F

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

45

73 74

64

1

20

37

40

55

64

19

20

37

44

55

EDAD

S SS SR SSR P SP SSP I 2

33 35 48

OBSERVACIONES

B

84

73 74

**INFORMACION
ADICIONAL**

48

INFORME PALEONTOLOGICO

1	7	3	9	N	G	R	0	9	9	8	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 2 3 4 5

1	5	7	9	13	14
---	---	---	---	----	----

19 22

Marques

FOSILES

Globigerinelloides algerianus CUSHMAN ? TAN DAM

11

barri (BOLLI ET AL.)

119

ferreolensis (MOULLADE)

~~Clothes~~

RADIOLARIOS

EPISTOMIN SP

GLOBIGERINA

GLOBOROTALIA (TURBOROTALIA)

TERCIARIO

EDAD

Gargasense superior (no terminal).

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO**EDAD**

INFORME

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES _____ F
ESTRATIGRAFICA _____ E
MICROFACIES _____ M
LITOLOGIA _____ L

BUENA _____ B
PROBABLE _____ P
DUDOSA _____ D

S SS SR SSP P SP SSP I 2
 24 0 2 0 5 2 3
 23 25 32

AMBIENTE

OBSERVACIONES

MEZCLA DE TSUNA, LA MAYOR ABUNDANCIA PERTENECE AL

CRETACICO, PUEDE ESTAR RESED. EN EL TERCERO

**INFORMACION
ADICIONAL**

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 739 MAG 20 99 83 4

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19 22

LITOLOGIA :

Marga

FOSILES :

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN

46

Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY)

55

" praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

64

" scitula (BRADY)

19

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

28

" druryi AKERS

37

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

46

Turborotalia obesa (BOLLI)

55

" partimlabiata RUGGIERI Y SPRENGER

64

" mayeri (CUSHMAN Y ELLISOR)

19

" siakensis (LE ROY)

28

" acrostoma (WEZEL)

37

Orbulina universa D'ORBIGNY

46

Globoquadrina globosa BOLLI

55

" dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

64

EDAD Serravallense medio.

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 3 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

23 25 32

33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — A
 FOSILES Y MICROFACIES — B
 FOSILES Y LITOLOGIA — C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA — D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA — E

FOSILES — F
 ESTRATIGRAFICA — E
 MICROFACIES — M
 LITOLOGIA — L

VALORACION

BUENA — B
 PROBABLE — P
 DUDOSA — D

F

43

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

FRECUENTE FAUNA BENTONICA

INFORMACION
ADICIONAL1
45

73 74

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739 MGR099852

1 1 1 1

INFORME PALEONTOLOGICO

1 1 1 1

19

22

LITOLOGIA :

Marga

FOSILES :

Globigerinoides subquadratus / subelongatus

46

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

55

"

bisphericus TODD

64

"

subquadratus BRONNIMANN

19

Globigerina venezuelana HEDBERG

28

"

praebulloides BLOW

37

Globoquadrina dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS)

46

Turborotalia siakensis (LE ROY)

55

Globorotalia praescitula BLOW

64

PRAEBULLINA?

19

SPHAERODIDINELLOPSIS SP.

28

37

46

55

64

EDAD Burdigaliense superior-LANGHIENSE

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO

EDAD

INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 1 2 3 0

1 2 2 1 2 1 0 0

23 25 32 33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA A

FOSILES Y MICROFACIES B

FOSILES Y LITOLOGIA C

LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA D

MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA G

FOSILES F

ESTRATIGRAFICA E

MICROFACIES M

LITOLOGIA L

F

BUENA B

PROBABLE P

DUDOSA D

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

Resedimentación del Cretácico y Paleógeno.

INFORMACION
ADICIONAL

45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1739MGR099864

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA :

Marga

FOSILES :

Globorotalia cf. praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH

46

Orbulina suturalis BRONNIMANN

55

Globigerina bulloides D'ORBIGNY

64

" falconensis BLOW

19

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS)

28

Turborotalia peripheroronda (BLOW Y BANNER)

37

" zealandica (NORNIBROOK)

46

" siakensis (LE ROY)

55

" acrostoma (WEZEL)

64

Globorotalia miozea FINLAY

19

" praescitula BLOW

28

Catapsydrax parvulus BOLLI, LOEBLICH Y TAPPAN

37

46

55

64

EDAD Langhense superior-Serravallense inferior.

PROCEDIMIENTO DE DATACION

VALORACION

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2

12312130

23 25 32

S SS SR SSP P SP SSP I 2

12312210

33 35 42

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
 FOSILES Y MICROFACIES _ B
 FOSILES Y LITOLOGIA _ C
 LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
 MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ E

FOSILES _ F
 ESTRATIGRAFICA _ E
 MICROFACIES _ M
 LITOLOGIA _ L

F

43

BUENA _ B
 PROBABLE _ P
 DUDOSA _ D

B

44

AMBIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACION
 ADICIONAL

73 74
 45

Nº HOJA EMP. REC. Nº MUESTRA TA

1 739 MG R 0998724

INFORME PALEONTOLOGICO

19 22

LITOLOGIA: Margas

FOSILES: Globorotalia menardii (PARKER, JONES Y BRADY) 46

" cultrata (D'ORBIGNY) 55

Globigerinoides subquadratus BRONNIMANN 64

Globigerina bulloides D'ORBIGNY 19

" falconensis BLOW 28

" decoraperta TAK. Y SAITO 37

Globigerinoides gr. trilobus (REUSS) 46

Turborotalia siakensis (LE ROY) 55

" acrostoma (WEZEL) 64

Globorotalia praemenardii CUSHMAN Y STAINFORTH 19

" miozea FINLAY 28

" praescitula BLOW 37

Orbulina universa D'ORBIGNY 46

Globoquadrina altispira (CUSHMAN Y JARVIS) 55

" dehiscens (CHAPMAN, PARR Y COLLINS) 64

EDAD Serravallense medio.

CODIGO EDAD INFORME

S SS SR SSP P SP SSP I 2 S SS SR SSP P SP SSP I 2

1 2 2 1 2 2 2 0 32 33 35 33 35 42

PROCEDIMIENTO DE DATACION

FOSILES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ A
FOSILES Y MICROFACIES _ B
FOSILES Y LITOLOGIA _ C
LITOLOGIA Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ D
MICROFACIES Y POSICION ESTRATIGRAFICA _ GFOSILES _ F
ESTRATIGRAFICA _ E
MICROFACIES _ M
LITOLOGIA _ L

VALORACION

BUENA _ B
PROBABLE _ P
DUDOSA _ D

F 43

B 44

AMBIENTE

OBSERVACIONES RESEDIMENTACION DEL CRETACICOINFORMACION
ADICIONAL

45