
















NUMERO DE LA HOJA 1839 CUADRANTE

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | 2 |

| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |                                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |           |            |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| Nº de la hoja 1:50.000       | Nº del documento | CONSULTOR                         | ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN | Recibido                     | Ref. Control | Perforado | Verificado |
| 1839                         |                  | IGGC                              |                                  |                              |              |           |            |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |                 |      |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|-----------------|------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |            |          |         |                 |      |                |
|                                   | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Otros análisis |
| 9900                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9901                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9902                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9903                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9904                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9905                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9906                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9907                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9908                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9909                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9910                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9911                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9912                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9913                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9914                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9915                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9916                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9919                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9921                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |                 |      |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|-----------------|------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |            |          |         |                 |      |                |
|                                   | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Otros análisis |
| 9920                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9922                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9923                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9924                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9925                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9926                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9978                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9928                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9929                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9931                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9932                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9934                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9935                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9936                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9937                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9938                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9939                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9940                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9941                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |                 |      |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|-----------------|------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |            |          |         |                 |      |                |
|                                   | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Otros análisis |
| 9942                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9943                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9945                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9946                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9947                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9948                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9949                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9950                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9951                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9952                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9954                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9955                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9956                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9957                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9967                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9968                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9969                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9971                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9972                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9974                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9975                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9976                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |            |          |         |                 |      |                |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|---------|-----------------|------|----------------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | MUESTRAS   |             |         |            |          |         |                 |      |                |
|                                   | Fotografía | Petro. y M. | Macrop. | Microscop. | Sedimen. | Rayos X | Espectro. masas | C 14 | Otros análisis |
| 9977                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9980                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9981                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9982                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9983                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9984                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9985                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9986                              |            |             |         | XX         |          |         |                 |      |                |
| 9988                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9989                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9990                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9991                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9992                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9995                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9996                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9997                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9998                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9801                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9802                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9803                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9804                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |
| 9805                              |            |             |         | X          |          |         |                 |      |                |

EL CONSULTOR DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 y 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3.

Recibido I.G.M.E. el ..... Enviado el .....  
El Supervisor El Consultor




















NUMERO DE LA HOJA 1839 CUADRANTE



| DATOS A RELLENAR POR EL IGME |                  | DATOS A RELLENAR POR EL IGME |              |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|
| Nº de la hoja 1:50.000       | Nº del documento | Recibido                     | Ref. Control |
| 1839                         |                  |                              |              |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|----------|------|----------|---------|---------|-------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografia | MUESTRAS    |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
|                                   |            | Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Royas X | Espectro | C 14 | Análisis | Termico | Microso | Otros |
| 0101                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0102                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0103                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0104                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0201                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0202                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0203                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0204                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0205                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |

| DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
|-----------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|----------|---------|----------|------|----------|---------|---------|-------|
| NUMERO DE LA ESTACION             | Fotografia | MUESTRAS    |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
|                                   |            | Petro. y M. | Macrop. | Micropal. | Sedimen. | Royas X | Espectro | C 14 | Análisis | Termico | Microso | Otros |
| 0101                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0102                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0103                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0104                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0201                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0202                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0203                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0204                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |
| 0205                              |            |             |         |           |          |         |          |      |          |         |         |       |

EL CONSULTOR, DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA. C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID - 3

Recibido I.G.M.E. el  
El Supervisor

Enviado el  
El Consultor

