

# -20974 CONTROL DE MUESTRAS

|                   |                     |                                       |               |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| BLOQUE: 30-6      | NOMBRE: VELEZ-RUBIO | Nº MILITAR: 24-39                     | Nº GEOG.: 974 |
| EMPRESA: ENADINFA |                     | AD ESPECIALISTA: JOSE UBALDO MARTINEZ | UM            |

| Nº MUESTRA | MACRO | MICRO | SEDIM. | C <sup>14</sup> | E.M. | PETRO. | SITUACION PLANO | (1) PREPAR. | POSICION ESTRAT.                              | M. MANU. | OBSERVACIONES |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|
| 1          |       |       | X      |                 |      |        | /               | T           | P-T <sub>6</sub>                              |          |               |
| 2          |       |       | X      |                 |      |        | /               | T           | P-T <sub>6</sub>                              |          |               |
| 3          |       |       | X      |                 |      |        | /               | T           | P-T <sub>6</sub>                              |          |               |
| 4          |       |       | X      |                 |      |        | /               | T           | P-T <sub>6</sub>                              |          |               |
| 5          |       |       | X      |                 |      |        | /               | T           | P-T <sub>6</sub>                              |          |               |
| 6          |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | T <sub>63</sub> -C <sub>12</sub> <sup>3</sup> |          |               |
| 7          |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             | X        |               |
| 8          |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             | X        |               |
| 9          |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             | X        |               |
| 10         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | T <sub>Aa-Ab</sub><br>2-2                     | X        |               |
| 11         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             | X        |               |
| 12         |       | 1     |        |                 |      |        | /               | L           | T <sub>Ba-Bb</sub><br>1-11                    | X        |               |
| 13         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | LT          | T <sub>Ba-Bb</sub><br>1-11                    | X        |               |
| 14         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | LT          | T <sub>Ba-Bb</sub><br>1-11                    | X        |               |
| 15         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | LT          | T <sub>Ba-Bb</sub><br>1-11                    |          |               |
| 16         |       |       | X      |                 |      |        | /               | T           | P-T <sub>6</sub>                              |          |               |
| 17         |       |       | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             |          |               |
| 18         |       |       | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             |          |               |
| 19         |       |       | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             |          |               |
| 20         |       |       | X      |                 |      |        | /               | T           | T <sub>63</sub> -C <sub>12</sub> <sup>3</sup> |          |               |
| 21         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             | X        |               |
| 22         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             |          |               |
| 23         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             | X        | Columna 1     |
| 24         |       | 1     |        |                 |      |        | /               | T           | "                                             | X        |               |
| 25         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             |          |               |
| 26         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             | X        |               |
| 27         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             |          |               |
| 28         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             |          |               |
| 29         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             | X        |               |
| 30         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | T <sub>Aa-Ab</sub><br>2-2                     | X        |               |
| 31         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             |          |               |
| 32         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             |          |               |
| 33         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | "                                             |          |               |
| 34         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | T           | J <sub>3</sub> -T <sub>Bb</sub><br>11         | X        |               |
| 35         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | LT          | J <sub>3</sub> -T <sub>Bb</sub><br>11         |          |               |
| 36         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | LT          | "                                             | X        |               |
| 37         |       | 1     | X      |                 |      |        | /               | LT          | "                                             |          |               |
| 38         |       | 1     |        |                 |      |        | /               | L           | "                                             |          |               |

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

## CONTROL DE MUESTRAS

|                   |                       |                                    |               |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| BLOQUE: 30-6      | NOMBRE: VELEZ - RUBIO | Nº MILITAR: 2439                   | Nº GEOG.: 974 |
| EMPRESA: ENADINSA | AD                    | ESPECIALISTA: JOSE UBALDO MARTINEZ | UM            |

[illegible]

G ≡ Granulometría

# CONTROL DE MUESTRAS

|                   |                     |                           |               |
|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| BLOQUE: 30-6      | NOMBRE: VELEZ-RUBIO | Nº MILITAR: 24-39         | Nº GEOG.: 974 |
| EMPRESA: ENADINJA |                     | AD ESPECIALISTA: VOERMANS | VM            |

| Nº MUESTRA | MACRO | MICRO | SEDIM. | C <sup>14</sup> | E.M. | PETRO. | SITUACION PLANO | (1) PREPAR. | POSICION ESTRAT. | M. MANU. | OBSERVACIONES |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| 1          |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 2          |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 3          |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 4          |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 5          |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 6          |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 7          |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 8          |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 9          |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 10         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 11         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 12         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 13         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 14         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 15         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 16         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 17         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 18         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 19         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 20         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 21         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 22         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 23         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 24         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 25         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 26         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 27         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 28         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 29         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 30         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 31         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 32         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 33         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 34         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 35         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 36         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 37         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            | X        |               |
| 38         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

# CONTROL DE MUESTRAS

|                      |                       |                           |               |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| BLOQUE: 30-6         | NOMBRE: VELEZ - RUBIO | Nº MILITAR: 24-39         | Nº GEOG.: 974 |
| EMPRESA: ENADINSA AD |                       | ESPECIALISTA: VOERMANS VM |               |

| Nº MUESTRA | MACRO | MICRO | SEDIM. | C <sup>14</sup> | E.M. | PETRO. | SITUACION PLANO | (1) PREPAR. | POSICION ESTRAT. | M. MANU. | OBSERVACIONES |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| 39         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 40         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 41         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 42         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 43         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 44         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 45         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           | X        |               |
| 46         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 47         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 48         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 49         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 50         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 51         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             | X        |               |
| 52         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 53         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 54         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 55         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 56         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 57         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             | X        |               |
| 58         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PTA1             |          |               |
| 59         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            | X        |               |
| 60         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 61         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            | X        |               |
| 62         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 63         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 64         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 65         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 66         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           | X        |               |
| 67         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 68         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 69         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 70         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PTA1             |          |               |
| 71         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 72         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 73         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PTA1             |          |               |
| 74         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           | X        |               |
| 75         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 76         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría



# CONTROL DE MUESTRAS

|                   |                       |                   |                        |
|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| BLOQUE: 30-6      | NOMBRE: VELEZ - RUBIO | Nº MILITAR: 24-39 | Nº GEOG.: 974          |
| EMPRESA: ENADINSA |                       | AD                | ESPECIALISTA: VOERMANS |
|                   |                       |                   | VM                     |

| Nº MUESTRA | MACRO | MICRO | SEDIM. | C <sup>14</sup> | E.M. | PETRO. | SITUACION PLANO | (1) PREPAR. | POSICION ESTRAT. | M. MANU. | OBSERVACIONES |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| 77         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 78         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 79         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 80         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 81         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 82         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 83         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 84         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             | X        |               |
| 85         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 86         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 87         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 88         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 89         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 90         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 91         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 92         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 93         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 94         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 95         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 96         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 97         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 98         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 99         |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 100        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 101        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 102        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 103        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 104        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 105        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 106        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 107        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 108        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 109        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | <del>P-TA1</del> |          |               |
| 110        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             | X        |               |
| 111        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 112        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 113        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           | X        |               |
| 114        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

# CONTROL DE MUESTRAS

|                   |                       |                   |                        |
|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| BLOQUE: 30-6      | NOMBRE: VELEZ - RUBIO | Nº MILITAR: 24-39 | Nº GEOG.: 974          |
| EMPRESA: ENADINSA |                       | AD                | ESPECIALISTA: JOEDMANS |
|                   |                       |                   | VM                     |

| Nº MUESTRA | MACRO | MICRO | SEDIM. | C <sup>14</sup> | E.M. | PETRO. | SITUACION PLANO | (1) PREPAR. | POSICION ESTRAT. | M. MANU. | OBSERVACIONES |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| 115        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 116        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 117        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 118        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 119        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 120        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 121        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 122        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 123        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 124        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 125        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 126        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 127        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3-          |          |               |
| 128        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 129        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | "                |          |               |
| 130        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | "                |          |               |
| 131        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 132        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | "                |          |               |
| 133        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | "                |          |               |
| 134        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | "                |          |               |
| 135        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           | X        |               |
| 136        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 137        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 138        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 139        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 140        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 141        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 142        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 143        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 144        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 145        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 146        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 147        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 148        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 149        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 150        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 151        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 152        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

# CONTROL DE MUESTRAS

|                      |                     |                           |               |
|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| BLOQUE: 30-6         | NOMBRE: VELEZ-RUBIO | Nº MILITAR: 24-39         | Nº GEOG.: 974 |
| EMPRESA: ENADINSA AD |                     | ESPECIALISTA: VOERMANS VM |               |

| Nº MUESTRA | MACRO | MICRO | SEDIM. | C <sup>14</sup> | E.M. | PETRO. | SITUACION PLANO | (1) PREPAR. | POSICION ESTRAT. | M. MANU. | OBSERVACIONES |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| 153        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 154        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 155        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 156        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 157        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 158        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 159        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 160        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 161        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 162        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 163        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 164        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 165        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 166        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 167        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 168        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 169        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 170        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 171        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 172        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 173        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 174        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 175        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 176        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 177        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 178        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 179        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 180        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 181        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 182        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 183        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 184        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 185        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 186        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 187        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 188        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 189        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 190        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

# CONTROL DE MUESTRAS

|                   |                     |                   |                           |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| BLOQUE: 30-6      | NOMBRE: VELEZ-RUBIO | Nº MILITAR: 24-39 | Nº GEOG.: 974             |
| EMPRESA: ENADINSA |                     | AD                | ESPECIALISTA: VOERMANS VM |

| Nº MUESTRA | MACRO | MICRO | SEDIM. | C <sup>14</sup> | E.M. | PETRO. | SITUACION PLANO | (1) PREPAR. | POSICION ESTRAT.  | M. MANU. | OBSERVACIONES |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|-------------------|----------|---------------|
| 191        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 192        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 193        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 194        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 195        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | <del>TA2-A3</del> |          |               |
| 196        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | <del>TA2-A3</del> |          |               |
| 197        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 198        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 199        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 200        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 201        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 202        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | <del>PC-H</del>   |          |               |
| 203        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H              |          |               |
| 204        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 205        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 206        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H              |          |               |
| 207        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H              |          |               |
| 208        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 209        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 210        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 211        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 212        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 213        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 214        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H               | X        |               |
| 215        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H               |          |               |
| 216        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H              |          |               |
| 217        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 218        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 219        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 220        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 221        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3            |          |               |
| 222        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H               |          |               |
| 223        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 224        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 225        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 226        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 227        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |
| 228        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1             |          |               |

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría



# CONTROL DE MUESTRAS

|                      |                       |                           |               |
|----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| BLOQUE: 30-G         | NOMBRE: VELEZ - RUBIO | Nº MILITAR: 24-39         | Nº GEOG.: 974 |
| EMPRESA: ENADINSA AD |                       | ESPECIALISTA: VOERMANS VM |               |

| Nº MUESTRA | MACRO | MICRO | SEDIM. | C <sup>14</sup> | E.M. | PETRO. | SITUACION PLANO | (1) PREPAR. | POSICION ESTRAT. | M. MANU. | OBSERVACIONES |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| 229        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 230        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            | X        |               |
| 231        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 232        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 233        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 234        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 235        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 236        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 237        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 238        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 239        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            | X        |               |
| 240        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 241        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 242        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 243        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 244        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 245        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            | X        |               |
| 246        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 247        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 248        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 249        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            | X        |               |
| 250        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 251        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 252        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 253        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 254        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            | X        |               |
| 255        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 256        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 257        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 258        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 259        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 260        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 261        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TG             | X        |               |
| 262        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TG             |          |               |
| 263        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 264        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 265        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 266        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

# CONTROL DE MUESTRAS

|                                  |                       |                           |               |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| BLOQUE: 30-6                     | NOMBRE: VELEZ - RUBIO | Nº MILITAR: 24-39         | Nº GEOG.: 974 |
| EMPRESA: ENADINSA $\Delta\Delta$ |                       | ESPECIALISTA: VOERMANS VN |               |

| Nº MUESTRA | MACRO | MICRO | SEDIM. | C <sup>14</sup> | E.M. | PETRO. | SITUACION PLANO | (1) PREPAR. | POSICION ESTRAT. | M. MANU. | OBSERVACIONES |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| 267        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 268        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 269        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 270        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 271        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 272        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 273        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 274        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 275        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 276        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 277        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 278        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TG             |          |               |
| 279        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 280        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 281        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TG             |          |               |
| 282        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | <del>P-TG</del>  |          |               |
| 283        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | <del>S-H</del>   |          |               |
| 284        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | <del>S-H</del>   |          |               |
| 285        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | <del>S-H</del>   |          |               |
| 286        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 287        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 288        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TG             |          |               |
| 289        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 290        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 291        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              | x        |               |
| 292        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 293        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 294        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TG             |          |               |
| 295        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TG             |          |               |
| 296        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TG             |          |               |
| 297        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 298        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              | x        |               |
| 299        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 300        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 301        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 302        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 303        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 304        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |

(1) T  $\equiv$  Lámina transparente

L  $\equiv$  Levigado

G  $\equiv$  Granulometría

# CONTROL DE MUESTRAS

|                      |                      |                           |               |
|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| BLOQUE: 30-G         | NOMBRE: VELEZ- RUBIO | Nº MILITAR: 24-39         | Nº GEOG.: 974 |
| EMPRESA: ENADINSA AD |                      | ESPECIALISTA: VOEDMANS VM |               |

| Nº MUESTRA | MACRO | MICRO | SEDIM. | C <sup>14</sup> | E.M. | PETRO. | SITUACION PLANO | (1) PREPAR. | POSICION ESTRAT. | M. MANU. | OBSERVACIONES |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| 305        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 306        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 307        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 308        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 309        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 310        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 311        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 312        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 313        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 314        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 315        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 316        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 317        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 318        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 319        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 320        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 321        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 322        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 323        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TG             |          |               |
| 324        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 325        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 326        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 327        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 328        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 329        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 330        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 331        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TG             |          |               |
| 332        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 333        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 334        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 335        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 336        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 337        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 338        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 339        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 340        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 341        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 342        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3           |          |               |

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

# CONTROL DE MUESTRAS

|                   |                     |                   |                        |
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| BLOQUE: 30-6      | NOMBRE: VELEZ-RUBIO | Nº MILITAR: 24-39 | Nº GEOG.: 974          |
| EMPRESA: ENADINSA |                     | AD                | ESPECIALISTA: VOERMANS |
|                   |                     |                   | VM-                    |

| Nº MUESTRA | MACRO | MICRO | SEDIM. | C <sup>14</sup> | E.M. | PETRO. | SITUACION PLANO | (1) PREPAR. | POSICION ESTRAT. | M. MANU. | OBSERVACIONES |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| 343        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 344        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 345        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | Q                |          |               |
| 346        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 347        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 348        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 349        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 350        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 351        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 352        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 353        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | P-TA1            |          |               |
| 354        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 355        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 356        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 357        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 358        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 359        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 360        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 361        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 362        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 363        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 364        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 365        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 366        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 367        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 368        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 369        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 370        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 371        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | PC-H             |          |               |
| 372        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | <del>S-H</del>   |          |               |
| 373        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | S-H              |          |               |
| 374        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | S-H              |          |               |
| 375        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | S-H              |          |               |
| 376        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | S-H              |          |               |
| 377        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | S-H              |          |               |
| 378        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | S-H              |          |               |
| 379        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | S-H              |          |               |
| 380        |       |       |        |                 |      | 1      | 1               | T           | TA2-A3           |          |               |

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría



# CONTROL DE MUESTRAS

|                   |                       |                           |               |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| BLOQUE: 30-6      | NOMBRE: VELEZ - RUBIO | Nº MILITAR: 24-39         | Nº GEOG.: 974 |
| EMPRESA: ENADINSA |                       | AD ESPECIALISTA: VOERMANS | VM-           |

| Nº MUESTRA | MACRO | MICRO | SEDIM. | C <sup>14</sup> | E.M. | PETRO. | SITUACION PLANO | (1) PREPAR. | POSICION ESTRAT. | M. MANU. | OBSERVACIONES |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| 381        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 382        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 383        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 384        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 385        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 386        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 387        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 388        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 389        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 390        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 391        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 392        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 393        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 394        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 395        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 396        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 397        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 398        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 399        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 400        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H.            |          |               |
| 401        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 402        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 403        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 404        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 405        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 406        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 407        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 408        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 409        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 410        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 411        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 412        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 413        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 414        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 415        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 416        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 417        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 418        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

# CONTROL DE MUESTRAS

|                   |                     |                   |                        |
|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| BLOQUE: 30-6      | NOMBRE: VELEZ-RUBIO | Nº MILITAR: 24-39 | Nº GEOG.: 974          |
| EMPRESA: ENADINSA |                     | AD                | ESPECIALISTA: VOERMANS |
|                   |                     |                   | VM                     |

| Nº MUESTRA | MACRO | MICRO | SEDIM. | C <sup>14</sup> | E.M. | PETRO. | SITUACION PLANO | (1) PREPAR. | POSICION ESTRAT. | M. MANU. | OBSERVACIONES |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| 419        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 420        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 421        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 422        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 423        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TAZ-43           |          |               |
| 424        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 425        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 426        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 427        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 428        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 429        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 430        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 431        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 432        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 433        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 434        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 435        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TG             |          |               |
| 436        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 437        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 438        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 439        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 440        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 441        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 442        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TG             |          |               |
| 443        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 444        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 445        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 446        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 447        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 448        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 449        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 450        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 451        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 452        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 453        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 454        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 455        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 456        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

# CONTROL DE MUESTRAS

|                   |                     |                   |                             |
|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| BLOQUE: 30-6      | NOMBRE: VELEZ-RUBIO | Nº MILITAR: 24-39 | Nº GEOG.: 974               |
| EMPRESA: ENADINSA |                     | AD                | ESPECIALISTA: VOERMANS VM.- |

| Nº MUESTRA | MACRO | MICRO | SEDIM. | C <sup>14</sup> | E.M. | PETRO. | SITUACION PLANO | (1) PREPAR. | POSICION ESTRAT. | M. MANU. | OBSERVACIONES |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|------------------|----------|---------------|
| 457        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 458        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 459        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 460        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 461        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 462        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 463        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 464        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 465        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 466        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 467        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 468        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 469        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 470        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 471        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 472        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 473        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 474        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 475        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 476        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 477        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 478        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 479        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 480        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 481        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 482        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 483        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 484        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 485        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H             |          |               |
| 486        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 487        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 488        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 489        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 490        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | S-H              |          |               |
| 491        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3           |          |               |
| 492        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 493        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |
| 494        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1            |          |               |

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría

# CONTROL DE MUESTRAS

|                   |                      |                   |                           |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| BLOQUE: 30-6      | NOMBRE: VELEZ- RUBIO | Nº MILITAR: 24-39 | Nº GEOG.: 974             |
| EMPRESA: ENADINSA |                      | AD                | ESPECIALISTA: VOERMANS VM |

| Nº MUESTRA | MACRO | MICRO | SEDIM. | C <sup>14</sup> | E.M. | PETRO. | SITUACION PLANO | (1) PREPAR. | POSICION ESTRAT.                 | M. MANU. | OBSERVACIONES |
|------------|-------|-------|--------|-----------------|------|--------|-----------------|-------------|----------------------------------|----------|---------------|
| 495        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1                            |          |               |
| 496        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TG3-C <sup>3</sup> <sub>12</sub> |          |               |
| 497        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TG                             |          |               |
| 498        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TG3-C <sup>3</sup> <sub>12</sub> |          |               |
| 499        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TG                             |          |               |
| 500        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1                            |          |               |
| 501        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1                            |          |               |
| 502        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1                            |          |               |
| 503        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1                            |          |               |
| 504        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1                            |          |               |
| 505        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H                             |          |               |
| 506        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H                             |          |               |
| 507        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H                             |          |               |
| 508        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H                             |          |               |
| 509        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3                           |          |               |
| 510        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3                           |          |               |
| 511        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3                           |          |               |
| 512        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3                           |          |               |
| 513        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3                           |          |               |
| 514        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3                           |          |               |
| 515        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3                           |          |               |
| 516        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H                             |          |               |
| 517        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H                             |          |               |
| 518        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H                             |          |               |
| 519        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1                            |          |               |
| 520        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1                            |          |               |
| 521        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1                            |          |               |
| 522        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H                             |          |               |
| 523        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H                             |          |               |
| 524        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1                            |          |               |
| 525        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | TA2-A3                           |          |               |
| 526        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1                            |          |               |
| 527        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | P-TA1                            |          |               |
| 528        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H                             |          |               |
| 529        |       |       |        |                 |      | /      | /               | T           | PC-H                             |          |               |
|            |       |       |        |                 |      |        |                 |             |                                  |          |               |
|            |       |       |        |                 |      |        |                 |             |                                  |          |               |
|            |       |       |        |                 |      |        |                 |             |                                  |          |               |
|            |       |       |        |                 |      |        |                 |             |                                  |          |               |

(1) T ≡ Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometría



## CONTROL DE MUESTRAS

|                   |                       |                           |               |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| BLOQUE: 30-6      | NOMBRE: VELEZ - RUBIO | Nº MILITAR: 24-39         | Nº GEOG.: 974 |
| EMPRESA: ENADINSA | AD                    | ESPECIALISTA: LUIS MARTIN | MA            |

[illegible]

(1) T  $\equiv$  Lámina transparente

L ≡ Levigado

G ≡ Granulometria

