



08-40 AD-SB 301.
- Flanco Inverso en pizarras moradas.
Pizarrosidad S_1 (amarillo)
Estratificación S_0 (rojo)



08-40 AD-SB 302.

- Antigua explotación de Manganeso "Mina del Carril".



08-40 AD-SB 303.

- Tobas finas estratificadas de VA_2
Formación manganesífera.



08-40 AD-SB 304.

- Alteración de roca básica suelos marrón
rojizos.



08-40 AD-SB 305. Panorámica de pizarras y cuarcitas Devónicas.



08-40 AD-SB 306.

- Cuarzitas con laminación paralela del techo
del Devónico.



08-40 AD-SB 307.

- Lavas ácidas del vulcanismo VA₁ con disyunción prismática (columnar).



08-40 AD-SB 308.

- Lavas vacuolares del vulcanismo ácido
VA₁.



08-40 AD-SB 309.

- Alteración en bolos de las rocas básicas.



08-40 AD-SB 310.

- Alternancia de pizarras con bancos de cuarcitas centimétricos. Formación de pizarras y cuarcitas con nódulos de Fe y Mn.



08-40 AD-SB 311. Panorámica del complejo volcánico. Casa sobre básicas y pizarras. Fondo resaltes del volcanismo ácido VA₁.



08-40 AD-SB 312.

- Disyunción prismática columnar del volcā
nismo ácido VA₁.



08-40 AD-SB 313.

- Lavas ácidas del vulcanismo VA₁.



08-40 AD-SB 314.

- Antigua explotación de manganeso. Mina
Albertin.



08-40 AD-SB 315.

-- Tobas finas estratificadas del volcanismo
ácido VA_3 .




08-40 AD-SB 316.

~ Anticlinal en pizarras vinosas (Formación manganesífera). Fondo mismo anticlinal más apretado.



08-40 AD-SB 317,

- Flanco inverso en serie alternante de pizarras y grauvacas "culm".



. 08-40 AD-SB 318.

- Tobas finas estratificadas con pizarrosidad de VA₃ en flanco normal.
(rojo, estratificación)
(verde, pizarrosidad)



08-40 AD-SB 319.

- Tobas ácidas estratificadas VA₃.



08-40 AD-SB 320.

- Anticlinal tumbado en pizarras del "culm" (afloramiento fosilífero), cerca del contacto con el C.V.S.



08-40 AD-SB 321. Panorámica del C.V.S. del anticlinal de Sanlúcar visto desde Portugal.



08-40 AD-SB 322.

- Panorámica del C.V.S. y culm al Norte del anticlinal de Sanlúcar.



08-40 AD-SB 323.

- Bancos de grauvacas en "Culm".



08-40 AD-SB 324.

- Conglomerado intraformacional del "Culm"



08-40 AD-SB 325.

- Sinclinal en bancos de grauvacas "Culm".




08-40 AD-SB 326.

- Sinclinal en bancos de grauvacas "Culm".



08-40 AD-SB 327. Sinclinales y anticlinales en grauvacas "Culm".



08-40 AD-SB 328.

- Anticlinal tumbado en grauvacas "Culm".



08-40 AD-FF 329.

- Grauvacas y pizarras (Culm) en flanco normal. Figuras sedimentarias en el muro del pequeño banco de grauvacas entre pizarras.
(rojo, estratificación).
(verde, pizarrosidad).



08-40 AD-FF 330.

- Anticlinal muy tumbado en pizarras y
grauvacas (Culm).



08-40 AD-FF 331.

- Plegamiento suave en pizarras y grauvacas
(Culm).



08-40 AD-FF 332.

- Filón de Baritina en la "Mina de Doña Alonso".



08-40 AD-FF 333.

- Sinclinal tumbado en pizarras y grauvascas
(Culm).



08-40 AD-FF 334.

- Sinclinal y anticlinal en bancos de grauva
cas (Culm).



08-40 AD-FF 335.

- Bancos de grauvacas con alteración en
bolos (Culm).



08-40 AD-FF 336. Arenas postpaleozóicas.



08-40 AD-FF 337.

- Bancos de grauvacas tallados.



08-40 AD-FF 338.

- Plegamiento en banco de grauvaca.



08-40 AD-FF 339.

- Bancos finos de grauvascas plegados.



08-40 AD-FF 340.
- Pizarras plegadas en V.



08-40 AD-SB 341.

- Sinclinal en pizarras y grauvacas.



08-40 AD-SB 342.

- Flanco normal en pizarras y grauvacas.
(Rojo, estratificación)
(Verde, pizarrosidad)