




NUMERO DE LA HOJA 1140 CUADRANTE 2

4 1
3 2

46

20-9-73

398

DATOS A RELLENAR POR EL IGME											
Nº de la hoja		Nº del documento		Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	40	2	P	2	7	9					

DATOS A RELLENAR POR EL IGME															
CONSULT		ESPECIAL		QUE NEAL		LA ESTAC		Recibido		Ref. Control		Perforado		Verificado	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	D	L	E												


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
CON NUMEROS														CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha						MUESTRAS										PUNTOS DE INTERES SIMILAR								TIPO DE TERR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	DIA	MES	ANO				Rumbo	MEDICION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
NUMERO DE LA ESTACION	Fecha					MUESTRAS										PUNTOS DE INTERES SINGULARES					TIPO DE TERRACENAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	DIA	MES	AÑO			Rumbo	Medición	Geología	Fotografía	Perfil y #	Macro	Sediment	Rayos X	Practico	Microsc	Carbón	Mineral	Químico	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop	Microscop

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBE RA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 15 al 22 DE LA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS 23 - MADRID 3

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

CONSULTOR
J. C. R. V.



NUMERO DE LA HOJA 1140 CUADRANTE I

4	1
3	2

449

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja		Nº del documento							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1140	1	2	3	6					

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR			
CONSULTOR	ESPECIAL QUE REALIZA LA ESTACIÓN		
10	11	12	13
A	D	C	O

DATOS A RELLENAR POR EL IGME															
Recibido				Ref. Control		Perforado		Verificado							
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80						
1	0	1	2	7	3										

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha			MEDICION										MUESTRAS										PUNTOS DE INTERES SINGULAR								TIPO DE TERR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		DIA	MES	AÑO	Rumbo	Baromet	Crono	Fotograf	Petro Lym	Macrop.	Microsp.	Sedimen	Reyes X	Espectro	OT 14	Análisis	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0124	17	09	73	11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</


DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha						MEDICION										MUESTRAS										PUNTOS DE INTERES SINGUL.										TIPO DE TERR.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		DIA	MES	AÑO	Rumbo	Geom.	Cropos	Fotograf	Petro Lym	Macrop.	Microsp.	Sedimen	Ropa X	Espectro	OT 14	Análisis	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.			Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.	Microsc.

EL CONSULTOR.— DEBERA MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBERA ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 — MADRID — 3.

EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR

[Handwritten signature]



NUMERO DE LA HOJA 1140 CUADRANTE 4

1
2
3
4

450

DATOS A RELLENAR POR EL IGME									
Nº de la hoja 1:50.000					Nº del documento				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	40	6	3	8	3	A	D	C	0

DATOS A RELLENAR POR EL IGME																			
Recibido					Ref. Control					Perforado					Verificado				
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	e.s.					j.e.				
20	12	7	3																

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																								
CON NUMEROS										CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																														
NUMERO DE LA ESTACION		Fecha					MUESTRAS										PUNTOS DE INTERES SINGULAR								TIPO DE TERR															
DIA	MES	AÑO	Rumbo	Buzam	Croquis	Fotograf	Petrolog	Macrop	Microscop	Sediment	Rayos X	Espectro	C 14	Química	Mineralog	Tectónica	Paleont	Litológico	Paleogeog	Geomorf	Económico	Antropog	Plutónico	Sediment	Volcánico	Indifer														
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
0101	14	09	73	11																																				
0102	14	09	73	11																																				
0103	14	09	73	11																																				
0104	14	09	73	11																																				
0105	14	09	73																																					
0106	14	09	73																																					
0107	14	09	73	11																																				
0108	14	09	73	11																																				
0109	14	09	73	11																																				
0110	14	09	73	11																																				
0111	15	09	73	11																																				
0112	15	09	73	11																																				
0113	15	09	73																																					
0114	15	09	73	11																																				
0115	15	09	73	11																																				
0116	15	09	73	11																																				
0117	15	09	73	11																																				
0120	16	09	73	11																																				
0123	16	09	73	11																																				
0126	17	09	73																																					
0127	17	09	73																																					
0128	17	09	73																																					
0129	17	09	73	11																																				
0130	17	09	73																																					
0131	17	09	73																																					

EL CONSULTOR DEBE MARCAR SOBRE EL MAPA LAS ESTACIONES CON SU NUMERO DE REFERENCIA (EN AZUL) Y LOS CORTES REALIZADOS SOBRE EL TERRENO (EN ROJO). PARA UN CONTROL CORRECTO DE LA MARCHA DEL TRABAJO DE CAMPO EL CONSULTOR DEBE ENVIAR ENTRE LOS DIAS 1 al 7 y 15 al 22 DE CADA MES ESTAS HOJAS AL INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPAÑA, DIVISION DE GEOLOGIA, C/ RIOS ROSAS, 23 - MADRID 3

DATOS A RELLENAR POR EL CONSULTOR																																						
CON NUMEROS									CON UNOS EN CASO AFIRMATIVO																													
NUMERO DE LA ESTACION			Fecha					MEDICION				MUESTRAS										PUNTOS DE INTERES SINGULAR							TIPO DE TERR									
								Rumbo	Buzam.	Croquis	Fotograf.	Petrolog.	Macrop.	Microscop.	Sedimen.	Rayos X	Espectro	C 14	Analisis	Quimico	Mineralog.	Tecton.	Paleont.	Litolog.	Paleogeog.	Economi.	Antropog.	Plutoni.	Metamo.	Sedime.	Volcani.	Indifer.						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
														</																								

EL EQUIPO DE RECEPCION DEL IGME

EL CONSULTOR